









Palst. XL1 116

650³

586165

D E

VARIOLARVM MORBORVMQVE

C O N T A G I O S O R V M

ORIGINE, CAUSA, ATQVE FACILI EXTINCTIONE

FERDINANDO QVARTO

VTRIVSQVE SICILIÆ, ET HIERVSALEM REGI HVMANISSIMO

HISPANIARVM INFANTI

Sec. Sec. Sec.

PRINCIPIQVE SVO MVNIFICENTISSIMO

NVNC PRIMVM PROPOSITA SIMVL ATQVE DEMONSTRATA

A PRESBYTERO PHIL. ET MED. DOCT.

FRANCISCO MARIA SCVDERI

CATINÆ ARCHIATRO

ET IN REGIO EIVSDEM VRBIS TOTIVSQVE SICILIÆ REGNI GYMNASIO

M. P. P. P. P.

P A R S S E C U N D A :

Accesserunt in calce huiusce Partis De horrendissima HYDROPHOBIA,

deque ATREBILIS mortifera Excretione

Observationes Medico-Practica.

N E A P O L I

TYPIS, ET AVSPICIIS REGIIS.

M D C C L X X X I X.



*De Variolarum, Morborumque Contagiosorum Origine, Causa,
atque facili Extinctione,*

P A R S S E C U N D A .

§. 317.

Laboris quidem plenissimam, sed juvante Historia, fa-
ventibusque æternis Scientiæ Medicæ a Magno Na-
turæ atque Morborum Scrutatore HIPPOCRATE jactis prin-
cipiis, primam nostræ Propositionis, quæ unica (§. 60.)
totum hoc nostrum Opus sibi assumit, particulam hætenus
demonstrasse videmur: *Variolas videlicet, origine Æthiopi-
cas, Tabes, Ophthalmias, Febres ardentes phreniticasque,
Dysenterias, Febres Intermittentes, & quidem Epidemicas,*
sive, quod idem est, *contagione stipatas, in Europam exoti-
cas atque alienigenas irrupisse, perspectaque earum natura,
etiamnum tales existere.* Negotii reliquum quod superest,
id quidem est, ut in hac secunda Operis parte cæteros
*Epidemicos tam acutos, quam diuturnos morbos extra Eu-
ropam suam habere domicilium, omnesque specifica tantum
causa, hæud vero generica inter sese discriminari, & uni-
cam, singulis communem, possidere Prophylaxim, evinca-
mus.*

§. 318. Rei medicæ quisque Cordatus fatebitur, hanc
pathologicam provinciam esse omnium implicatissimam, sum-
misque tenebris involutam. Quandoquidem vero eam ho-
minum mens sortita est conditionem, ut nullius rei cla-
ram distinctamque notionem sibi queat efformare, nisi
singillatim pensitatis, atque perbene cunctis enodatis illius
phænomenis, quæ ad ejus veram naturam assequendam re-
cto itinere ducunt, idcirco operæ pretium duximus & hanc
nimium operosam spartam pro nostra virili parte, si non
prorsus enucleandam, saltem excutiendam pertentandamque,
analytica adhuc inquisitione agitare, si non alia, illa saltem

Pars II.

Bbb spe,

spe, qua in iis, quæ Reipublicæ bonum promovere valent, contendisse juvat.

§. 319. In aliorum itaque *Epidemicorum* morborum origine investiganda, Duce[m] Hippocratem neutiquam deseremus. Magnum etenim lumen ad hoc institutum nobis assulgebit ex reliquis ejus *Epidemicorum* libris; dummodo quæ sequuntur, accurate perpendantur *Galen*i animadversiones, utpote qui pene innumera monumentorum *Hippocratis* commentaria, a quamplurimis rei medicæ Peritis ante ipsum literis tradita, dein infausto sydere deperdita, præ manibus habuit, inque illis interpretandis peracrem suam consumpsit ingenium. De *Epidemicorum* igitur *Hippocratis* Libris præ reliquis hæc fatur (a): „ Quando septem sunt ex toto morborum Popularem libri, & ex his septimus manifeste spurius esse omnibus videtur, imo recentior ac subornatus: Quintus vero non Magni Hippocratis Heraclidæ filii, sed junioris filii Draconis: Secundus vero ac quartus & sextus, ab aliquibus Hippocratis filii; ab aliis vero ipsius esse putantur; non tamen ut conscriptos libros, neque ut Græcis invulgandos, sed commentarios potius esse: Quibusdam vero, qui mihi exactius librorum vim expendisse videntur, a *Thessalo* conscriptos esse quinque libros videtur: verum duos esse Magni Hippocratis, & intitulari propter hoc alios sub nomine Hippocratis, quia *Thessalus* omnia, quæ Pater suus scripserat in parvis tabulis, studuit acervare in idem, ut nihil periret. Solos autem reliquos ex his septem libris, Hippocratis Magni esse fere omnibus confessum est, nempe primum, & tertium“. Alibi (b) arbitratur in hos binos adhuc legitimos Hippocratis libros perpaucam insarctam irrepsisse. Certe in omnibus frequentissime occurrit interrupta sententiarum series; nimium intercisæ morborum historia; nulla olympiadis, sub qua Epidemici morbi contigerunt, facta adnotatio. Primo libro tres epidemicorum morborum grassationes, in *Thaso*, Insula *Thraciæ* proxima, centum fere & octoginta milliaria Athenis re-

(a) Cl. III. de Diffic. Respir. lib. II. cap. VIII. pag. 66. A.

(b) Ibid. Comment. II. in lib. III. Hipp. de Morb. vulgar. p. 134.

remota, vulgarum describuntur; & cuilibet ipsarum præponitur totius anni constitutio; unde patet, Hippocratem integros tres annos in *Thaso* consumpsisse. Eodem libro quatuordecim appinguntur peculiariæ Ægrotorum historiarum, inque harum iv. & ix. adjicitur: „ In *Thaso* “. *Libro secundo* nulla præmissa temporis constitutione, alia *Epidemicorum Morborum* grassatio, *Cranonem* aggressa, narratur, seu melius raptim indicatur. *Sectione secunda ibid.* post nimium concisas tresdecim Ægrotorum historias, cuiusdam *Anginosi affectus* epidemice grassati injicitur mentio. *Sectione tertia ibid.*, descripta totius anni temporis conditione, quæ in *Perintho* grassatæ sunt *epidemice ardentes Febres* enarrantur; dein tres Ægrotorum historiarum, variis interpositis, afferuntur; aliarum binarum *Sectione quarta ibid.* *Libro tertio Sectione prima & secunda* duodecim scribuntur satis integræ Ægrotorum historiarum, & horum quartus in *Thaso* laboravit. *Sectione tertia ibid.*, relata totius anni temporis constitutione, *Sacrorum Ignium*, jam a nobis explanatorum, fit descriptio; dein sexdecim recensentur Ægrotorum historiarum; quorum i. ii., & iii. in *Thaso*; v. in *Larissa*; vi. vii. viii. ix., & x. in *Abderis*; xi. in *Thaso*; xii. in *Larissa*; xiii. in *Abderis*; xiv. in *Cyzico*; xv. in *Thaso*; xvi. denique in *Melibæa*. *Libro quarto* perplures memorantur Ægroti, alter in *Cranone*; alius in *Perintho*; iterum in *Cranone*. *Libro quinto* Ægroti i., & ii. in *Helide*; iii. iv. v. vi., & vii. in *Oensadis*; viii., & ix. *Athenis*; x. in *Larissa*; xi. in *Pheris*; a xii. ad xxii. in *Larissa*; dein ipsorum quatuor in *Omilo*, *Sutor* in *Pityo*... *Eniates* in *Delo*... *Tychon* in *obsidione circa Datum*... *Mulier* in *Abderis*. *Libro Sexto a Sectione prima* ad sextam plures nominantur Ægroti: *Sectione vero septima ibid.* *Tussium & Anginarum* describitur epidemica grassatio, nulla loci, quo contigerunt, facta mentione; post multa vero interjecta, adjicitur: „ In *Perintho* vere plurimi ægrotarunt. Simul causa fuit *Tussis* per hyemem populariter vagata “. *Sectione Octava ibid.* pag. 821. hæc leguntur: „ *Erumptentes tumores aut livores, in lippitudinibus aut ulceribus. Sed*

& quæ deferuntur ex tuberculis ac suppurationibus, quia signa sunt. Circa messem tormina circa umbilicum, & dolores, quandoque a porro; sed & ab alio his postea. Sacri ignes quibusdam a collo, & circa has partes, in facie judicabantur. Nigri etiam quibus a collo, mali erant: & si pustulæ essent, male erant; & quibus alvus turbata esset, & aliis interpositis, scribitur: „Satyrus in *Thaso* cognomento *Grypalopex*... In *Abderis* *Phæthusa* *Pythæ* uxor... *Namysæ* *Gorgippi* uxori in *Thaso* ‘†. Libro denique septimo pag. 839. „In *Olintho* *hydropicus*“, p. 844. „*Enitatus* in *Delo*“, p. 861.: „*Fullo* in *Syro*... *Nicoxenus* in *Olintho*“, p. 873.: „*Polyphantus* in *Abderis*“, p. 874. 875. quatuor in *Abderis* recensentur *Ægroti*, dein: „*Pythonis* filio in *Pella*“, demum p. 877. iterum describitur *Tychon* in obsidione circa *Datum*, ejus historia extat libro v. n. xxxiv. p. 793., ubi n. xxxii. adhuc habetur filii *Nicolai*, quæ in hoc libro septimo p. 867. repetitur; sicuti & p. 845. repetitur & illa magnæ *Navis* *Gubernatoris*, citato libro v. p. 789. jam relata. Ex his igitur, aliisque, a linguæ Græcæ Pericis facile detegendis, temporum & locorum in hisce *Epidemiorum* libris perturbatis ordinibus, aperte liquet, quæ sub horum morborum per plures annos pluresque Græcæ Civitates grassatione, de ipsis vel integre & accurate, vel memoriæ recolendæ studio scripsit *Hippocrates*, a *Theffalo* filio, uti Auctor est *Galenus*, vel ab aliis quibusdam, nullo servato temporis, nec locorum ordine, in unum fuisse conflata; susque deque confusa, & non pauca detruncata. Qui enim, ut unum exempli loco innuamus, *Hippocrates* fulguris instar ab una in alteram regionem sub uno eodemque tempore transvolare potuerit, ut *Thaso* prope *Thraciam*, *Larissa* *Theffaliæ* urbe; *Abderis* *Thraciæ*, *Melibæa* *Theffaliæ* munimento, *Olyntho* *Macedoniæ* Civitate; *Athenis*, *Cranone*, *Corintho*, *Helide* ad *Peloponnesum* occidentem &c. operam suam ægrotis tribueret? His vero prælibatis, quæ ad veritatem inveniendam aliquam sternunt viam, nostrum prout inceptum fuit, sequamur institutum, reliquorum *Epidemicorum* Morborum in allegatis libris ab

Hip-

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ

Τὸ πρῶτον.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Καταστάσις πρώτη. ἐν Θάσῳ φθινοπώρῃ περὶ ἰσημερινήν
κ' ὑπὸ πλησίον ὕδατα πολλὰ, ξυνεχέα, μαλθακά, ὡς ἐν νο-
τίοισι. χειμῶν νότιον· σμικρὰ πνεύματα βόρεια. αἰχμοί. τὸ
σύνολον εἰς γὰρ χειμῶνα ὁκοῖον ἦρ γίνεται. ἦρ δὲ νότιον, ψυ-
χινόν· μικρὰ ὕματα. θέρος ὡς τὸ πολὺ ἐπινέφελον, ἀνυδρία,
ἐττησίαι ὀλίγα σμικρὰ διεσπασμένως ἐπνευσαν. γενεομηνίης δὲ
τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια κ' μετὰ αἰχμῶν. Πρῶτ' μὲν τῇ
ἡετοῦ, ἐκ τῆς πρόσθεν καταστάσις ὑπεναντίης κ' βορείης γενο-
μένης, ὀλίγοισιν ἐγενόντο καύσοι, κ' τετέοισι πάντῃ εὐσταθεῖς.
κ' ὀλίγοισιν ἡμωρράγεον. ἃ δ' ἀπένησκαν ἐκ τετέων. ἐπάρματα
δὲ κατὰ τὰ ὕδα πολλοῖσιν ἐτερόρροπα, κ' ἐξ ἀμφοτέρων, τοῖσι
πλείοισιν ἀπύροισιν ὀρθοσάδην. ἔσι δὲ οἷσι κ' μικρὰ ἐπεθερμαί-
νοντο. κατέσβη πᾶσιν ἀσινέως, ἃ δ' ἐξεπύησεν ἡδὲν, ὥσπερ τὰ
ἐξ ἄλλων προφάσιων. ἦν δὲ ὁ τρόπος αὐτέων, χαῖνα, μεγα-
λα, κεχυμένα, ἃ μετὰ φλεγμονῆς, ἀκρόα, πᾶσιν ἀσήμεως
ἡφαισθή. ἐγένετο δὲ ταῦτα μεραιόοισι, νέοισιν, ἀκμαῖοισι· κ'
τάτων τοῖσι περὶ παλαίστην κ' γυμνάσια πλείοισι· γυναιξὶ δὲ
ὀλίγησιν ἐγένετο· πλείοισι δὲ βῆχες ξηραὶ, κ' φωναὶ βραχυρόδεις
ἃ μετὰ πυλὺ· τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον. φλεγμοναὶ μετ' οἰ-
νῆς ἐς ὄρχιν ἐτερόρροποι, τοῖσι δὲ ἐπ' ἀμφοτέρους. πυρετοὶ, τοῖσι
μὲν, τοῖσι δ' ἢ. ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείοισι. τὰ δ' ἄλλα,
ὁκεία κατ' ἰητρείον, ἀνόςως διῆγον.

HIP.

Liber Primus.

SECTIO PRIMA.

*Tuberosus Parotidum morbus, quem nostri mali di Cunigghiu
& Oricchiaia vulgo dicunt, Sacrorum Ignium
consiliarius fuisse videtur.*

§. 320.

„ *Constitutio temporis prima. In Thaso autumnii tempore, circa æquinoctium & sub pleiadas, aquæ multæ assidue, molles, velut in austrinis: Hyems austrina: parvi venti aquilonares, squalores, & omnino hyems, quale ver fieri solet. Ver autem austrinum, frigidum, pluvie parvæ. Aestas plerumque nubila, aquarum inopia. Etesie parum, modice, sparsim spirarunt. Quum autem totus hic aeris status ad austrina vergeret, ac cum siccitatibus fieret; ante ver quidem ex priore statu, subcontrario & aquilonio emergente, paucis obortæ sunt Febres ardentes: atque his omnino boni status: & paucis sanguis erupit, neque ex his moriebantur. Tubercula vero circa aurem alteram multis erant, plurimis ex utrisque, citra febrem erecte obambulantibus: quibusdam vero etiam parum incalcescebant. Eximela sunt omnibus absque nocumento, neque cuiquam suppurarunt, quemadmodum ea quæ ex aliis causis sunt oborta. Erat autem natura ipsorum hæc: laxa erant, magna, diffusa, non cum inflammatione, doloris exortia: omnibus obscure evanuerunt. Fiebant autem hæc adolescentibus, juvenibus, in vigore constitutis, & ex his plurimis, qui circa palæstram & gymnasia exercebantur. Mulieribus vero paucis fiebant. Plurimis vero Tussis sicæ, qui tussiebant, & nihil rejectabant, & voces non longe postea raucoæ. Quibusdam vero etiam interposito tempore inflammationes cum dolore in altero testiculo, quibusdam in utroque. Et alii quidem febres, aliis non. Hæc autem plurimis laboriose fiebant. De cætero vero, quantum*
ad

ad ea attinet, 'que in officina medica ad chirurgiam pertinentia sunt, sine morbo debebant'. Hippocrates lib. I. *Popul. Sect. I.* pag. 654. ex vers. Vander-Lind. vol. I. edit. a Guasbeek. 1665.

§. 321. *Constitutio temporis prima*]. Qui sub hac temporis constitutione vulgati numerantur morbi, alii ac prorsus diversi principis *Epidemici morbi*, fuerunt consecrati. Vel igitur Hippocrates Thasum venit post primarii morbi *Epidemici* illuc grassati deflagrationem; vel hæc constitutio, suo loco exturbata (§. 319.), Constitutioni, sub qua genericus *Epidemicus* morbus grassatus fuit, ex errore præposita est. Morbos, qui Thasios oppresserunt, haud fuisse *Endemicos* sive indigenas, sed *Epidemicos* sive exoticos & alienigenas, auctor est ipse Galenus. In hujus libri enim Præfatione (a) scribit: "Non hoc quidem libro Hippocrates Cous agere instituit de propriis cujusque regionis Morbis, sicut sane alias nonnunquam, quod fere sermo ipseus omnis sit de Morbis, qui Epidemi, idest passim grassantes nominantur: qui ab Endemis, idest regionalibus sic differunt, quod hi quidem per aliquod tempus aliquam regionem pervadant: hi vero incolæ, ac si cognati essent, nullo non tempore comitentur. Igitur in libro de aquis, aere, & locis, regionales ægritudines docet, quæ per singulas habitationes fiant: hoc autem libro Epidemiorum, ægritudines, quæ per aliquod tempus passim vel Civitates, vel Nationes totas adorianitur." Galeni verba, pervadant, adorianitur, satis clare demonstrant, eidem notum fuisse, *Epidemicorum* efficientem Causam haud in Civitatibus, regionibusque, quas pervadunt atque adorianitur, natam fuisse, sed ab alio loco transvectam.

§. 322. *In Thaso*.] Ex Thucydide §. 66. habemus: "Cum nondum multos dies in agro Attico mansissent (Peloponnelii), Morbus Athenienses primum aggredi caput: quanquam & ante cum in multas regiones invalisse ferebatur, tum etiam in Lemnum & alia loca... nec Medici, propter morbi ignorantiam initio ægotis mederi poterant". Dum hæc Athenis ageban-

(a) Cl. III. Comment. I. in I. Hippocr. de Morb. Vulgus. Libr. p. 100. G.

bantur, Hippocrates annum suæ ætatis tricesimum circiter numerabat (§.67.). Insula *Thasus* a *Lemno* parum distat (§.78.). Rationi itaque consentaneum erit conjectari, Hippocratem *Coo* natum, Artis medicæ promovendæ studiosissimum virum, vulgata *novi* proflus *Morbi*, in Insulis *Hellepontii* grassantis, fama, *Thasum* ad illum cognoscendum accurrisse, exhausta vero illius sæviendi ferocia, Morbos, qui cum uti consecrarii consequuti sunt, posteritati tradidisse.

§. 323. *Autumni tempore, circa æquinotium &c.*] Hæc temporis constitutio cum illa *Sectionis tertiæ libri tertii* (§.180.) comparata, ne latum unguem ab ea distare comperietur. In hac attamen absuerunt illi *Sacri Ignes multi* in ea *epidemicæ* & *lethaliter* grassati, quod fortasse superiori vel binis ante annis (§.319., & 322.) eorum *Miasmata* semel tantum eundem invadentia (§. 155.), grassationem suam in *Thasios* jam expleverant: unde reliquis miasmatis, funestæ ipsorum soboli, alios morbos provocantibus, locum dedere.

§. 324. *Ante ver ex priore statu, subcontrario & aquilonio emergente, paucis abortæ sunt Febres Ardentæ, atque his omnino boni status &c.*] Sub hoc aquilonari Aeris statu solivaga Febrium Ardentium *Miasmata* minime nata sunt sibi faventes conditiones illas, quæ Febrium ardentium semina adhuc vigente *Sacrorum Ignium* grassatione (§.252.) comitatæ sunt; unde sævitiam suam, adversante Aquilone, exferere nequaquam potuerunt, *bonique* quum fuissent *status*, nulli ex his moriebantur. Conf. §. 258. Quibus hæc expositio non satisfacit, admittat necesse est, has Febres Ardentæ vel fuisse *Pancoinas*, ex magna nimirum temporis mutatione ortas, vel *Sporadicæ*, præsertim quod *Hippocrates eas paucis* abortas esse scripserit.

Apud nos rarissima quedam Pests species, Maxillarum extuberatione se exferens, ab Hippocrate descripta.

§.325. *Tubercula vero, circa aurem alteram multis erant; plurimis ex utrisque, citra febrem, erecte obambulantibus ... absque*

absque nocumento ... laxa, magna, diffusa, non cum inflammatione, doloris exortia: omnibus obscure evanuerunt.] An verbum græcum *Eparmata* græci textus latine *Tubercula* sonet, an potius *Elationes, Extuberationes, Inflationes*, judicent græcæ linguæ Periti; & , qui uberi Bibliotheca ditati sunt, decernant num hic *Hippocrates* Morbum illum descripsit, quem nostri vocant *Mali dī Cunigghii & Oricchiaina*, quum qui præ manibus habemus rei medicæ Scriptores circa id nil nobis adnotandum præbent. Certe adhuc impuberes, id mali *epidemicæ* apud nos vulgatum esse memoramur, & pueros, adolescententes, juvenes, viros magis quam fœminas aggressum fuisset. „ *Eparmata*, sunt tumores glandularum *Parotidum* pone aures: Ab epæreo, attollo, eo quod aures hoc vitio eriguntur. *Galenus* tamen hoc sub nomine quævis *Exanthemata* elevata denotat (a).

§. 326. *Plurimis vero Tusses sicæ, qui tussiebant, & nihil rejellabant, & voces non longe postea raucosæ*]. Qui has *Tusses Epidemicas* fuisse contenderit, primum *Epidemicum* Morbum, qui has excitaverit, admittat necesse est, uti §. 276.

§. 327. *Quibusdam vero etiam interposito tempore inflammationes cum dolore in altero testiculo, quibusdam in utroque: Et aliis quidem Febres, aliis non. Hæc autem plurimis laboriose fiebant.* Ipse magnus *Senex* in lib. II. *Popular. sect. I. p. 637.* maximum, qui inter pectus & pudenda intercedit, consensum hisce verbis nos docuit: „ *Neque Tusses diurnæ, quoniam ubi Testis intumuit, cessant: & Testis tumor a Tussi cessat & allevatur: quæ res commonescit nos communione pectorum, mammarum, genitura, vocis*“. Testis vero inflammationem Febrem in quibusdam advocasse, & quidem laboriosam, experientiæ est consentaneum.

Additio Septima.

1. “ *Siccæ Tusses, testiculorumque tumores, ex observatione penuria haud probe hæcenus a nobis assequutos fuisset.*
Pars II.

C c c

se,

(a) *Stephanus Blancardus Lexicon Medic. edit, Lipsiæ 1777.*

se, & inconsulto §. 326. & 327. a tuberoso Aurium Epidemico Morbo, §. 325. adnotato, sejunxisse, unus inter omnes præclarissimos viros, in superioribus Additionibus commendatos, Ill. Morborum descriptor Burserius clare nos docet. Hujus equidem laboriosissimi viri solertiam perquam rara, & apud Europam apprime nova ab Hippocrate descriptæ Pestis species haud aufugit; quamquam ejus antiquitas minime eadem perspecta fuerit. Aptiorem huic pestilenti afflicti commentarium haud aptare quimus præ illo, quem constituit ejusdem a prælaudato Auctore elaborata historia, quam, si positis ad Institutum non pertinentibus, hic attexere est operæ pretium: „ De Tumore, inquit (a), Glandularum Parotidum, & Maxillarum, vulgo Orecchioni: Synonyma: Orecchioni Etruscis, Gotoni Bononiensibus & Flaminix populis, Gotazze Genuensibus, Oreillons, & Ourles Gallis; Parotis spuria Lieutaudii . . . Parotis benigna & simplex fortasse Sauvagesii . . . Parotides seroso glutine tumentes, Thom. Laghii . . . Narbonensium Morbus familiarissimus, cujus levior gradus Gales, gravior Courrudos vocatur, Lieutaud. l. c.: Parotidum tumores recte dividuntur in tria genera. *Primum* genus est eorum, qui Febribus acutis, & præsertim malignis aut pestilentibus superveniunt . . . *Alterum* eos comprehendit, qui Morbos chronicos, scrophulas, luem veneream, scorbutum, scirrhomam, canerosamque diathesim subsequuntur . . . *Tertium* vero genus est, quando Parotides, & Maxillares Glandulæ repente intumescunt, & dolent, nec diu, nec gravibus, aut saltem non periculosis symptomatibus, si recte curentur, stipantur, brevique, & perfecte resolvuntur. Pueros atque adolescentes dumtaxat hoc genere corripì solitos nonnulli tradunt. At quamquam illos huic malo magis obnoxios fateamur, experientia tamen compertum est, nullam quandoque ætatem, sexumque nullum immunem ab eo esse, in primis quum Epidemicum est: nam interdum Epidemici, aut stationarii more vagatur, Quinimo velut Endemicum quibusdam in regionibus esse dicitur. (not. Journal. de Medec.

(a) Vol. VI. Instit. Med. Præc. Cap. XV. §. CCCLVI. seqq. p. 144. seqq.

dec. T. VII. p. 379., ubi *Roehardus* Endemicum hujusmodi Morbum in *Belle-Isle-en Mer* esse affirmat, atque egregie describit. Tumores hujusmodi, quia vix unquam supurationem subeunt, sed facili resolutione evanescent, *lymphatici*, & *serosi* a plerisque reputantur; quamquam interdum *inflammatoriam indolem* indubiis notis exhibeant. *Peculiari nomine carent apud Medicos*, a quibus sæpe eorum descriptio, & curatio prætermittitur. Idcirco nonnulli eos redigunt ad *Anginas notas*, *aqueos*, aut ad *bronchocele*m (not. *Lieutaud.* l.c. *Targioni Tozzetti* Prim. Raccolt. d'oserv. med. p. 176. *Vogel.* De cognosc. & curand. &c. §.192.). In *Etruria*, & reliqua *Italia* vulgo vocantur *Orecchioni*, *Gottoni*, & *Gotazze*. De his igitur nunc referam quidquid aut aliorum observationes, aut meæ me docuerunt. Plerumque hic Morbus hyeme, sæpius vere se exserit, *quin ulla alia corporis Labes præcesserit*. *Pneris*, & *juvenibus* magis, quam adultis insensus est; interdum *nec senibus parcat*. . . Parotides igitur intumescunt primum leviter, mox graviter, & duræ fiunt, dolore quodam tensivo molestæ. Colorem cutis vix mutant, imo interdum leve integumentorum *œdema* exhibent; quo factum est, ut *Cl. Louissus* opinaretur, cellularem telam magis, quam glandulæ corpus affici. Quandoque tamen nihil œdematosi integumenta præferunt, sed tumor durus, & tensus acriter dolet, & rubore quodam quasi erysipelatode suffunditur. Præter parotides simili tumore una attolluntur *glandule maxillares*, & in nonnullis etiam illæ, quæ *in collo* sitæ sunt; in aliis *tonsillæ* ipsæ occupantur, itaut non modo manducatio, sed etiam deglutitio ipsa reddatur difficilis. Tumor autem *magnitudine varius* est; modo planior, modo eminentior, & quandoque tantus, ut totam faciem, effigiemque deformet. Ubi *mitior* Morbus est, *Fibrem nec movet*, nec ægros lecto addicit. Tunc plerumque *solius naturæ* ope intra paucos dies paullatim decrescit, & finitur. . . Raro ultra septem dies protrahitur. Si vero gravius affligit, vel *cum Febre* incipit, vel *Febris ad eum accedit*, nunc *parva*, *mitis*, & *brevis*, nunc magna, & vehemens, quæ interdum ad aliquot dies persistit, plerumque

que continua remittens, & vespere suas accessiones renovans. Id præcipue incidit, quando *Malum epidemice grassatur*. Interdum *vis epidemica tam late diffunditur, ut ne convalescentes quidem ex aliis morbis prætereant*. In Constitutione *Epidemica anni 1753.*, quam *Bononiæ* vidit, atque accuratissime descripsit *Thomas Laghius*, Febris in graviori malo non desistit, nisi post nonam, aut undecimam, aut decimam quartam diem. . . Detumescunt parotidibus, præsertim maturius, nempe primis jam diebus, sæpe evenit, ut humor, qui parotides, aliasque proximas glandulas tenebat, mira sane metastasi, etiam sponte, ad *scrotum* feratur. Quo casu non modo *scrotum* tumet, dolet, ac rubet, verum etiam alteruter *testis*, quandoque *uterque*, phlegmone vera corripitur, *Febre tunc intensiore, vehementioreque* reddita. Metastasi ejusmodi a parotidibus ad testiculos, in *Epidemiis* (*I. Epidem. stat. 3.*) clare exposuit jam *Hippocrates*, eandemque vere anni 1750. observavit *Joannes Targionius Tozzettius*, & post hunc anno 1753. *Cl. Laghius*: Nec me circa illud idem tempus *Faventie* medicinam facientem, ubi *Epidemicus erat Morbus*, rarum hoc *Metastaseôs* genus præterfugit. Hoc ipsum phænomenon viderunt alii, in quibus non prætereundus est *Richardus*, homo *Gallus*, & nuperirme, anno videlicet 1782. *Genuæ*, ubi *Morbus iste epidemicus* increbuerat, *Cl. Joseph Pratolungus*, vir tum doctrinæ laude, tum medendi usu præstantissimus; quemadmodum ex ejus Epistola sub finem mensis Maii anni ejusdem ad me data intellexi. . . *Laghi* vero observatio est, pueros impuberes, & senes huic metastasi non fuisse obnoxios; mulieres vero, quamquam hæc rarius in parotidum tumorem inciderent, eo itidem detumescente doloribus lumborum, & pubis correptas esse, ac si iis menstrua imminerent, quæ utique aut intempestive crumpebant, aut eorum loco pruritus & caloris sensus pudendum præter consuetudinem invadebat. (*not.* In Ephemeridibus Medicis, quas novissime, hoc ipso nimirum anno 1785., italico sermone scriptas edidit *Cl. Botonius*, bis, vel ter ejusmodi malum memoratur, in quo metastasis ad *testiculos* in viris contingebat, in foeminis

minis vero ad *inguina*). Notatu item dignum est , complures tam viros , quam foeminas , progrediente morbo , imo etiam jam inclinante , aut inclinato , non raro *crebris vomitibus* vexari , & aliquot dies male ex his habere ; quod potissimum a *Lagbio* observatum legimus , & a nobis etiam nuper confirmatum est . Quibus vomitus hujusmodi supervenit , *etsi lingua pulchra sit , neque os amarescat , neque appetitus deficiat , nihilque humoris depravati , aut alieni* , sed solus potus , aut cibus ventriculo resistans ejiciatur , omnes tamen ab *anxietate* , & *inquieta* , quam post potum aut cibum patiuntur , plerumque liberantur , & conquiescunt : quæ res suspicionem injicit , ad spasmodicos potius ventriculi motus , quam ad *cacoehyliam* vomitionem istam referendam esse . . . Vomitus autem iis supervenisse , quibus nulla ad testiculos *metastasis* contigit , narrat *Lagbius* , atque ideo conjicit , a *metastasi* eum pendere . Quod etsi ita aliquando esse non inficiet ; adduci tamen non possum ad credendum , semper *metastasi* ad ventriculum causam ejus esse ; quod interdum eum accessisse viderim , tumore parotidum non modo extante , sed etiam augmentum sumente . Alios , decedente parotidum tumore , *dolor Capitis* invadit , *hemieranæ periodicæ* non absimilis ,isque certo evanescit , succedente *scroti* , aut *testium* tumore (*ex Lagbio*) . Quibus vero neutrum horum accidit , sæpe converso ad pectus pravo humore *Tussis* oboritur . Quamcumque demum partem Morbi vis petat , *Febris* illico increvit *siti* , *vigiliis* , *anxietate* , & *corporis assidua jactatione* comitata (*ex eodem*) . Præter hæc *metastasi* species prope singularis est ea , quam laudatus *Prætorologus* noravit (*Epist. cit.*) . Is enim tumoribus parotidum in aliquibus supervenisse scribit *Anasarcam* omnino *similem* illi , quæ nonnunquam supervenit *Purpuræ* *Scarlatinae* , summa cum spirandi difficultate , & *acuta Febris* . Hinc ipse suspicatur , parotidum istum tumorem *Febrilibus Eruptivis* , sive *Morbis Exanthematicis Febrilibus adnumerari posse* . Hæc enimvero suspicio magnam probabilitatis speciem habere videtur , si animum advertamus ad *Morbos antecedentes* , aut *una decurrentes* , qui plerumque *Exanthematici* , sive *Eruptivi* sunt

sunt. (not. Anno 1753. Bononiæ epidemicam parotidum constitutionem antecesserunt *Peticularis morbus*, & *Variolæ*, quibus interdum tumor parotidum sese adungebat. *Peticulis* & *Variolis desinentibus*, tumores Parotidum soli ceperunt populariter vagari. In ea Constitutione, quam anno 1782. non modo in quibusdam pagis, verum etiam hic Mediolani habuimus, *Morbilli* primum sporadici, deinde *epidemicæ* insurrexere. Eodem tempore hi Parotidum tumores *Genuæ*, ut jam dictum est, & *Taurini* invaluerant. Nescio tamen, an ibidem Morbi *Eruptivi* concurrerint): Si animum (pergit idem Auctor) advertamus item ad *nauseas*, ad *vomitum*, ad *suspiria*, ad *anxietatem*, ad *languorem virium*, ad *faciles lipothymias*, ad *vigilias*, ad *jastrationes*, aliaque id genus symptomata, quæ huic Morbo, quando *vehementior*, *graviorque* est, adiunguntur, & *Eruptivorum Morborum communia* sunt. Suspicioni robur & pondus addit quorundam opinio, vulgique communis persuasio, *contagione malum prosperere*, & *communicari*. In quam sententiam pronus quodammodo fuit *Laghius* ipse, vir certe perspicacissimus, & simul cautissimus, qui, dum causas ejus indagat, non longe abest, ut credat, *Epidemicam* illam constitutionem, cujus absolutissimam historiam conscripsit; ex *Africa*, ubi *pestilens Morbus grassatus erat*, ventorum flatu ad nos perlatam fuisse (*Conf. nostr. Opus §.45.*). Ut ut res se habeat, optandum quam maxime est, ut excellentium Medicorum studia, occasione data, in *veram hujusce Morbi Naturam* incumbant, observationibusque iteratis decernant, utrum ad *Eruptivos*, ut vocant, & *Contagiosos* ipse pertineat, necne. In *Epidemica* horum tumorum constitutione, quam dixi anno superiore 1782. nobis cum *Genuensibus*, & *Taurinensibus* fuisse communem, metastasis ad testiculos, quemadmodum alibi, conspecta non est; sed ejus loco frequentissime *vomitum molestus cum sensu ponderis ad epigastrium plerisque*, tumoribus jam & Febre discussis, exercuit . . . Parotides & maxillares glandulæ enormiter tumeabant, tendebantur, notabili duritie manui renitentes (& quidem mense Martio post magnam nivium copiam frigusque repentinum, ut Auctor paulo

paulo supra): Non admodum tamen, nec vehementer dolebant. Color cutis vix mutabatur; & si quis rubor extrinsecus apparebat, is levissimus profecto erat. Sed Febris continua, inæqualis, plerumque vehemens cum iis complicabatur, exceptis paucis quibusdam, qui levius affecti sunt. Gravius afflictis non deerant *virium languor & dejectio, nausea, vomitatio, crebra suspiria, & facilis in lipothymiam lapsus, in primis situ erecto...* Sua stadia Morbus perfecit, ut plurimum, *octo, vel novem diebus*; solvique consuevit aut *alvi fluxu, aut sudoribus, aut urinarum copia, aut narium hæmorrhagia*. Pueris, & adolescentibus in quarta, aut septima sponte sanguis e naribus prorumpens plerumque veram *crisim*, qua illico sanabantur, apud *Bononienses* præstitisse (*Laghius*) visus est. Neminem ex hoc Morbo, licet gravi, unquam periisse constat (*ex Laghi*). Nolim tamen, quis plus æquo sibi confidat, & temere aspernetur ejus benignitatem; quum fieri aliquando possit lethalis ad pulmones, aut cerebrum metastasis. (*not.* Tempore eodem, quo *Mediolani* Morbus iste increbuit, *Magente* etiam *epidemicus* exitit. Rem non inutilem me facturum puto, si descriptionem, qualem ad me misit rogatus illius loci Medicus *Franciscus Beretta* die sexta mensis *Junii* anni 1783. hic e vernaculo in latinum sermonem versam addidero: „ Morbum (*citata descriptionis hæc verba sunt*) vulgus noster appellat *la Squaltera*; de quo ut plurimum *vix*, ac *ne vix quidem* consulitur Medicus... *Symptomata, quæ præcedere, & comitari vidi tumorem istum 'Parotidum, fuere prope semper dolores articulorum, atque insignis omnium membrorum lassitudo. Nullum unquam Symptoma mihi occurrit, quod Februm Exanthematicarum esset proprium (An vero, articulorum dolores, omniumque membrorum insignis lassitudo, Exanthematôn eruptionem sapissime non præcedunt?*). Excipio tamen Puerum duodecim annos natum, qui, antequam *Parotides* ei tumerent, tres ferme dies vexatus fuit crebro vomitu bilioso, anxietate, inquietudine, & simul Febre non exigua, quæ post etiam *Parotidum apparitionem aliquot dies ægrum tenuit. Hæc vero modo tumores ejusmodi antecede-* modo

modo subsequebatur, modo cum eisdem omnino ingruerat, & conjungebatur. *Perpetuo tamen inchoabat cum alterno frigoris, calorisque sensu (& hoc Exanthematicarum Pestilentium pathema fere individuum est).* Interdum intumuerunt Parotides, quin ullus unquam motus febrilis accederet. *Tumores tunc diutius, & pertinacius persistere semper, ad mensem unum, vel sesquimensem, ultraque nonnunquam producti. Quando Febris corripuit, hæc nunquam minus triduo, nunquam plus octiduo perduravit: nec semper tumores ex toto evanescebant, sed aliquandiu trahebantur adhuc, ea penitus dissensa. Qui tumore simul, & Fibre correpti fuerunt, ut plurimum questi etiam sunt Fancium dolorem, difficilem deglutationem, & arthriticos cruciatus in universo corpore. . . Nunquam suppuratione, aut alio modo eos (tumores) finiri vidi, neque ulla metastasi &c.* " *Hæc Beretta*

2. " *En ex disertissimo Burserio apud Europam Lucusque fere incogniti, aut saltem haud bene perspecti Pestilentis Morbi enucleata Historia; ex quo adhuc vix, & quidem brevissima, supersunt adnotanda, nostrum Institutum fulciantia: Et primo (a) ab eodem scriptam observationem, qua perspicuum sibi fuit, sexagenarium quemdam hac lue fuisse correptum, duodecim post diebus, ex quo adolescenti eadem laboranti assidue adstiterat. Secundo, hunc summi iudicii Scriptorem, nullam hujus Epidemici Mali efficientem causam definivisse, hisce verbis ejus historiam concludere ratum (b): „ Tumorem glandularum lymphaticarum cum esse, nemo in dubium revocare audebit; utrum vero sola crassior, densiorque lymphæ, aut ejus motus retardatus, an quidpiam alienum cum ea complicatum in causâ sit; numque frigus susceptum, atque Aeris humiditas sive vasa lymphatica, & glandulas ipsas minus tectas corrugando, sive expirationem supprimendo, pro causâ occasionali tantummodo, aut pro efficiendi haberi debeat, liberum esto cuique pro suo arbitratu judicare. Res enim adhuc obscura, nec satis com-*
perta

(a) Ibid. §. CCCLXIII. p. 156.

(b) Ibid. §. CCCLXV. p. 158. 159.

perta, multo plures postulat observationes, quam ea sunt, quas Scriptores nobis in hanc usque diem reliquerunt “.

3. “ Ubi itaque Nonnullorum Medicorum adscitus, vel potius innatus contentionis Furor, qui e tenebris in lucem revocatam Sanguinis Circulationem; invictam adversus venereos, aliosque Morbos Mercurii vim; divinam Corticis Peruviani contra Epidemicas Intermittentes Febres ac periodicos affectus virtutem; præsentissimam ad contagiosam Dysenteriam Ipecacuanæ efficaciam; tutissimum ex Sanguinis Missione, atque ab Opio multis in Morbis præsidium; cæterasque hujusmodi Medicas Veritates olim e Scholis deturbare, præstatæque subvertere non erubuit; & etiamnum, quæ ipse non proposuit, vera, vel pefsumdare satagit, vel saltem obgannit, in superius enarrati Pestilentis Morbi historiam procaciter non irruerit, procul dubio concludi posse videtur, I. Tuberosum Parotidum atque Maxillarum Epidemicum Morbum, Variolarum ac Morbillorum esse Confectarium; II. Eundem ab Hippocrate post horum Morborum grassationem descriptum fuisse; III. Extinctis post Hippocratem Variolis, vetustis Medicis tam Græcis quam Latinis haud extitisse perspectum; IV. denique, Longe lateque Variolosa Peste per Europam diffusa, iterum insurrexisse nunc sub benigno, modo sub maligno more, pro varia Epidemicos Morbos moderante (§. 180.) temporis, in quam incidit, Constitutione.

4. “ Recentiorum alter, quantum scimus, qui breviter de hac Pestis specie pertractavit, Celeberrimus est Cullenius, cujus verba sunt hæc (a): „ Cynanche (parotidea) cum tumore externo parotidum & maxillarum glandularum magno, respiratione & deglutitione parum læsis; Febre synocha plerumque leni. Cynanche parotidæa S. sp. 14. Gallis Oreillons & Ourles, Tissot Avis au peuple no. 116. Encyclopedie, au mot Oreillons. Angina externa, Anglis, the Mumps, Russel. Econom. natur. p. 114.; Scotis, the Branks = Catarrhus Bellinfulanus S. sp. 4. = Osservazioni di Girolamo Gaspari, Venez. 1731. = Osservazioni di Targ. Tozzetti, Pars II. Ddd Rac-

(a) Synopf. Nosolog. Method. Ord. II. Gen. X. V. p. 54.

Raccolta I. p. 176. " . *Alibi vero (a) hæc scripsit: „ De Cyananche parotidæa. Hic Morbus per omnes Europæ regiones vulgo notus est, sed parum diligenter a Medicis descriptus. Sæpe per populum grassatur, & manifesto contagiosus est. Incipit a solitis Pyrexia symptomatibus, quam brevi post insignis externarum Faucium & Cervicis tumor sequitur. Hic primo tanquam tumor glandularis mobilis ad angulum maxillæ inferioris apparet, sed cito per magnam colli partem diffunditur, quandoque uno tantum in latere, frequentius in utroque æqualiter. Ad quartum usque diem tumor increfcit, qua periodo exacta minuitur, ac paucis diebus post ex toto evanescit. Recedente faucium tumore, in Maribus testiculis, in Fæminis mammae, intumescunt aliquantum, atque novi hi tumores nonnunquam lati, duri, ac dolorifici sunt, raro tamen valde molesti aut diu inhærentes. Pyrexia hunc Morbum comitans plerumque levis est, atque una cum Faucium tumore recedit: interdum tamen, si testiculorum tumor Faucium tumorem non excipiat, aut alteruter subito repressus fuerit, intenditur Febris, accedente etiam delirio, atque sic quandoque ad interitum fatalis est “.*

5. „ *Scriptorum igitur nemini hætenus notum fuit, hunc Epidemicum Morbum Hippocratis diebus populariteruisse grassatum, atque a Magno Sene graphice descriptum, unde ejusdem exotica origo hucusque ignota mansit, nec apertum esse potuit, quod extincto primario Epidemico morbo, cujus est ingrata, & quandoque lethalis soboles, & ipse extinguatur necesse sit.*

Πρῶτὶ δὲ τῷ Θέρει ἀρχομένη, καὶ διὰ Θέρους, καὶ κατὰ χειμῶνα, πολλοὶ τῶν ἡδὴ πάλιν χρόνον ὑποθιννομένων, Φθινοῦδες κατεκλήθησαν. ἔπειτα καὶ τοῖσιν ἐνδοικαῶς ἔχουσι πολλοῖσιν ἐπεβλαῖωσεν τότε. ἔτι δ' οἷσιν ἤρξατο πρῶτον, ταῖσιν ἔρρεπεν ἡ φθίσις ἐπὶ τὸ Φθινόδες. ἀπέθανον δὲ πολλοὶ καὶ πλείους τετέων. καὶ τῶν κατακλιθέντων οὐκ οἶδ' εἴ τις καὶ μέτρων χρόνον διεγένετο. ἀπέθνησκον δὲ δευτέρως ἢ ὡς εἴσται διαγίνειν τὰ τοιαῦτα. ὡς τὰ γε ἄλ-

(a) Prim. Lin. Medicin. Prax. Part. I. Lib. II. Cap. V. Sect. V. § CCCXXIV. p. 149.

ἀλλὰ, καὶ μακρότερα ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἔοντα, εὐφρόως ἡνεῖσαν, καὶ ἐκ ἀνέσθησκον. περὶ ὧν γεγράφεται, μῶνον γὰρ καὶ μέγιστον τῶν τότε γενομένων νοσημάτων τὰς πολλὰς τὸ φθινώδες ἐκλείβειν. ἦν δὲ τοῖσι πλείοσι αὐτῶν τὰ παθήματα τοιάδε. Φρικώδεις πυρετοί, ξυνοχέες, ὀξείες, τὸ μὲν ὅλον διαλείπουσιν. ὁ δὲ τρόπος ἡμιρριπίδος. τὴν μὲν καθύλησιν, τῇ δ' ἐτέρῃ ἐπιπαροξυνόμενοι. καὶ τὸ ὅλον ἐπὶ τὸ ἑξύτερον ἐπιδιδόντες. ἰσχυρὲς δὲ αἰεὶ, καὶ δι' ὅλου. Ψυχρὴ ἀκρότης πολλή, καὶ μόλις ἀναθερμαινόμενα. κοιλίαι ταραχώδεις, χρωδῆες, ὀλγγοῖσιν, ἀσθήτοισι, λεπτοῖσι, δακνύουσι, πυκνὰ ἀνίσταντο. ὕρα δὲ ἦν λεπτὰ καὶ ἄχρεια, καὶ ἀπειρία, καὶ ὀλγία, ἡ πάχος ἔχοντα καὶ μικρὴν ὑπόστασιν, καὶ καλῶς (δὲ) καθίσταμενα, ἀλλ' ὡς τι καὶ ἀκάρῳ ὑπόσσει. ἔδηττον δὲ μικρὰ καὶ πυκνὰ, πέποινα, κατ' ὀλγον μόλις ἀνάγουσιν. οἷσι δὲ τὰ βιαιότατα συμπίπτοι, καὶ ἐς ὀλγον πεπατμός ἦν, ἀλλὰ διεβέλει ὡμὰ πύοντες. φάσιντες δὲ πλείοσι τέτων ἐξ ἀρχῆς καὶ διὰ τέλους ἐπώδυνον εἶχον. (καὶ) βεύματα σμικρὰ, λεπτὰ, δειμέα, ταχὺ τηκόμενοι καὶ κακόμενοι, ἀπόσιτοι πάντων γευμάτων, διὰ τέλους ἀδιψοί, καὶ παραλλήλοι πολλοὶ περὶ θάνατον. περὶ μὲν τὰ φθινώδεα, ταῦτα.

Qui inferius ab Hippocrate describitur Tabificus Morbus, populariter in Thaso vulgatus, manifesto evincit, ante ipsius grassationem illuc primum sevisse principem Epidemicum Morbum, cujus fuit luctuosa progenies, & quidem non alium, quam variolosam Pestem, sive malum, Sacros Ignes, uti ipse cum horum Tabibus comparatio luce clarius confirmat.

Analogia Quadragesimaquarta.

§. 328.

„ At vero ante aestatis initium, & per astatem, ac hyemen (deficit hic Autumnus) multi ex his qui longo jam tempore subcorrupti erant, Tabidi decubuerunt (§.181.214. 276. seqq.). Nam & multis qui ambigui erant, tunc Tabes confirmata est: quibusdam vero primum cœpit; & his natura

Ddd 2

ad

ad Tabem vergebat (§. 283. 284.). Moriebantur autem multi & plurimi ex his (§. 278.). Et de his qui decubuerunt, haud scio an quis etiam modico tempore supervixerit. Moriebantur autem citius quam tales Morbi transigere solent (§. 276.). Nam alios & longiores & cum febris conjunctos facile ferebant, & non moriebantur: De quibus paulo post scribetur (ibid.). Solus enim & maximus ex his, qui tum vigeant, Tabidus Morbus multos occidit (ibid.). Erant autem plurimis ipsorum affectiones hujusmodi: Febris Lorrída (§. 279.), continuæ, acutæ, in totum non intermittentes (ibid.). Modus autem erat semitertianus, una die leviores, altera amplius exacerbescentes, & in summa acutiores increbescentes (ibid.). Sudores vero semper non per totum (ibid.). Frigiditas extremarum multa, & quæ vix recalesceret (ibid.). Alvi turbata, biliosa, ex paucis, puris, tenuibus, mordacibus: frequenter ad exonerandos se surgebant (ibid.). Urinæ tenues, & crudæ & decolores, & paucæ: aut crassitudinem habentes, & subsidentiam parvam, non probe desidentes, sed cum cruda quadam, ac intempestiva subsidentia (ibid.). Tussiebant autem pauci, condensata, concocta, paulatim vix educentes (§. 281.). Quibus vero violentissima accidissent, his neque modice concoctio aderat, sed cruda spere perseverabant. Fauces autem plurimis horum ab initio, & perpetuo dolebant, ruborem habentes cum inflammatione: fluxiones parvæ, tenues, acres (§. 248.). Brevi colliquebant, & affligebantur, omnes cibos perpetuo fastidientes (§. 281.); sitis exortes (ibid.); & plerique circa mortem deliri (ibid.). Et circa Tabidos quidem hæc ". Hippocrates Popul. I. Sect. I. p. 654. 655.

§. 329. At vero ante æstatis initium, & per æstatem, ac hyemem multi ex his, qui longo jam tempore subcorrupti erant, Tabidi decubuerunt.] Et si Tabes, quæ a Morbo contagioso ortum suum trahit, sanos homines, ut nobis visum est (§. 214.), contagione per commercium communicata, inficere possit; nulla tamen, quantum scimus, apud Medicinæ Scriptores legitur observatio, qua aliquando compertum sit, unum, alterum, adhuc plures cujusdam Civitatis Tabidos,

dos, tam multos homines sub idem tempus suo morbo coinquinasse, ut id Pestis genus *Epidemicorum acutorum* more populariter grassaretur. Neque *sporadica*, *pancoine*, aut *endemica* morbosæ causæ ita dire in producenda Tabe unquam vel uspiam exarserunt, ut vel bubonicæ Pestis instar multos, imo plurimos (§. 328.) interimerent. In *Thaso* igitur *Epidemicum* Morbum, Tabi gignendæ aptum, hanc præcessisse necesse fuit, sed qui in hac Sectione eidem præponitur tuberosus Parotidum *Epidemicus* Morbus (§. 320.) id mali haud potius fuit provocare; restat ut credamus, vel Morborum ordinem in hac Sectione fuisse perturbatum; vel Hippocratem *Thasum* venisse, postquam princeps *Epidemicus* Morbus, qui ahas consecutivas pestilentes secum asferre suevit, prorsus deflagrasset, uti §. 321. 322. indicavimus. Has Tabes ex causis sporadicis haud profluxisse, ex Galei Commentario arguitur (a). ubi ait: „*Tabidos inquit solito vitam finivisse celerius. Cujus mox ipse causam subjungit, ubi ait: Febres horrificæ, continuæ, acutæ; id enim præter consuetudinem Tabem comitatur, quod tum videtur accidisse*”.

Conclusio Vigesima sexta.

Quum Tabis apud *Thasum* epidemica grassatio apprimè respondeat illæ, quæ a *Sacris Ignibus Athenis* producta fuit (§. 214. & 276.), ipsaque sine principe *Epidemico Morbo*, ejus consecutaria esse oportuit, consistere non potuerit (§. 329.): quumque alia generica Pestis præter *Sacros Ignes* per id temporis in *Thaso* vel in tota *Græcia* vulgata assignari nequeat; demonstratum videtur, Tuberosum Parotidum atque Maxillarum *Epidemicum* Morbum, simul & populariter grassatam Tabem, qui *Thasios* mulctarunt, a *Sacris Ignibus*, antea ibidem vulgatis, promanasse.

Κατὰ δὲ (τὸ) θέρους ἤδη καὶ (τὸν) θεινόπυρον πυρετοὶ πολλοὶ καὶ ὀξέες. καὶ βίαιοι. μακρὰ δὲ νοσήσαν, καὶ δὲ περὶ τὰ ἄλλα θωροθεῖας διαγρῶσιν. ἐγένοντο (δὲ) κοιλίαι ταραχώδεις τοῖς

(a) CLIII. Comment. I. in I.Hipp. de Morb. vulg. lib. text. 20, p. 105.H).

οι πλείοσι πάνυ εὐφρώς, καὶ ἄδεν ἄξιον λόγον προσέβλαπτον. ἤρ' αὖτε τοῖσι πλείοσιν εὐχρῶς μετὰ καὶ καθαρὰ, λεπτὰ δὲ καὶ μετὰ χρόνον περὶ κρίσιν πεπαιδευμένα. βηχῶδες δὲ λίην, ἃδὲ τὰ βηττόμενα δυσκόλως, ἃ δ' ἀτόσσιτο, ἀλλὰ καὶ διδόναι πάνυ ἐνεδέχετο. τὸ μὲν ἔν ὅλον ὑπενόσσαν οἱ Φθινώδες δὲ τὸν Φθινώδεα τρόπον. πυρετοῖσι Φθινώδεσι σμικρὰ ἐφιδρώγες, ἄλλοτε ἀλλοίως παροξυνόμενοι δὲ τριπλασιοφινέα τρόπον. ἐκρίνοντο δὲ τείων, οἷσι τὰ βραχυτάτα γένοιτο, περὶ εἰκοτὴν ἡμέρην τοῖσι δὲ πλείοσι περὶ τεσσαρακοτὴν. πολλοῖσι δὲ περὶ ἑβδοσεκοτὴν. ἔσι δὲ οἷσιν ἃδ' ὅτως, ἀλλὰ πεπλανημένως τὲ καὶ ἀκρίτως ἐξέλιπον. τείων δὲ τοῖσι πλείοσιν, ἃ πάλιν διαλείποντες χρόνον, ὑπέστρεψαν οἱ πυρετοὶ πάλιν. ἐκ δὲ τῶν ὑποσφοβέων ἐν τῇσιν αὐτῇσι περιόδοισιν ἐκρίνοντο. πολλοὶ δὲ αὐτέων ἀνῆλθον ὥς καὶ ὑπὸ χειμῶνα νοσείν. ἐκ πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τῇ κατὰσσει ταύτῃ μένουσιν Φθινώδεσι θανάτῳ δεκά ζυνέπεσαν. ἐπὶ τοῖσι δὲ ἄλλοις πυρετοῖσιν καὶ ἐγένοντο.

Reliquæ Febres, quæ sub hac Constitutione contigerunt, nihil exhibent, quod nostrum Institutum oppugnat.

§. 330.

„Ceterum æstate jam & autumnæ, Febres multæ, continuæ, non violentæ, diu quidem ægrotantibus, non autem alias ita male habentibus oboriebantur. Plurimis alvi turbata, ita ut valde toleranter ferrent, & nihil memorabile lædebant. Urinæ item plurimis boni quidem coloris & puræ: verum tenues, & post tempus circa judicationem concolle. Tussiebant autem non valde, neque ea, quæ per tussim rejectabantur, difficultatem exhibebant. Neque cibum fastidiebant, sed etiam valde licebat ipsis offerre. In summa subægrotabant Tabidi, non tabido modo, Febribus horridis parum insudantes, alias alii, ut qui erroneo modo exacerbarentur, Febribus quidem in totum non intermittentibus, sed quæ juxta naturæ Febris Tertianæ morem exacerbarentur. Judicabantur autem quibus inter hos brevissima essent, circa vigesimum diem, plurimis circa quadagesimum, multis circa octuagesimum. Quibusdam neque sic, sed vago modo & citra ju-

judicationem deficiebant: horum autem plurimis Febres rursus non multum tempus intermittentes reversæ sunt. Ex recidivis autem in iisdem circuitibus judicabantur. Multis vero ipsorum producebantur, ut sub hyemem ægrotarent. Ex omnibus porro in hac temporis Constitutione descriptis, solis Tabidis lethalia acciderunt. In aliis autem Febribus, non". Popul. I. Scd. I. p. 655. 656. cit. edit.

§. 331. *Ceterum æstate jam & autumno Febres multæ continuæ non violentæ &c.*]. Benignioris notæ Tabes hic Hippocrates a lethaliibus, §. 328. descriptis, scjunxit, & scorsim recensuit, & nullus in hoc textu invenitur *Epidemicus Morbus*, qui a nobis propositum argumentum vel leviter infirmare valeat.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Κατάστασις θαλάσσης. ἐν Θάσσο περὶ τὰ φθινοπώρια χειμῶνες, ἔκαστ' αὐτὸν καὶ καὶ καὶ καὶ, ἀλλ' ἐξαίφνης ἐν βορείοις καὶ νότιοις πολλοῖσι, ὕγροι καὶ προσεκηγμένοι. ταῦτα δὲ ἐγένετο τοιαῦτα μέχρι πλησίον δυοῖς, καὶ ὑπὸ πλησίον. χειμῶν δὲ βόρειος ὕδατα πολλὰ, λαῖρα μεγάλα χιόνες. μιχαῖθρια τὰ πλείω. ταῦτα δὲ ἐγένοντο μὲν πάντα, ἔτι δὲ ἀκαίρως τὰ τῶν ψυχρῶν. ἥδη δὲ μετ' ἡλίου ἵστας χειμερινὰς καὶ ἡνίκά ζέφυρος πνέειν ἀρχεται, ὅπισθόχειμῶνες μεγάλοι, βόρεια πολλὰ, χιών καὶ ὕδατα ξυσεχῶς πολλὰ, καὶ ἄρσος λαυλαπώδης καὶ ἐπινέφελος. ταῦτα δὲ ξυνέεινε, καὶ ἂν ἀνέι, μέχρις ἰσημερίας. ἥρ δὲ ψυχρὸν, βόρειον, ὕδατῶδες, ἐπινέφελον. ἴστος (δὲ) ἔτι δὲ καυμάτῶδες ἐγένετο. ἐτησίαι ξυνεχῶς ἐπνευσαν, ταχὺ δὲ περὶ ἀρκτῶρον. ἐν βορείοις πολλὰ πάλιν ὕδατα. γενναῖα δὲ τὰ ἔτος ὅλα ὕγρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ βόρεια, κατὰ χειμῶνα μὲν ὑγρῶς ἔχον τὰ πλείω, πρὶ δὲ τὸ ἥρος πολλοὶ ἴνες καὶ ὁ πλεῖστοι διήγον ἐπινόσως.

Constitutio Temporis Secunda.

§. 332.

In Thaso ante autumnum tempestive, sed derepente in Aquiloniis & Austrinis multis, humide & præerumpentes. Hujusmodi vero durabant usque ad Pleiada, & sub Pleiade. Hyems autem Aquilonia. Aquæ multæ, largæ, magnæ: nives. Plerumque mixta Aëris serenitas: & hæc quidem fiebant omnia: frigera vero non admodum intempestiva. Jam vero post brumale solstitium, & quando Favonius spirare incipit, posterior hyems magna erat, aquilonia multa. Nives & aquæ assidue multæ, & cælum procellosum ac nubilum. Hæc autem durabant & non remittebant usque ad æquinoctium. Ver autem frigidum, aquilonium, aquosum, nubilum. Estas non valde æstuosa fiebat. Estiæ assidue spirarunt. Mox circa Arcturum in Aquiloniis, aquæ valde multæ. Quum autem annus totus humidus & frigidus & Aquilonius esset, per hyemem sano modo plerumque habebant: ante ver autem multi quidem & plurimi morbide debebant. Popular. I. Sect. II. p. 656. 657. cit. edit.

§. 333. *In Thaso ... quum annus totus humidus & frigidus & aquilonius esset &c.].* Adhuc & qui a perversis temporum tempestatumque constitutionibus Epidemicos repetunt Morbos hic fateantur oportet, humido-frigidam & Aquiloniam Aëris conditionem, in Thaso per integrum annum dominatam, morbosam quidem, sed minime efficiendis Epidemicis Morbis opportunam exitisse (§. 180. 184.): quum omnes Medici in eo conveniant, humidam & calidam Atmosphæræ temperiem pestilentes procreare Morbos, utpote promovendæ corruptioni, sive, ut loqui amant, putredini, quam horum Morborum immediatam causam sistunt, efficacissimam: Quinimo tam longe sunt, ut credant, Aquilonarem temporis statum Epidemicos Morbos gignere posse, ut in allegandis causis, quibus Hyperboræ Nationes pestilitatibus raro infestantur, nimio Frigori, summoque gelu, quæ illa

illas perpetuo fere tenent, principem locum tribuant. Qui igitur in *Thaso* sub descripto ab Hippocrate anni curriculo *Epidemici* grassati sunt Morbi, eorum efficientem causam minime a frigido & Aquilonari per id temporis regnante Aëris statu, sed ab *Epidemicis Miasmatibus* alio illuc advectis, & sub quacumque temporis constitutione vel rigido Aquilone (§. 195.) sævientibus, repetierunt.

Ἡρώαλι μὲν ἐν τῷ πρώτῳ ὁφθαλμῷ βρώδεις, ὀδυνώδεις, ὕγραι, ἀπεπλῖοι· σμικρὰ λημίαι, πολλοῖσι δυσκόλως ἐκρηγνύμεναι, τοῖσι πλείστοιν ὑπέρεσθον· ἀπέλυτον δὲ πρὸς τὸ φθινόπωρον· κατὰ δὲ (τὸ) θέρος ἤδη καὶ τὸν φθινόπωρον, δυστηριώδεις, καὶ τεινεσμοί, καὶ λεινηριώδεις, καὶ διάρροιαὶ χολώδεις, λεπτοὶσιν, πολλοῖσιν, ὥμοισι καὶ δακνύουσιν· ἐστὶ δ' οἷσι καὶ ὑδαρώδεις. πολλοῖσι δὲ καὶ περιέρροισι μετὰ πόνον χολώδεις, ὑδαρώδεις, ζυσματώδεις, πυώδεις, τραγίσιωδεις, καὶ νεφρίτικαι. ἀλλὰ τέλεισιν αὐτῶν ἄλλων ἄλλα, ἡμετοὶ χολώδεις, φλεγματώδεις, καὶ σιτῶν ἀπέπλων ἀναγωγαί, ἰσχυρῆς. πᾶσι πάντοθεν παλὺς ὁ πλάθος. ἐγένετο δὲ ταῦτα πολλοῖσιν ἐρθεσάδην ἀτύροισιν, πολλοῖσι δὲ πυρεττοῖσι· περὶ ὧν γεγραμέναι. ἐν οἷσι δὲ ἐπεφαινόντο πάντα τὰ ὑπογεγραμμένα, μετὰ πόνον φθινώδεις. ἤδη δὲ φθινόπωρον καὶ ὑπὸ χειμῶνα πυρετοὶ ζυνεχές, καὶ τοῖσιν αὐτέων ὀλίγοις καυσώδεις, ἡμερινοὶ, νυκτερινοὶ, ἡμυτρίαιδοι, ἀκριβέες, τέλαραιδοι, πλανήτες. ἕκαστοι δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων πυρετῶν πολλοῖσιν ἐγένοντο. οἱ μὲν ἐν καύσοι ἐλαχίστοί τε ἐγένοντο, καὶ ἥκιστα τῶν καμνόντων ἔτοι ἐποίησαν. ὅτε γὰρ αἰμαόραγιον, εἰ μὴ πάνν σμικρὰ καὶ ὀλίγοισιν, ὅτε οἱ παράλαιοι, τὰ τε ἄλλα πάντα εὐφώρας. ἐκρίνετο δὲ τέτοις τάνν εὐταίως, τοῖσι (τε) πλείστοις ἐν τῇσι διαλυπύσασιν ἐν ἑπτακαθεκα ἡμέρησιν. καὶ δὲ ἀποθανόντα ἑδνά αἶδα τότε ἐν καύσω, ἢ δὲ φρονίτικα τότε γινόμενα. οἱ δὲ τριταῖοι, πλείους μὲν τῶν καύσων καὶ ἐπιτοκώτεροι, εὐσάτως δὲ τέτοις πᾶσιν ἀπὸ τῆς πρότης λήψιος πέσσαρας περιόδους, ἐν ἐπὶ δὲ τελέως ἐκρίνοντο, ὅδ' ὑπέερεθνεν ὁδὸν τῶν οἱ δὲ τέλαραιδοι, πολλοῖσι μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐν τάξει τεταρταῖς ἤρξαντο, μακρὰ δὲ καὶ, ὡς εἰδῆσαι, τέλεισιν καὶ ἐτι μακρότερα ζυνεπύπεν. ἀμνημερινοὶ δὲ, καὶ νυκτερινοὶ, καὶ πλανήτες, πολλοῖσι πολλὰ καὶ παλὺν χρόνον παρεμνον, ἐρθεσάδην τὴ καὶ καλκακίμενοισι. τοῖσι πλείστοις τεύλειν ὑπὲρ πλῆθους καὶ μέχρι χειμῶνος οἱ πυρετοὶ παρεπίνθη.

Pars II.

Ecc

στα-

σπασμοὶ δὲ πολλοῖσι, μᾶλλον δὲ παιδίοσιν ἐξ ἀρχῆς. καὶ ἐπύρεσσον, καὶ ἐπὶ πυρετοῖσιν ἐγένοντο σπασμοί. χρόνια μὲν τοῖσι πλεῖστοις τυτέον, ἀελαδέα δὲ, εἰμὴ τοῖσι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πάντων δολεχέως ἐχῶσιν.

Quos in sequenti textu Hippocrates descripsit, magna ex parte Pancoini, atque Sporadici, haud quidem Epidemici Morbi fuerunt.

S. 334.

Primum igitur cæperunt lippitudines fluidæ, dolorosæ, humide, crude. Lemæ parvæ & multis difficulter erumpentes plurimis revertebantur: defecerunt sero ad autumnum. Æstate jam & autumno, Lienteria, & Dysenteria, & Tenesmi, & Alvi profluvia ex biliosis, tenuibus, multis, crudis, & mordacibus: quibusdam vero etiam aquosis. Multis autem & Urinæ fluxiones cum dolore biliosæ, aquosæ, ramentosæ, purulentæ, cum stillicidio, non renales, sed his alia pro aliis. Vomitus pituitosi, biliosi, & ciborum crudorum rejections: Sudores. Omnibus undiquaque multa humiditas. Fiebant autem hæc multis erectæ obambulantibus, non febrientibus. multis item febrientibus, de quibus paulo post scribetur. In quibus autem omnia hæc præscripta apparebant cum dolore, Tabidi fiebant. Jam vero autumno & sub hyemem, Febris continuæ, & quibusdam ipsorum paucis ardentes, diurnæ, nocturnæ, semitertianæ, Tertianæ exactæ, Quartanæ, erroneæ. Singulæ vero prædictæ Febres multis fiebant. At ardentes & paucissimis obortæ sunt, & ex ægrotis hi minimum laboraverunt: (neque enim sanguis erupit, nisi valde parum, & paucis:) neque delirabant: aliaque omnia tolerabilia erant. Judicabantur autem plurimis valde bono ordine, cum intermittentibus in septem ac decem diebus. Neque mortuum aliquem tunc in Febre ardente novi, neque phrenitim tunc cuiquam factam scio. At vero Tertianæ plures quidem quam ardentes Febres erant ac graviores, verum ordinate in his omnibus a prima accessione quatuor circuitus habebant, in septem autem perfecte judicabantur,

ne-

neque ulli horum reverse sunt. Quartana vero multis quidem ab initio ex ordine quartanae cæperunt. Quibusdam autem non paucis, ex aliis Febris ac Morbis abscessus ad quartanas fiebant: atque hos diu, quemadmodum solent, & adhuc diutius tenebant. Diurnæ vero quotidianæ, & nocturnæ, & erroneæ multæ, multis & multo tempore permanebant, & erecte obambulantibus, & decumbentibus. Plurimos horum sub Pleiada, & usque ad hyemem, Febres consquebantur. Multos convulsiones, magis autem pueros ab initio: & fiebant, & in Febris convulsiones fiebant: & erant hæc plerisque diuturna verum innocua, nisi ad hæc etiam ex aliis omnibus perniciēs adesset". Popul. I. Sect. II. a p. 657. ad p. 659. cit. edit.

§. 335. Primum igitur cæperunt Lippitudines: . Dysenteria . . Alvi profluvia . . Urina Fluxiones . . Vomitus pituitosi . . Sudores. Omnibus undique humiditas. Fiebant autem hæc multis, erecte obambulantibus, non febrientibus: multis item febrientibus, de quibus paulo post scribetur &c.] Et hic Hippocrates Morbos Pancoinos, (qui a Galeo (a) universales, ex temporum anni conversione procedentes, vocantur, sicuti Endemici ab eodem ibidem publici dicuntur), & Sporadicos cum Epidemicis vel populariter grassatos, quos ingenuus Sydenhamus Intercurrentes appellavisset, ab Epidemicis, de quibus paulo post scriptum fore promittit, soletissime divisit. Inficias non imus, Pancoinos sive Constitutionales Morbos, quom a magna vel repentina temporis mutatione originem ducant, intra unius, binorum, vel trium mensium curriculum terga vertere, deficereque, & quidem mutata, quæ eos produxit, temporis conditione (§. 27. 28.), sed in Thaso Aquilonaris tempestas integrum fere annum occupavit (§. 332.); & quæ per id temporis intercurrerunt caloris vicissitudines, morbosiorum eam effecerunt. Sub hac igitur temporis Constitutione frigida humidaque, nimium deminuta, sæpiusque suppressa insensibilis Sanctoriana Perspiratio superius enumeratis Mor-

Etc 2

bis

(a) Cl. III. Comment. In I. Hipp. libr. de Morb. vulgar. Præfat. p. 101. E.).

bis producendis apertissimam tribuit rationem.

§. 336. Jam vero *Autumno & sub hycem Febres continue . . ardentes, diurna, nocturne, semitertianæ, tertianæ exactæ, quartanæ, erroneæ . .* Judicabantur autem plurimis valde bono ordine . . . Et erant hæc plerisque diuturna, verum innocua; nisi ad hæc etiam ex aliis omnibus perniciæ adesset]. Neque hæc Febres, & quos recenset (§. 334.), reliqui Morbi, ullum redolent *Epidemicum* morem; non equidem quia innocue solvebantur, quum & *Epidemici* benignæ indolis non semel contingant, sed quia & nullis *Exanthematibus*, individuïs, *Huxhamio* Sanciente (§. 255.), & *Experientia* teste, *contagiosorum* Morborum comitibus, stipati; & quia ipse *Hippocrates* ab *Epidemicis* adhuc seposuit illis verbis: „ nisi ad hæc etiam ex aliis omnibus (inferius, ut supra §. 334., describendis) perniciæ adesset ”.

Οἱ δὲ ἐνέχρεις μὲν τὸ ὅλον καὶ εὐδὲν ἐκλείπουσιν, παροξυνόμενοι δὲ πᾶσι τριήκισθις τρέπον, μίαν ὑποκαταλύουσιν καὶ μίαν παροξυνόμενοι, πάντων βιαιότατοι τῶν τότε γενομένων, καὶ μακρότατοι, καὶ μετὰ πόνον μεγίστων γινόμενοι. πρῶτως (γὰρ) ἀρχόμενοι, τὸ ὅλον ἐπιδιδούσιν αἰεὶ, καὶ παροξυνόμενοι ἐν κρίσειμοις, καὶ ἀνάγκησιν ἐπὶ τὸ κῆκλον. σμικρὰ διακαταλύοντες, καὶ ταχὺ πάλιν ἐξ ἐπιχέσιος βιαιότῳ παροξυνόμενοι, ἐν κρίσειμοισιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καυόμενοι. ῥῆγες δὲ πᾶσι μὲν ἀτάκτως καὶ πεπλανημένως ἐγίνετο, ἐλάχιστα δὲ καὶ ἥκιστα τετέοισιν ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἄλλων πυρετῶν μείζω. ἰσχυρῶς πολλοί, τετέοισι δὲ ἐλάχιστα· καταλύοντες εὐδὲν, ἀλλ' ὑμενικῶν βλάβος φέροντες. ψυχρὸς πολλὴ τετέοισιν ἀκρίων, καὶ μόλις ἀναθερμαίνουσα. εὐδὲ ἀγρυπνοὶ τὸ ζῆλον μάλα ἔστοι, καὶ πάλιν κυμαίνουσιν. κοιλίαι πᾶσι μὲν τετραχωδῆς καὶ κακῆ, πολὺ δὲ τετέοισι κῆκισαι. ἔφα δὲ τοῖσι πλείοσι τετῶν ἢ λεπτὰ καὶ ὡμὰ καὶ ἄγροα, καὶ μετὰ χρόνον σμικρὰ πετακόμενα κρίσειμω, ἢ πάχος μὴ ἔχοντα. Σολερά δὲ καὶ εὐδὲ καθίσταμενα, εὐδὲ ὕψιστάμενα, εὐδὲ πεπαινωμένα, ἢ σμικρὰ καὶ κακὰ καὶ ὡμὰ τὰ ὑψιστάμενα. κῆκισα δὲ (οἷσι) ταῦτα πάντα. Βήχες μὲν παρείποντο τοῖσι πυρετοῖσι. γαστήρι δὲ ἐκ ἔχου βλάβην εὐδὲ ὠβελίην γενομένην διὰ βῆχος τότε. γαστρίᾳ μὲν οὖν καὶ δυσχερεῖα καὶ πάση ἀτάκῳ, καὶ πεπλανημένως καὶ ἀκρίτως τὰ πλείους τετῶν

τέων διελέλει γενόμενα, κὶ τοῖσι πάνυ δλεθράως ἔχουσι, καὶ τοῖσι μὴ. εἰ γὰρ ἴνας αὐτέων διαλύειεν σμικρὸν, ταχὺ πάλιν ὑπέρβρυν. ἔτι δὲ οἷσιν ἔκρινον αὐτέων ὀλίγοισιν. οἷσι τὰ βραχυτάτα γένοιτο, περὶ διδῶκος ἦν ἔστι. κὶ τούτων ἑνώσιον ὑπέστρεψον, ὥστε κατὰ χειμῶνα τὴν πλείους αὐτέων ἔτι νοσείν. τοῖσι δὲ πλείουσι ἀκρίτως ἐξέλιπον. ὁμοίως δὲ ταῦτα ξυνέπειλε τοῖσι περιγενομένοις κὶ τοῖσιν δ'. πολλῆς δὲ ἴνος γενομένης ἀκρίτης κὶ ποικίλης ἐπὶ τῶν νοσημάτων, κὶ μεγίστα μὲν σημεία κὶ κακίς διὰ τέλος παρρησιάζοντο τοῖσι πλείουσι, ἀποστίς εἶναι πάντων γευμάτων, μάλιστα δὲ ἱστέων, οἷσι κὶ ἅλλα δλεθράως ἔχουσι. διψώδες (δὲ) δ' ἰλὴν ἀκαίρως ἦταν ἐπὶ πυρετοῖσι τέτοις. γενομένων δὲ κρότων μακρῶν, κὶ πόνων πολλῶν, κὶ κακῆς ξυλήθης, ἐπὶ τέτοις ἀποσάσις ἐγένοντο. ἡ μέγας, ὥστε ὑποφέρειν μὴ δύνασθαι, ἡ μέγας. ὥστε μὴδὲν ὠφελείν, ἀλλὰ ταχὺ παλινδρομεῖν καὶ ξυνεπείγειν ἐπὶ τὸ κακίον. ἦν δὲ τέτοις τὰ γινόμενα δυσεντερικά, κὶ τεινεσμοί, κὶ λειεντερία, κὶ βουίδες. ἐστὶ δ' οἷσι κὶ ὠρωπες μετὰ τούτων κὶ ἀνευ τούτων ἄσαι, ὅτι δὲ παρὰ γένοντο τῶν βίαιως ταχὺ ξυλῆσι, ἡ πάλιν ἐπὶ τὸ μὴδὲν ὠφελείν. ἐξανθήματα μικρά. κὶ ἐκ αἰσῶς τῆς περιδολῆς τῶν νοσημάτων, κὶ ταχὺ πάλιν ἀφανίζονται. ἡ παρὰ τὰ ὅσα οἰδήματα μαλινόμενα καὶ ἄνδρ' ἀποσημαίνοντα. ἐστὶ δ' οἷσιν ἐς ἄσθμα, μάλιστα δὲ κατὰ τὸ ἰχθυῖν. ὀλίγοις κοισίμως ἀπολιπόντα, κὶ ταχὺ πάλιν ἐπιμαρτυρούμενα ἐπὶ τῇ ἐξ ἀρχῆς ἔξιν. Ἐδνησκον δὲ ἐκ πάντων μὲν, πλείους δὲ ἐκ τούτων, ἀπαιδὶ ὅσα ἀπὸ γάλακτος ἦδη. κὶ πρεσβύτερα οὐκ αἰτέα κὶ δεκαεῖα, κὶ ὅσα προήτης. ἐγένετο δὲ τέτοις ταῦτα ἐκ ἀνεί τῶν πρώτων γεγεμένων, τὰ δὲ πρῶτα πολλοῖσιν ἀνευ τούτων. μῆνον δὲ χρῆσθαι καὶ μέγιστον τῶν γενομένων σημείων, (δὲ) κὶ πλείους ἐρύσαστο τῶν οὕτων ἐπὶ τοῖσι μεγίστοις κινδύνοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ τραγγυριώδες ἐτράπετο, κὶ ἐς ἡμεῖς ἀποσάσις ἐγένοντο. ξυνέπειλε δὲ κὶ ἐν τοῖσι πλείουσι τὸ τραγγυριώδες τῆσιν ἡλικίῃσι ταύτῃσι γίνεσθαι μάλιστα. ἐγένετο δὲ κὶ τῶν ἄλλων πολλοῖσιν ὀρθοσάδην, κὶ ἐπὶ τῶν νοσημάτων. ταχὺ δὲ κὶ μεγάλη τις ἡ μεταβολὴ τούτοις πάντων ἐγένετο. κοιλία τὴν γὰρ, εἰ κὶ τύχοιεν ἐφυγραίνεσθαι, κακίῃσιν τροπὴν ταχὺ ξηρῆς αὐτοῦ, γούμασι τε πᾶσιν ἡδὲως εἶχον, ὅτε πυρετοὶ περὶ μετὰ ταῦτα. χρόνια δὲ τέτοις τὰ περὶ τὴν τραγγυριῆν κὶ ἐπίπνοαν ἦν: ὅρα δὲ τέτοις εἴη πολλὰ, παχέα, κὶ ποιμίλα, κὶ ἐρυθρὰ μύζωπτα μετ' ὀδύνης. περιεγένοντο δὲ πάντες οἷσι, κὶ

καὶ θένα τατέων οἷα ἀποθανόντα. Ὅκός α δὲ ἀκινδύνως, πεπασμὲς τῶν ἀπίοντων πάντας πάντοθεν ἐπικαίρας, καὶ καλὰς (τε) καὶ κρισίμως ἀποσάσις, σκοπεῖσθαι. πεπασμοὶ ταχύτητα κρίσιος καὶ ἀσφαλὴν ἐς ὑγίην σημαίνουσιν. ὡμὰ δὲ καὶ ἀπειπτα, καὶ ἐς κακὰς ἀποσάσις τρεπομένα, ἀκρισίας, ἢ πόνους, ἢ χρόνους, ἢ θανάτους, ἢ τῶν αὐτῶν ὑποτροφάς. ὃ, τι δὲ τατέων εἶναι μάλιστα, σκεπτεῖν ἐξ ἄλλων. λέγειν τὰ περιγινόμενα, γινώσκειν τὰ παρόντα, περιλέγειν τὰ ἐσόμενα. μελετᾶν ταῦτα. ἀσκεῖν περὶ τὰ νοσήματα οὗτο ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν. ἢ τέχνη διατρίων. τὸ νοσημα, ὃ νοσέων, καὶ ὃ ἰητρός. ὃ ἰητρός, ὑπηρετής τῆς τέχνης. ὑπερναντιῶσθαι (ἐξ) τῷ νοσήματι τὸν νοσούντα μετὰ τῷ ἰητρῷ χηῇ.

Quae parva Exanthemata vel comitata, vel consequuta sunt Febres continuæ, & Intermittentes mali moris, ab Hippocrate inferius descriptæ, Ardentibus, Intermittentibusque, Sacrorum Ignium consiliariis, in ista comparatione, prorsus respondere comperiuntur.

Analogia quadragesimaquarta.

§. 337.

„ At continue quidem in totum, & nihil intermittentes, exacerbantes autem omnibus ad naturæ Tertianæ modum, una die sublevantes, & una exacerbantes (§. 252.), omnium quæ tunc fiebant violentissima erant (ibid.), & longissima (ibid.), ac cum maximis doloribus [ibid.], leniter auspantes, & in totum semper augeſcentes [ibid.], & in judicatoriis diebus exacerbantes, & in pejus procedentes [ibid.], parum allevantes, & statim rursus ex intermissione violentius exacerbantes [ibid.], in judicatoriis plerumque diebus pejores evadentes [ibid.]. Rigores vero omnibus quidem inordinate, & erroneo modo fiebant, parcissime autem & minime his [ibid., & §. 266.]. Verum in aliis Febris majores (§. 266.). Sudores multi, his minimi, nihil allevantes, sed subcontrario modo damna inferentes [§. 252, 266.]. Frigiditas extremitatum his multa, &

& vix recalescens [ibid.]. Neque somni in totum , maxi-
 me vero hi etiam rursus soporosi [ibid.]. Ventres autem
 omnibus turbati & mali , hi autem longe pessimi [ibid.].
 Urinae vero plurimis horum aut tennes & cruae , & deco-
 lores , & post tempus parum concocta , judicatorio modo ,
 aut crassitudinem quidem habentes , verum turbatae , neque
 consistentes , neque subsidentes , neque concoctae : aut paucae ,
 & crude : ac male & subsidentes [ibid.]. Pessima autem
 haec omnes [ibid.]. Et Tussis quidem ad Febres comitaban-
 tur [§. 266.]. Verum non habeo quod scribam , an destri-
 mentum aut utilitas tunc ex Tussi contigerit [ibid.]. Diu-
 turna igitur & molesta , & valde inordinate ; ac erroneo
 more , & citra judicationem , plurima horum perseverabant ,
 tum his qui perniciose habebant , tum his qui non [§. 252.
 266.]. Si enim aliquos ipsorum paululum relinquerent , sta-
 tim rursus revertebantur [§. 266.]. Quibusdam vero pau-
 cis ipsorum judicabantur , quibus brevissime adestent , circa
 octuagesimam diem [ibid.] , & horum aliquibus reversa sunt ,
 ut plurimi ipsorum per hyemem adhuc egrotarint . Plurimis
 autem citra judicationem defecerunt [ibid.]. Haec vero pa-
 riter acciderunt & his qui superstites manserunt , & qui
 non . Quum autem multa & varia fieret judicationis impe-
 ditio ex morbis [§. 252. 266.] , maximum etiam & pess-
 mum signum perpetuo comitabatur , quod plerique omnes cibos
 fastidirent [ibid.] , & ex his maxime hi , quibus etiam a-
 lia exitialia erant . Siticulosi vero non adeo intempestive in
 his Febribus erant (ibid.). Quum vero tempus produceretur ,
 & dolores essent multi , ac colliquatio mala (ibid.) , his
 abscessus succedebant , aut majores quam ut ferre possent ,
 aut minores quam ut quicquam prodesse (ibid.) : sed sta-
 tim recurrerent & ad pectus convergerent . Erant autem quae
 his fiebant haec : Dysenteriae (§. 252.) , Tenesmi (ibid.) .
 Lienteriae (ibid.) , & alvi profusio (ibid.) : quibusdam
 etiam hydropes , partim cum his , & partim absque his (§. 266.).
 Quicquid autem ex his violenter accedebat , statim vires deji-
 ciebat ; aut rursus nihil proderat . Papula parva , & non
 pro dignitate rationis excretiones morborum , & statim rur-
 sus

sus evanescentes. Aut juxta aures tumores, qui non solvantur, & nullam de se significationem praebebant. Quibusdam in articulos, maxime vero in coxendicem paucis judicatorio modo cessantes, & statim rursus ad habitum ab initio invalescentes. Moriebantur autem ex omnibus, & plurimi ex his Pueri jam ablactati, & majores natu, octennes ac decennes, & nondum puberes. Fiebant autem haec his, non sine prius scriptis: Priora vero multis sine his. Solum vero bonum & maximum inter ea quae fiebant signum, & quod plurimos in maximis periculis constitutos liberavit, quibus ad urinae stillicidium convertebantur, & ad hoc accessus fiebant. Accidit autem plerisque urinae stillicidium, maxime his etatibus. Fiebat & aliis multis, tum erecte obambulanti, tum in morbis. Statim vero etiam magna quedam mutatio omnium his fiebat. Alvi enim etiam si humecta essent maligno modo, mox sistebantur, cibosque omnes libenter sumebant. Et Febres postea mites erant. Verum urinae stillicidium his diuturnum & laboriosum erat. Urinae vero his erant multae, crassae, variae, rubrae, purulenta cum dolore. Atque hi omnes superstites manserunt, & nullum ex his mortuum novi. Quaecunque vero non periculose sunt, concoctiones excrementorum omnes undiquaque tempestivas aut bonas, & judicatorios abscessus, considerare oportet. Concoctiones, celeritatem judicationis, & securitatem sanitatis significant. Cruda vero & inconcocta, & in malos abscessus conversa, aut judicationis sublationem, aut dolores, aut diuturnitatem, aut mortem, aut eorundem recidivas. Quod vero ex his potissimum futurum sit, ex aliis considerandum est. Praeterita dicito, praesentia cognosce, futura predico. Haec tractato. Exerceto circa morbos duo: ut juves, aut non noceas. Ars ex tribus constat, Morbo, Aegroti, & Medico Artis Ministro. Aegrotum cum Medico adversari Morbo oportet. Hippocrates Popul. I. Sect. II. a pag. 659. ad 662. cit. edit.

§. 338. At continua quidem in totum, & nihil intermittentes . . . parum allevantes, & statim rursus ex intermissione violentius exacerbantes &c. &c.] Qui patienter has

has Continuas, atque Intermittentes mali moris Febres cum illis, quæ Sacros Ignes (§. 252. & 266.) vel comitatæ vel consequutæ sunt, comparare non gravabitur, ne minimum quidem discrimen inter utrasque intercedere fateatur oportet. Num vero prægressorum, & ab Hippocrate hic non descriptorum, *Sacrorum Ignium* soboles fuerunt, vel potius *parvorum Exanthematôn*, in harum descriptionis calce adjectorum, liberum cuique esto iudicium.

§. 339. *Papula parva, & non pro dignitate rationis excretiones morborum, & statim rursus evanescentes &c.*] *Papula parva*, in græco textu, *Exanthemata micra*. Galeni versio habet (a): "*Papula parva, quæ non essent excernendis Morbis, statimque evanescebant*". Quodnam morbi genus hæc *parva Exanthemata* constituerint, quorum symptomata, morbosaque producta vel nulla fere fuerunt, vel descripta non sunt, vel ex Hippocratico Codice infelicitè excisa, nos hariolari nequimus. Ex citato Galeni commentario nihil ad rem. Credat quis *Morbillosum*, alius *Purpuraceum*, sive *Miliarem*, e quidem Pestilitatum, Europam modo depopulantium, aliqua fuit species. At undenam, ut Hippocrates generico *Exanthematôn*, haud vero peculiari nomine id Malum definierit? An quia tunc primum in Græciam irruptum, eidemque apprimè novum advenit? Nisi *Sacrorum Ignium* aggressionis, augmenti, status, recessionis, symptomatum omnium absolutissimam descriptionem ipse posteris reliquisset, bina illa verba *Erysipelata polla* (§. 183.) fatis adhuc generica, variolosam Pestem minime significassent.

§. 340. *Aut juxta aures tumores, qui non solvebantur, & nullam de se significationem præbebant.*] In græco textu, *Edemata molyomena*. Hoc eodem libro *Secl. I. Constit. Tempor. I.* adhuc in *Thaso* "*Tubercula circa aurem alteram multis erant, plurimis ex utrisque*"; de quibus jam §. 325. Principalis itaque Pestis *Miasmata*, quæ *Thasum* ingressa sunt, sua secum consecraria attulerunt, tumoribus

Pars II.

F ff

juxta

(a) Cl. III. in lib. I. Hipp. de Morb. Vulgar. Comment. II. text. 33. p. 118. D.

juxta aures excitandis idonea , quos & sub hac Constitutione revirescentia effecerunt: nondum enim defecerant, vigente eorumdem principe causa (§. 339.). Parotidum tumores sub Variolis, reliquisque *Exanthematicis* Pestilentialibus Artis Exercitabilissimus nemo non observavit.

§. 341. *Moriebantur autem ex omnibus, & plurimi ex his Pueri jam ablactati, & majores natu, octennies ac decennes, & nondum puberes.*] *Ex omnibus*, tam scilicet ex Febribus superius descriptis, quam ex Papulis parvis. *Et plurimi ex his*; ex parvis nimirum Papulis plurimi Pueri moriebantur. An hæc Pestis species in *Tbasa* ante aliquot annos grassata ætate proventus iterum non corripuit?

§. 342. *Fiebant autem hæc his non sine prius scriptis. Priora vero multis sine his.*] *Hæc his*, nempe Pueris parvæ Papulæ contingebant non sine prius scriptis, Febribus scilicet. *Priora vero*, nimirum Febres, *multis sine his* i. e. papulis, quia fortasse his jam pridem jam defuncti erant.

§. 343. *Solum vero bonum & maximum inter ea, quæ fiebant, signum, & quod plurimos in maximis periculis constitutos liberavit, quibus ad Urinæ stillicidium convertebantur . . . Urinæ vero his erant multæ, crassæ &c.*] Gale- nus (a) hæc notat: „*Has autem partes erat necessarium, per quas acres excernebantur Urinæ, affici: quia vellicabantur scilicet, continuæque excretionem sollicitabantur*“. Salutarem & criticum Urinæ profluvium Variolis supervenire ex ipsius Hippocratis observatione jam §. 244. adnotavimus. Cujusnam igitur speciei fuerit hic *Exanthematicus* Morbus parvis papulis insignitus, reliquorum *Exanthematôn* morcem minime deferens, tam eorum mala, quam bona phænomena consecutus est.

§. 344. *Quæcunque vero non periculose sunt concollesiones &c.*] Hæc summa Senis effata, ut ad nostrum Institutum minime pertinentia, Tironum tamen gratia ab Hippocratis textu avellere non fuit animus; ut hi, Medicinæ Parentis Præceptis obsequentes, divinam Artem summo Reipublicæ

bo-

(a) Ibid. text. 41. G.

bono tandem navare valeant. Ne vero nimis vulgaria Hippocratem proposuisse aliquibus videatur in illis verbis: "*Exerceto circa Morbos duo : ut juves , aut non noceas* " ; Galeni animadversionem hic adicere putamus: „ *Iis, inquit (a), qui artem addiscunt, sat scio, prodesse aut non ledere, indignum visum iri, ut mihi quondam, quod ab Hippocrate literis mandaretur: at vero medicantibus jam, non dubito, quin ejus vis appareat. Quod si quando per vehementis medicamenti usum temerarium, perimi contingat ægrum, maxime tum sentient, cujus nunc Hippocrates vim ante oculos proposuit* ".

Κατάστασις τρίτη. ἐν Θάσῳ, πρὸ ἀρκτέρας ὀλίγον καὶ ἐπ' ἀρκτέρας, ὕδατα πολλὰ (καὶ) μεγάλα ἐν βορείοισι· περὶ δὲ ἰσημερινῇ καὶ μέχρι πληριάδος, νότια ὕσματα ὀλίγα, χειμῶν βόρειος, αὐχμοί, ψυχρὰ πνεύματα, μεγάλοι χιόνες. περὶ δὲ ἰσημερινῇ χειμῶνες μέγιστοι. ἢ βόρειον, αὐχμοί, ὕσματα ὀλίγα, ψυχρὰ. περὶ δὲ ἥλιος τροπᾶς θερίας ὕδατα ὀλίγα, μεγάλα ψυχρὰ, μέχρι κινός. μετὰ δὲ κίνα, μέχρι ἀρκτέρας, θέρος θερμὸν, καύματα μεγάλα, ὅκ ἐκ προσπαγωγῆς, ἀλλὰ συνεχῆ καὶ βίαια, ὅδωρ ἐκ ἐγένετο, ἐτησίαι ἐπνευσαν. περὶ (δ') ἀρκτέρον, ὕσματα νότια, μέχρις ἰσημερινῆς.

§. 345.

Constitutio Temporis Tertia.

„ *In Thaso paulo ante Arcturum, & sub Arcturo, aquæ multæ, magnæ, in Aquiloniis. Circa æquinoctium autem & usque ad Pleiada, austrinæ pluvie paucæ: Hyems Aquilonia: siccitates, frigidi venti, magnæ nives. Circa æquinoctium hyemes maxime. Ver Aquilonium, siccitates, pluvie paucæ, frigide. Circa solstitium æstivum aquæ paucæ, magna frigora usque ad canem. Post canem usque ad Arcturum, æstas calida, æstus magni, non ex accessione augefcentes,*
Fff 2 sed

* (a) Cl. III. Comment. II. in I. Hippocr. de Morb. vulgar. libr. text. fol. 117. F.

sed continui ac violenti: Aqua non elapsa est: Etesia spirant. Circa Arcturum pluviae austrine usque ad equinoctium“. Hippocrates Popul. I. Sect. II. a p. 662. ad 663. cit. edit.

§. 346. *In Thaso paulo ante Arcturum &c.*] Et hæc temporis Constitutio maxima ex parte Aquilonia fuit & frigidissima, educendis Pestilentialibus *miasmatis* minime opportuna (§. 333.); apta vero quæ vigentia & grassantia in rabiem & malignum morem adigeret (§. 195.).

Ἐν τῇ κατὰσσει ταύτῃ, κατὰ χειμῶνα μὲν ἤρξαντο παραπληγίαι, καὶ πολλοῖσι ἐγένετο, καὶ τινες αὐτῶν ἔθνησκον διὰ ταχέων. καὶ γὰρ ἄλλες τὸ νόσημα ἐπίδημον ἦν, τὰλλα διετέλεον ἄνοσοι. πρῶτ' δὲ τὸ ἦρος ἤρξαντο καῖοσι, καὶ διετέλεον μέχρις ἰσημερίας καὶ πρὸς τὸ θέρει. οἷοι μὲν ἔν, ἤρει καὶ θέρει ἀρξάμενά, αὐτὰ καὶ νοσέειν ἤρξαντο, οἱ πλείοσι δισωζοῖτο, οἷοι δὲ τινες ἔθνησκον. ἤδη δὲ, τὸ φθινοπώρην καὶ τῶν ὑμάτων γενομένων, θανάτους ἤσαν, καὶ πλείους ἀπώλλυντο. Ἦν δὲ τὰ παθήματα τῶν καῖων, οἷσι μὲν καλῶς καὶ θαφιλῶς ἐκ βινῶν αἰμορραγήσαι, διὰ τέτα μάλιστα σῴζεσθαι. καὶ ὅθεν αἶδα, εἰ καλῶς αἰμορραγήσαιεν, ἐν τῇ κατασσει ταύτῃ ἀποθανοῦν. Φιλίσκος γὰρ καὶ Ἐπαμεινών καὶ Σιλήνῳ τέταρτῳ καὶ πεμπτῷ συμκρὸν ἀπὸ βινῶν ἔσχεον, καὶ ἀπέθανον. οἱ μὲν ἔν πλείστοι τῶν νοσησάντων περὶ κρίσιν ἐπεβίβησαν, καὶ μάλιστα οἷσι μὴ αἰμορραγήσαι (ἐγένετο) ἐπεβίβησαν δὲ καὶ ὅτοι, καὶ Ἐφιδρην. ἔστι δ' οἷσιν ὑπερὶ ἐκταῖοι. ἀλλὰ τέτοισιν ἢ κατὰ κρίσιν καὶ θαρσεῖς, ἢ κοιλίῃ ἐκτραχέεισα ὠφέλησεν, ἢ θαφιλῆς αἰμορραγίῃ. οἷον Ἡρακλείδης. ὃς κατέκλειτο παρὰ Ἀριστομένη, καὶ τοι τέτω καὶ ἐκ βινῶν αἰμορραγήσας, καὶ ἡ κοιλίῃ ἐπέτραχέσθη, καὶ τὰ κατὰ κρίσιν ἐκαθήσθη. ἐκείθι (δὲ) εἰκοσάες. ὅτ' οἷον ὁ Φαναγόρεω οἰκίτης, ὃ ὅθεν τέτῳ ἐγένετο, (καὶ) ἀπέθανεν. αἰμορραγίαι δὲ τοῖσι πλείστοι, μάλιστα δὲ μετρώοισι καὶ ἀμμάξοι. καὶ ἔθνησκον πλείστοι τοιτέων, οἷσι μὴ αἰμορραγήσαι ἐγένετο. πρεσβυτέροισι δὲ ἐς ἱκτέρας, ἢ κοιλίαι ταραχμῶδες ἢ δυσπνηριῶδες. οἷον Βίωνι, τῷ παρὰ Σιλήνῳ κατακειμένῳ. ἐπεδήμησαν δὲ καὶ δυσεντερία κατὰ θέρους πολλά, καὶ τῶν διανοησάντων οἷσιν αἰμορραγίαι ἐγένοντο, ἐς δυσπνηριῶδες ἐτελείσθην. οἷον τὸ Ἐράτῳ τῷ παιδὶ καὶ Μύλῳ. (οἱ) πολλὰς αἰμορραγίας γενομένης, ἐς δυσπνηριῶδες κατέσασιν περιεγένοντο. πολλοῖς μὲν οὖν μάλιστα ὁ χυμὸς ὅτος ἐπα-

πό-

πόλυσεν, ἐπεὶ καὶ οἷσι περὶ κρίσιν ἐκ ἡμορραγήσεν, ἀλλὰ παρὰ τὰ ὕτα ἐπακασάνη ἡΦανίσθη. τέτων δὲ ἀβανισθέντων, βάρος παρὰ τὸν κενεῶνα τὸν ἀριστερόν, καὶ ἐς ἄκρον ἰχθύν. ἀλγυήματος δὲ μετὰ κρίσιν γενομένου, καὶ ἔρην λεπτῶν διεξιόντων, αἱμορραγείην σμικρὰ ἤρξατο. περὶ δὲ εἰκοστῇ τελέστῃ ἐγένοντο ἐς αἱμορραγίην ἀποσάσεις Ἀντιφώνῃ τῷ Κριτοδάμῳ, ἐπιπαύσατο (δὲ) καὶ ἐκράθη ἱελέως περὶ τεσσαρακοστῇ. Γυναῖκες δὲ ἐνόσησαν μὲν πολλὰ, ἐλάσσους δὲ ἢ ἄνδρες, καὶ ἐνόησκον ἥσους. ἐδυσκόκεον δὲ πλείται. καὶ κατὰ τὰς τόκους ἐπένοσεν. καὶ ἐνόησκον αὐταὶ μάλιστα· οἷον Τελεδάμῳ θυγατρὶ (ἢ) ἀπέθανεν ἐκταὴ τόκῳ. τῇσι μὲν αὖν πλείεσθιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι γυναικεῖα ἐπεβαίνετο. ἔστι δὲ ἥσιν ἐκ μινῶν ἡμορραγήσει· καὶ παρθένοισι πολλῇσι τότε πρῶτον ἐγένετο, καὶ τὰ γυναικεῖα τισιν ἐπεβαίνετο· οἷον τῇ Δαΐδαρσέως θυγατρὶ παρθένω ἐπεβάνη τότε πρῶτον καὶ ἐκ μινῶν λαύρον ἐρρήη· καὶ ἐδεμίην οὐδὰ ἀποθανῆσαν, ἥσι τὴ των τὶ καλῶς γένοιτο. ἥσι δὲ ζυνελεύσεν ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι νοσήσαι, πᾶσαι ἀπέφθειραν, ἀς καὶ ἐγὼ οἶδα. ἕρα δὲ ταῖσι πλείεσθιν εὐχροα μὲν, λεπτά δὲ καὶ ὑποσάσις ἀλίγας ἔχοντα, διαχωρήματι λεπτοῖσι καὶ χολώδεσι. πολλοῖσι δὲ τῶν ἄλλως κεκριμένων ἐς δυσεντερίας ἐτελεύτα· οἷον Σενοβάνης καὶ Κριτία. ἕρα ὑδατώδεα πολλὰ, καθαρὰ καὶ λεπτά, καὶ μετὰ κρίσιν, καὶ ὑποσάσις πολλῆς γινομένης, καὶ τῶν ἄλλων καλῶς κεκριμένων, ἀναμνήσασθαι οἷσιν ἐγένετο. Βίωνι, ὃς κατέκειτο παρὰ Σιληρόν, Κρατίῃ τῷ παρὰ Ξενόφανος, Ἀρβίανος παιδί, Μνηστιστράτῃ γυναικί. μετὰ δὲ ταῦτα δυσεντεριώδεις ἐγένοντο ὅτοι πάντες. ἢ ῥά γε, ὅτι ἄρῃσαν ὑδατώδεα, ἀπεπλίσαν;

*Febres ardentes, sub tertia temporis Constitutione in Thaso grassate, phenomenis atque symptomatibus ab Ardentibus Sacros Ignes consequentis ne latum unguem dissi-
sant; modo harum quarundam critica solutio,
a diversa temporis constitutione pro-
manans, excipitur.*

Analogia Quadagesimaquinta.

§. 347.

„ In hac autem constitutione, per hyemem (252) quidem inciperunt resolutiones ex fideratione (ibid.), & mul-

multos invaserunt & quidam ex ipsis subito moriebantur. Nam hic Morbus satis popularis erat (§. 215.). Cetera incolumes agebant. Ante ver autem ceperunt Febres Ardentes (§. 252.), & usque ad æquinoctium, & ad æstatem durabant. Quicunque igitur vere & æstate incunte statim egrotare ceperunt, plurimi servabantur (§. 266.): pauci vero quidam moriebantur. In Autumno jam & quum pluvie fierent, lethales erant, & plures peribant (ibid.). Erant autem Febrium Ardentium affectiones: Quibus quidem bene ac large sanguis per nares erupit, per hoc maxime servabantur: & nullum novi, qui in hac constitutione mortuus esset, si recte ipsi sanguis profuixisset: In Philisco enim & Epaminone ac Sileno, quarta ac quinta die parum de naribus stillavit, & moriebantur (§. 252.). Plerique igitur egroti circa judicationem rigebant (ibid.), maxime hi quibus sanguis non erupisset. Idem vero etiam postea insuper riguerunt, & exsudarunt (ibid.). Quibusdam Morbus regius accidit sexta die. Verum his purgatio per vesicam, aut alvus exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio. Velut Heraclides, qui decumbebat apud Aristocydem: nam huic & ex naribus sanguis erupit, & alvus turbata est, & per vesicam purgatus est. Vigesima die judicatus est: non velut Phagore servus, cui nihil tale factum est, & mortuus est. Sanguis autem plurimis erupit, maxime adolescentibus & in vigore constitutis: & talium plerique perierunt, quibus sanguis non erupit. Senioribus vero ad morbum regium res devenit: aut alvi ipsis turbata sunt, aut dysenterici facti sunt (ibid.). Velut Bioni apud Silenum decumbenti contigit. Populariter grassabantur etiam Dysenterie per æstatem (ibid.): & quibusdam qui egrotarunt, quibusque etiam sanguis erupit, aut Dysenteriam transitus factus est (ibid.): velut Eratoni filio & Mylo, qui multa sanguinis eruptione facta, in dysentericum statum delapsi superstites manserunt. Multis igitur maxime hic humor redundavit (ibid.). Nam & quibusdam circa judicationem sanguis non erupit, sed Tubercula juxta aures excitata evanuerunt (ibid.). Quæ ubi evanuis-
sent, juxta sinistri lateris mollitudinem, & ad summam co-
xam

nam gravitas fuit. Quum autem dolores post judicationem fierent, & urinae tenues prodissent, parum sanguinis profundere ceperunt. Verum circa quartam & vigesimam, abscessus ad sanguinis eruptionem fiebat Antiphonti Critoboli filio, quæ sedata est; & perfecte judicatus est circa quadragesimam. Mulieres porro multæ quidem agrotarunt, pauciores autem quam viri, & pauciores etiam mortuæ sunt. Plurimæ vero graviter ex partu laborarunt, & post partum insuper agrotarunt, & hæ maxime perierunt; velut Telebuli filia, quæ sexta a partu die mortua est. Plurimis itaque in Febribus menses apparebant. Quibusdam vero ex naribus sanguis erupit: & virginibus multis id primum factum est. Quibusdam & ex naribus sanguis, & menses proruperunt; velut Desbarsei filia virgini apparuerunt tunc primum, & sanguis largus e naribus fluxit. Neque ullam mortuam novi, ex his quibus aliquid probe factum esset. Quibus autem prægnantibus contigit agrotare, omnes fœtus perdidit, quas ego novi. Urinae vero plurimis boni quidem coloris, verum tenues & subsidentias modicas habentes, ex recrementis tenuibus & biliosis [ibid.]. Multis autem aliis judicatis ad Dysenterias res devenit: velut Xenophani & Critia. Urinae aquosæ, multæ, puræ, tenues post judicationem, & subsidentia bona facta, & aliis probe judicatis. Mentionem faciam eorum, quibus factæ sunt: Bioni, qui apud Silenum decumbebat; Cratie quæ apud Xenophanem; Aretonis filia uxori Mnesistrati. Postea vero omnes hi Dysenterici facti sunt (ibid.). Num quod urinas minxerunt aquosas, considerandum est? Hippocrates Popular. I. Sect. II. a p. 663. ad 665. cit. edit.

§. 348. In hac autem constitutione &c.) Hanc constitutionem præcesserant & alix duo, Epidemicis Morbis Thæssis infestæ, ut §. 320. 332., & quidem integrum anni curriculum occupantes. Continuo igitur triennio, & interpolatis grassationibus Pestilentes Morbi Thæssos pessumdederunt. Bubonicam Pestim nusquam tamdiu exarxisse, ut eodem in loco unius anni spatium excurreret, observationes §. 175. enumeratæ, apertissime demonstrant, sicuti & ex aliis ibidem relictis clare liquet

quet Pestim *Variolosam*, tam solivagam, quam suis consecrariis stipatam, per quinquennium populariter seviisse. A veritatis tramite itaque non aberrare autumamus, si conjectari velimus, *Epidemicorum* Morborum, qui *Thasios* mulctarunt, *Miasmata* a Variolosa & fortasse Morbillosa Peste, illuc unum vel alterum ante annum (§.329.) vulgata, promanasse, vel id testantibus eorumdem *Epidemicorum* phenomenon, symptomatibus, grassandi more, cum Variolosa Peste comparatis.

§.349. *Per hyemem quidem incaperunt resolutiones ex sideratione . . . hic Morbus satis popularis erat.*] *Resolutiones* ex *sideratione*: in græco textu, *Paraplegie*. Egrotorum aliqui ex Ardentibus, Sacrorum Ignium consecrariis sub austrina constitutione [§.252.], ab initio soporosi . . . circa exacerbationes obli-vio, exsolutio, & vocis privatio . . . Moriebaturque unusquisque pro ut contigit erroneo modo, plerumque circa judicationes: quidam diu voce privati. Hic vero [§.345.] *hyems aquilonia, siccitates, frigidi venti, magnæ nives*, concurrentes fuerunt causæ, unde totius fere corporis musculosum nervosumque genus lethales susceperet decubitus, qui citam attulerunt mortem. Unde *Galenus* (a) satis apposite scripsit: „*At ex paraplegiis tamen peribant, siquidem ipse dicit Hippocrates: etenim hic morbus satis vulgaris erat*“, *perinde ac insolentes, propter paraplegiam, quæ præter consuetudinem accidit. Siquidem illa, quæ frequens est, in membri resolutionem decumbit: verumtamen hominem non perimit. At vero quæ in præsentis statu viguit paraplegia, letalis erat.*“, quia nimirum ex causa haud sporadica, sed Epidemica. Et hæc quidem Febres ex classe fuerunt Intermittentium mali moris, quarum species *soporosa* est, hemiplegiam sæpe afferens, de qua §.267. 272. facta mentio. Num autem Epidemica Apoplexiæ grassatio a Celeberrimo *Lancisio Lib. II. de Subitâ. Mortib. Cap. V.* accurate descripta, ad has potius Febres, quam ad Constitutionales Morbos referri debeat, viderint Peritiores.

§. 350. *Quibus quidem bene ac large sanguis per nates*
eru-

(a) Ibid. text. 60. p. 113. F. G.

erupit, per hoc maxime servabantur.] Et sub Ardentibus, Sacrorum Ignium progenie, narium hæmorrhagiam Hippocrates exoptaverat, sed nulla adfuit: scripsit enim (§.252.): „De naribus parum stillavit . . . neque enim sanguis bene erumpebat”; inde: „moriebatur unusquisque &c.”; & hic pariter interierunt, quibus de naribus parum stillavit: subdit etiam: „In Philisco, & Epaminone ac Sileno, quarta ac quinta die parum de naribus stillavit, & moriebantur”.

§. 351. In Philisco, & Epaminone &c.] Quatuordecim Ægrotorum, qui Ardente Febre laborarunt, hic meminit Hippocrates, ut, vel Galeno edifferente (a), quæ generatim de Morbis populariter grassatis accidisse conscripserat, singularibus exemplis confirmaret. Perspicuum igitur est, quos hic enumerat, ægrotos, Epidemicis Morbis fuisse correptos, quasque eorum ægrotationis ab ipso apponuntur in qualibet ipsorum historia sensibiles causas, concurrentes si-ve procatasticas extitisse, quæ Epidemicis Miasmatis sese fortius exferendi occasionem præbuerunt. Ægrotorum autem in hac temporis constitutione signatorum, Philisci (b), ac Sileni (c) integras habemus historias, reliquorum vel non scripsit, vel amissimus, sed qui in Thaso ægrotarunt Philistes (d), Parius (e), Decumbens apud frigidam (f), Pythio (g), & Mulier morosa (h) inter ægrotos secundæ & tertiæ Sectionis Lib. III. Popular., qui ad Pestim Athenis grassatam spectare videntur, recensiti sunt: unde suspicio tam detruncationis Popularium Librorum, quam perturbati ipsorum ordinis (§.319.) magis increfcit. Quicquid sit in Sileni historia superius citata accurate perpendenda sunt sequentia (i): „Octava sudavit frigidum per totum sudorem: Papula cum sudore rubra.

Ggg

bre,

(a) Ibid. Comment. III. p. 120. H.

(b) Popular. I. Sect. III. Ægr. I. p. 672.

(c) Ibid. Ægr. II. p. 673.

(d) Popular. III. Sect. II. Ægr. IV. p. 716.

(e) Ibid. Sect. III. Ægr. I. p. 729.

(f) Ibid. Ægr. II. p. 730.

(g) Ibid. Ægr. I. p. 732.

(h) Ibid. Ægr. XI. p. 738.

(i) Popul. I. p. 674.

bræ, rotundæ, parvæ, velut vari permancbant, non abscedebant ". Hæ Papulæ in greco textu *Exanthemata* scribuntur. Galenus, qui hujus per totam *Greciam* grassatæ Pestis efficientem Causam suæ *hypotesi* studens a perverſis Temporum constitutionibus perſtracte repetere annixus eſt, in ſuis Commentariis Hippocratis mentem ubique prætervolavit, unde & in hac *Sileni* hiſtoria (a) verba *permancbant, nec abſceſſum efficiebant* (ut ſcribitur in ſua verſione) adhuc præterivit, ſequentemque appoſuit harum Papularum «*explanatio-*» nem: „*Quum robore virium ſeptimum diem, ut dixi, potueris ſuperare, octavo papulas cum ſudore habuit rubentes, rotundas, parvas: natura ejus morbo repugnante, & humorum ſuperfluitatem malorum ad cutem propellente. Idque fuit cauſe, cur die nono non ſit mortuus, ſed undecimo* ". At enimvero, verbum *permancbant* nemo non intelliget ſignificare quod antea jam eruperant: nec Hippocrates has Papulas, ſi tertia vel quarta totius morbi die non apparuiſſent, criminari potuiſſet, quod *non abſcederent*, ad ſuppurationem nimirum non pervenirent, probe doctus quemcumque abſceſſum ante tertium diem ut plurimum in pus non abire. De *Sacris* equidem *Ignibus* [§. 226.] ſcribebat: „*Quibus enim ad ſuppurationem talium maturatio pervenit, horum plerique ſervabantur* ". Quid? quod hic ægrotus caput ægrotare ex *Lumbis*, & caput gravitas tenebat, & colli diſtentio erat, pathemata inſtantium Variolarum ex Sydenhamo *pathognomonica*, quibus & reliqua *Exanthematum* ſymptomata, *Febriſ acuta*, præcordii diſtentio, *vigiliæ*, *delirium* &c. ſupervenerunt? Equidem hujusce ægroti hiſtoria haud illius eſſet ponderis, ut probaret, Hippocratem Variolas, vel Morbillos agnoviſſe; neque ſi ei ſequens adjiciatur (b): „*Timonæſtis Filio ſerme bimæſtri Paſtula in cruribus, & in coxis, & lumbis ac imo ventre, & tumores valde rubicundi. His autem ſedatis, convulſiones & comitiales fiebant, ſine*

(a) Cl. III. Comment. III. in I. Hippocr. de Morb. vulger. Libr. text. 19, p. 121. G.

(b) Populæ. VII. n. LII, p. 872.

sine Febris, multis diebus, & mortuus est": Pustulæ in græco textu *Exanthemata*; Tumores, ibid. *Edemata*. At ubi demonstratum fuerit, Variolas ac fortasse Morbillos sub idem tempus plurimosque annos per totam Græciam atque Thraciam immaniter fuisse grassatas, nulla causa est, cur præceptis potius opinionibus, quam historiz & veritati adhareamus.

§. 352. *Quibusdam Morbus regius accidit sexta die . . . Senioribus vero ad morbum regium res devenit.*] Hujus pathematis sub Ardentibus Sacrorum Ignium Confectariis nulla fit mentio: scribitur tamen (§. 251.): „*Secessus autem biliosi*". Sub illis ergo bilis in hepate non resistabat, utut a naturali statu esset perturbata, sed per choledochum ductum erumpens, alvum ad morbosos secessus provocabat. Hic vero obsignatis quavis de causa hepaticis ductibus, per quos eidem ad intestina est iter, ad corporis habitum translapsa est, morbumque regium effecit.

§. 353. *Populariter grassabantur etiam Dysenterie per æstatem . . . in Dysentericum statum delapsi superstites manserunt*]. Per æstatem. Post vulgatas jam vel adhuc vigentes Ardentes Febres §. 252. ait: „*Lienterici multi, Dysenterici . . & multis quidem ipse morbus ad hoc devenit*". Quod inter unam & alteram Dysenteriam intercedit discrimen, id quidem est, quod illis Febribus Ardentibus symptomaticæ & lethaliter, his autem critice & salubriter supervenerit: quod a diversa Atmosphæræ conditione, aliisque concurrentibus causis nasci variis in locis hætenus est adnotatum.

§. 354. *Quibusdam circa judicationem sanguis non erupit, sed tubercula juxta aures excitata evanuerunt. Quæ ubi evanuiscent, juxta sinistri lateris mollitudinem, & ad summam coxam gravitas fuit.*] Sub Sacrorum Ignium Ardentibus Febribus (§. 252.): „*Tubercula foris, intus, circa inguina*. Hic Sect. I. [§. 320.]: „*Tubercula circa aurem alteram multis erant, plurimis ex utrisque*"; Sect. vero II. (§. 337.): „*Aut juxta aures tumores, qui non solvebantur, & nullam de se significationem præbent* &c. Hæc omnia probe docent *Miasmata*, Parotidum glandulis impetendis

dis propria, harum Pestilitatum principem *Epidemicum* fuisse comitata.

§. 355. *Mulieres porro multa quidem egrotarunt, pauciores autem quam viri, & pauciores etiam mortuæ sunt.*] In tota *Sacrorum Ignium*, eorumque consecratorum Morborum historia, nulla ab Hippocrate egrotarum Mulierum habita est recordatio; sed neque in præcedentibus temporis constitutionibus, si excipiamus, quod sub Sacris Ignibus pro *Tabæ* §. 266. hæc innuerit: & *Mulieres sic*": & in prima (§. 320.) de *Tuberculis* scripserit: „*Mulieribus vero paucis fiebant*". Minime vero credendum, Mulieres enarratis *Epidemicis* Morbis haud fuisse impetitas, sed firmiter tenendum, vel *Hippocratem* de his peculiari sermone non pertrastasse, vel, quas de ipsis exaraverat, annotationes ex suis tabellis (§. 319. & 351.) fuisse excisas. Ab Hippocrate enim graphice descriptæ (a) peculiare Mulierum historiarum, omitti, quæ vel imperfectæ, mutilæ, vel additiæ habentur, clare demonstrant, Mulieres iisdem, quam Viri, *Epidemicis* Morbis, symptomatibus, in generali eorum descriptione signatis, adamussim stipatis, occubuisse, & quæ ab Hippocrate sub harum historiarum initio recensentur, causas, haud quidem efficientes, sed procatacticas, sive melius concurrentes, fuisse; uti easdem historias accurate consulentibus apertum esse poterit.

§. 356. *Plurimæ vero graviter ex partu laborarunt, & post partus insuper egrotarunt; & hæc maxime perierunt: veluti Telebuli filia, quæ sexta a partu die mortua est.*] Ex hac *Hippocratis* observatione, bina e Scholis Medicis exturbari poterunt præjudicia: & quidem primum illorum, qui credunt Uterogredientes Naturæ, qua nescimus, providentia, vel nunquam, vel perquam raro *Epidemicis* corripi Morbis,

(a) Popular. Lib. I. Sect. III. *Ægr.* IV. p. 675. Ibid. *Ægr.* V. p. 676. Ibid. *Ægr.* XI. p. 681. Ibid. *Ægr.* XIII. p. 683. Ibid. *Ægr.* XIV. p. 684. Lib. III. Sect. II. *Ægr.* VI. p. 717. Ibid. *Ægr.* VII. p. 718. Ibid. *Ægr.* IX. & X. p. 719. Ibid. *Ægr.* XI. & XII. p. 720. Ibid. Sect. III. *Ægr.* II. p. 731. Ibid. *Ægr.* VII. p. 734. Ibid. *Ægr.* XI. & XII. p. 738. Ibid. *Ægr.* XIV. p. 740. Ibid. *Ægr.* XV. p. 741.

bis ; etſi Experientia compertum ſit periculoſius ab iſdem
 ægrotare : alterum eorum , qui quorundam *Epidemicorum*
Morborum , Puerperas invadentium , efficientes cauſas in
 Lochiorum vitia retulere , uti paſſim hac doctrina reſerta
 ſunt nonnullorum Recentiorum *de Purpura* Puerperarum ſcri-
 pta Commentaria . Puerperas ſuſcipiendo Morbo *Epidemico*
 aptiores evadere , eundemque Puerperis atque Uterogere-
 ntibus , quæ eas ægrotationis tempore invifunt , frequentius quam
 viris reliquiſque affricare , rationi congruum credere fas eſt .
 In rerum Natura *Epidemicorum* Morborum , quorum exiſten-
 tia ex ſuis certis *Miaſmatibus* ſive *ſeminibus* certo promanat ,
 novus nullus exiſtit , quamquam noviter in Europam fuerit
 invectus . Nonnullarum Mulierum ab Hippocrate § 355.
 recensitarum hiſtoriz , utpote *ex parte* , & poſt partus ex
 dominante *Epidemico* Morbo ægrotantium , & percutantium ,
 quid hac ſuper re credendum ſit , aperte docent : & hu-
 jus Hippocratis textus Analogiam §. 307. & 308. quam
 apte legentibus exhibent .

Περὶ δὲ ἀρχαῖον ἐνδεκαταῖοις πολλοῖσιν ἐκρίνετο . καὶ ταῖς οἰ-
 σιν ἔκ αἱ κατὰ λόγον γενόμεναι ὑποστροφὰὶ ὑπέστρεφον . ἦσαν
 δὲ καμνιάδεες περὶ τὸν χρόνον τῶν πλείων δὲ μαυρία· καὶ ἐθνησ-
 κον ἥκιστα ὅτοι πάντων , περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ μέχρι πλησίδος καὶ
 ὑπὸ χειμῶνα παρεόντο μὲν οἱ καῦσοι . ἀτὰρ καὶ φρενιτικοὶ πλεί-
 οντι τῆς καὶ ἐγένοντο· καὶ ἐθνησκον ἰστών οἱ πλείοι . ἐγένοντο
 δὲ καὶ μετὰ θέρους ὀλίγοι . τοῖσι μὲν ἐν καυσώδεσιν ἀγχομένοισιν ἐπε-
 σήμαινεν , οἷσι τὰ ὀλέθρια ξυνέπιπεν . αὐτίκα γὰρ ἀσχομένοισι
 πυρετὸς ὄξυς , ἐπερίγυν σμικρὰ , ἀγρυπνοί , διψώδεες , ἀδύμονες ,
 ἀσώδεες· σμικρὰ ἐφίδρυν περὶ τὸ μέτωπον καὶ κληίδας , ἐδὲς δὲ
 ὄλη· πολλὰ παρέλεγον , φέβοι , δυσθυμίαι . ἀκρεα ὑπόφυλχα ,
 πόδες ἀκροί , μάλα δὲ καὶ τὰ περὶ χεῖρας . οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρ-
 τήσιν . τοῖσι δὲ πλείοσι τετραταῖοις οἱ πόνοι μέγιστοι , καὶ ἰδρώς
 ἐπὶ πλείον ὑπόφυλχα , καὶ ἀκρεα ἔκ ἐτι ἐθερμαίνοντο , ἀλλ'
 ἦσαν πελιδνὰ καὶ ψυχρά . ἔρα τούτοις μέλανα , ὀλίγα , λεπτά .
 καὶ ποιλίαι ἐφίστατο , καὶ ἔδ' ἐδίψων ἐπὶ ἰστέσι , ἔδ' ἡμορράγησαν
 ἐκ κινῶν , ἔδὲ τισι ταῦτα συμπίπτε , ἀλλὰ σμικρὰ ἔσχεον , ἔδὲ ἐς
 ὑποστροφὴν ἔδενι τῶν ἡλθεν , ἀλλ' ἐκλαῖοι ἀπέθνησκον ἐν ἰδρωτί .
 τοῖσι δὲ φρενιλεκίστι ξυνέπιπτε μετὰ τὰ ὑπογεγραμμένα πάντα ,
 ἐκρί-

ἐκρίνετο δὲ τῷτέτοισιν ὅς ἐπὶ τῷ παλῷ ἑνδεκαταίοισιν ἔστι δ' οἷσι καὶ εἰκοσαίοισιν. οἷσιν ἂν εὐθύς ἔξ ἀρχῆς ἡ Φρενίτις ἤρξετο, ἀλλὰ περὶ τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν, μετὰ τὴν ἔχουσιν ἐν τῷ περὶ τὴν χροῶν περὶ τὴν ἐξομῆν ἐς θύτην τὸ νόσημα μετέπεσε. Πλὴθὺς μὲν οὖν τῶν νοσημάτων ἐγένετο, ἐκ δὲ τῶν καμνόντων ἀπέθνησκον μάλιστα μετεώρια, νέοι, ἀκμάζοντες, λαῖοι, λευκοχροῦντες, ἰσχυρίχες, μελαστέριχες, μελανόθραυμοι, ἡσυχῇ καὶ ἐπὶ τὸ βάδυμον βεβαιωκότες, ὑψοφῶναι, ἰσχυροφῶναι, τρηχυφῶναι, τραυλοὶ, οργυλοὶ. γυναικες δὲ πλείται ἐκ τῆς τῶν εἰδῶν ἀπέθνησκον. ἐν δὲ τῇ καταστάσει ταύτῃ ἐπὶ σημείων μάλιστα τεσσάρων διεσώζοντο. οἷσι γὰρ ἢ διὰ βινῶν καλῶς αἰμορραγήσαι, ἢ μετὰ κῆριν ἔφα πολλὰ καὶ πολλὴν ὑπόσασιν καὶ καλὴν ἔχοντα ἔλθοι, ἢ μετὰ κοιλίην λαραχῶδεα χαλῶδεα ἐπικαίρως, ἢ δυσεντερικὰ γένοιτο. πολλοῖσι δὲ ξυνέπιπτε μὴ ἐπ' ἐνὸς κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, ἀλλὰ διεξένει διὰ πάντων τοῖσι πλείοσι, καὶ δοκέειν μὲν ἔχειν ὀχληροντέρας. διεσώζοντο δὲ πάντες, οἷσι ταῦτα ξυνέπιπτε. γυναιξὶ δὲ καὶ παρθένοισι ξυνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα σημεία πάντα. ἥσι δὲ ἡ τέτων τί καλῶς ἐγένοντο, ἢ τὰ γυναικεία δαψιλῶς ἐπιφανείη, διὰ τούτων ἐσώζοντο, καὶ ἔκρινε, καὶ ἔδεμιν οὐδὰ ἀπολυμένη, ἥσι τέτων τί καλῶς γένοιτο. Φίλωνος γὰρ τῇ θυγατρὶ ἐκ βινῶν λαῦρον ἐβρύη, ἐξομαίῃ δὲ ἔφα ἐδείπνησεν ἀκαχοτέρως, (καὶ) ἀπέθανεν.

*Inferius descriptæ Ardentes Phreniticæque, atque Intermit-
tentes mali moris Febres ab eadem profluxerunt Epi-
demica causa ac superius (§. 347.) exscriptæ, in-
que suis symptomatibus a Sacrorum Ignium
Consecrariis haud desceverunt.*

Analogia quadragesimafexta.

§. 357.

„Circa Arcturum autem multis undecima die judicatio facta est, & his recidivæ non pro ratione factæ reverse sunt (§. 266.). Erant autem soporosi circa tempus hoc (§. 252. 266.), plures autem pueri: & hi omnium minime moriebantur. At vero circa æquinoctium, & usque ad Pleiada, & sub

sub Hyemem comitabantur quidem Febres Ardentes [§. 252.] sed & Phrenitici plurimi tunc fiebant [ibid.] : & plerique horum moriebantur [ibid.] ; fiebant autem & per aestatem pauci [§. 266. 290.]. Quum igitur Febres Ardentes inciperent , significationem de se præbebant , quibus perniciēs immineret . Statim enim ab initio Febris acuta [§. 252.] , parum insuper rigeant [ibid.] , vigiles erant [ibid.] , fisticulosi , anxii [ibid.] , parum exudantes circa frontem & claviculas [ibid.] , nullus per totum [ibid.] : multum delirabant [ibid.] , timores , tristitiæ , extremitates subfrigida , pedes summi , & maxime manuum summæ partes [ibid.] . Exacerbationes in diebus paribus [ibid.] . Plurimis autem quarta die dolores maximi , & sudores plerumque subfrigidi [ibid.] ; & extremitates non amplius recalescentes , sed livida , subfrigida . [ibid.] : & neque sitiebant [ibid.] . Ad hæc Urina his nigra , paucæ , tenues [ibid.] , & alvi sistebantur : neque sanguis e naribus eripit ulli ex his quibus hæc acciderent , sed parum stillavit [ibid.] . Neque ad recidivam ulli horum res devenit . Sed sexta die mortui sunt cum sudore [ibid.] . Phrenitici autem acciderunt præscripta non omnia . Judicabantur autem his plerumque die undecima , quibusdam vigesima . Quibus non statim ab initio phrenitis cæpit circa tertiam aut quartam diem , sed moderate habebant [ibid.] primo tempore , his circa septimam morbus ad acutiem transit . Magna itaque erat Morborum multitudo [ibid. & §. 266.] . Ex ægris autem maxime moriebantur adolescentes , juvenes , in vigore ætatis constituti , leves , subalbicante cute , rectos itemque nigros capillos habentes , & oculos nigros , & qui in quiete & ocio vixerant , & alta voce , aut gracili , aut aspera præditi , balbi , iracundi ; & Mulieres plurimæ ex hac specie moriebantur . At in hac constitutione ex quatuor signis maxime servabantur : quibus videlicet sanguis e naribus probe erupisset [§. 347.] ; aut Urina multa , & multam subsidentiam habentes per vesicam prodissent [ibid.] ; aut per ventrem turbata , biliosa tempestive processissent [§. 243.] : aut qui dysenterici facti essent

sens [§. 347.]. Acciditque multis ut non ex uno prescriptorum signorum judicarentur, sed per omnia percurrerent: & gravius quidem habere videbantur, conservabantur autem omnes, quibus hæc accidissent. Mulieribus autem & virginibus accidebant item prescripta signa omnia. Quibus autem vel horum quippiam bene accideret, aut menses large apparerent, per hæc servabantur ac judicabantur (ibid.): neque ullam interiisse novi, cui ex his aliquid accidisset (ibid.). Philoni enim filia sanguis ex naribus large fluebat: septima autem die intempestivius cœnavit, & mortua est". Hippocrates Popular. I. Sect. II. a pag. 665. ad 667.

§. 358. *Ex aegris autem maxime moriebantur adolescentes &c.*] Exceptis Pueris, de quibus paullo supra dixit: „ & hi omnium minime moriebantur, senibusque, quorum non meminit, reliquorum cujuscvis ætatis, quavis Corporis textura vel temperamento præditi homines plurimi ex pestilentibus Ardentibus Phreniticisque Febribus interibant, utpote quia magna harum fuit popularis grassatio, quæ Pestilentis Morbi sub una forma ferocientis alterum est pathognomonicum signum.

§. 359. *Mulieres plurima ex hac specie moriebantur.*] Epidemicorum Morborum proprium est, omnis ætatis & utriusque sexus homines invadere, pro diversa tamen corporum ægrotorum conditione magis in his, quam in aliis favere.

§. 360. *At in hac constitutione ex quatuor signis maxime servabantur, &c.*] Lethalis Ardentium Febrium, Sacrorum Ignium quæ soboles fuerunt, eventus ab Hippocrate (§. 252.) hisce relatus fuit: „ Nec vero aliud aliquod judicatorium ita habentibus fiebat: neque enim sanguis bene erumpebat; neque alius aliquis consuetus abscessus judicatorius fiebat,“ &c quidem grassantibus sub idem tempus Ignibus Sacris: Hi vero in Thaso (§. 329.) jam daslagraverant, unde nonnullis ex Ardente Febre illorum consecutaria præhensis salutes contigerunt abscessus, faventibus reliquis concurrentibus causis.

Οἷσιν ἐν πυρελοῖσιν ὄξισι, μᾶλλον καυσώδεσιν, ἀκόσια δάκρυα παραρρεῖ, τυφλοῖσιν ἀπὸ ῥινῶν αἰμορραγίην προσδεδεσθῆναι, ἣν μὴ καὶ ἄλλα ὀλεθρώως ἔχουσιν· ἐπὶ τοῖσι γαστραῦρας ἔχουσιν ἢ καὶ αἰμορραγίην, ἀλλὰ θάνατον σημαίνει. ἢ παρὰ τὰ ὅτι ἐν πυρετοῖσιν ἐπιπροσμενα μετ' ὀξυγῆς ἔστιν οἷσιν, ἐκλείποντι τὸ πυρετὸν, κοισίμως ὅτε καθίστατο, ὅτε ἐξεπύει, τυφλοῖσι διάφορα χαλιδόεντα, ἢ δυσεντερία, ἢ παχέων ἔρων ὑπόσαςις γενομένη λυεῖ· οἷον Ἑομίππο τῷ Κλαζομενῷ. τὰ δὲ περὶ τὰς κρίσις, ἐξ ὧν καὶ διαγινώσκουμεν, ἢ ὁμοία ἢ ἀνόμοια· οἷον οἱ δύο ἀδελφοί, (οἱ) κατέκριντο παρὰ τὸ θεῖον Ἐπιγένη, (καὶ) ἡρξάντο ὁμῶς τὴν αὐτὴν ὥσων νοσέειν. τῶν τῷ προσκυτέρῳ ἔκρινεν ἑκὴν, τῷ δὲ νεωτέρῳ ἐδόμην. ὑπέστρεψεν ἀμφοτέροισιν ὁμῶς τὴν αὐτὴν ὥσων, καὶ διέλιπεν ἡμέρας ἐξ μὲν τῷ ἐτέρῳ, τῷ δὲ ἐτέρῳ πέντε. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἐκείῃ ἀμφοτέροισιν ὁμῶς τὸ ζῦμπαν ἑπτακαιδεκαταίοισιν. ἔκρινεν δὲ τοῖσι πλείοσις ἐκείνοισι, διέλιπον ἐξ, ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφῶν ἔκρινεν πεμπταίοισιν. οἷσι δὲ ἔκρινεν ἐδομαίοισι, διέλιπεν ἐδόμην ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινεν τρίτη. οἷσι δὲ ἔκρινεν ἐδομαίοισι, διελιπόντας τὴν τρίτην ἔκρινεν ἐδόμην, οἷσι δὲ ἔκρινεν ἐκείνοισι, διελιπόντας ἐκείνην ἐλάμβανε τρίτη. οἷσι δὲ ἔλιπε πρώτη, ἐλάμβανε καὶ ἔκρινεν πρώτη· οἷον Εὐάχοντι τῷ Δαϊθάστου. οἷσι δὲ ἔκρινεν ἐκὴν, διέλιπεν ἐδόμην. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινεν ἵεστρον· οἷον τῇ Ἀγλαΐδῃ θυγατρὶ. οἱ μὲν οὖν πλείοσι τῶν νοσητῶν ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ ἰατῶ τῷ τρόπῳ διανόσησαν. καὶ ἄλλα οἶδα τῶν περιγενομένων, ὧς τινι ἢ ὑπέστρεψαν μετὰ λόγον αἱ ὑποστροφῆαι γενομεναί. καὶ διεσώζοντο πάντες, ὧς ἐγὼ οἶδα, οἷσιν ἀν ὑποστροφῇ διὰ τὸ ἔθεος τάς γενοίετο. ἃ δὲ τῶν διανοσησάντων διὰ τὰς τῶν τρόπων ἔθεν οἶδα ὑποστροφῇ γενομένην πάλιν. ἐδησκειν δὲ ἐν τοῖσι νοσήμασι ἵετοισιν οἱ πλείοσι ἐκταῖοι· οἷον Ἐταμινώδης, καὶ Σιληνός, καὶ Φιλίσκος· ὁ Ἀνταγόρου. οἷσι δὲ ἢ παρὰ τὰ ὅτι ἐγένετο, ἔκρινεν μὲν εἰκοσαίοισι, κατέσθη δὲ πᾶσιν, οἷσιν ἢ ἐξεπύησεν, ἀλλ' ἐπὶ κῆσιν ἐτράπετο. Κρατισωνάκι, ὅς παρὰ Ἡρακλεῖ ἀκεί, καὶ Σωμῆν τὸ γναθῶς θεραπευτὴν ἐξεπύησε· (καὶ) ἀπέθανον· οἷσι δ' ἔκρινεν ἐδομαίοισι, διέλιπεν ἐνέας, ὑπέστρεψεν, ἔκρινεν ἐκ τῆς ὑποστροφῆς τεταρταίοισιν. οἷσι δ' ἔκρινεν ἐδομαίοισι, διέλιπεν ἐξ, εἴθ' ὑπέστρεψε, καὶ ἐδομαίοισιν ἔκρινεν· οἷον Φανοκρίτῳ, ὅς κατέκειτο παρὰ Γνάθωνι τῷ γεγραπῇ.

§. 361.

„ Quibus in Febribus acutis, magis ardentibus, lachryme invite desluunt, his Sanguinis a naribus eruptionem expectare oportet, si etiam alia perniciose non habeant. Nam his qui male habent, non Sanguinis eruptionem, sed mortem significant. Tubercula juxta Aures in febriculis cum dolore oborta, quibusdam Febre judicatorio modo deficiente, neque sedantur, neque suppurantur, hæc biliosum alvi profluvium, aut Dysenteria, aut crassarum urinarum subsidentia solvit: velut Hermippo Glazomenio. Judicationes autem ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut dissimiles: velut duo Fratres, qui simul eadem hora agrotare ceperunt. Decumbebant autem juxta theatrum Epigenis fratres. Horum seniori sexta die judicatio facta est, juniore vero septima. Recidiva facta est utrisque simul eadem hora. Intermisit dies quinque. Ex recidiva judicatio facta est utrisque simul in totum, die decimasextima. Plurimis autem sexta die judicatio facta est, intermisit sex. Ex recidivis autem judicatio facta est quinta die. Quibusdam vero septima judicatus est Morbus, & septem diebus intermisit. Ex recidiva vero judicatus est tertia. Quibusdam autem judicatus est quinta, intermisit septem, rediit per tres, intermisit unam, insuperque unam rursus occupavit: Aliquibus vero judicatus est sexta, intermisit sex, rediit per tres, intermisit unam, & una judicatus est: velut Evagonti Daipharsis filio. Quibusdam autem judicatus est sexta, intermisit septem: ex recidiva vero judicatus est quarta: velut filia Aglaide. Plerique igitur ex his, qui agrotarunt in hac constitutione, hoc modo agrotarunt: & nullum novi ex his, qui supersites manserunt, cui non rediissent recidiva secundum rationem facta: & servati sunt omnes quos ego novi, quibus hoc genus recidiva facta sunt. Neque agrotantium hoc modo ullum aliquem novi, quem recidiva iterum repetiisset. Moriebantur autem in morbis his plurimi sexta die: velut Epaminondas, & Si-

lenus. & Philiscus Antagoræ filius. Quibus autem tubercula juxta aures facta essent, his judicatio facta est vigesima die. Restincta autem ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad vesicam conversa. Cratistionacti, qui apud Heracleum habitabat, & Scymni fullonis ancille suppuraverunt, & mortui sunt. Quibus autem judicatus est septima die, intermisit novem, reversus est Morbus. Judicatus est ex recidiva quarta die. Quibus autem judicatus est septima die, intermisit sex: deinde rediit, & judicatus est septima, velut Phanocrito, qui decumbebat apud Enatbonem pictorem". Hippocrates Popular. I. Sect. II. a p. 667. ad 669. cit. edit.

§. 362. Quibus in Febris acutis, magis ardentibus, lachrymæ invise defluunt &c.] Hæc generalia Hippocratis dogmata, & quæ eadem sequuntur, circa dies Criticos in Ardentibus observationes, eo intuitu ex Epidemicorum Morborum exscriptis grassationibus exturbare non autumavimus, ut in propatulum veniret, Hippocratem, quas cūctis, Aphoristicas sententias, haud ex hypothetico quodam systemate, sed ex pluries repetitis Morborum eventibus, condidisse; & ut Criseos, dierumque Criticorum Contemptoribus perspicuum evaderet, magnum Senem haud ex Pythagoricis numeris, ut ipsi opinantur, sed ex invincibili Morborum, Naturæque motuum, fati constantium, si a Medico non pervertantur, contemplatione, dierum Criticorum doctrinam sub Acutis Morbis definiisse. Si hæc probe assequamur, nulli dubitamus, quin rei Medicæ Cordatiores animadvertere non omittent, Therapeiam, fati huc illuc dispersam, in rectam viam reduci non posse, nisi ad Hippocraticam Normam eandem componamus.

§. 363. Moriebantur autem in morbis his plurimi sexta die: velut Epaminondas, & Silenus, & Philiscus Antagoræ filius.] Epaminondæ historiam vel amisimus, vel non scripsit. Silenus alter fuit ab eo, cujus integram historiam dedit (a), & qui undecima mortuus est. Philiscus idem est ac

H h h 2

ægro-

(a) Popular. I. Sect. III. Ægr. II. p. 673.

agrotus primus *Sectionis tertiae* (a) de quo relatum: „*Circa meridiem sexta die mortuus est*“. In his Hippocratis diligentia posteris imitanda præfulget.

ὑπὸ δὲ χειμῶνα περὶ ἡλίου τροπᾶς χειμερινῶς καὶ μέχρις ἰσημερίας, παρέμενον μὲν οἱ καύσοι καὶ τὰ Φρενίτικα, καὶ ἐδησκον πολλοί. αἱ μὲν τοὶ κρίσις μετέπεσον, καὶ ἐκρίνετο ἰοῖσι πλείεσσιν ἐξ ἀρχῆς πεμταίοισι, διέλιπε τέταρταίοισιν, ὑπέσχεψεν. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἐκρίνε πεμταίοισι, τὸ δὲ ἕμπαυ τεσσαρεσκα δεκα-
ταίοισι. ἐκρίνε δὲ παιδίοισιν ἕτω ἰοῖσι πλείεσσιν, ἀτὰρ καὶ προ-
βυλέρουσιν, ἔτι δ' οἷσιν ἐκρίνεν ἐνδεκαταίοισιν, ὑπέσχεψε τεσσα-
ρεσκαδεκατη, ἐκρίνε τελείως εἰκοτῇ. αἱ δὲ ἰνὸς ἐπερίγυν περὶ
τὴν εἰκοτῇ, τελείοισιν ἐκρίνε τεσσαρεσκατῇ. ἐπερίγυν δὲ οἱ πλεί-
στοι περὶ κρίσιν ἴης ἐξ ἀρχῆς, αἱ δ' ἐπιρριγώσαντες ἐξ ἀρχῆς περὶ
κρίσιν, καὶ ἐν τῇσιν ὑποστροφῆσιν ἅμα κρίσει ἐπερίγυν. ἐπερίγυν
δὲ ἐλάττωτοι μετὰ τὴν ἡμέραν, ἔσσετο πλείας, Φθινοπύρως ἔτι
πλείας, ὑπὸ δὲ χειμῶνα πολὺ πλείστοι. αἱ δ' αἰμορρογίαι ὑπέ-
λθον.

Criticorum dierum alia exempla adhuc probe adnotanda.

S. 364.

„*Sub hyemem circa solstitium hybernum, & usque ad æ-
quinoctium, perseverabans quidem & Febres ardentes, & Phre-
nitides, & multi moriebantur. Judicationes tamen transmu-
tate sunt, & judicatio facta est plurimis ab initio die quin-
ta, intermisit quarta, recidiva facta est: ex recidiva vero
judicatio facta est quinta die: In summa quatuordecim die-
bus. Sic autem facta est judicatio pueris plurimis imo etiam
senioribus. Quibusdam vero Morbus judicabatur die undeci-
ma; revertebatur decimaquarta, judicabatur perfecte vicesi-
ma. Si vero aliqui insuper riguissent circa vicesimam, his
judicabatur quadragesima. Superriguerunt autem plurimi cir-
ca judicationem ab initio. Qui vero circa judicationem ab
initio riguerunt, etiam in recidivis una cum judicatione ri-
guerunt. Riguerunt autem paucissimi vere, æstate plures, au-
tumno*

tumno adhuc plures, hyeme longe plurimi. At Sanguinis eruptiones cessabant". Hippocrates Popular. I. Sect. II. a p. 669. ad 670. cit. edit.

§. 365. Judicationes tamen transmutatae sunt &c.] Si accurate quae circa dies criticos ab Hippocrate per experientiam (§. 361. 364.) adnotata sunt, meditentur, haud tam longe a veritate recedere videtur, qui Criticorum dierum rationem sub exscriptis Epidemicis Morbis tria constituisse decreverit; I. ipsorum *Miasmata*, tanquam efficiens causa; II. dominatrix temporis tempestatisque constitutio; &c III. diversa ægrotantium corporis conditio, veluti causæ concurrentes. At horum non est hic locus.

§. 366. At sanguinis eruptiones cessabant.] Equidem de minimis per hybernum tempus vividis Naturæ motibus, morbose *Miasmata* per hæmorrhagiam e corpore expellere fatagentis.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ

τὸ δεύτερον.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

* Ἀνδρες ἐν Κρανῶνι θέρινον. ὅτε ἐν καύμασιν ὑδατὶ λαίρρει δι' ὄλη. ἐγένοντο δὲ μᾶλλον νότω, καὶ ἐπεγίνοντο μὲν ἐν τῷ δέρματι ἰχθύες, ἐκἀλαλασσομένοι δὲ ἐθερμαίνοντο καὶ κνησμὸν ἐνεποίουν. εἴτα Φλυκταίνοντες, ὥσπερ πυρηνκαῖοι, διανίσταντο, καὶ ὑπὸ τὸ δέρμα καίεσθαι ἔδοκον. ἐν καύμασιν ἀνθρώπου, οἱ πυρετοὶ ἀνδρώτες τὰ πλείστα. ἐν τελείοις δὲ, ἣν ἐπιφύκαση, ἰδρωτικώτεροι γίνονται καὶ ἀρχαί. ταῦτα δυσκρίτοτέρα μένει, ἢ ἄλλως. ἀτὰρ ἔσσουν, εἰ μὴ εἴη διὰ ταῦτα, ἀλλὰ διὰ τῆς νύκτος τὸν τρόπον. οἱ καύσοι ἐν τῇσι θέρεινῃσι μᾶλλον γίνονται, ἢ ἐν τῇσιν ἀλλοῖσιν ὥρῃσιν· ἐπιξηραίνονται δὲ μᾶλλον θέρει.

HIP-

HIPPOCRATIS POPULARIUM

Liber Secundus.

SECTIO PRIMA.

In sequenti Hippocratis textu paucis adjectis ex textu §. 252., non obscura reperitur ratio conjellandi, Hippocratem adhuc Morbillos cognovisse.

§. 367.

„Carbunculi in Cranone aestivi: pluebat in ardoribus a qua larga. Contingebat hoc per totum, & maxime ab austro: & subnascebantur quidem in cute Sanies; dum autem intro concipiebantur, calecebant, & pruritus inducebant: deinde Pustulae, velut ab igne iniusta excitabantur: & sub cutem uri sibi videbantur, in ardoribus siccitatis. Febres plerumque citra sudorem. In his vero si minuta imbris gutta deciderint, magis sudatoria sunt ab initio. At haec difficiliora iudicatu manent, quam aliter. Attamen minus, si non propter haec fuerint, sed propter morbi modum. Febres ardentes in aestivis magis sunt, & in aliis temporibus: resiccantur autem magis aestate”. Hippocrates Popular. II. Sect. I. 2 pag. 684. ad 685. cit. edit.

§. 368. *Popularium Liber secundus.*] Quisquis rei medicae Peritus hunc *Popularium* librum legerit, minime inficias iverit, quae in eo scripta sunt, aut ad memoriam ut revocarentur, & priori disponderentur ordine, scripta esse; aut nimium corrupta, discissa, obruncataque ab iis qui Hippocratis Opera collegerunt fuisse vulgata. Particularia enim vix signata generalibus effatis, & quidem extra locum positis, mixta sunt. Quicquid interim hac super re opinari velimus, procul dubio concedere debemus, Hippocratem quoddam *Exanthematici* Morbi genus spectasse, potioraque ejus signa sub hujus libri initio innuisse. Cujusnam vero fuerit speciei, id quidem est, quod pro nostra virili parte investigare nitimur.

§. 369. *Carbunculi in Cranone aestivi.*] Carbunculi, in græco

co textu *Anthracis*. Hoc *Exanthema* sæpissime per æstatem perque Autumnum ubique locorum ex causis sporadicis, ac sub cœlo palustri *endemicis* ortum ducit, mortemque non semel advocat; sed ab hisce causis nulla *contagione* munitum incedit: Est etiam *pathema bubonica* Pests, & plerisque tam huic individuum, ut eo absente de Pests absentia hæstenus decreverunt: Demum est *pathema* Variolarum atque Morbillorum, ut §. 261. demonstratum, & ut Medicinæ Exercitatisimi optime norunt. At cuiusnam generis fuerunt, quos hic Hippocrates nominat *Anthracis æstivi*? Ex nudo eorum nomine id nos hariolari nequimus. In *Cranone*.] Thessaliæ erat Civitas, *Athenis* proprior quam *Thasus*, & si Hippocratis Popularem Libri juxta annorum seriem, qua ipse *Epidemicos* relatos Morbos & observavit & descripsit, ordinati sunt; jam liquet, quos in *Cranone* spectavit, post illos, qui in *Thaso* vulgati fuerunt, contigisse; postquam videlicet exotica *Epidemicorum* Morborum Miasmata *Thraciam* totamque *Græciam* occupassent.

§. 370. *Et subnascebantur quidem in cute Sanies, dum autem intro concipiebantur, calefebant, & pruritus inducebant.*] *Sanies*, in græco textu *Ichores*; sed *Ichores* sine ulceribus nullæ sunt: dum vero hæc pruritus potius, ubi calefebant, inducerent, quam dolorem, parvissima esse debuerint. Constituerintne solivaga unum ex *Exanematicis* Morbis, *Miliarem*, sive *Purpureum*, vel potius *Morbillosum*, an fuerint alterius symptomata, quis pro certo dederit?

§. 371. *Deinde Puslule, velut ab igne inustæ, excitabantur; & sub cutem vi sibi videbantur, in ardoribus siccitatis.*] *Puslule*, in græco textu *Phlyctænides*. Sub *Sacris Ignibus* Hippocrates præ cæteris hæc recensuit (§. 252.): *Erumpébant etiam in aliis ulceribus multa, & in pudendis. Carbunculi per æstatem multi, & aliæ quæ seps vocantur, Puslule magnæ: ubi Puslule magnæ in græco textu Eðhymata megala leguntur; & Galenus hic (a) verbum Eðhymata hisce in-*

(a) Cl. III. Comment. III, in III, Hippocr. de Morb. vulgar. Libr. text. 51; p. 145. A.

interpretatus est verbis: „*Apertum est ab æthyen, quod est exorman, idest erumpere derivatum esse Ecthymasi, idest Papulis, nomen, in iis quæ sponte extuberabant in cute. Hæc constant superfluis scilicet humoribus. Atque qualitatem etiam non injuria subsequuntur, quum tenues humores exulcerationem potius, quam tumores creent: at crassi in tumorem pellem attollunt*”. Ballonius, uti notavimus §.4. inrer *Exanthemata* & *Ecthymata* nullum vel exiguum admittit discrimen, nisi quod illa efflorescunt, hæc vero ex *Gorreo*, erumpunt, sive impetu foras prodeunt. Apud Stephanum *Blancardum* (a) *Phlyctæna* sic definitur: „*Phlyctæna, sive Papula, est Pustula, vel vesicula in cute excitata, alba, basi inflammata, rupta dolens; oriunda a stagnatione Lymphæ in vasis lymphaticis, vel a ruptione & effusione lymphæ ex suis vasculis*”, *Ecthymata* vero sic definiuntur (b): „*Ecthymata sunt Pustulæ, sive cutis quedam efflorescentiæ, ut in Variolis &c.*”. Cornelius Celsus, qui *Epidemica Exanthemata* certe nulla vidit, sed ex Græcorum Codicibus fere omnia comparavit, hæc loquutus est (c): „*At Pustule maxime vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. Non modo circa totum corpus, partemve aspreto quedam sit similis his Pustulis, quæ ex urtica, vel ex sudore nascuntur. Exanthemata Græci vocant, eaque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures similes varis oriuntur; nonnunquam majores Pustula livide, aut pallide, aut nigre, aut aliter naturali colore mutato, subestque his humor, ubi hæc ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet, Phlyctænæ græce nominantur*”. Quum itaque extra dubitationis aleam positum sit, tam *Phlyctænas*, quam *Ecthymata* significare Pustulas tum Variolis cum Morbillis simillimas, dum *Hippocrates* hoc Pustularum genus *epidemice* grassatarum (§. 252. 367.), *Sacrorum Ignium* nomine haud insignivit, clare patet, hanc *Exanthematum* speciem ab

(a) Lexic. Medic. Vol. II. p. 955. Edit. Lipsiæ, 1772.

(b) Ibid. vol. I. p. 449.

(c) Lib. V. Cap. XXVIII. apud Medic. antiq. omnia. &c. p. 39.

ab illis distinctam voluisse; nec alium Morbum quam, quem nos *Morbillos* vocamus, descripsisse. Hanc nostram fuleit conjecturam exacta, utut paucorum, quæ Hippocrates innuit, harum Pustularum parthematum cum *Morbillo* parthematibus comparatio, quam nobis Ill. *Sauvagesius*, hic exhibet adstruendam: „*Morbillis*, iniquens (a), ingruentibus horror adest & calor, se mutuo excipientes, dolet caletque intense caput, æger siticulosus, inquietus, vigil, & tussiculosus est: Ardorem in faucibus sentit; involuntarie lacrymatur, nausea & vomitu corripitur, musculi veluti trepidare videntur, & punctiones in cute ægrotum divexant (in Hippocratis textu: „ dum autem intro concipiebantur, calescebant, & pruritus inducebant “.): Febris in principio emicat, quæ paulatim accenditur; his delirium fere semper adjungitur: Ingravescens symptomatis æger difficile respirat, externus corporis habitus calet & veluti inflammatur (apud Hippocratem: „ & sub curem uri sibi videbantur “.): tuncque Tumores exigui, acicularum capita æmulantes erumpunt (ab Hippocrate: „ subnascebantur quidem in cute Sanies . . & pruritus (§. 370.) inducebant “.); qui paulo post expansi, & plani rubent (ex Hippocrate: „ deinde Pustulæ, velut ab igne inustæ excitabantur “.). *Morbillis eruptis symptomata mitescere incipiunt, nisi &c.* ” Qui in *Cranone* vulgati sunt *Morbilli boni moris* esse potuerunt, nec Hippocrates ulteriorem attentionem meruisse in reliquis ipsorum symptomatis exarandis, præsertim si quæ præcipua de iis adnotavit, tanquam commentaria, [§. 368.] sibi metipsum scripsit. Si hæc, qualiscunque sit, *Hippocratis* textus interpretatio admittatur, vulgatos per id temporis Anthraces *Praxeos* Exercitissimi ex ipsis *Morbillis* facile repetent. Quibus vero hæc non arriserint, nos instruant, quodnam *Exanthematici* Morbi genus, & quidem *Epidemici*, sub *Ecthymatum* & *Phlyctænidum* vocabulis Hippocrates descripserit?

Part II.

Iii

Su-

(a) De Morb. Infant. Cap. XXX, Art. II. p. 146.

Superius [§. 371.] investigata Morbillorum origini, eorum chronologica historia, vel ab iis, qui ipsorum vetustatem denegant, hactenus proposita, simul & eorundem in cunctis phænomenis atque symptomatibus numeris omnibus confors cum Variolis. affinitas, suffragantur.

Analogia Quadragesima-septima.

§. 372. *Deinde Pusulæ velut ab igne inusta. Tam indissolubili nodo Morbilli Variolis conjuncti sunt, ut a Rheze, primo harum Pestilitatum accurato Scriptore, ad nostra usque tempora Medicorum fere nullus fuerit, qui Morbillofam a Variolosæ Pestis pertractatione seceverit. Si igitur Hippocratis diebus Variolæ per plures annos Athenas, plurimasque Thraciæ ac Græciæ Civitates (Concl. XXII. & XXIII.) populatæ sunt; & satis firma Morbillorum sub idem tempus grassatorum indicia apud ipsum Hippocratem comperiuntur (§. 371.); nulla subest explorata ratio, cur Senem Coum Morbillofam Pestilitatem compertam habuisse denegemus: „ Magnam (Ill. est Meadius, Morbillos Morbum apprime novum perfractæ contendens, qui loquitur (a)) cum Variolis affinitatem habent Morbilli, utpote qui eandem originem sortiti, in iisdem gentibus nati [§. 82.], atque eodem modo, contagione nimirum, in distitas regiones sparsi sint (§. 83.); nec plus vice simplici [§. 154.] quemquam corripiant ”. Quid? quod ex Sennerto vel ipsis Variolis atrociore dicantur: „ Morbilli, inquit (b), quasi parva Pestis. Il Morbo enim [§. 69.] Italæ in specie Pestis dicitur (id forsân a Thucydide petierunt): habentque Morbilli hoc nomen, quod Pesti magis cognati sint: sunt enim Variolis deteriores ”. At inspicimus oportet num cum Variolis in omnibus revera conveniant, & quidem instituta inter has Pestes analogia. Jam nuper (§. 371.) ex Ill. Sava-*

(a) Oper. Medic. Lib. de Variol. & Morbill. Cap. VI. p. 49.

(b) Tom. III. Lib. IV. de Febr. Cap. XII. p. 178.

vagatio didicimus Morbillorum eruptionem præcedere hor-
 roris calorisque vicissitudinem [§. 295.]; Capitis dolorem &
 calorem intensum [§. 93.]; sitim (§. 110.); inquietudinem
 [§. 112.]; vigiliam [ibid.]; tussim [§. 93.]; Faucium
 ardorem [ibid.]; involuntarias lacrymas [§. 98.]; nau-
 seam, & vomitum [§. 93. & 100.]; musculorum trepida-
 tionem [§. 93.]; Cutis punctiones [§. 98.]; acutam Fe-
 brim [§. 201.]; Delirium [§. 98.]; difficilem Respiratio-
 nem [§. 95.]; totius Corporis aestum, & veluti inflammatio-
 nem [§. 97.]; quæ omnia exiguorum tumorum eruptio con-
 sequitur [§. 107.]; sed majora supersunt comparanda, &
 quidem ex Sydenhamo, qui fere integram hujus diæ Pe-
 stis descriptionem posteris meditandam tradidit: ex quo so-
 lummodo, quæ superius comparata non sunt, parographo-
 rum citatione notabimus, ut nostri asserti veritas magis elu-
 cescat: „ Ortum, ait (a), habet hic Morbus (Morbil-
 lus), atque occasum temporibus supra notatis (ab Januario
 nimirum ad Julium usque). Infantes plerumque aggreditur
 (ob rationem §. 74. & alibi indicatam), omnesque adeo ex
 illis iisdem mœniis conclusos [§. 295.]. A rigore atque hor-
 rore, calorisque & frigoris, quæ se mutuo primo die expellunt,
 inequalitate, tragœdiam orditur, tandem affulgente secundo
 die in Febrim consumatam desinit, vehementi aegritudine,
 siti, inappetentia [§. 207.]; lingua alba, non vero sicca;
 tussicula; capitis atque oculorum gravedine; & somnolentia
 perpetua (§. 210.) stipatam. Plerumque etiam e naribus
 atque oculis stillat humor, atque hujusmodi lacrymarum in
 oculos effusio certissimum est signum Morbillorum ingruentium:
 Cui & hoc addendum haud minus certum, quod, etsi in fa-
 cie Exanthematum specie hic affectus ut plurimum se prodit
 [§. 119.], in pectore tamen non tam Exanthemata, quam
 Maculæ latæ ac rubræ superficiem cutis non superantes (§. 295.)
 conspiciuntur: sternutatus æger tanquam a suscepto frigore
 (§. 93.); intumescunt palpebræ (§. 295.); vomit sæpius,
 samen laborat diarrhœa cum dejectionibus coloris subviridis

lii 2

(§. 93.)

(a) Tom. I. Scd. IV. Cap. V. p. 68.

(§. 93.). Dentientibus tamen id convenit. Infantes etiam per hunc morbum solito sunt morosiores. Ingravescunt usque plurimum symptomata ad quartum usque diem [§. 295.]; quo tempore plerumque (licet ad diem quintum aliquando differantur) circa frontem & reliquam faciem Macule parvæ rubræ, pulicum morsibus persimiles, prodire incipiunt [§. 107. 295.]; quæ tam numero quam magnitudine autem racematim coalescunt [§. 198.], & faciem Maculis rubris majusculis variegatæ figuræ [§. 196.] intersingunt. Quæ quidem Macule rubræ a parvis quibusdam Papulis rubris [§. 107. 217.] haud longe ab invicem dissitis, supra cutis superficiem paululum elevatis constantur; quarum protuberantia, digito leviter adactò, tactu potest deprehendi, licet oculorum longius remotorum aciem fere effugiat. A facie, quam primo solam occupat [§. 119. 217. 295.], sensim ad pectus, ventremque, crura deinde ac tibias se diffundunt hæc Macule [ibid.], licet truncum atque artus rubore inficiant tantum [§. 107.], nulla eminentia sensibili cutis æquabilitatem transgressæ. Eruptione Morbillorum non perinde deliniuntur symptomata, atque Variolarum [§. 297.]. Vomitus tamen post eruptionem nunquam observavi: Tussicula nihilominus, Febrisque intenduntur cum spirandi difficultate, oculorum debilitate, defluxioneque in eosdem decumbente, somnolentia perpetua, atque inappetentia, uti prius adhuc perseverantibus. Die sexto aut circiter, Frons & Facies asprescunt, emorientibus Pustulis, ruptaque cuticulâ [§. 242.], & per id temporis Macule per reliquum corpus & latissimæ sunt, & maxime rubescunt [§. 242. 295.]. Octavo circiter die Macule in facie evanescent [ibid.], & vix in reliquo corpore cernuntur [ibid.]. Nono vero nullæ sunt prorsus, facie atque artubus, quandoque & toto corpore quasi farina conspersis [§. 228. 242.], particulis scilicet disruptæ cuticulæ paululum elevatis & vix coherentibus, quæ morbo jam abituriente in frustra distrabitur, & postea a toto corpore squamularum forma decidit [ibid.]. Evanescent itaque Morbilli die fere octavo, quo tempore vulgus [a spatio, paullo quidem majori quo perdurare solent Variolæ deceptum] eosdem in-

troverti affirmat; licet revera illi cursum a natura destinatum absolvent, & symptomata, quæ iisdem recedentibus superveniunt [§. 295.], ex eo nata autumat, quod justo citius se intro Morbilli receperunt. Observare enim est Febrim [ibid.], atque spirandi difficultatem tunc temporis augeri, importunius urgere tussiculam [§. 214.], ita ut nec interdiu, nec etiam noctu fere somnus possit obrepere. Infantes præsertim . . . huic malo sunt obnoxii, quod Morbillis jam facessentibus se ostendit, unde in Peripneumoniam conjiciuntur, quæ plures jugulas, quam aut Variolæ ipsæ, aut symptoma quodcunque ad eum spectans Morbum, licet omni prorsus periculo vacent Morbilli, si modo perite tractentur (adjicere hic consonum erat: & boni finis moris: quum maligni adhuc perite tractati plurimos interfecerunt). His etiam non raro accidit Diarrhœa, quæ vel Morbum statim excipit [§. 206.], vel etiam ad plures septimanas excurrit, post Morbi omniumque ejus symptomatum fugam, haud sine magno ægri discrimine, in quo abhinc orta spirituum profusione continua versatur [§. 295.]. Aliquando etiam post regimen intense calidum (& non semel adhuc frigidum) Exanthemata livescunt primo, mox nigrescunt [ibid.]: id vero adultis tantum contingit, de quibus conclamatum est, ubi primum nigredo ista conspicitur, nisi phlebotomia, & temperatioris regiminis refrigerio iis æstutum subveniatur. Hætenus Sydenhamus. Ex quibus facile eruitur, Morbillosam Pestim quatuor Variolarum sic dicta stadia percurrere, sicuti eorum Scriptores adnotare non omiserunt.

Morbillos; eundem in omnibus servare *Variolarum* morem; eosdem ac has eructare consecutarios Morbos; ut plurimum sub idem tempus cum *Variolis*, raro solivagos grassari; quandoque adhuc in corporibus *Varioloso* miasmate coinquinatis suam ludere scenam, quæ sequuntur docent observationes.

§. 373. Anomalos *Morbillos* sub eodem anno 1674., quo Anomala grassatae sunt *Variolæ*, idem descripsit *Sydenhamus* [a]. Id *Pestis* genus eisdem ac *Variolas*, excitare lethales Abscessus, morbosaque producta, *Joh. Frider. Treublerus* hisce verbis declaravit (b): Quam novercali odio anni 1669. tempore fervido, atque inter igneas illas Planetarum oppositiones, *Morbilli* apud Nos in Norwegiæ adultos sævierint, ac infantes, pauperiores maxime, *Libitina* docebunt rationes. Omnes sane ad unum, qui *hydromelite Morbillorum* tentarunt expulsionem, nullo ad malignitatem habito respectu, convulsionibus aut diarrhœa (§. 295.) miserando perierunt modo. Nonnullis ex neglectis *Aphthis* tanta accrevit oris putredo, ut ante instans mortis punctum *Mandibulæ* sponte exciderint (§. 202.): Aliis a Chirurgis circa illas gangrena infecta (ibid.), ut mihi retulerunt, omnino resecta fuerit ". Declaravit & *Garmannus* (c) his: „ *A cicatrice a Morbillis in præputio relicta* (§. 125.) quidam incurrit phimosim, ut ad me non ita pridem *Dn. D. Godofredus Buxbaum*, *Physicus Illeburgensis*, qui matrimonii candidatus factus mali ablationem ursit, quam etiam sectione facta obtinuit ". Jam ab anno 1573., post peractam *Lutetiæ Parisorum* epidemicam *Morbillorum* grassationem, *Febris mali moris* (Ardentes nimirum §. 252.), *puncticulis pulicum morsibus* referentibus infames, populariter debacchatas observavit *Ballonius* [d]. Ne id vero ni-

mi3

(a) Tom. I. Sect. V. Cap. III. p. 24.

(b) Apud *Manget*. Tom. IV. B. M. P. p. 717.

(c) Apud eundem: ibid. p. 718.

(d) Lib. II. *Consil. Medicor. Histor.* V. p. 98.

mis conquistum aliquibus videatur, disertissimi *Epidemicorum Morborum* descriptores *Sydenhamus*, atque *Huxhamius* hic interitum necesse est. Primus equidem sic loquitur [a]: „*Doobus primis mensibus, quibus hæc Morbillorum species [Anomala scilicet] se prædebat, intercorrebat & Febris quædam Morbillofa, hic illic sparsa, in qua Ecthymata nonnulla per truncum corporis, colli præsertim posteriora, atque humeros erumpebant, Ecthymata Morbillorum imitantia [hæc Ecthymata Morbillos imitantia ex Sydenhami arbitratu animadversione digna sunt, & quidem ad verbi Ecthymata interpretationem, superius [§. 371.] agitatam, procul dubio firmandam], a quibus in illo saltem determinabantur, quod non universum corpus pariter occuparent, quas diximus, partibus contenta. Febris etiam, licet ejusdem plane generis, immanior erat, & ad dies quatuordecim, nonnunquam etiam plures, protraheretur. Nec venæ sectionem tulit hæc Febris, nec enemata, ab utrisque irritata: At methodo, quæ Morbillis superius dicata est, lubens concessit*“. Horum plura *Huxhamius* nobis adnotanda tribuit: „*Morbilli, ait [b], pustulosi & maxime eminentes admodum sunt Epidemici [Februario certe Mense]: At nescio unde magis funestos edunt effectus, quam vel mere maculosi [§. 275.] ... Morbi statu affectio sæpiissime evadit peripneumonica [§. 297.] Hinc stupor accedit vel sevirissimi dolores colici ... sæpe Dysenteria [§. 263.]. Tussis autem usque ingravescit (§. 282.), unde hæud raro expuitur sanguis, rupto in pulmone vasculo (§. 306.), interdum etiam ex naribus plurimus effunditur (§. 102.) ... Plures equidem pueros hic Morbus opprimit, vehementi pulmonum inflammatione, aut lenta Tabe [§. 214.], & importuna admodum tussi consumptos ... Martio ... pag. 24. Morbilli adhuc epidemici. Variolæ, Ophthalmia, Pleuritides, & Peripneumoniae plurimæ. Non hic tantum sæviunt omnes hi morbi; sed & undique Tussis convulsivæ, vehementes, suffocantes, Morbillos* fix-

(a) Tom. I. Sæd. V. Cap. III. p. 84.

(b) Tom. II. de Aer. & Morb. Epid. ann. 1739. p. 22.

sepe & Variolas insequuntur, quæ magnam sane edunt stragem . . . Maio . . . pag. 27. Morbilli & Febres miliares passim . . . Tussis convulsiva plurimos infestat pueros, aliquos protinus suffocat. Plures solito a pleuripneumonia male judicata sunt empyici [§. 214.] . . . Julio . . . pag. 29. Morbilli aliqui. Tussis convulsiva atrox adhuc. Diu duravit Angina quedam aphthosa [§. 200. 202. 251.], quæ omnibus pene morbis acutis accedit, præcipue pustulosi [§. 252.] (& Epidemica Angina Phlyctænidum Hippocratis fuit confectaria ut inferius), jamque etiam peripneumonicos vexat. De alia vero Morbillorum grassatione anni 1742. præ reliquis hæc scripsit (a): „ Morbilli epidemici ac sepe letales. Vehementissima Tussis ut plurimum comitatur, haud raro peripneumonia suffocans sub finem, interdum spumofum atque sincerum sanguinem expuunt, hinc frequenter nimis citata mors [§. 116.], aut certa Phthisis. Diarrhæa mucosa, perliquida, enormis Morbillos sepe subsequitur, unde Abdomen durum & maxime tensum, at reliqui corporis summa macies, tandemque Tabes funesta [§. 214.], idque fere semper si atra dijiciuntur & valde fetida [§. 263.]“. De Morbillis anni 1745. ait (b): „ Morbilli epidemici etiam inter adultos, ac plures jugulant sepe more peripneumonico, sepe lenta hellica Tabes. Haud raro Dysenteria cruenta accedit, sæpius vero enormis mucosa Diarrhæa, nonnunquam accidunt dirissima oris ulcera [§. 200. 202.], atque inde maxillarum caries [§. 250.]“. Tandem de Aprili anni 1746. (c) subdit: „ Morbillis decedentibus sæpius accessit sævissima Tussis, & affectio peripneumonica, haud raro Hemoptoe; interdum Diarrhæa profusa & obstinata valde. Multos hinc enecant pueros, imo & nonnunquam adultos“. Minime igitur mirandum, Plymouth, insigni portu ubique terrarum celeberrimum, hominum carere frequentia, dum quovis veluti die cuncta fere Pestilitatum cohors tor-

(a) Ibid. p. 90.

(b) Ibid. p. 139.

(c) Ibid. p. 184.

mortalium capita ibi obtruncat. Confer. §. 91. 175. §. 263. At enim vero, haud dubitandum, quin, si in quibusvis Europæ magnis Civitatibus, frequentatisque Emporiis, eadem a rei medicæ disertissimis Viris adnotatæ fuissent observationes, ac *Huxhamius* elaboravit, *Plymuthinis* simillima in his scripta extarent *neurologia*. Sed Instituti propositionem claudat Illustr. *Swietenius*, & quidem ex *Britannicis Philosophicis Transactionibus*, atque Gallicis *Ephemeridibus*: „Anno, inquit (a), 1732., in quibusdam Angliæ locis grassabantur *Morbilli*, & *Variole*: in quibusdam, pure varioloso crudo vulnere imposito, septima die Febris oriebatur, & nona die, loco *Variolarum*, quæ expectabantur, tota corporis superficies *Morbillis* tegebatur: aderat simul molesta *Tussis*, *Morbillorum* perpetua comes. Febris tunc minuebatur; verum undecima vel duodecima die nova Febris accendebatur, & decima quarta die prorumpabant *Variole* distinctæ, quæ solitum suum decursum absoluebant, felici cum eventu (*Philosophic. Transaction. num. 429. §. IX. pag. 122. &c. Journal des Scavans 1740. avril pag. 502.*). Verum, si hæc bene considerentur, videtur merito concludi posse, quod *Variole* & *Morbilli*, sint Morbi omnino diversi: *Morbilli* enim tunc temporis erant epidemici, & ex junioribus vix ullus ab his manebat immunis: prodierunt quidem *Morbilli*, postquam contagium *Variolarum* corpori applicatum fuerat, sed illud contagium adeo tenax suæ indolis fuit, ut ne quidem per alium Morbum intercurrentem (certe Epidemicum) sic mutari potueris, quominus produceret solitum effectum. *Morbilli* ergo retardaverunt quidem *Variovas* a contagio applicato nascituras, sed non deleverunt illud contagium, neque sic mutaverunt corpus ægri, ut a contagio varioloso nil mali pateretur, quod tamen observatur fieri, ubi illud contagium semel Morbum sui generis in corpore humano produxit“.

Pars II.

K k k

Com-

(a) Tom. IX. in Boerh. §. 1382. p. 25. 26.

Satis firma igitur ratione [§. 371. 372. 373.] definiri posse videtur, Hippocratem sub *Etiymatum* atque *Phlyctenidum* nominibus *Morbillosam* Pestem descripsisse.

Additio Octava.

1. „ *Epidemicorum Morborum genuinam Æthiologiam, ex qua certa fallique nescia eorundem sponte exsurgit Prophylaxis, investigare Cupientibus simul, & novissimis Medicina Tironibus, rem gratam facere judicamus, quidnam pro amovenda fugiendaque Morbillorum Pestilentia nuperi Medici disernerint, hic indicare. Sauvagesius, quanquam in Tractatu De Morbis Infantum Cap. XXX. Art. II. de Morbillis speciatim accurateque pertraxerit, in Pathologia tamen Methodica hæc loquutus est [a]: “ Rubeola [rougeole] vulgo Morbilli, cognoscitur ex Febre exigua, cum tussi sicca, sterutatione in præludio, & oculorum madore; dein his succedente macularum & tumorum pulicis morsus æmulorum eruptione, qui tumores in squamas furfuraceas abeunt. = Rubeola regularis *Piens*. Morbilli regulares *Sydenham*. = Rubeola anomala *Sydenham*. p. 120. = Rubeola variolodes, [rougeole boutonnée.] = Rubeola maligna = Rubeola anginosa *Ait.* *Edimburg. Tom. IV. p. 617.* “. *Præcæ Medica Experientissimi decernant quid discriminiis inter Morbillos & Rubeolam intercedat, quod Ill. Sauvagesius hæc admittere videtur. Conf. §. 372.**

2. *Apud Macbridium (b) hæc solummodo adnotanda veniunt:* „ Morbilli, secundum Variolas, ea Febrium *Exanthematicarum* species sunt, quæ frequentissime occurrit, atque interdum iis jungitur, sicut præcipue anno hujus sæculi sexagesimo nono *Dublino* in Nosocomio infantum expositiorum observatum est. Pluribus infantibus insitæ fuerant
Va-

(a) Cl. III. Ord. II. IV. p. 142. 143.

(b) *Introd. Method. in Theor. & Pract. Med. Lib. I. Cap. XIV. p. 83.*

Variolæ, quum interea a Morbillis corriperebantur (Confer. §. 373.). Utraque Exanthemata prorsus fuerunt distincta. Cæterum omnes convalescerunt: Morbum hunc in iisdem Regionibus, quibus Variolæ, primum exortum esse, hinc apparet, quod, qui primi Variolarum mentionem fecerunt, Medici Arabes, primi quoque Morbillos descripserunt. Itaque sicuti hactenus ignota vera Variolarum origo, ita & Morbillorum incomperta mansit. Incerti hæremus an Febris Vesicularis, ab eodem alibi (a) descripta, Morbillorum quamdam speciem, uti est illa Variolarum (§. 199.), constituat: Ut autem Peritiores facilius id valeant definire, ejus, quam dedit, historiam hic subnectere opportunum putamus: „Febris, inquit, Vesicularis. Hæc Febris, quam Vesicæ, per cutem sparsæ distinguunt, anno hujus sæculi tricesimo sexto, Præge, & quinquagesimo secundo in pago quodam Helvetia Epidemica fuit. Utraque summam alios insciendi vim habuit, ac plerisque omnes, quos invaserat, de medio sustulit. Similis Morbus, ut relatum nobis est, anno hujus sæculi sexagesimo sexto, in Comitatu Wickloviensi, qui viginti circiter leucis a Dublino abest, apparuit, sed solos infantes corripuit (forsam quia adulti sub infantia a Morbillis sese vindicaverant), quorum plurimi perierunt, donec medicamentibus Cortex Peruvianus in mentem venit, cujus hic eandem, quam in Angina maligna, invenerunt efficaciam. Apud Helvetos Vesicæ non solum in partibus corporis externis, sed in ore quoque & in faucibus apparuerunt (& id Morbillis ac Variolis proprium). In multis collum cum glandulis parotidibus inflammatione affectum (a morbillis nec id alienum); nec nunquam abscessus natus est, quo mature aperto, copiosoque humore effuso, ægri servati sunt. Et in quibus omne serum acre ex faucibus in cutis superficiem protrusum est, iis nihil periculi timendum fuit. Abscessusque in glandulis inguinalibus, vel axillaribus exorti, laborantes salvos fore denuntiarunt (sub Morbillis tam frequenter hisce in locis exoriuntur abscessus, ut Morbo parvo

Kkk 2

Pe.

(a) Ibid. Cap. XVIII, p. 98.

Pestis nomen (§. 372.) tribuisse videntur). Medici Helveti . . . In Bohemia nullum remedium profuit, præter Acetum Bezoardicum, quod qui sumplerunt, omnes servati sunt; ex reliquis, auxilium aliunde petentibus, vix uno mortem evadente ". Minime vero omittenda sunt Celeberrimi Cullenii in Pemphigum animadversiones: „ Quum Pemphigum (sunt ejus verba (a)), quem pro Exanthemata habere possum, nondum ipse viderim, & in scriptis Medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum invenerim, quæ in Nosologia nostra de eo dicenda essent, omnia fere ex Sauvagesio necessario depromenda erant. Eum itaque secutus sum; sed hunc morbum lubenter ipse omissem, quum omnia fere de eo dicta, dubia, obscura, & ambigua mihi videntur. Quæ ex sui ipsius aut Caroli Pisonis observatione habet Sauvagesius, omnino credere fas est: quæ autem a Christophori Seligeri, tenuis certe judicii hominis, observatione duxit, parum attentione digna mihi videntur. Quæ porro ex D. Thierry relatione adducuntur, meam fidem omnino superant, nimirum, quod in morbo admodum exitiali acetum bezoardicum, a Medico quodam datum; omnes salvos fecit, interea dum vix unus, aliis Medicis commissus, mortem evadebat. Denique, de Morbo admodum ambiguo a D. Langans, in Actis Helveticis descripto, donec aliæ observationes rem elucidaverint, nihil concludere vellem. Nihil aliud fortassis, quam Cynanche maligna fuit ille Morbus, & ad summum quod Pemphigus omnis Morbus symptomaticus sit, satis verisimile viderur. Paulo postquam hæc impressa sunt, Collega noster eximius Franciscus Home mihi hominem leviter febricitantem ostendit, cui primum in brachiis, & successively demum in toto corpore, Vesiculæ magnitudinis avellanæ abortivæ sunt, & post duos tresve dies effuso humoris serosi paxillo collapsæ sunt. Hæc Febris autem nullam indolem vel typum peculiarem monstrabat, & cito disparuit nequaquam contagiosa ". Hæc Cullenii observatio equidem probat dari Pemphigum Sporadicum, ubique gentium

(a) Synopf. Nosol. Method. CLII. Ord. III. Gén. XXXIV. not. p. 103. seqq.

tium exorientem, sicuti contingunt Anthraces Sporadici, *Pustule Variolas amulantes*, *Sudamina Miliarium amula*, *Petechiae Sporadicae*, & *Endemicae*, quae nullo stipantur contagio, nec ulla existit Pestis, quae sub Sporadicorum Constitutionum, sive Pancoinorum, atque Endemicorum Morborum larva personata aliquando non incescit, ut infra dilucidius. Unde Ingenii viderint quid de Epidemico Pemphigo intelligendum sit.

3. „ Etsi Celeberrimus Cullenius non solum de Pemphigo, sed adhuc de Morbillo fere eadem habeat, ac Sauvagesius (n.1.), hic tamen vel eo de nomine exscribenda sunt, quo Tirones assequantur, quid emolumenti ad callendam Morborum Diagnosim iis accessurum sit ex hac nuperiorum illorum Methodica distributione: „ Rubeola, inquit (a). Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, & tussis sicca, rauca. Quarto die, vel paulo serius, erumpunt Papulae exiguae, confertae, vix eminentes, & post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes. Rubeola, S. G. 94. L. 4. Sag. 293. Febris Morbillofa, V. 36. Hoffm. II. 62. = Morbilli, Junck. 76. = I. Rubeola [vulgaris] papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus. = Rubeola vulgaris, S. sp. 1. = Morbilli regulares, Sydenham Sect. IV. cap. 5. = Lond. Med. Obs. IV. 19. 70. = Variat = 1. Symptomatis gravioribus, & decursu minus regulari. = Rubeola anomala, S. sp. 2. = Morbilli anomali, Sydenh. Sect. V. cap. 3. = 2. Comitante Cynanche. = Rubeola anginosa, S. sp. 4. Edinb. Essays, Vol. V. art. 2. = 3. Comitante Diathesi putrida, Clar. Watson, Lond. Med. Observ. Vol. IV. Art. XI. = II. Rubeola (variolodes) papulis discretis eminentibus. = Rubeola variolodes, S. sp. 3. [nota]. Sauvagesium secutus, hunc morbum hic indicavi, etsi multum dubito an recte ad Rubeolam referendus sit. Non solum enim forma Papularum plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse videtur, est plerumque absque symptomatis catatralibus, Rubeolae adeo propriis. = Scotis the Nirtes.”

4. „ Pre

(a) Synops. Nosolog. Method. Cl. I. ord. III. G. XXVIII. p. 90. 91.

4. „ *Pra manibus nunc habemus* Ill. Nicolai Rosen de Rosenstein Sweciae Archiatri etc., *Tractatum de Morbis Infantium, ex Germanico idiomate a Joanne Baptista Palletta in Italicum versum, quod ad nostrum Institutum, quae probe animadvertantur, digna de Morbillis continet*: „ La Rosolia, ait [a], è d'ordinario un Male sì benigno, che pochi fanciulli ne muojono, purchè vengano bene assistiti, e non abbiano alcun vizio di petto. Vi sono però esempj di mortali Epidemie cagionate dalla medesima; ond' è, che da' Latini fu detta *Morbilli* o *piccola Peste*. Di tal' indole fu quella, che in *Stockolma* uccise tanti figliuoli l'anno 1713.; e tale fu pure quella di *Vienna* nel 1731.; anzi peggiore; poichè alla più parte degl' infermi cangrenavasi la gola, e nel terzo o quarto giorno morivano. Nè meno maligna riuscì quella, che nell' autunno del 1762. afflisse *Londra* fino ad uccidere 300. persone ogni settimana. In *Edimburgo* si ebbe per benigna l'anno 1758., sebbene ve ne morisse uno fra duodeci. = Il *Morbillo* è una malattia Epidemica contagiosa, e propagasi appunto come il *Vajuolo*. Ha il proprio veleno, che non si comunica per mezzo dell' *Aria*; nè viene trasportato altrove dalla medesima; ma bensì per mezzo degli uomini, e della roba: onde si può sottrarsi a questa malattia ugualmente, che al *Vajuolo*, purchè si abbia cura di schivarne la comunicazione. Non esiste nel nostro sangue alcun principio di materia morbilloso, ma soltanto una disposizione ad avere una tal Febbre con macchie [*ferè cuncti ad cunctos Epidemicos tam acutos, quam diuturnos Morbos medio contagio suscipiendos dispositi nascimur*], la quale non nasce mai spontaneamente, ma viene unicamente prodotta dal contagio ricevuto. Non è neppur verisimile, che uno curato a dovere possa più d'una volta esser sorpreso dalla vera Rosolia . . . = Nessuno va esente da questa Malattia, per quanto si sappia, di qualunque famiglia, sesso, o età egli sia. Potrebbe accadere soltanto che, come nel *Vajuolo*, quattro o cinque fra cento la schivassero . . . La

(a) Tratt. delle Malatt. dei Bambini Cap. XIV. p. 171. seq. In Napoli 1785.

La Rosolia prende particolarmente i fanciulli, e talvolta anche gli adulti . . . Allorchè comincia la medesima a dominare in un luogo, suol rimanervi, finchè abbia intaccati tutti quelli, che non l'hanno avuta, o finchè i sani non procurino di fuggirla col togliere ogni comunicazione cogli ammalati; il che dovrebbe osservarsi esattamente, quando la Rosolia è maligna ". *His accurate perceptis, nobis auspicabamur, solertissimum hunc Virum in sequentibus paginis, etsi Morbillorum Matricem non attigisset, absolutam tamen Morbillorum extinctionem nedum propositurum, sed instaturum fore: Spes vero nos fefellit, ubi inferius [a] perspeximus, eundem Morbillorum Inoculationem, ab Ill. Doct. Home feliciter tentatam, magnis extollere laudibus, viribusque omnibus niti, ut alios suadeat, illam, si amplexaretur, magnum suo Regno subsidium allaturam: Qua de re quid sentiendum sit jam Additione Prima ex Præstantissimo Equite Michaelæ Rosa definitum est. Deus Opt. Max., tot excidiorum, hominum incuria patratum, misertus, avertat, ut Pestis morbillosa, quæ hucusque ita rarissima in multis Europæ Provinciis grassatur, ut plurimæ Civitates, præsertim a mari dissite, non nisi post longissima temporis intervalla ea afficiantur, Inoculationis adminiculo, suam in homines augeat seviendi potestatem.*

5. *Ludwigius [b] nil novi præ Sauvagesio. & Cullenio offert: minimum discrimen inter Morbillos & Rubcolam adesse his manifestat verbis (c): „Roscolas die Rathlen, a Morbillis parum differre & forte mitiores esse experientia me docuit “ Morbillos Epidemicum esse Morbum facetur. Subdit enim [d]: „Causa proxima in contagio quærenda est, quod peculiaris naturæ deprehenditur “.*

6. „*Ad Morbillorum Diagnosim probe explorandam, sequentia ex Burferio hic exscribantur opportunum ducimus.*

Hic

(a) Ibid. Cap. XV. p. 185. 186.

(b) Instit. Medic. Clinic. Part. I. Cap. I. Subsect. VI. §. 172. seqq. p. 76. seqq.

(c) Ibid. p. 77.

(d) Ibid. §. 175. p. 78.

Hic enim auctor, ubi de Purpura Searlatina [a] hæc habet: „Synonyma. Purpura & Rubores Foresti . . . Febris Searlatina Sydenhami . . . & reliquorum Auctorum. Rosalia Hoffmanni . . . Febris rubra quorundam. Rubecula Veterum Gruneri “. Post Purpuræ Searlatinæ benignæ descriptionem, subdit [b]: „Atque hæc est Purpuræ Searlatinæ species, quam Haenius cum Rosalia Prosperi Martiani [quo nomine non Searlatinam, sed Morbillos certe Martianus vulgo appellari animadvertit, ut ex ejus descriptione quisque colliget], & Mortonus cum Morbillis confuderunt. Sed facile a Morbillis videtur segreganda, quia hæc ruborem intensiorem, & persimilem erysipelatodi præfert, & maculas multo latiores, & diffusas, nullique signa additis ostendit, nec cutim inaequalem aut asperam reddit: dum contra Morbilli, vera & circumscriptæ Pustula sunt, parva, elevata, rubra, & crebra quidem, sed discretæ, & sejunctæ, quæ non modo oculis tales cernuntur, sed etiam tactui asperitudinem manifestam, & granosam, saltem in facie, objiciunt. Deinde in Morbillis permolesta tussis est, imo præcedit; oculi illacrymant, sternutamenta crebra cientur: quod nequaquam evenit in Searlatina. Non tamen negaverim, utrumque interdum Exanthema una consociari, sic ut pro complicationis ratione duplex cum Vogelii genus constitui possit; Morbillosum scilicet, aut Miliare, prout Purpura Searlatina cum Morbillis, aut miliaribus Pustulis complicatur “. Sub tringinta prope annorum haud interrupta Clinica exercitatione, bis Morbillis, terque, Rosaliæ, & quidem epidemice grassatis, medicinam facere debuimus: hosque Morbos inter sese distinctos perspexisse credimus, & a Scriptoribus saltem sæculi elapsi apprimè fuisse discretos. Nunc recentissima ipsorum nomenclatione suspicio nos subit, num quæ species tantum est, tanquam genus hætenus assequuti fuerimus; & ubi scrupulum nobis adimere conamur, ibi in majores incidimus ambages, dum nec Eëthymata, neque Phlyctenides Hip-

(a) Vol. III. Cap. IV. §. LVIII. p. 57.

(b) Ibid. §. LXII. p. 60.

Hippocratis rite interpretasse (§. 371. 372.) videmur ; & certe pro virili perpenſis , tam quæ de Pemphigo ex Macbridio , & Cullenio ſuperius exſcripſimus , quam quæ egregius Burſerius quodam Capite elaboravit : id vero , ut noſtra perplexitas magis innoſceſcat , integrum lubet hic inferere : „ De Pemphige (ſic Auctor noſter loquitur (a)) Recentiorum , ſive Morbo Phlyætnoide . = Synonyma . Pemphygus Sauvageſii . . . Cullenii . . . Sagarii . . . Morta Linnæi . . . Febris bulloſa , Pemphigodes Recentiorum Vogelii . . . Exanthemata ſeroſa C. Piſonis . . . Febris Veſicularis Macbridii . . . Febris Pemphigodes Ephemeridum Germanorum . = Pemphix , latine bulla , Morbo nomen dedit . In eo autem bullæ , ſive ampullæ magnæ , nucis ævellanæ magnitudinem plerumque æquantur , interdum majores , raro minores , ſero flavo turgidæ , magnum ardorem , aut pruritum excitantes , varias cutis ſedes deſœdant , & plures dies perſiſtunt , donec rupræ ſerum effundant , reliſtis ſæpe maculis ex atro rubris , & fruſtris epidermidis circum nigricantibus . Interdum per totum corpus erumpunt , interdum in aliquibus tantum partibus , & ſpeciatim in facie & collo . Fereque Febri junguntur , quamquam & ſine Febri (Sauvag. , Vogel.) obſervatæ fuerint . = Harum quoque duplex genus eſt , alterum benignum , ſed rarius , akerum malignum , pernicioſum , & ſæpe epidemicum , imo interdum , ut ſerant , contagioſum , quod longe frequentius . Benignum vel ſine Febre eſt , vel cum mitiori , & non periculofa plerumque conjungitur . (nota . Non tamen affirmare auſim , benignum ſemper fore Morbum , quando Febris expers eſt , vel videtur . Nam menſe Januario anni 1760 . , dum epidemice in Urbe Faventina Peticula vagarentur , multoſque exitio traderent , Joannes Boſchius , Vir patricius , octogenario . proximus , repente aliquot hujusmodi ampullis variis in corporis partibus ſine Febre correptus fuit . Seroſum humorem continebant , & rupta epidermide , plaga ſubter primum rubra , dein livida , & nigricans apparuit . His , ſine alio ſymptomate , intra quatuor , vel quinque dies

Pars II. LII paul-

(a) Ibid. Cap. VII. §. CV. ad CX. p. 110. ad 115.

paullatim extinctus est. Malum vero neque in affidentes, neque in alios domesticos contagione se diffudit.) (*Hanc notam eo maxime exscripsimus, quo animadvertatur, has ampullas sub Epidemicis Petechiis contigisse.*) Bullæ autem primo, secundo, vel tertio (Cullen.), imo quarto tantum die (Sauvag.) epidermidem attollunt, & quando benignus Morbus est, intra septimum diem disrumpuntur, & exsiccantur; nullo pure, aut alio humore manante, sed euticula quasi combusta in frustula sordida, & subnigra decedente. Sin vero malignus, ni occidant prius, non nisi decima quarta die finem, & judicationem attingunt. Febris autem modo *Synochi* non putris, modo putris naturam servare dicitur, modo *remittentem*, & *tristophyam* mentiri visa est. Commune fere est, ut nulla vestigia, nullas caveas, aut foveas in cute relinquant, præter subnigras maculas, quas supra (§. CV.) diximus. Quantum porro id mali genus differat a superioribus, (*Erysipelate nimirum, Igne Sacro Zona dicto, Purpura Scarlatina, Exanthemate Urticato, & Effera Vogelii.*) facile quisque perspieiet, si ad singulorum descriptionem animum adverterit. Neque cum *Exanthematibus miliaribus* albis, neque cum Variolis aquosis, & crystallinis confundi poterit: nam illa grano milii non solent esse majora, sæpius etiam minora, hæc demum pure aliquo, si in majores vesiculas confluant, replentur; quod minime accidit *Pemphigi*, de quo sermo est. = *Pemphigem Sporadicam* saltem sexies se vidisse testatur *Sauvagesius*. *Sporadica* item videtur fuisse, quam a C. *Pisone* descriptam habemus. *Epidemica & contagiosa plerumque lethalis, quæ Praga anno 1736.* (*Confer. hic num. 2.*) inter milites grassata est, exemplum nobis reliquit *Cl: Thierryus*. Sunt qui notam *Hippocrati & Galeno* existiment, quod in *Sexto Epidemicorum libro, Sect. I.* Febres *Pemphigodes* memoratas inveniunt. Verum quid hoc nomine intellexerit *Hippocrates*, nec *Galenus* in commentario certo definire ausus est, nec alii interpretes satis explicarunt. Hinc jure adhuc inter eos (*Caspar a Rejes Elys. jucund. quest. camp. Quest. 68. n. 7.*) disceptatur. Obscurum quoque, atque incertum est, num ad hoc Mali

Mali genus vere referri queat *Febris Synechea cum vesiculis per pectus & collum sparsis*, quam nominavit quidem, at non descripsit *Mortagnus* (*Append. ad exercit. 2.*), scus ac alius visum est. = *Cullenius*, quem eruditio non minus, quam acre iudicium commendat, dubitare videtur, *Pemphigus Helveticus Langhansii* (*Act. Helvet. Vol. 2. p. 100.*), sive *Species tertia Sauvagesii* ad hunc Morbum *Phlyctenoidem* pertineat, an vero ad *Anginam ulcerosam*, aut *malignam* rectius ablegandus sit? *Phlyctene mali moris*, quæ os & fauces ubique infestabant, & curationis ratio, quam ei utiliter adhibebant, profecto suadent, *Epidemicum, contagiosumque* illud Malum a *Pemphige* vera quam longissime abfuisse, aut certe cum *Angina ulcerosa*, aut *gangrenosa* fuisse complicatum. Dubitat quoque idem *Cullenius* num *Pemphigus Indicus*, itemque *Pemphigus Brasiliensis*, quos ad hoc genus Morbi retulit *Sauvagesius*, locum hic habeant, nam non satis de his constare revera fatendum est. Quærit demum idem Vir scientissimus, utrum *Pemphix* semper *symptomatica* sit? Videtur autem ad affirmandum vehementer propendere, sed, ut arbitror, id nequaquam concedi potest, quum *solitaria*, & *sine Febre* interdum comperta fuerit. = Utroque vero casu, tam quum Morbi alicujus maligni & putrefacientis *Symptoma* illa est, quam quum *primarium sibi vindicat locum, periculum semper portendit, ob gangrenam, in quam cito terminatur*. Tantus enim sanguinis fervor, & tanta serosi humoris acrimonia esse consuevit, ut quocunque feratur, *instar ignis adurat*. Quare *Carolus Piso* inter initia, ubi Febris vehementius exardet, non timet Sanguinis Missionem proponere, aliaque nimium calorem, nimiamque æstuationem compefcentia. Neque ab ejusmodi curatione antiphlogistica abhorrebant *Medici Helveticæ* in ea constitutione, quam *Aphtæ Oris*, & Faucium graviozem reddebant. (*Confer. hic num. 2.*). In ea vero, quæ *Pragæ* præsidarios Milites male habuit, quæque omnes, quocunque alio modo curarentur, interficiebat, solum *Acetum bezoarticum* remedio fuit. (*Confer. hic num. 2.*). Ex quo enim hoc adhiberi ceptum est, omnes serva-

ti fuisse dicuntur. Antiseptica igitur omnia, in primis acidis mixta, & Cortex Peruvianus præ reliquis, ut in aliis putridis & gangranosis Morbis, sic in hoc quoque primas tenent. *Ampullæ*, ni cito per se rumpantur, forfice caute aperiendæ sunt, ne acer humor altius penetret, aut intro revehatur. Sed a reprimentibus, aut resiccantibus abstinere oportet, ut monet *Vogelius*. Si simul *Angina ulcerosa & maligna* copuletur, huic quoque malo medendum est iis, quæ suo loco opportune, videlicet ubi de *Angina* agemus, distincte, & copiose dicentur. *Hæc Burserius*. En igitur nostrarum perplexitatum ratio: *Phlyctenides*, ab *Hippocrate* (§. 367.) signatas, *Morbillosum Morbum præferre credidimus ex hujus descriptione per Sauvagesium* (§. 371.) exarata, perque nos cum illis comparata. *Apud Sydenhamum* (§. 372.) nihil offendimus, quod ab hac sententia nos revocaret. *Apud Huxhamium, ipsumque Sydenhamum* (§. 373.) majora reperisse visi sumus, quæ initum propositum confirmarent: Est enim *Angina Aphthosa* ab *Huxhamio*, uti *Morbillosum pedissequa adnotata*, in citato *Hippocratis* textu haud invenitur, qui tamen *Phlyctenides* sequitur *Epidemicus Morbus* ab *Hippocrate* in hoc eodem libro II. descriptus, *Anginosus* extitit, in cujus explanatione nostras exposuimus rationi consonas conjecturas, quibus probatum facile autumavimus, illius *Anginosi Morbi* historiam a *Phlyctenidum* adumbrata descriptione excerptam, avulsamque fuisse, ut inferius suo loco. Nunc ex *Nuperorum* lectione assequuti sumus *Morbillos* (n. r. 3. 4. & 5.) unum eundemque esse *Morbum* ac *Rubcolam*, quæ tamen *Pustulas*, *Ampullasve* *Phlyctænis* similes hucusque excitare haud novimus. Contrariis hisce notionibus agitata *Morbum* *Phlyctenoidem*, & *Pemphigodem Recentiorum*, *Hippocratis* *Phlyctenoido* perisimillimum, apud *Ill. Burserium* nacti sumus. Et quidem ab *Hippocrate* (§. 367.): „Subnascebantur quidem in cute Sanies: dum autem intro concipiebantur, calescebant, & pruritus inducebant“. Ex *Burserio* (hic): „*Bullæ* autem primo, secundo, vel tertio, imo quarto tantum die epidermidem attollunt (lente itaque intro concipiuntur), & quando benignus morbus est, intra septimum diem

diem disrumpuntur; & exsiccantur, nullo pure (*id significat Hippocratis Santes*), aut alio humore manante “; & paullo supra: „ sero flavo turgidæ, magnum ardorem, aut pruritus excitantes “. *Ex Hippocrate (ibid.)*: „ Deinde Pustulæ, velut ab ignæ inustæ excitabantur; & sub cutem uri sibi videbantur “. *A Burserio (hic)*: „ Bullæ, sive ampullæ magnæ, nucis avellanæ magnitudinem, plerumque æquantes, interdum majores, raro minores, sero flavo turgidæ, magnum ardorem, aut pruritus excitantes “; & *infra circa finem*: „ Tantus Sanguinis fervor, & tanta ferrosi humoris acrimonia esse consuevit, ut quocumque feratur, instar ignis adurat “. *Morbum Phlyctænoideum sive Pemphigodem Recentiorum, lethalem Anginam, sicuti Morbillos, comitem vel consociatam advocare, superfluum esset iterum ex Burserio animadvertere. Si Pustulæ, ex Sydenhamio saltem (§. 373.) Ecthymata, Morbillis denegari non poterunt, Problemata enasci videntur: Cuinam magis congruant Hippocratis Phlyctænides, Morbillis, an Pemphigi Recentiorum? Pemphigus estne ampullacea Morbillorum species, sicut & illa Variolarum (§. 199.) ab omnibus accepta? Experientissimi definiant. Quocumque res eadet, in confesso erit, Hippocratem observasse ac innuisse Epidemicum & Exanthematicum Morbum, sibi metipsi tam apprimè novum & insolentem, ut neque nomen peculiare ei attribuerit, satis superque habens notionem illam legentibus exhibere, quod essent Phlyctænides, velut ab igne inustæ. Equidem id Morbi genus nostris hisce diebus tanquam noviter irruptum, nec prius observatum, nec Morbillose speciei plurimum ab simile per Europam vulgaris. Restat igitur ut inquiramus, an Burserius genuinam Morbillorum originem attigerit, quod breviter absoluturi erimus: „ Ab Afris, inquit (a), cum Variolis in Europam delatos (Morbillos) verisimile valde est. Novum scæpe Morbum, & veteribus Græcis ignotum esse nemo hodie revocat in dubium “. *Morbillosum attamen Infectionem cum Vogeliö, sub epidemicis Morbillorum pestilentium constitutionibus, utilem decernit (b).**

7. Ill.

(a) Ibid. Csp. VIII. §. CXI. p. 117. not.

(b) Ibid. §. CLVII. p. 176. seqq.

7. *Ill. Eques Michael Rosa Morbillos, sicuti Pestem & Variolas, inter contagia exotica, nativa, primigenia, atque perstantia adnumerat (a), vellicatque Bancium (b), quod in Contagiorum divisione, illam omiserit, quæ sit in exotica & indigena: indeque probe concludit, contagia nobis alienigena, & adventitia, fuga, vitiatione, coercitione magis, quam spe Curationum edomari, & pervinci, & quidem ex hætenus vulgata Variolarum atque Morbillorum historia, quum demonstrationem, qua hæc Pestilentes Europæ exoticas esse probatur, nullam exhibeat.*

8. *Hujusce nostri Operis Æstimator, ubi de Febre Morbillofa (c) sic fatur: „Nomen huic Febri & charactærem dant Papule minusculæ, vix extantes, pruriginosæ, & in furfuris speciem tandem defluentes, quibus prægressa Febris cutim onerat. Hic idem Morbus est, ac Auctorum Rubeola, ejus tamen essentiam non Papule, sed Febris facit. = Cujus cum Variolosa Febri summa est similitudo in ratione decursus, & accidentibus, quibus stipatur, & contagiosa in primis facultate. Differentiam faciunt inflammationis accidentia, & sequelæ... Tantum vero abest (d), ut quæ in cute decumbit materies morbum faciat, ut potius aperte patcat cum nonnisi aliquod ipsius accedens constituere, & pro imperfecta crisi habendam ejus decedentiam esse, remanent enim satis pertinacia Morbi indicia, nonnisi aliis supervenientibus evacuationibus ableganda. = Quippe perfecte Morbum absolvit excitatus Alvi Fluxus, nec raro vomitur, & huic adjunctus sudor, quorum defectus suspectam reddit adparentem quietem... Nec erit abs re (e) surgescentis in ventriculo saburra existentibus indicis vomitionem ceteræ. Parvas tartari emetici doses ad hoc laudant, nec immerito Auctores “.*

9. *A Recentiorum igitur nemine propostum est, neque de-*

(a) De Epidem. & Contag. Acroas. §. XI. num. 228. p. 255.

(b) Ibid. not. 23. p. 150.

(c) Lib. II. Instit. Medic. Partis Posterioris &c. §. 739. 740. p. 212.

(d) Ibid. §. 744. 745. p. 213.

(e) Ibid. §. 750. p. 214.

demonstrata, omnimoda Morbilloſa Peſtis in omnibus Europæ Nationibus facilis Extinctio.

Ἦν δὲ τῶν κυναϊχικῶν τὰ παθήματα τοιαῦτα. Ἰδ' τραχηλὰς οἱ σπόνδυλοι ἔσω ἔρρεπον, τοῖσι μὲν ἐπὶ πλέον, τοῖσι δὲ ἐπ' ἐλάττω. καὶ ἔωθεν ἦν δὴ τὸ καλὸν ἔχον ὁ τραχηλὸς, καὶ ἡλγει ταύτη ψαυόμενος, ἦν δὲ καὶ κατωτέρω τῶν τῶ ὀδόντος καλεομένων ὀστέων, ὁ δ' ἔχ' ὁμοίως ὀξύ ἐστιν. ἐστὶ δ' οἷσι καὶ πᾶν περιφερὲς μέζον περιφερὲς. εἰ μὲν ἔξιν τῷ ὀστέῳ καλεομένῳ. φάρυγξ δὲ φλεγμαίνουσα, κειμένη δὲ. τὰ ὑπὸ γνάθος ὀπίσθεν δὲ φλεγμαίνουσιν ἱκελὰς, ἔδῃ βεβῶνες ἄθεν ὠδήσαν. ἀλλὰ φύσει μὲν καὶ γλῶσσαν δὲ βηθίως ἐρέφοντες, ἀλλὰ μέζον τε αὐτέοισιν ἐδόκει εἶναι καὶ προπετεστέρα, καὶ ὑπὸ γλῶσση φλέβες ἐμφανέες. καταπίνειν δὲ οὐκ ἠδύνατο, καὶ πᾶν χαλεπῶς, ἀλλ' ἐς τὰς βίνας ἐξέρχοντο, εἰ πᾶν ἐπίαζον. καὶ διὰ τῶν βινῶν διαλέγοντο. πνεῦμα δὲ τελέοισιν δὲ πᾶν μέζον. ἐστὶ δ' οἷσι φλέβες αἱ ἐν κροτάφοισι καὶ ἐν κεφαλῇ καὶ ἐπ' αὐχένι ἐπηρμέναι. βραχὺ δὲ τι τελέων τοῖσι καλυκτοῖσιν κροτάφοι θερμοί, εἰ καὶ τάλλα μὴ πυρεταίνοντο. καὶ μὴν πνευόμενοι οἱ πλείστοι, εἰ μὴ καταπίνειν προθυμείοντο καὶ πύλαον καὶ ἄλλο τι ἂν οἱ ὀφθαλμοὶ ἐκασθήμενοι. οἷσι μὲν ἂν ἦν ἐς ὀρθὴν ἐξοικνῶμα, μῆτε ἑτερόρροπον. ἔτοι ἔτε παραπληθικὸν ἐγένετο, (ἔτε ἐννησκον.) ἀπολλύμενον δὲ εἴτινα εἶδον, ἀναμνησόμεαι ὅς δὲ οἶδα ὦν, περιεγέγοντο. ἦν δὲ τὰ μὲν τάχιστα βήζοντα, τὰ δὲ πλείστα καὶ ἐς ἰσοσάρακοντα ἡμέρας περιήει. Ἰδὼν δὲ οἱ πλείστοι καὶ ἀπίρητοι. πολλοὶ δὲ καὶ πᾶν ἐπὶ πολλὸν χρόνον εἶχον τι μέγας τὴν ἐξοικνῶμα, καὶ κατάποσις καὶ φωνὴ ἐνσημαίνουσα, κίνους τε τηκόμενοι μινύθοντι τινὰ παρῆχον ποιήσιν. ἔδῃ δοκεῖντες κακῶν ἔχειν. οἱ δὲ ἑτερόρροπα ἔχοντες, ἔτοι, ὅπου ἂν ἐγκλιθέησαν οἱ σπόνδυλοι, ταύτη παρελύοντο, τὰ δ' ἐπὶ θάτερα εἰλκοντο. ἦν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ καὶ ὀπίσθεν μάλα, καὶ τῷ σώματι, καὶ τῷ κατὰ γαστρεῶνα διαφάσματι. ἀτὰρ καὶ γνάθοι οἱ κάτω παρηλαττοῦσιν κατὰ λόγον. αἱ δὲ παρεκτληταὶ δὲ διὰ παντὸς Ἰδὼν σῶματι ἐγγίνοντο, οἷον ἐξ ἄλλων, ἀλλὰ μέχρι χειρός. τὰ ὑπὸ τῷ κυναϊχικῷ πέπτον ἀναπίπτοντες, ἔτοι καὶ βραχὺν ἦσαν. οἱ δὲ ἐς ὀρθὴν καὶ ἀπεπλον καὶ ἔξιν πυρετῶν, ἔτοι πολλῶν μᾶλλον καὶ εὐπνους καὶ διαλεγόμενοι σιαλοχοί. καὶ φλέβες τετέοισι μᾶλλον ἐπηρμέναι, καὶ πόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι, τῶν δὲ μάλα. καὶ ὀρθοσάτειν ἔτοι ἀδυνατώτεροι, καὶ οὔτινες μὴ αὐτίκα ἐννησκον, ὅς δὲ ἐγὼ οἶδα, πάντες ἐννησκον.

„ Erant autem Anginosorum affectiones hæ. Colli verticilla intro vergebant, quibusdam amplius, quibusdam prope. Et collum forinsecus conspicuam cavitatem intro habebat, & hac parte ad contactum dolebat. Erat autem & cuidam infra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est: quibusdam vero etiam valde rotundum, majore circumferentia. Si non cum dente appellato, fauces non inflammatae, verum jacentes. Partes sub maxilla tumide, non inflammatis similes. Neque glandula ulli intumuerunt: sed magis secundum naturam linguam non facile vertebant, ipsisque & major esse videbatur, & prominentior, & sub lingua venæ conspicue: deglutire non poterant, aut valde difficulter. Immo ad naves fugiebat, si valde cogerent: & per nares loquebantur. Spiritus autem his non valde sublimis. Quibusdam vero venæ in temporibus, & in capitibus ac cervice elevate. At recrudescentibus, ex his, parum quiddam tempora calida, etiam si alias non febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quum deglutire cupiebant, aut salivam, aut aliud quiddam. Neque oculi intus desidebant. Quibus igitur tumor erat relictus, nec in alteram partem vergebat, hi neque leniter sideratorum modo resolvebantur. An vero aliquem periisse viderim, in memoriam revocabo. Quos autem nunc novi, superstites manserunt. Erant autem partim celerrime allevantia: Plurima vero ad quadraginta dies deveniebant: & in hoc plerumque sine Febre. Multi vero etiam ad valde longum tempus, partem aliquam tumoris habebant. Et deglutitio, & vox indicabat: & columella liquescentes significationem quandam exhibebant, quamvis nullum gravius malum habere videbantur. Qui vero tumores ad alteram partem vergentes habebant, hi unde verticilla inclinata fuerunt, isthic resolvebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie magis conspicua, & in ore & intersepto juxta gurgulionem. Sed & maxime inferne pro ratione immutabantur. Cæterum resolutiones leviter sideratorum modo, non per totum corpus fiebant, velut ex aliis, sed usque ad manum, ab anginosa affectione. Atque hi & matura expuebant,

pali *Epidemico*, discerptum fuisse, confirmantibus, quæ §. 319. sunt præmonita.

§. 376. *Erant autem Anginosorum affectiones hæ . . . ab anginosa affectione*]. Anginosam affectionem, tōn cynanchicon ta pathemata, haud vero Anginam græce Cynanchen, scripsisse videtur, ut demonstraret hunc affectum minime solitarium, & suo jure fuisse grassatum, sed cujusdam Principis Epidemici comitem, vel sobolem extitisse. Ita sub *Sacrorum Ignium* grassatione [§. 183.] adnotavit: „ ora ulcere fervido affecta . . . circa fauces tubercula, & lingua inflammationes, & abscessus circa dentes: vocesque multis significationem de se præbebant, quod essent vitiatæ ac impectæ, & involutæ. “; & inferius [§. 252.]: „ Ora multis ulcere fervido affecta, ulcerosa “. Qui hanc interpretationem non admiserit, examinet probe maximum quod intercedit discrimen inter descriptum Anginosum affectum, & varias veræ Anginæ species, ab ipso Hippocrate (a) hisce depictas verbis: „ Fauces exulceratæ cum Febre, horrendæ sunt. Verum si quod aliud item signum accedat, ex his quæ antea mala esse judicata sunt, in periculo hominem versari prædicendum est. Anginæ horrendissimæ sunt, & citissime occidunt, quæ neque in Fauces quicquam conspicuum faciunt, neque in cervice: verum plurimum dolorem exhibent & erecta cervice spirationem inducunt. Hæ enim eodem die suffocant, secundo item, ac tertio & quarto. Quæ vero aliqui similiter dolorem exhibent, attolluntur autem, & in faucibus rubores faciunt, perniciosæ quidem valde sunt, verum prioribus magis diuturnæ, si rubor fuerit magnus. Quibuscuraque vero Fauces & Cervix simul rubuerint, hæ Anginæ diuturniores sunt, & ex ipsis maxime evadunt, si & cervice & pectus ruborem habuerit, & erysipelas ignis sacri non intro recurrerit. Si vero neque in diebus judicatoriis dissipetur erysipelas, neque tuberculum ad externam partem convertatur, neque pus tussiendo rejiciat, facileque ac sine dolore degere videatur, mortem significat, aut ruboris recidivam. Securius est

(a) Prænot. n. XXIII. p. 457. cit. edito

est autem tumorem & ruborem quammaxime foras verti. Si vero ad pulmonem vertatur, & delirium inducit, & quidam ex ipsis suppurati plerumque fiunt. Equidem in hoc Hippocratis textu exquisitam habemus Cynanchen, si liceat sic appellare primi gradus, quam erecta cervice spiratio comitatur, primo, secundo, tertio vel quarto die ægrotos perimentem. Habemus & Cynanchen secundi gradus, cujus perfectiorem Diagnosin ipse Senex Cous posteris sic scriptam reliquit (a): „ Ab Angina appellata suffocatur homo, & in Faucibus magis ipsi inherere videtur, & neque salivam, neque quicquam aliud detrahit; & oculi affecti sunt ac prominent, velut strangulatis, & intente per ipsos videt, & ipsos convertere non potest; & anxius est, & exilis frequenter, & facies & Fauces ardent, imo etiam collum. At videntibus nihil mali habere videtur; & videt ac audit obtusius, & præ suffocatione non intelligit, neque quid dicat, neque quid audiat, aut faciat. Verum hians decumbit salivam fundens, ac talia faciens. Hic quinta, aut septima, aut nona die moritur “. Habemus & mitioris præ relatis gradus, quam ipse Hippocrates nuper descriptæ subnectens, Paracynanchen vocavit: „ Lewis Angina, inquit (b), Paracynanchen appellata. At ubi horum signorum quid absuerit, laxiorem morbum significat, quem Paracynanchen vocant. Huic venam secare oportet maxime sub mamma. Concomitatur enim hac parte ex pulmone spiritus calidus. Oportet quoque deorsum purgare &c. “. Synanchen, & Parasyanchen, variis in locis a Galeno, & quidem ex vetustis Medicis, ad signandam diversarum partium, deglutitioni ac respirationi inservientium, inflammationem, invecitas, nec in Coacis Prænotionibus, ubi (c) multa recensentur Cynanches pathemata, signaque prognostica, neque in aliis Hippocratis Monumentis reperire nobis licuit: nihil vero obstat, ut hæc Galenicæ distinctiones non

M m m 2

ad-

(a) Tom. II. lib. III. de Morb. n. X. p. 102. cit. edit.

(b) Ibid. n. XI.

(c) Coac. Prænot. a num. 97. ad num. 121. p. 555. 556. cit. edit.

admittantur . Si nostra interim nos non fallit harum omnium *Cynanches* specierum cum superius exscripto *Epidemico* Anginoso, sive, ut *Hippocratis* verbo utamur, *Cynanchico affectu* instituta comparatio, quæ in hoc acciderunt symptomata, minime illa sunt, quæ unius ex veræ *Cynanches* speciebus symptomatibus exacte respondeant. Abnormis affectus hic fuit, colli verticula subvertens, variis tumoribus, quorum magnam cohortem *Sacros Ignes* eructasse (§. 259.) jam vidimus, *tuberosi Parotidum Affectus* (§. 320.) aliquid redolens, simul & paraplegicis pathematibus, nervosum genus afficientibus, huiusmodi Febres, §. 349. aduotatas, æmulans: quinimo ægrotos, qui hoc *Epidemico* Morbo interierunt (a), *Hippocrates Cynanchicos*, haud vero *Cynanche* decedentes, vocavit.

§. 377. *Erant autem Anginosorum affectiones hæc &c. &c.*] Apud eos, quos præ manibus habemus, equidem paucos, Morborum Scriptores, superius sæpissime allegatos, *Epidemicam* certe Anginam & quidem lethalissimam, *Variolarum Confectariam*, vidimus, ut §. 200., 263. & alibi adnotavimus; sed quæ hujus *Anginosi affectus* Analogiam sustineret, ineasum quærivimus. Uberi Bibliotheca instructis hanc particulam enodandam relinquimus, bina tantummodo veluti *Problemata* innuentes. Et primo, an *Huxhamii* verba illa (373.): „ *Morbilli aliqui . . . Diu duravit Angina quedam aphthosa, quæ omnibus pene Morbis acutis accedit, præcipue pustulosis* “, aliquid luminis ad *Hippocratis* textum explanandum præbeat? Secundo, an illis *Hippocratici* textus verbis: „ *Et deglutitio & vox indicabant, & columellæ liquecentes significationem quandam pravam exhibebant* “, aptari poterit *Angina illa ulcerosa sive gangrenosa*, cujus §. 811. meminit Immortalis *Boerhaavius*? Et quo facilius hoc ultimum dirimatur, lubet hujus Anginæ speciei descriptionem, ab Ill. *Swietenio* traditam hic apponere.

(a) Popular. III. Sect. II. Ægr. VII. p. 718.; Popular. V. num. XXV. p. 787; Popular. VII. num. VIII. p. 838.

re. „ *Est, inquit [a], & Anginae species palatum, uvulam, tonsillas occupans, quam frequenter observavi; quae facile curari plerumque solet, licet satis acriter saepe doleant partes. Imprimis in Scorbuto laborantibus observatur: quandoque etiam Epidemicorum more plurimos homines occupat, verno praecipue tempore, humidoque & calido Aere. Levis Febris praecedit, sed post aliquot horas evanida (in Hippocratis textu: „ At recrudescuntibus, ex his, parum quiddam tempora calida, etiamsi alias non febricitarent“, & iterum: „ Quibus vero etiam cum Febre, hi multo magis & diffculter spirabant, & aliena loquebantur, & venae his magis elevatae“.)*, tuncque dolent fauces hoc illo loco, & illas inspicienti apparet macula alba, cujus contigui limites rubent admodum & pessime dolent: ceterum non adeo intumescent partes affectae (in textu: „ quamvis nullum gravius malum habere videbantur“.). Si negligatur hoc malum, proserpunt haec maculae; halitus putridus ore exit, & eroduntur satis saepe profunde partes affectae. . . Apud Aetium, ubi de Tonsillarum ulceribus, mitia dixit & innocua: alia vero pestifera erant, lata, cava, pingua, quodam humore albo concreto, aut livido, aut nigro sordentia. Id genus ulcera *Aphthae* nuncupantur. Quod si concreta illa sordes altius descendat, affectus ille *Eschara* & est, & vocatur. In ambitu vero *Escharae* valida rubedo fit, & inflammatio, & venarum dolor, quemadmodum in Carbunculo. Pergit deinde enumerare teterrima mala, quae haec ulcera sequi solent, quando proserpunt. . . Ad Curationem autem horum ulcerum commendat talia medicamenta, quae igni simillima, depascentia haec ulcera coercerent, & crustas decidere facerent“. Sic Swietenius. Intelligimus, ex iis quae super hoc Epidemico Anginoso affectu haecenus disseruimus sponte enasci hanc propositionem: Igitur per *Asiae* Provincias *Aetiae* temporibus, necessario vulgatus est Epidemicus princeps Morbus, cujus Anginosus affectus adhuc Epidemicus ab *Aetaeo* descriptus, consecutarius esse debuit; de quo tamen apud

(a) Tom. IV. in Boerhaav. §. 511. p. 228.

apud *Areteum* nulla fit mentio. Qui vero assequutus est, majorem hujus Auctoris Commentariorum, præsertim Acutorum Morborum, partem summo rei Medicæ detrimento perditam fuisse, minime id negare contenderit, præcipue si animadverterit, *Areteum*, uti firmis rationibus probat Ill. Eloy (a), *Galeno* fuisse coævum. Dum enim, ipso *Galeno* teste, suis diebus, maxima *Pustulosa Pests*, per *Asiam* totumque *Romanum Imperium*, diu grassata est, quam Variolosam fuisse inferius demonstrabimus, quamque & Morbillosam secum ducere medicæ Praxeos Peritus nullus inficias iverit, nil vetat quin credamus, *Areteum* hæc Pestilentes, una cum earumdem consecrariis Morbis, quorum *Epidemicus Anginosus* affectus unus est, inspexisse, simul & literis commendasse, superstiti tantum hujus, ex reliquarum Pestilentarum interitu, descriptione. Quod reliquum est, ex ulceribus in gangrænam prolapsis, facile intelliguntur sequentia in textu adnotata: „ *Et pedes omnibus quidem frigidissimi erant, maxime autem his* (Febrientibus nimirum). *Et hi ad erecisse standum impotentiores erant. Et quidam non statim moriebantur. Quos autem ego novi, omnes mortui sunt*“; sicuti & ex integro *Hippocratis* textu, perspicuum est, hunc Medicinæ Parentem, grassantibus jam per totam Græciam Sacris Ignibus, *Ecthymatibus*, *Phlyctænisque*, pustulosis scilicet Morborum generibus, *Epidemicam Anginosam affectionem* habuisse perspectam, ejusque historiam posteris tradidisse.

Additio Nona.

1. *Quanti intersit Morborum historias, eorumque ratas observationes, ex propriis fontibus integras potius exscribere, ut legentibus Scriptorum, qui illas elaborarunt, mens tota pateat, quam nostris hypothesebus, systematibusque inservientes, easdem mutilas, distortas, contractasque in nostram sententiam vel ipsorum Auctorum, & rei Medicæ dispendio, per-*

(a) Dictionar. Stor. della Medicina Tom. I. p. 173. seq. Tradus.

pertrahere; hoc unum, quod subjungemus, exemplum satis superque demonstrare valeat. Quo quidem maxime recreamur reficimurque, utpote quibus ab altero hujusce nostri Operis Judice culpæ datum fuerit, quod nostrum Argumentum alienis verbis constavissimus: quasi plurimas, quas in eo proposuimus, Analogias, circa quas totius Operis cardo vertitur, propriis, haud aliorum ratis observationibus, evictas dare debuissimus: In Aretæi igitur textu, ab Ill. Swietenio (§. 377.) excitato, satis clara omissa sunt verba, quæ evincunt, Aretæum discrimen posuisse inter Sporadica, & Epidemica sive pestifera Tonsillarum ulcera. Et ut id in apertum veniet, integer Magni Auctoris textus hic subnectatur oportet. Ne vero aliquis obrepat error, ex Codice a Boerhaavio edito, quem D. D. Baltasar Perez, peritissimus Neapolitanæ Medicinæ Professor, cujus grati animi semper meminerimus, nuper mutatum nobis dedit, exscribere illum curavimus: „Ulcera, inquit Aretæus [a], in tonsillis sunt, aliqua familiaria, mitia, non lædencia: aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidem sunt munda, exigua, non alte descendencia, non inflammata, dolorem non excitantia. Pestifera sunt lata, cava, pingua, quodam concreto humore albo, aut livido, aut nigro sordentia. Id genus ulcera *Aphthæ* nuncupantur. Quod si concreta illa sordes altius descenderit, affectus ille *Eschara* & est & vocatur: latine *Crusta*. Crustam vero circumveniunt rubor excellens, & inflammatio, & venarum dolor, quemadmodum in *Carbunculo*, & exigux raræque *Pustule* (§. 193.), quas Græci *Exanthemata* vocant, orientes: hisque alix supervenientes, in unum coalescunt, atque inde latum ulcus efficitur. Id si interius [exterius *Henisceb.*] in os depascendo serpit, ad columellam usque pervenit, ipsamque exedit [§. 374. ex Hippocrate *Columelle liquecentes*], & linguam etiam occupat, & gingivas, & fræna, idest *dentium alveolo*: dentesque inde labefactantur, & denigrescunt: in collum etiam *Phlegmone* erumpit [*ibid.*]: atque isti, haud ita

(a) Morbor. Acutor. Libr. I. Cap. 1X. p. 8. Edit. Lugdani Batavorum 1735.

ita multis diebus post *Phlegmone*, Febribus [*ibid.*], foetore, inediaque consumpti intereunt [*ibid.*], ut si in pectus per arteriam id malum invadat [§.373.], illo eodem die strangulat. Pulmo enim & cor neque talem odoris foeditatem, neque ulcera, neque saniosos humores sustinent, sed Tussis spirandique difficultas enascitur . . . *Regio Aegypti* horum affectuum plane foecunda est . . . *Syria* quoque, maxime illa, quæ *cili*, idest cava, nominatur, hujusmodi Morbos procreat, unde *Aegyptia* & *Syriaca* ulcera id genus appellant. Modus vero mortis quam miserrimus accidit. Dolor quidem acer & calidus, qualis in *Carbunculo*; spiritus vitiat, exhalant enim maximæ putredinis odorem; eundemque vehementer in pectus spirando adducunt. Immundi adeo sunt, ut neque suum ipsorum odorem ferre queant. Pallida his, seu livida facies, Febres acutæ, sitis, ut igne accensi videantur (*addit. VII. num. 6.*); potum, veriti dolores, non admittunt. Tristantur enim quum consillæ comprimuntur, aut potus in nares resilit. Quinque decumbunt, surgunt ut sedent, decubitus non ferentes (§.374.); quod si sedent, quiete carentes, iterum decumbere coguntur (*ibid.*); plerumque autem recti stantes obambulant, nam quiescere nequeunt; solitudinem fugiunt, dolorem tollere tentantes. Inspiratio magna est (*ibid.*); frigidum enim aerem ad refrigerationem desiderant: exspiratio vero parva: nam veluti igne exusta ulcera quum sint, a calido præterea spiritu incenduntur. Raucitas adest, vox nihil significat (*ibid.*); atque hæc in pejus ruunt, quum subito in terram collapsis anima deficit “. *Ulcera Familiaria, in græco textu, xenea, limodæa. Inferius (a) instituit Caput, ejus titulus est: De Curatione Pestilentium in Faucibus Morborum, ubi præ cæteris scribit: „ Ut si crustæ jam resolvuntur, & ulcera rubida fiunt, tunc convulsionis maxime periculum subest (ibid.). Resiceantur enim plerumque ulcera, & cum his nervi distenduntur (ibid.) “. Quod vero probe notandum venit, id quidem est,*

(a) *Ibid.* Cap. IX. p. 89;

est, quod ubi de Tetano egit (b), Convulsionum omnium maxima, hæc probe sciteque animadvertit: „Hyems omnium maxime horum vitiorum ferax est: secundo loco ver & autumnus: æstas autem minime, nisi vulnus præcesserit, aut peregrini Morbi grassentur in vulgus“, quæ quidem ultima verba in græco textu sic habentur: „oi nufoi allodapoi Epidemii, & verba nufoi allodapoi a Lingua Græca prudenter Junio Paulo Crasso Italico, cujus versionem habet hæc Boerhaaviana Editio, Morbi peregrini vertuntur: verbum vero Epidemii, non populares, ut vulgo ab omnibus, quos inde Scaligerus (§. 14.) recte carpsit, sed in vulgus grassantes versum est, habita ratione ad tō Morbi peregrini. Neque hujus vocis vera significatio apud moderniores Græca Lingua peritos prorsus ignota mansit. Stephanus enim Blancardus (a) Epidemici Morbi Definitionem sic concinnavit: „Epidemicus est Morbus communis, a causa communi invadens, non tamen patrius & familiaris, sed potius externus & adventitius, & vario tempore nunc in una, nunc in pluribus Regionibus, multos simul invadens: uti Pestis, Dysenteria, Febres malignæ &c.“. At ad Aretæum: Ulcerosum Tonsillarum Morbum in Sporadicum (id enim denotant ulcera familiaria, mitia, non lædentia,) & Epidemicum (quod certe significant ulcera aliena, pestifera & necantia: quum pestiferum, epidemicum, contagiosum, eandem habere significationem jam §. 15. & 20. evictum sit) discrevisse, suum textum probe pensantibus clare patet. In confesso est igitur id Morbi Genus Epidemicum, sicuti & ceteros Epidemicos Morbos in vulgus grassantes, Aretæum exotics habuisse atque alienigenos. An vero hic Auctor principem Epidemicum Morbum, a quo Tonsillarum pestifera ulcera ortum suum traxerunt, perspectum habuerit, necne, arguere forsitan quisque poterit ex iis, quæ hac super re §. 377. innuimus. Affirmativam partem nos tueri faciunt exiguæ raræque Pustulæ, quas Græcos Exanthemata vocare dixit, quarum certe claram habuit notionem. Ægyptia, & Syriaca ulcera id

Non
genus

(a) Ibid. Cap. VI. p. 3.

(b) Lex. Medic. Tom. I. pag. 478.

genus appellant.] *Adduc* Galenus, quinimo Hoffmannus Elephantiasim *Agypto* Endemicam, & Recentiores fere omnes Scorbutum quibusdam septentrionis maritimis Civitatibus vernaculum esse crediderunt. At inferius suis in locis id inconsulto assertum fuisse demonstrabimus. Variola, Morbillique, ex quibus ulcerosus Tonsillarum Epidemicus affectus, Aretæi temporibus, hominum incuria *Agypto*, Syriaque contubernales evadere potuerunt, sicuti a seculo saltem decimo eadem causa cunctis in Europa Nationibus tales evasere, & tales etiamnum patiuntur.

2. Pauli Ægineta etate, qui ex Freindio (a) septimo seculo nostra *Ara* inclaruit, hujus Epidemici Anginosi Affectus memoria apud Græcos fere oblitterata fuisse videtur. Et si enim hic Auctor, quos scripsit de re medica libros, ex Græcorum Codicibus desumpsisse credatur in *Musæo vaticano*, quibus ~~nonnulla~~ *quam* operam navavit, accuratum suum calculum supra reliquorum sententiam semper adjecit, ut cuique ejus opera legenti patet, quicquid reliqui contra autumant. De nostra interim contagiosa Angina hæc tantummodo raptim notavit (b): „ Si in Febri Tonsillæ, & Columella inflammationem senserint, gargarizare convenit . . . At si pestifera Tonsillis ulcera oboriantur, utendum quidem & præscriptis etc. “. Et sequenti Capite XXVII. p. 173. subdit: „ Cynanchicos vero strangulatus quoque interdum secutus est. Pueris raro talis affectus oboritur, quum scilicet Cervicis vertebræ affectæ loco suo excidunt “. At ex his potius Cynanchen ex Vertebrarum Luxatione, quam hanc ex Cynanche quis deducere vellet; minime vero Epidemicum Anginosum affectum adstruere.

3. Apud Sauvagesium sequentia leguntur (c): „ Aphtha (aphthe) pheningodæ Galeni, Febris est, quæ per caloris intensionem Pustulas in ore, quæ Græcis Phlistides dicuntur, generat. Lib. de finit. med. = Aphtha Belgarum Augst.

(a) Histor. Medic.

(b) Lib. III. Cap. XXVI. p. 171. 172.

(c) Pathol. Method. Cl. III. Ord. III. IX. p. 144.

gust. Blondel. = Aphtha Borealia, Alcola *Arabum.* = Aphtha ferina. *Becker.* = Aphtha Scorbutica. *Manget.* = Aphtha syphilitica *Sylvii*, *Mauriceau* ". *Et ubi de Cynanche (a), inter hujus species recensuit Synochalem, Prunellam Germanis. Fere omnes hæ contagiosæ videntur.*

4 Plura *Macbridi* nobis exscribenda præbet, præsertim quod, quum discripta sint, in unum locum colligere non abs re fore putamus. ", Febris, inquit (b), remittens anginosa maligna. Hæ nonnunquam in variis Europæ Regionibus epidemica est, infantibus quam maxime funesta, ac fere *Exanthemate* scarlatino stipata ". *Alibi (c) sic fatur:* ", Febris scarlatina maligna. Incipit ab horrore, languore, & ingenti præcordiorum oppressione. Succedunt calor immodicus, nausea, ac vomitus, cum asperitate Faucium. Pulsus parvus depressusque, sed quammaxime celer, respiratio frequens & laboriosa, cutis summe calida, nec plane tamen sicca, lingua humida, maximeque radicem versus mucos molli albido, cremoris speciem representante, obducta est. Si fauces inspicias, *Tonsille inflammate, atque exulceratæ, nec multum tamen tumefactæ,* apparent. Tertio die *Exanthemata* prorumpunt, sed sine levamine: quin contra præcordiorum oppressio, spiritus difficultas, ac nausea, non raro inetescunt, alvique profluvium accedit. *Ager, delirare nunc incipiens,* aut corpus continenter per lectum jactat, aut sopore oppressus jacet. Vires, usque adhuc supra, quam expectari poterat, conservatæ, nunc *penitus deficiunt,* respiratio magis laboriosa evadit, ingestæque *difficiliter* devorantur. Sexto die nondum exaesto, *Ager suffocatus* perit. Decem, vel duodecim, a morte horis, corpus mirum in modum intumescit, cruorque dissolutus ex ore & naribus ebullit. . . = Notabile est, iis anni temporibus, quæ Febrem *Scarlatinam* magnam exhibent, ex aliis Febribus paucas esse, quibus aliqua *Angine symptomata* non accedant. Ex professo hunc Morbum

(a) Ibid. Ord. II. II. p. 140.

(b) Introd. Method. in Theor. & Prax. Medic. Lib. I. Cap. X. II. p. 66.

(c) Ibid. Cap. XV. p. 83. 89.

bum descripsit, &c, quam prosperos eventus præ cæteris habuisse reperit, curandi rationem proposuit Cel. *Huxhamus* in commentario de *Angina maligna*, quorum lectores nostros remittimus. Confer, quæ infra in *Febre apthosa* dicemus ". *Ubi de Febre Apthosa (a) hæc habet* : „ In plurimum Febrium miliarium decursu *Apthæ* oris, & Faucium exulcerationes, Tonsillas Uvamque infestantes, frequentes sunt, Sed interdum *Apthæ* etiam per se, sine *Exanthematibus* miliaribus, existunt, *Febrisque* inde *apthosa* cognomen accipit. Hæc tamen fere non, nisi in tenerrimis infantibus, incidit, adeoque in Morbis infantilibus a nobis exponetur. In adultis *Apthæ* fauciumque ulcera medicamentorum detergentium usum . . . Cl. *Penrose*, qui de hoc Morbo ex professo egit, semper vitro *Antimonii* cerato usus est, idque in *Angina hæc putrida* utile reperit, quam Ulcerum facies ab *Angina illa maligna*, in *gangrenam transeunte*, solique Cortici *Peruviano* cedente, facile distinguit. In illa enim ulcera *crustas albas* habent : in hac autem ora eorum *rubent & calent*, cum crustis in medio *nigris*, ac rubore *splendido*, per totas fauces diffuso. = In *Febre Apthosa mortifera* plerumque alvi fluor ægrotum ex numero viventium exturbat ". Tandem ubi de *Angina (b) sequentia*, ad *Hippocratici textus* (§ 374.) intelligentiam hic innuenda, scripsit : „ *Angina Maxillaris*. In hac, quæ sæpe *epidémica* est, inflammatio a glandulis parotidibus atque maxillaribus (§. 374.) procedens, musculisque ac ligamenti maxillam inferiorem elevantibus, & cum superiore connectentibus, insidens (*ibid.*), ne os, nisi summo cum dolore, aperiatur, efficit. Quamvis tumor plerumque ingens sit, raro tamen insignis aliqua Febbris accedit (*ibid.*) "

5. His majora habet Cel. Cullenius, quæ opera pretium est ut indicentur, eo præsertim intuitu, ut assequamur, quam longe lateque hæc Pestilentia species sub Græcis Medicis

(a) *Ibid.* Cap. XVII. p. 97.

(b) *Ibid.* Lib. II. Cap. IV. D. IV. p. 144.

dicis vel perquam rara; nostris temporibus ubique gentium diffusa propagataque sit. Cynanches igitur varias species Cullenius enumerans, præ reliquis has affert (a): „Cynanche (maligna) tonsillas & membranam Faucium mucosam afficiens tumore, rubore, & crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, & ulcera regentibus, cum Febre typhode & Exanthematis. = Cynanche maligna . . . Cynanche ulcerosa . . . Cynanche gangrenosa . . . Ulcera Faucium & gutturis anginosa & lethalia, Hispanis Garotillo, Lud. Mercat. . . Angina ulcerosa Cl. Fothergill. . . Huxham . . . Febris epidemica cum Angina, ulcusculosa, Douglas . . . Angina epidemica, Russel . . . Angina gangrenosa, Withering . . . Angina suffocativa, Bard . . . Angina maligna, Johnstone“. Et Sp. III. n. p. 53. ibid., Angina epidemica anni 1743. Molloy . . . Morbus strangulatorius Starr. . . Morbus truculentus infantum, Francof. ad Viadrum & in vicinia grassans anni 1758. . . Angina inflammatoria infantum, Russel . . . Catarrhus suffocativus Barbadenfis anni 1758. Hilary &c.“. Quæ quidem si contagio munita serpsissent, utut diversis stipata symptomatibus, unam constituunt Anginosam Pestem, & fortasse Variolarum, Morbillorum, atque Rubcolæ sive Scarlatinæ Confeſſariam. Hanc nostram Propositionem ipsius Celebrissimi Cullenii observationibus firmatam iri credimus, ubi quæ sequuntur rite perpendamus: „Scarlatina (Cynanchica), inquit laudatissimus Auctor (b), cum Cynanche ulcerosa. not. Spatio quadraginta annorum Scarlatinam sexies vel septies in Scotia Epidemicam observavi, & in unoquoque exemplo Morbus illius speciei erat, quam Scarlatinam Anginosam vocat Sauvagesius. Nos Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus Faucium internarum fere semper comitata fuit. Quum in plerisque ægris Morbus Cynanchem malignam plurimum, aliquando satis exacte referebat; nec unquam Scarlatinam Epidemicam in omnibus ægris simplicem esse viderim, sæpe

(a) Synopf. Nosolog. Method. Cl. I. Ord. II. Gen. X. Sp. II. p. 50. seqq.

(b) Ibid. Ord. III. Gen. XXIX. Sp. II. p. 93. seqq.

sæpe dubitavi annon *Scarlatina* omnis sit *Cynanchica*, & semper idem fere Morbus ac *Cynanche maligna*, supra inter *Phlegmasias* relata. Plures autem rationes in hanc sententiam ire non sinunt. Certe enim, testibus *Sydenhamo* perspicacissimo & aliis, *Scarlatina* simplex, sive nulla comitante *Cynanche*, aliquando observata fuit, & datur itaque contagio quædam *specificæ* efflorescentiam *Cutis Scarlatinæ*, & hanc absque affectione quadam *Cynanchica*, gignens. Quod, si aliquando etiam contagio sit, Fauces afficiens, quæ plerumque etiam *Scarlatinam* gignat, hoc nihil præterea mihi probare videtur, quam quod sit contagionum quarundam natura ejusmodi, ut simul tam fauces, tum cutem, afficere valeat (*Confer. nostrum Opus §. 253., & Concl. XVIII. post §. 258.*). Quum tamen contagiones istæ ita differre possint, ut altera cutem, altera fauces magis & primario afficere proclivis sit, hanc differentiam inter *Scarlatinam*, & *Cynanches Malignæ* contagionem semper inesse puto. In Morbo *Epidemico*, quem pro *Scarlatina* habui, aliquot ægrotantium sine *Cynanche* quacunque erant; & in illis fere omnibus, quibus adfuit *Cynanche*, hæc benigna admodum ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentia, & plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, & Morbus raro funestus fuit. In *Cynanche* vero *maligna* ægrotantes omnes in ipso Morbi ingressu, *Cynanche* correpti sunt, & hæc fere semper ulcera *maligna*, sæda, serpentia, gangrenosa, ostendebat (*Confer. hic num. 1.*). Morbus porro, putredinis & debilitatis indicia plurima prodens, plerumque exitiæ evasit. Sæpius in hoc Opere innuimus, & inferius in *Epidemicorum Pathologia* dilucidius demonstrare confidimus, *Variolarum*, *Morbillorum*, atque *Rubeolarum* Miasmata, utpote *Pestilentialium* genera, sæpissime hæc solivaga, sed aliis Miasmatis, Tabem, Anasarcam, Ophthalmiam, Febres ardentes & Phreniticas, Dysenteriam, Aphthas, Intermitteutes mali moris, Tussim, Anthraces, & hujusmodi alios affectus, uti *Petechias* producere aptis, munitas grassari, sicque harum *Pestilentialium* unam vel plures sibi *Consecutarias*, vel comites habere, vel, postquam ipsa defl-

flagraverint, tanquam sui vicarias relinquere. Ubi hæc admittantur, pro vario Atmosphæra dominatu, nunc illis, modo posterioribus Miasmatis favente, Illustr. Cullenii accuratæ observationes facillimam nanciscuntur explanationem: sicuti pro varietate partium, respirationi deglutitionique destinatarum, quas hæc occupant, modo unam, modo alteram Cynanches speciem emulantur, quæ tamen omnes contagione conveniunt: unde ab harum censu hand removenda esse videtur Cynanche maligna, cujus exactam descriptionem Auctor exhibet (a), ex qua, utpote multis phænomenis Anginosæ Hippocratis affectioni analoga, hæc exscribenda putamus: „Hic Morbus, inquit, est contagiosus, raro sporadicus, plerumque epidemicus. Omnis ætatis homines, sed præ cæteris pueros atque infantes aggreditur. Cujusvis etiam constitutionis homines contagio obiectos, sed promptissime tamen debiles atque infirmos corripit. = Morbus plerumque comitatur insignis pyrexia, cujus accedentis symptomata, velut horrores crebri, nausea, anxietas, atque vomitus, sæpe prima sunt incipientis Morbi signa. Eodemque tempore cervicis rigor quidam (§. 374.) ac simul in faucibus internis aliqua molestia [*ibid.*], & vocis raucoedo percipiuntur [*ibid.*]. Fauces, si inspiciantur, obscure rubentes, & aliquantum tumentes apparent, sed raro notabilis tumor est [*ibid.*]: raro magna difficultas aut dolor in deglutitione (*ibid.*). Brevi post cernuntur ad inflammatas partes passim maculæ albescentes, aut cinereo colore, quæ latiores sensim factæ coeunt, & totas fere fauces crustis crassiusculis operiunt (*ibid.*)... = Una cum his symptomatis pyrexia pergit cum pulsu parvo, frequente & inordinato. Sub vesperam quotidie exacerbatio manifesta est, mane aliqua remissio [*ibid.*]. Functiones animales multum debilitantur [*ibid.*]. Delirium subinde [*ibid.*], sæpe coma subit. = Die secunda, subinde serius, in cute efflorescunt aliquando puncta exigua vix eminentia, sed tamen plerumque maculæ rubræ &c.“ Pag. 141. „Eadem

(a) Prim. Lin. Medic. Prax. Lib. II. Cap. V. Sect. II. §. CCCIII. seqq. p. 139. seqq.

dem acrimonia in Fauces effusa, iterumque abortita glandulas lymphaticas circa collum *sepe* admodum tumefacit (*ibid.*), nonnunquam eo usque, ut æger suffocetur (*ibid.*). Organa respirationis raro prorsus intacta manent [*ibid.*], sed a serpente inflammatione sæpissime [*ibid.*] etiam afficiuntur“. Pag. 142. „Hi sunt lethales exitus *Cynanches malignæ*, qui tamen non semper obtinent [*ibid.*]. Interdum ulcera faucium mitiorem habent indolem, & Febris minus vehemens est, minusque putrida &c.“. *Qui hanc malignæ Cynanches descriptionem cum Cynanchica Hippocratis affectione comparaverit, in alio non distare comperiet, quam quod in Hippocratica colli verticulorum adfuit Luxatio, quæ in multis paraplegicos attulit affectus, in hac vero Cullenii præsto fuit Cervicis rigor, qui Tetani aliquid redolet.*

6. Ludwigius [a] de variis Angine speciebus nimis perfunctorie pertractavit, nervosam adhuc agnovit, at de ea hac scripsit [b]: „De nervosa autem, convulsiva scilicet & paralytica, nihil subnectimus, quum ex iis, quæ de Morbis systematis nervosi exposituri sumus, intelligi & hac reduci queant“. Nostram vero imbecillitatem dissimulare nequimus, quin fateamur ex integra Morborum Systematis nervosi, quam habet, pertractatione [c], imo & Morborum Oris & Faucium [d], paralyticam Anginam assequi non potuisse, ut aliquam Cynanchico Hippocratis Affectui analogiam lucraremur. De hujus Confectarii Morbi contagione nihil serio egit, quinimo eundem veluti ex materiæ morbose alterius Morbi decubitu deducere videtur. Etenim inter Sporadicas Angine causas, enumerat [e]: „Metastasin materiæ morbosæ ad Fauces & loca vicina directam v. c. in Febribus Exanthematicis, Scarlatina, Morbillis, cæt.“.

7. Qui secum animo reputaverint hominum strages, quas

(a) Instit. Medic. Clinic. Part. I. Sect. II. §. 302. seqq. p. 134. seqq.

(b) *Ibid.* §. 302.

(c) *Ibid.* Tract. III. a §. 606. ad 692. a p. 279. ad p. 321.

(d) *Ibid.* Cap. V. a §. 736. ad 746. p. 343. seqq.

(e) Loc. supr. cit. §. 306. p. 136.

involuta Epidemicorum Morborum Aethiologia lucusque patrat, temporis jacluram certe non existimabunt, si Nos ex Ill. Burletio plurima exscripturi erimus, ut hujus dira Anginosae Pestis haecenus personata facies omnibus facillime de- tegatur. Observavimus equidem [Addit. VI. num. 6.] ex hoc laboriosissimo Viro Epidemicam mortiferamque Anginam, Pemp- phigem, sive Morbum Phlyctenoidem saepius fuisse comitatam. Ubi de Febre lenta nervosa maligna (a) habet: „Nec de- sunt [huic scilicet Febri] Aphthae albæ, rubræ, depascentes, nigræ, gangrænosæ labiis, linguae, Faucibus infestæ, præsertim ubi Febris cum dissolutione putrida humorum copula- tur, & pestilentialis, & contagiosa est“. Hanc vero Febrem, Variolarum ac Morbillorum esse progeniem a §. 253. ad §. 259. probatum credimus. Ubi de Febre Catarrhali, (b) non- nullas Anginae ulcerosæ cum Morbo Vervicino sive Coque- luche conjunctæ lethales grassationes refert: Et nos vere Epidemicam Tussiculosam Pestem a Variolis simul & Mor- billis excitari, inferius demonstrabimus. Ubi de Febre Ga- strica Acuta, (c) lethales Anginas quandoque eam consequi scribit; majusque portendere periculum, si cum Morbillis, cum Variolis, Exanthematis miliaribus hæc Febris complice- tur, subditque in not: „Anginae tamen in his Febris ple- rumque ab acri, & septico fomite, vel miasmate ad fauces delato oriuntur, & facile in Aphthas gangrænosas, & de- pascentes degenerant. Hinc malignæ, & putridæ tunc vocari solent“. De Febre Hungarica (d): „Fauces, ait, sæpe inflammantur, dolent, tument, ut in Angina“, & (e) adjicit: „Angina, & præcipue Aphthæ fauces depascentes periculosiores habentur, quam ipsæ Parotides“. Nos hanc Febrem esse Pestis speciem infra dabimus. De Febre Catar- rhali maligna Germanorum, & quidem Epidemica habet (f): „

Pars II.

Ooo

Quasi

(a) Vol. II. §. CCLXXVI. p. 91.

(b) Ibid. §. CCCLVI. p. 174.

(c) Ibid. §. CCCLXXXVII. p. 207.

(d) Ibid. §. CCCCIII. p. 227.

(e) Ibid. §. CCCCXI. p. 230.

(f) Ibid. §. CCCCXVII. p. 238.

Quasi propria (*signa*) reputantur anginosæ affectiones, Aphthæ Faucibus insensæ ¹⁶. Ubi de Tertianæ Continua & Caulo (a), *Febres Ardentæ*, ab Hippocrate Popular. III. scil. III. descriptas, quarum enucleationem jam superius nos adumbrasse videmur, hic Auctor cum nonnullis ex recentissimis in Tertianæ Continuæ & Causi Classe recenset: At de earum contagiosa indole [§. 253.], nec de ulcerosis Oris Aphthæ ab Hippocrate memoratis [§. 260.], mentionem ullam habuit. De Purpura Scarlatina Maligna hæc præ reliquis fatetur (b): „Malignam; imo pestilentem cum Parotidibus, Bubonibus, & Faucium, orisque exulceratione conjunctam, curavit, descripsitque Mortonus. Anno 1748. & 1749. summopere maligna ac perniciofa Scarlatina Hagæ Batavorum delæviit. Hæc cum valida Angina inchoabat, & plurimos infantes, & multos juvenes, & adultos occidebat. Imo Fauces, carnesque buccarum in ulcera maligna, ossa maxillarum in cariem pessimam convertebat, & similia etiam in cruribus efficiebat. = Magnam cum priori affinitatem habet Epidemica Scarlatina, quam Catalauni, & in quibusdam Regni Gallici locis anno 1751. vidit Navierius . . . Per Febrem admodum vehementem se manifestavit, quæ animi deliquiis, lassitudinibus spontaneis, capitis, Fauciumque doloribus, deglutitionem impredientibus, comitata erat . . . Quibus non illico in primo Morbi imperu succurrebatur, Eschare gangrenosæ in fundo Faucium versus arcum, & velum palati superveniebant, & ita celeriter proserpebant, ut œsophagum, asperamque Arteriam ante occuparent, quam illæ percipi, curarique possent . . . Sub initium hyemis anni 1770. & 1771. Vindobonæ, post prægressam Februm Intermittentium Constitutionem, malignæ & Epidemice Scarlatine insurrexerunt, quarum Hannius, & Andreas Kirchvogelius historiam nobis reliquerunt. Præcipua earum symptomata, quibus formidabiles reddebantur, fuerunt Convulsiones, coma, delirium, & non raro etiam Angina inflammato-

(a) Ibid. §. CCCGXIX. p. 242. seqq. not.

(b) Vol. III. Cap. IV. §. LXXI. LXXII. & LXXIII. p. 72. seqq.

matoria, quæ, nisi propere apta medendi ratione coerceretur, gangrena, & sphacelo terminabatur, ægroſque citiſſime jugulabat. Ex Lorryo (a) reſert Epidemicam Scarlatinam anni 1777. gutturis rubore ac inflammatione, difficili, celeri ac ſublimi reſpiratione, mente ſupida, renitenti enormiquæ labiorum, naſi, & colli tumore, convulſionibus ante mortem præ cæteris ſtipatam. Faucium etiam inflammatione comitata fuit Epidemica Scarlatina in Cephalenix urbe, & vicinis locis anno 1763. graſſata, cujus hiſtoriam Burſerius (b) ex Angelo Zulatto repetit. Ex quibus obſervationibus quamdam Scarlatinae ſpeciem, Anginoſam, ſive Aphthoſam conſtituere aſſerit. [c]. Tandem [d] præſidia propoſuit pro doloribus arthriticis, & tumoribus glandularum colli & parotidum non ſuppurantibus & diutinis, Scarlatinæ ſuccedentibus, qui bini conſectarii afflicti aliquam habere videntur analogiam cum hemiplegicis affectionibus atque tumoribus in Hippocratis textu [§. 374.] reſenſitis. Ubi de Morbillis [e] inter reliqua ſcribit: „Cæterum Tuſſis, quæ a principio ad finem uſque Morbi vexare ſolet, ſi non exaſperatur, quod ſæpe ob Morbillos in Larynge, & trachea exortos accidit, eadem ſaltem remanet &c.“; dein ex calida, uti loquitur [f], & peculiari Morbilloſi veneni acrimonia . . . in faucibus ſitis, ardor, tumor, difficilis deglutitio, in larynge, & pulmonibus tuſſis ſicca, aſſidua, rauco, reſpiratione cita, difficilis, peſtoris conſtriſtio . . . enaſcuntur“, unde paulo ſupra [g] decrevit: „Qui ex Morbillis occumbunt, præſertim infantes, nono plerumque die, evaneſcentibus nempe exanthematibus, inſarctu bronchiorum, & pulmonum oppreſſi, aut peripneumonia, præcipue ii, qui calidiorẽ regimine uſi ſunt, ſuffocantur ſæpe inopinaro“. Ubi de Variolarum prognostiis [h] ſic loquitur: „In hoc ipſo

O o o 2

(a) Ibid. a §. LXXIV. ad LXXVI. p. 75. ſeqq.

(b) Ibid. not. ad §. LXXXI. p. 82. ſeqq.

(c) Ibid. §. LXXXII. p. 85.

(d) Ibid. §. XCIII. p. 101.

(e) Ibid. Cap. VIII. §. CXIX. p. 127.

(f) Ibid. §. CXXIII. p. 133. ſeqq.

(g) Ibid. §. CXXII. p. 133.

(h) Ibid. Cap. IX. §. CCXVIII. p. 263. 264.

ipso stadio (*secundo*) inflammatio *Faucium* ; *difficilis deglutitio* , respiratio frequens , anxia , intereisa , interiores quoque partes variolosa materia occupari non sine periculo significant [*Lobb.*] ; in primis si ore hiant , & naribus obstructis spirare æger cogatur “ . Et inferius [*a*] subdit : „ Sed hi [*variolarum suppurationem non consequuti*] in tumores etiam glandularum non suppurantes ; & gangrænosa tonsillarum ulcera incidunt “ . Denique [*b*] adjicit : „ Quod si *Fauces* in hoc stadio [*secundo*] uti plerumque evenit , doleant , tumeant , inflammentur , pustulis nempe ibi obortis , difficilemque deglutitionem reddant , leniri assidue debent celegmate micilaginoso &c. “ . Ubi de Morbo Petechiali maligno (*c*) : „ Rubent , ait , oculi , & lacrymas subinde effundunt , *Fauces* dolent , rubore interdum *erysipelatode* suffusæ , interdum *vera Angina* , quæ deglutitionem lædit , aut spiritum elidit , correptæ ; lingua , quæ prius humida , mollis & rubra erat , illico , aut brevi albicat , aut flavescit , deinde nigricat , & desiccatur , nisi jam a principio aruerit , scabra fit , atque in sulcos finditur , *Aphthis sæpe* , quæ nec labiis parcunt , obsita , oris halitus putet , dentes in primis , & labia sordibus , interdum nigricantibus ; scatent &c. “ . Et infra [*d*] : „ Hoffmannus , inquit , eorum complures , qui pereunt [*Petechialis nimirum Pesse*] , ex gangrænosa ventriculi , intestinorum , aliorumque viscerum inflammatione , aut phrenitide , aut *anginosi Aphthis* ; *Fauces* , *æsophagum* , *laryngemve depascentibus* , e medio tolli existimat “ . Inter signa lethalia , quæ *Petechialem Morbum* comitantur , ab Auctore adnumerantur [*e*] : „ Angina præfocans ; *Faucium* ulcera depascentia ; magna vocis mutatio ; dysphagia , sive difficilis deglutitio ; in primis si nullo in *Faucibus* tumore , aut dolore existente a nervorum spasmō , aut resolutione proficisci videatur “ .

Inter

(a) Ibid. §. CCXXXIII. p. 269.

(b) Ibid. §. CCL. p. 312.

(c) Vol. IV. Cap. X. §. CCCXXVI. p. 38.

(d) Ibid. §. CCCXXIX. p. 43.

(e) Ibid. §. CCCXLIII. p. 62.

Inter non pauca exempla hujus Anginosi affectus Petechias Epidemicas comitantis, quæ exstant apud Burserium, unum hic memorasse sufficiat, quod affert [a] ex Octaviano Roboreto sub Peticulis anno 1591. Tridenti epidemice vulgatis, quas magna ex parte Faucium dolores & inflammationes, tusses humidæ, quibusdam etiam vocis interceptio, ac omnimoda loquelæ amissio, cum ablata fere deglutienti actione comitabantur. De Morbo, sive Exanthemate Miliari [b] sic loquitur: „ Quandoque Fauces dolent, rubentque, & exiguis pustulis, sive Aphthis linguæ apex, aut ejus latera scatent “. Et [c]: „ At plerumque pyralismus iis supervenit, quibus lingua & Fauces Aphthis vehementer vellicantur, ut non semel videre mihi datum est “. Tam propria Miliari Pesti Anginosa est affectio, ut idem Auctor inter ipsius irruentis diagnostica signa, dolorem, aut ardorem Faucium, deglutitionemque difficilem, aut saltem incommodam [d] adnumerat. Adhuc [e] scripsit: „ Cl. Baraldius in Miliaris Morbi Endemico-Epidemica constitutione Corregiensis tria malignitatis signa, modo sejuncta, modo copulata deprehendit. . . Secundum signum præbebat Tussis molesta, aut sicca, cui cito se addebat tertium, videlicet simplex phlogosis tonsillarum cum punctis quibusdam albis, & cum stria quadam rubra secundum marginem veli palatini ad uvulam protensa, & terminante. Hæc phlogosis modo resolvebatur intra sex, aut septem dies, modo in Aphthas gangrenosas, quæ protendebantur ad Fauces, ad œsophagum, ad palatum, ad gingivas, ad labia, desinebat “. Denique in hujus Morbi Prognosi habet [f]: „ Desperatam rem esse dicit Gastellerius, si gingivæ, & dentes incrustentur humore cretaceo, flavo, nigro, aut Aphthæ ejusdem coloris ori innascantur. Duo itidem lethalia signa idem Auctor

(a) Ibid. §. CCCLXXVIII. p. 126.

(b) Ibid. Cap. XI §. CCCXCIII. p. 157. seqq.

(c) Ibid. §. CCCXCVI. p. 163.

(d) Ibid. §. CCCXCIX. p. 170.

(e) Ibid. §. CCCC. not. p. 173.

(f) Ibid. §. CCCCXVII. p. 207.

Et or enumerat, nempe levem gutturis dolorem, quem adstantes, ægrique ipsi pro affectu catarrhali accipiunt, . . . Quibus enim, inquit, levis gutturis dolor cum vocis rau-ritate supervenit, his proxime instat Mors, quæ ut plurimum intra viginti quatuor, aut quadraginta quatuor horas ad summum accedit “; lethalesque sub hac Peste ipse Burserius decernit [a] Artuum paralytes [§. 374.], & dolo-rem Faucium anginodeum. Ex luculentissima igitur Epidemico-rum Morborum Historia per hunc diligentissimum Virum summo labore a cunctis fere, qui de iis diserte hactenus pertra-ctarunt, Scriptoribus hausta, ac in unum ordinatim digesta, compertum firmumque manet, Anginosam Affectionem, ut plurimum lethiferam, individuum & peculiarem Pemphigis, sive Morbi Phlyctænoïdes; Febris Lentæ nervosæ malignæ; Febris Catarrhalis, sive Morbi Vervecini; Febris gastricæ Acutæ; Febris Hungaricæ; Purpuræ Scarlatinæ malignæ; Morbillorum; Variolarum; Morbi Petechialis Maligni, atque Morbi sive Exanthematis Miliaris esse comitem. Num enu-merati Epidemici Morbi constituent singuli diversum distin-ctumque Pests genus, an potius eorum aliqui sint Prin-cipum Epidemicorum soboles, modo simul cum his, nunc dis-juncti grassantes, aliqui vero speciem tantummodo efficiant generici Epidemici, audacter determinare non assumimus, atpote qui a celeberrimis Viris nuper vulgatam Morborum No-sologiam inturbare minime confidimus. Satiùs nobis erit, a proposita ex Hippocrate Morborum generica partitione [a §. 17. ad §. 30., & Addit. IV. num. 7. & 11.] non recedere. Hic vero Instituti ratio demonstrare nos urget, Epidemica Miasmata Anginosa sepiissime e principalibus suis epidemicis Miasmatis divulsa, solivaga in genus humanum grassari, eodem modo, quo Hippocratis diebus grassata sunt, & quidem ex laudatissimi Burserii ipsorum enucleata historia. En igitur, qua edisserit [b] ubi de An-gina Gangrænosa Maligna: „ Synonyma. Angina maligna & gan-

[a] Ibid. §. CCCXXI. p. 217.

[b] Vol. VI. Cap. XVII. §. CCCXCVIII. seqq. p. 187. seqq.

& gangrænoſa ann. 1751. ad 1753. *Huxhami* . . . Angina gangrænoſa *Tuſſani* . . . Angina gangrænoſa *Chomelii* . . . Angina in gangrænam deſcens *D. Marteau* . . . Angina maligna & gangrænoſa, *Praxis Med. Lond.* . . . Angina maligna ulceroſa *Fothergilli* . . . Tonſillarum gangræna *Meadii* . . . Peſtilens & præſocans Pueros Abſceſſus, quem græce vocant *Pedanchonin Limoden*, ſive Pueros ſtrangulatum peſtilentem *M. A. Severini* . . . Cruſtoſa, malignaque Tonſillarum, & Faucium ulcera *Jo. Ant. Foglia* . . . Morbus ſtrangulatorius *Aetii*, *Cleri Signini* . . . Peſtilens Faucium Affectus *Jo. Andr. Sgambati*, De Peſtilent. Faucium Affectu *Neapoli* ſæviente 1620. Ulcus Syriacum *M. Ant. Alaymi* . . . Epidemicus ſtrangulatorius Affectus *Jo. Bapt. Carnevali*, De Epid. Strangulat. Affect. *Garratillo Hiſpanorum* . . . Angina gangrænoſa, *Pedanchone Secevini*, *Vogelii* . . . Angina maligna, vel Morbus ſtrangulatorius, vel peſtilens Faucium Affectus *Franc. Homii* . . . Anginæ primum genus ann. 1747. *Martini Gbiſi*, *Lett. Med. Lett. II. ſopra le Angine epidemiche degli anni 1747. e 1748. Cremon. 1749.* „ *Hæc Anginoſæ Peſtis diverſa Synonyma apertiſſime demonſtrant, tam raro eam tranſactis ſæculis apud Europam graſſatam fuiſſe, ut obſoleto ſup. a prioribus Hiſtoricis indito nomine, id circumſcriptum atque deſinitum haud obtinuerit: ſed majorem expoſtulant animadverſionem, quæ Burſerius ſubjicit: „ Hanc, ſcil. Anginam, (a), ſi minus ab Hippocrate (not. Coac. 276. Prænot. 131. Epid. 1. 6. Sect. 7.), (Igitur, quem nos explanare [§. 377.] amiſiſſi ſumus, Anginoſum Epidemicum affectum ab Hippocrate deſcriptum, Burſerius præteriſſe videtur: De Angina ex Hippocrate Epidem. lib. VI. Sect. VII. epidemicæ graſſata, nos inferius), certe ab Aretæo (De Cauſſ. & ſign. acut. Morb. 1. 1. cap. 9.), atque ab Aetio (Tetrabibl. 2. Serm. 4. cap. XLVI. de cruſtoſ. & peſtilent. tonſillar. ulcerib.), (Hæc Aetii de Anginoſa Peſte pertractatio ſub textus Hippocratici Analogica elucubratione omnino nos latuit.), antiquiſſimis Medicis cognitam,*

& lu-

(a) Ibid. §. CCCXCIX. & p. 189. ſeqq.

& loculenter descriptam censent plerique Neotericorum (Home . . . Mead . . . Swietenius . (*At hujus Pestis Europe exoticam, atque alienigenam Originem* (§.377.), *nescimus an horum aliquis demonstraverit.*). Ab iis tamen dissentit quam maxime *Cl. Vogelius*, cui videntur illi graves viri de *Aphthis* scripsisse eo loco, non de *Angina* ista, quum memorent ulcera sensim a tonsillis ad columellam, linguam, gingivas, & dentium alveolos provenire, quæ *Aphtharum* natura est. Et certe, subjicit, in *Angina gangrenosa* lingua, & *gingivæ* immunes sunt ab omni labe: nec hæc diu ex cruciat. At alia omnino sententia est *Cl. Swietenio*; nam is concedit quiddam *Aphtharum* nomine ibi Malum describi, sed plane diversum ab *Aphthis* hodie vocatis, veram, nempe *gangranam* a depositione *malignæ materie* versus fauces natam, & talem Malum ad *Anginam gangrenosam* pertinere. Et quod attinet ad *Aretæum*, revera ex toto Capite de *Tonsillarum ulceribus* inscripto, si omnia, quæ ibi scripta leguntur, una perpendantur, multo verosimilius videbitur, non de *Aphthis* hodie sic nominatis ibi agi, sed de *maligno & gangrenoso Faucium Morbo*, *Angina huic gangrenose* simillimo. Nam præter ulcera *maligna concreto humore albo, aut livido, aut nigro sordentia*, quæ tonsillis innascuntur, memoratur ibi *colli* quoque externus rubor, qui *phlegmones* instar nonnunquam efflorescit, atque erumpit: Quod sane ab *Aphthis* hodiernis alienissimum est, dum contra hujus *gangrenose, & malignæ Anginæ* fere proprium esse consuevit. Præterea Malum ab *Aretæo* descriptum non diuturnum est, quum eo laborantes non multis diebus post, *phlegmone, Febris, fetore, inediaque consumpti* interire ibi dicuntur. (*Majus hujus argumenti momentum, quod omnem dirimit disceptationem, & hic Ill. Burserius prætermisit, illud quidem est, Aretæum* [hic num. 1.] *probe se junxisse Tonsillarum ulcera familiaria, mitia, non lædentia; humano generi quidem cœva, omni seculo, & cuicunque totius Orbis terrarum Regioni propria, Aphthæ nuncupata, a Tonsillarum ulceribus alienis, pestiferis, necantibus, de quibus sermonem instituit, quæque Ægyptia & Syriaca ulcera ap-*

pel-

pellari retulis : Unde & nos nunquam panitebit , hic integrum Aretæi textum , sicuti alibi Multorum plurimos huic Operi attexisse , quo quisque absque erroris metu suum posse super res propositas interponere iudicium ; etiamsi hujus scribendi methodus vel in ore nostro crimini nobis data fuerit .) Adde , Actium de lingua , gingivis , & dentibus in ejus historia nec verbum quidem facere , dum in reliquis symptomatibus recensendis omnino cum Aretæo consentire videtur . Quare probabile utique est , id , quod de gingivis , lingua , & dentibus ab Aretæo notatum fuit , quodque a Vogelio pluris fortasse sit , quam deceat , accidens potius , atque epigenomenon fuisse , quam constans , atque inseparabile symptomata ; uti esse solet in Aphthis veris , & hodiernis , quæ præterea non ita cito occidunt , nec ita celeriter sua tempora percurrunt . = Atqui dimissa hujusmodi qualicumque de Morbi antiquitate disputatione neque utili , neque necessaria (Inutilis equidem , ubi non probetur , Morbum aliquem vultus temporibus apprimè novum ab exteris Nationibus in Europam irrupisse : utilissima vero , si ejusdem exotica origine demonstrata , omnimodam ipsius extinctionem apud Nos perfici posse in propatulum sistatur .) ; illud vetè certissimum est , eum non ante annum 1620 . accuratissime descriptum fuisse (not. Renatus tamen Moreau . . . testatur a Jo. Wiero . . . describi quamdam Anginam Epidemicam , quæ annis 1564 . & 1565 . per inferiorem Germaniam vagata est . Prodiit etiam Compluti anno 1611 . Disputatio Medica Jo. Alphonfi de Fonseca de Angina & Garratillo , itemque Matrili eodem anno Francisci Perezii Liber de affectione Puerorum &c .) Sed , ut diximus , ab anno 1620 . & descripta diligentius est , & multo generalius cognita .) (Quia hujus Pestis Matricis Variola , Morbilli , Rubrola multo longe lateque per Europam propagatæ atque diffusæ sunt) . Quum enim Neapoli tunc epidemice deservierit , & totam Italiam , atque Hispaniam peragraverit , magnam ubique cladem inferens , continuo in lucem editæ fuerunt multorum de ea Lucè lucubrationes , inter quas præ cæteris celebrantur Jo. Anton. Foglia Commentarium de Anginosa Passione (Neapoli . . . Pars II . . .

P p p poli

poli 1620.), *Jo. Andreae Scambati Opusculum de pestilenti Faucium affectu Neapoli sæviante* [Ibid.] & *M. A. Severini de pestilente, & præfocante pueros Abscessu* [Ibid.]. Nostra denique ætate, postquam dira hæc calamitas aliquot annos [1739. 1742. 1746. 1747. & 1748.] *Belgium, Galliam, Angliamque* afflixit, ita Medicorum observationibus illustrata est, ut hodie non desit absolutissima ejus historia [deerrat, ut absolveretur, ejus exoticæ originis demonstratio], apud *Jo. Fothergillum* [*Londin* 1748.], *Raboursum* [*De ulcere Tonsillarum* 1749.], *Boullandium* [*Thef. Medic. ann. 1750.. Anno 1752. grassatum est hoc malum in Valle Cimma apud Helvetos, Hallero, & Zimmermannio* testibus], *Marteaux* [*Journal de medecin Mars 1756.*], *Raullinium* [*Ibid.*, & *L. des malad. occasionnees par les prompt & frequent variation de l'air chap. XIII. Maux de gorge epid. ann. 1748. & 1749.*], *Huxhamium* [*Journal de Med. 1757.*], *Boucherum* [*Journal de Med. T.VIII.*], aliosque nec paucos, nec incelebres“. Hæc *Burserius*, qui [a] contagiosam affirmat hanc Pestim, ejusque descriptionem in non paucis ab *Hippocrate* [§.374.] relatæ analogam graphice exequitur [b]: sub nomine *Trachealis, sive Cynanches* (the croup ab Anglis dictæ, ab aliis *Cynanches stridulæ*) eandem Pestim, aliquibus pathematibus distinctam enarrat [c], ejusque alia Synonyma recenset [d], quæ omnia Epidemicam designant, per omnes fere *Europæ Regiones* nuperis temporibus lethalissime grassata, & *Anginosa Hippocratis Affectioni* perquam simillimam: sub qua, sæpe colli pars anterior [e], qua dolenti tracheæ responderet, tumidior apparet [§. 374.], & pressione, etsi non admodum acutum, doloris tamen sensum aliquem percipit (*ibid.*) . . . Læxæ respirationis [f], suffocationisque incum-

(a) Ibid. §. CCCCI. p. 192.

(b) Ibid. a §. CCCII. ad §. CCCXXII. p. 193. seqq.

(c) Ibid. a §. CCCXXXIII. ad §. CCCXXXVI. p. 211. seqq.

(d) Ibid. p. 212.

(e) Ibid. §. CCCXXIV. p. 213.

(f) Ibid. §. CCCXXV.

cumbentis nulla manifesta causa se prodit (*ibid.*), nam inspectis faucibus nihil præter naturam invenitur (*ibid.*), nisi quod *aliquando* paullulum niteant, aut tenaci mucro induantur. Cum ista difficili respiratione, plerumque profunda, raro celeri, conjungitur sonus quidam peculiaris, qui verbis exprimi apte nequit, sed facillime discernitur ab iis, qui semel eum audiverint (*ibid.*). Si cuiquam voci comparandus is est, nullam ei magis similem invenies, quam illam ipsam, quam juniores gallinæ edunt . . . Quumque eidem (*a Michaelio videlicet descriptæ*) quam simillima sit illa (*a*), quam inter primos certe, & in Italia fortasse solus hujusce exitiosissimi Morbi epidemice in Urbe Cremona grassati accuratissimus observator Martinus Gbissus jamdiu edidit; operæ pretium fore duxi, *Italicaque Medicinæ*, hodie apud Exteros injuria despectæ, perhonorificum, si Anginæ hujus historiam jam traditam ejus quoque observationibus illustrare non prætermisero, id enim *teterrimi, fallacissimique* Morbi cum *Diagnosim*, tum Curationem quammaxime adjuvabit . . . Hæc autem *Species Anginæ, quæ annis 1747. & 1748. Epidemica apud Cremonenses* extitit, erat *fallax*, & lethifera (*ibid.*); quin Fauces ullo modo læderet (*ibid.*), aut deglutitionem depravaret (*ibid.*). Hinc aliquos incautos homines, & complures pueros, quibus apta Medicina defuit, adoriebatur, & neci dabat (*ibid.*). Insolita bibendi cupiditas, facies pallida; tussis asperissima, assidua, & consueti sonitus expers, ut plurimum sicca, spirandi difficultas (*ibid.*); ardor, dolorque fere semper circa laryngem molestus (*ibid.*); Febris cum summo interiorum partium, exteriorum vero perexiguo calore conjuncta (*ibid.*); pulsus parvi, & plerumque inæquales; magna corporis jactatio, vox clangosa, & quandoque respiratio sibilans (*ibid.*) communia erant omnibus symptomata; quæ brevi vehementiora facta (*ibid.*), citissime eos ægros redigebant, ut pulsus maxime inæquales, & intermittentes, cutim ubique aridam, extremaque Corporis frigida (*ibid.*) haberent, nul-

Ppp 2 lo

(*) *Ibid.* §. CCCXXVIII. p. 126, seqq.

lo modo decumbere, aut loco conqueſcere poſſent (*ibid.*), ſpiritus ægerrime, & celerrime cum horrendo ſtectoris perpetui murmure ducerent (*ibid.*). Ore enim hianſe, cervice tumida (*ibid.*), & poſteriora verſus reſtracta (*ibid.*), & trachea, in primis ejus capite, ſive larynge ſurſum ad maxillam inferiorem quam proxime adducta (*ibid.*), & extrorſum anterieus vehementiſſime protrufa (*ibid.*), inſpirationem obſtant (*ibid.*), ſive, quod idem eſt, oppido ſublimem (*ibid.*), ut eam vocavit *Hippocrates*, habebant reſpirationem. Sieque miſerrime vexati, alii tertia, alii quarta, alii quinta, & quandoque etiam ſecunda, aut ſeptima ab *Angina* principio die ſuſſocabantur (*ibid. ſub finem*)". At hujus nunquam ſatis laudandi *Viri* eximius hac ſuper *Peſſe improbiſque laboribus coronidem ponat judicioſiſſima ipſius animadverſio hiſce verbis (a) conſtata*: „Perſpicuum etiam videtur, non unam ejus eſſe Naturam, ſed variam (*sicuti varia fuit Anginoſa Hippocratiſ affectio ſuperius comparata*), prout temperamentum, habitus corporis, ætas, ſexus, anni tempus, tempeſtatum conſtitutiones, Aëris ratio, aliarque cauſæ anteedentes, aut procataſticiæ variantur, nec unum ſignum pathognomonicum exiſtere, ex quo malum dignoſcatur, ſed ſymptomatum præcipuorum ſyndrome, & concurſu ejus *Diagnoſim* inniti oportere. Diſſimulandum tamen non eſt, facile *Anginam* hanc cum aliis congeneribus Morbis confundi poſſe, videlicet cum *Angina tracheali inflammatoria pura*, cum *catarrhali aut ſeroſa*, cum illa, quæ ab illapſis in laryngem corporibus naleitur, cum *Aſthmate convulſivo*, cum *Catarrho ſuffocativo Ettmulleri*, cum *Tuſſe convulſiva Coqueluche* vulgo dicta, aliſque. Verum ſingula hæc mala peculiaribus quibuſdam notis diſcriminantur. *Angina inflammatoria trachealis pura*, non adeo *ſallax & ſubdola* eſt, ſed manifeſto acutior, & inflammationis *veræ* phænomenis comitata: dolorem in Larynge, & trachea exhibet acriorem & magis moleſtum; ſibulum peculiare in inſpiratione, qualem indicavimus, comitem non habet, neque

VO-

(a) *ibid.* §. CCCCXXXII. p. 221. ſeqq.

voce[m] edit gallinaceæ similem, neque frustula membranæ, de quibus memoratum est, & tubuliformes concretiones tussi ejicit &c. " *Hæftenus Ill. Burserius.*

8. *Egregius Auctor, qui inventum integre novum hoc in nostro Opere reperiri pernegavit, ubi de Cynanche (a) propositis variis Cynanches speciebus hæc satur:* „Nos quidem hic præter Cynanchen, & aliarum adjacentium partium inflammationem perpendemus, de reliquis Anginæ speciebus, alibi, pro re nata acturi“. *Dein subdit (b):* „Quod tamen hic dicimus de Synanches levitate, sic intelligendum est, ut reminiscamur, malignam sæpiissime eandem fuisse observatam, quæ scilicet gangrænosam indolem manifestam obtineret, & cujus fundamentum facere consuevit pessima humorum omnium conditio, & universalis malignus Morbus“. *Oblitus autem hanc ipsam malignam, gangrænosamque Cynanchen anno 1620. (hic num. 7.) Neapoli existisse luctuosissimam, parumque sollicitus suæ Nationis gloriæ, quæ ad Partenopæam Medicinam ex Jo. Ant. Foglia, Joann. Andræ Sgambati, M. A. Severini (hic num. 7.), aliorumque fortasse, historiarum hæc super Peste elaboratarum instauratione redundasset, in iis suis voluminibus, quæ præ manibus habemus, nihil de hoc truculento Morbo egit.*

9. *Considerata igitur Recentissimorum superius commendatorum de Anginosa Peste Doctrina, nec ejus apud Europam exotica Origo alicui nota fuit, neque Extinctio ab aliquo proposita.*

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Ἐς Πέρινθον περὶ ἡλίας ἱσοπᾶς ὀλίγον τὰς θερμὰς ἤλαθμεν.
ἐγγεγόνει δὲ ὁ χειμῶν εὐδιῶ (καὶ) νότιῶ. τὸ δὲ ἔαρ καὶ
τὸ θερεῶ πᾶντο ἀνδρῶν μέγιστοι πληγὰδων δύσιῶ. εἰ γὰρ τι καὶ
ἐγένετο, ἦν οἷον ψεκᾶς. καὶ ἐτησίαι δὲ καὶ ἐπνευσαν. καὶ οἱ
πνεύ-

(a) Lib. II. Instit. Medic. Partis Posterioris &c., not. ad §. 436. p. 174.

(b) Ibid. not. ad §. 442. p. 177.

πνύσαντες, διεσπασμένως. τὰ θέρει^Θ καὺσοι ἐπεδήμησαν πολλοί. ἦσαν δὲ ἀνήμετοι, καὶ κοιλίαι ταραχώδεις λεπτοῖσιν ὑδατώδεσιν ἀχρόλοισιν. ἐπ' ἀφροῖσι πολλοῖσιν ἰχθυῖά ἐστιν ὅτε καὶ ὑπόσασιν τεθνήκῃ. ἐξ οἷων δὴ καὶ ἐξαιθριζόμενον τὸ ἵκελον. ἴσα τῇ εἰδει διαχωρήματα διὰ παλῆς, κακόν. ἐν ταῖσιν πολλοὶ κωματώδεις ἦσαν καὶ παράφοροι. οἱ δὲ ἐξ ὑπνῶν τοῖτοι ἐγίνοντο· ὅτε δὲ ἐγερθεῖεν, καλίσον πάντα. πνεύματα μετέωρα καὶ μὴν πάνυ· θρεα λειπλὰ μὲν τοῖσι πλείοσι καὶ ὀλίγα, ἄλλως δὲ καὶ ἀχροα αἰμοβραγίαι ἐκ βινῶν καὶ ἐγένοντο, εἰ μὴ ὀλίγοισιν, καὶ παρωλίδες· περὶ ὧν ὕστερον γράψω· καὶ σπληνες ἐπήρουντο, καὶ δεξιὸν ὑποχόνδριον καὶ ἐπ' ἐπώδυνον κάρτα καὶ ἐνθλασμένον ἰχυρῶς. ὧν δὲ τι ἐντημαῶν. καὶ μάλιστα ἐκρίνετο πάντα, τὰ πολλὰ περὶ τεσσαρεσκαίδεκα, ὀλίγα ζῦν ἰδρωτί, ὀλίγα ζῦν βίγῃ, καὶ πάνυ ὀλίγοισιν ὑποστροφὰ ἐγίνοντο, ὑπὸ δὲ τὰς ψεκάδας ἰσος γενομένης ἐν τῇ θέρει ἐπεφαινέτο ἰσῶς, ἐν τοῖσι πυρέτισι καὶ τινες αὐτίκα ἰσῶντες ἐπ' ἀρχῆς ἐγίνοντο, καὶ μὴν κακῆσως καὶ τοῖσιν ὑπὸ τῶτον ἰὸν χρόνον, καὶ ἐκρίθη ζῦν ἰσῶτι. ἐγένοντο καὶ ἐν τοῖσι θρενῶσι πυρετοῖσι περὶ ἐβδομῇ καὶ οἰδῶν καὶ ἐνάτην τρηχίσματα ἐν τῇ χυτῇ κεγχρωδία. (ἦ) τοῖσιν ὑπὸ κινῶπων γινόμενοι μάλιστα ἵκελα ἀναδήμασιν, καὶ πάνυ κνησιμῶδες. ταῦτα διετέλει μέχρι κασι^Θ. ἀρσενι δὲ καὶ θηρὶ εἶδον τοιαῦτα ἐξανθήματα. γυνὴ δὲ καὶ ἀνδρῶν, ἣ ταῦτα ἐγένετο· βαρυνήκοι δὲ ἦσαν καὶ κωματώδεις. πρόσθεν δὲ καὶ κάρτα ἦσαν κωματώδεις, ἥσιν ἐμελλε ταῦτα εἶσθαι. καὶ μὲν τὸ σύμπαν διετέλεον. κωματώδεις δὲ καὶ ὑπνώδεις τὸ θέρει^Θ καὶ μέχρι πληγῶν δύσει^Θ. ἔπειτα μὲν ἀγρυπνῆαι μάλλον. ἀτὰρ καὶ τὸ σύμπαν ὑπὸ τῆς κατὰσσι^Θ ταύτης ἐθνησκον. κοιλίην μὲν οὖν καὶ ἐνεδέχετο καὶ γεύμασιν ἰσάναι, ἀλλὰ παρὰ λόγον ὤνετο ἂν τες ἵσασθαι ζυμώρευν. καὶ τοι ὑπὲρ πολλὰ ἐστίν. οἷσι τὰ ἰόντα ἦν, τὸ ἐν ψυχῇ κείσθαι ὑποβεβλημένον. ὡς ἐλκεῖ μὲν τὸ ψυχρόν, θάλλειν δὲ τὸ τοῦτον εἶδος ἐκ προσαγωγῆς ἐστὶ μάλλον, ἐς τὸ μηδὲν τῇ φύσει πάυ^Θ γίνεσθαι.

483

Hippocrates Pestim, quam Nos vocamus Rubeolam, perspicillam habuisse videtur.

SECTIO TERTIA:

§. 378.

In Perinthum circa solstitium fere æstivum venimus. Facta autem est hyems clementi Cælo, austrina. Ver & æstas valde sine Aquis usque ad Pleiadum occasus. Nam si etiam quid aquæ cecidisset, id erat velut minutæ roris guttæ. Et Etesia non valde spirarunt, & qui spirarunt, divulse id fecerunt. Æstate Febres Ardentes populariter grassatæ sunt multæ [§. 252.]. Erant autem sine vomitu, & alvi turbatæ ex tenuibus, aquosis, non biliosis, spumosis, multis [ibid.], quæ aliquando deposita etiam subsidentiam habebant; ex quibus sane etiam ad quod sub dio noctu exponebantur, simile erat. Equales specie alvi secessus semper, malum. In his multi soporosi erant [ibid.], & mente moti [ibid.]: hi vero ex somnis tales fiebant [ibid.]. Quum autem suscitati essent, omnia intelligebant [ibid.]. Spiritus sublimes, non tamen valde. Urinæ tenues quidem plurimis & pauca, alias autem non decolores (ibid.). Sanguinis eruptiones e naribus non fiebant, nisi paucis [ibid.]: neque parotides juxta aures, de quibus postea scribam: neque splenes attollebantur, neque dextrum præcordium, neque dolorosum valde, neque fortiter intentum erat. Erat tamen quid quod judicationem faciebat. Et maxime judicabantur omnia plerumque circa decimam quartam diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore, & valde paucis recidivæ fiebant. At vero sub minutas velut roris guttas, quæ in æstate fiebant apparebat sudor. In Febricitantibus etiam quidem sudores statim ab initio fiebant, non tamen maligno modo: & quibusdam sub hoc tempus etiam judicatio facta est cum Sudore: Fiebant autem in Febris æstivis, circa septimam, octavam, & nonam diem, aspretudines in cute miliacæ, cuticum morbis maxime similes, non valde pruriginosæ. Hæ perseverabant usque ad judicationem. Nulli equidem masculo tales eru-

erupisse vidi. Mulier autem nulla mortua est, cui hæ fiebant. Et gravi auditu prædita & soporose erant. Prius autem non valde soporose erant hæ, quibus ille affluere essent. Non tamen in totum durabant. Verum soporose, & somnolentæ erant per æstatem, & usque ad Pleiatum occassum. Postea vero magis vigilie aderant. Sed neque in totum ab hac Constitutione moriebantur. Alvum igitur per cibos sistere non dabatur, imo præter rationem putasset quis mederi conducere, etiamsi minus multa quibusdam, per hoc quod in frigore quis jaceret strato supposito. Nam ulcerat quidem frigidum, calefacit autem ejusmodi species sensim progrediendo adhuc magis, etiamsi nulla afflictio natura accedat. " Hippocrates Popular. II. Sect. III. p. 696. 697.

§. 379. *In Perinthum.*] Urbs erat Thraciæ, hodie Heraclea dicta, haud procul a Lemno, ubi *Thucydides* [§. 71.] Atheniensium Morbum grassatum fuisse retulit, priusquam Athenas invasisset, posita. Circa solstitium fere æstivum venimus &c.] Hyems, & Ver igitur, quorum meminit, prædictum solstitium æstivum consequuta sunt, haud vero præcesserant. Pestes itaque, quæ in his temporibus grassatæ sunt, consecrarium Febrium Ardentium Matrices (Conel. XVIII.), Hippocrates nec observavit, neque descripsit, sicuti neque Autumni, qui prioris ætatis & alterius anni veris fuit intermedius, injicit mentionem. Manca itaque est hujus temporis Constitutionis historia. *Facta autem est hyems clementi celo &c.*] Nihil abnorme, nil perturbatum in descriptis Anni temporibus contigit, quin salubria prædicari nequeant: Attamen æstate Febres Ardentibus populariter [in græco textu *Epidemisan*] grassatæ sunt multæ]. Haud quidem ex elementi, benignaque Atmosphæra, quæ per id temporis principatum obtinuerat, sed a Miasmaticis ab aliquo Principe Epidemico Morbo, qui antea necessario (§. 253. 258.) grassatus fuerat, eructatis, hæ Febres Ardentibus ortum suum duxisse videntur.

§. 380. *Maxime judicabantur omnia plerumque circa decimam quartam diem pauca cum sudore, pauca cum rigore... At vero sub minutas velut rotis guttas quæ in æstate fiebant,*

bant, apparebat Sudor. In Febricitantibus etiam quidam sudores statim ab initio fiebant, non tamen maligno modo: & quibusdam sub hoc tempus etiam judicatio facta est cum sudore:] Benigni moris itaque extiterunt enarratæ Ardentes Febres tam ob placidam siccamque Aeris conditionem, quam ob minime interturbatam repetitis Emeticis, Phlebotomiis, Catharticis, Balneis frigidis, ad insaniam usque hodiernum aliquibus in locis, sub quavis continua Febre, vel sub Morbi initio, celebratis, inque usum ita conversis, ut qui a Morbo sorte evadunt, ægotam cogantur trahere vitam, dira Inedia, aliisque id genus venenis potius, quam auxiliis, Morborum, præsertim Acutorum, Medicatricis Naturæ Crisim, & quidem per Sudorem omnium judicationum tutissimum. Scripsit jam Hippocrates (§. 266.) adhuc de lethaliſſimis Febribus Ardentibus, cæterisque pestiferis Morbis, & sub morbida quidem ætate: „Æstas autem facillima, & paucissimi perierunt“. Alibi (a): „Quum æstas sit Veri similis, sudores in Febribus multos expectare oportet“. Et (b): „Ex anni vero constitutionibus, in summa siccitates salubriores sunt, & minus lethales“. Perintho ætatem veri similem, ac siccitate præditam, dum Febres Ardentes grassabantur, incubuisse, nemo in dubium vocaverit. Primam ab Hippocrate Epidemicarum Februm boni moris grassationem §. 330. exscripsimus, secundam §. 347., tertiam jam præ oculis habemus, multis apud Scriptores exemplis quæ comparari poterit, dum nobis onus impendit explorandi num Hippocrates Pestim, quam vocamus Rubeolam, perspectam habuerit.

§. 381.

Fiebant autem in Febribus æstivis, circa septimam, octavam, & nonam diem, Aspretudines in cute miliaceæ, culicum moribus maxime similes, non valde pruriginosæ. Hæ perseverabant usque ad judicationem“. Ex §. 378.

Pars II.

Q99

Sæ.

(a) Sect. III. Aph. VI. p. 78.

(b) Ibid. Aph. XV. p. 79.

Superius exscriptus Hippocratis textus Petechiali Pesti hactenus attributus fuit.

§.382. *Aspretudines in cute miliacea, culicum morfus maxime similes non valde pruriginosa.*] Id genus *Exanthematon* minime familiare, sed prorsus novum esse debuit per id temporis, nec nomine notum, quandoquidem *Hippocrates*, ut ejus notionem posteris committeret, *mili*, & *culicum* morsum similitudinibus uti coactus sit. Sæculo interim decimosexto Europæ Medici, quibus superior hujus Pesti *Hippocratica* descriptio cognita fuit, *Peticularis*, & *Petechialis Morbi* nomen eidem tribuerunt. Unde, ut Peritus quisque probe, an immerito id actum fuerit, opportune decernere valeat, e se est, ut pene obsoletam illorum Doctrinam in medium revocemus, eidemque adnectemus hactenus vulgatam *Petechiarum* historiam. III. Hippocratis Cultor *Ballonius* hæc loquutus est (a): „*Langius accuratus Scriptor ita de quadam Febre vulgo dicta Lenticula scribit: Tradit Fracastorius anno 1528. Febrem contagiosam, malignam potius quam pestiferam in Italia apparuisse, quæ ex Cypro migrasset. Hanc Puncticulam, & Lenticulam appellabant, quod maculis lenticulis, aut Pulicum puncturis similibus scateret. Ac verum quidem quosdam Morbos exfolescere, alios novari, idque ob varietatem locorum, & temporum; sed negandum est novos oriri, quorum vestigia nunquam apparuerint. Immo & ipsa Febris lenticula dicta, id docet, quæ olim grassata est. Declarat Aetius, dum ait: Gignuntur Exanthemata principio Februm non simplicium sed malignarum, græce Catochymeteron, sparsim per totum corpus vibices, græce molopes, aut maculæ culicum moribus similes...* Valeant igitur, qui innumera morborum multitudine vallati novos excogitant Morbos. *Sed Langio non erat exquirenda Aetii auctoritas, quam Fracastorio opponeret, quum id ipsum ex antiquo Magistro Hippocrate (Epidem. Lib. II. Sect. III.) depromserimus* “. Hæc *Ballonius*.

Lan-

(a) *Consil. Medic. Lib. II. Comment. Histor. V. p. 107.*

*Langius atque Ballonius injuria Fracastorium suggillant ,
tandem qui sub Pestibiali Febre novum Morbum
excogitasset.*

§. 383. Quam longe Medicorum nonnullos in inquirenda Epidemicorum Morborum Aethiologia a recto tramite descivisse, sæpiusque Medicam Rempubicam multos gloriæ suæ impendio magis cupidos, quam humani generis utilitati studentes viros nutritivisse, vel hoc uno exemplo demonstratur. Cl. *Langius*, referente Ill. *Joanne Astruc* (a), *Leoberge Silesiorum* natus anno 1485., Medicinæ addiscendæ operam primo *Bononiæ*, dein *Pis* navavit, ubi anno 1522. doctoralem lauream adeptus est. *Italia* itaque discipulus in *Italum Fracastorium*, si peccasset, humaniter, haud hostili calamo animadvertere debuerat. Quid vero si non erraverit? *Fracastorii* verba hæc sunt (b): „*Contagiosa autem sunt* (alix nimirum Febres), *& ideoque naturam pestilentem sapiunt. Appellari autem solent maligna magis, quam pestilentes, quales ille fuerit, quæ annis 1505. & 1528. in Italia primum apparuerit ætate nostra non prius notæ, certis vero Regionibus familiares, ut Cypri, & vicinis Insulis, majoribus etiam nostris cognite*“. Si ante *Fracastorium* id genus Pestis per *Italiam*, imo per reliquam Europam vulgatum fuisset, incuriæ equidem culpandus ipse erat, quod ejus historiam haud diligenter perscrutatus fuisset. At *Langius*, ex citato *Astruc*, quinque Electorum Palatinorum Archiatet, *Fridericum Secundum* per *Hispaniam, Italiam, Galliam*, maximamque *Europæ* partem plusquam septem & triginta annos ex itineribus comitatus, octoginta ætatis suæ annorum cumulo onustus, ex maxima rei medicæ fruge, quam in perlustrandis tot *Europæ* Regionibus sibi certe comparavit, haud aliam antea grassatæ *Pestibialis Pestis* historiam, qua a *Fracastorio*, sibi coævo, inventam illius apud *Italiam* novitatem vexaret, nancisci potuit, quam illam ab

Qq q 2 Actio.

(a) Tom. II. de Morb. Vener. lib. VI. p. 195.

(b) De Morb. Contag. lib. II. Cap. VI. p. 87.

Aetio, Alexandriae prope Cyprum, qui saeculo sexto floruit, traditam, quasi id Fracastorius non inuisset illis verbis: Cypro, & vicinis Insulis, majoribus etiam nostris cognita. Hucusque, quantum scimus, memoriae haud proditum est, Dracuncularum Morbum in Europaeis Nationibus unquam visum fuisse. Verum apud Aetium ejus reperitur sequens descriptio (a): „De brachiorum ac crurum Dracunculis Leonida. Qui appellantur Dracunculi Lumbricis similes sunt, & aliquando magni, aliquando parvi reperiuntur, frequentius quidem cruribus, quandoque vero & in musculosis brachiorum partibus consistentes. Nascuntur autem hi in Aethiopia, ac India in pueris praecipue; estque ipsorum generatio non dissimilis lumbricis latis ventris. Sub cutem enim moventur nihil molestiae afferentes, verum temporis progressu circa Dracunculi extremitatem locus suppuratur, & cutis aperitur, ac Dracunculi caput exeritur. &c. &c. „Hujus Morbi, qui satis pestiferus esse videtur, meminit Ill. Freindius, & praeter ceteris scribit (b): „Familiaris admodum in Guinea est, praecipue inter homines illic natos. Kempherus frequentem quoque Ormuzi in freto Persico esse repperit, ideoque Dracunculum Persarum nominat, & in Tartaria etiam vulgarem esse tradit“. Quae: Detur nobis momento temporis, hunc Dracunculum fore contagiosum, & (quod Deus Opt. Max. perpetuo avertat) in Italiam humano commercio transvectum, longe lateque hodiernum profeminari. Eritne Novatoris nomine culpandus, si quis nostris diebus scriberet: *Dracunculus in Italia nunc primum apparuit, aetate nostra non prius notus, certis vero Regionibus familiaris, ut Aethiopiae, & vicinis plagis majoribus etiam nostris cognitus?* Contradicendi libidini nimis indulgens videri poterit, qui, his stantibus, allatam propositionem Novitatis poena multaret. Epidemicorum Morborum semina humano Generi fuisse coeva suisque donata domiciliis cordatorum Physicorum nemo nunc negaverit. Quare haud rite quis

(a) Tetrabib. IV. Serm. II. Cap. LXXXV. p. 815.

(b) Histor. Medic. p. 14.

quis diceret morbos oriri novos, quorum, non quidem *vestigia*, sed *semina* nunquam & nullibi extiterunt: at falso certe assereret, *epidemicos* quosdam Morbos *exolescere*, alios *novari*; nisi verbo *exolescere* intelligatur, extra nativum solum extingui, & voce *novari*, in Nationes sibi non proprias vel primum, vel post multa temporum intervalla asportari, ibique noviter discurrere. Si quid recte sentimus, *Epidemici* omnes Morbi in natali suo domicilio ad usque Mundi excidium, vigente perpetuo, quæ eisdem producit, causa, nunquam senium inituri erunt: extra proprium larem transvecti, si non prorsus extinguantur, uti millies extinctam novimus *bubonicam* Pestem, frustra expectantur defecturi: inque Regionibus, apud quas *Endemici* non sunt, semel perfecte exturbati, nunquam *sponte* sese poterunt novare. Disquisitio a *Langio* instituta, haud circa *Petechialis Febris* antiquitatem, sed circa exoticam & alienigenam ejus originem verti debebat. Valeant potius itaque præjudicia illa, quæ hactenus vel acutissimorum virorum solertiam non semel ita perdidere, ut saluberrimis in Europæ Regionibus efficientes *Epidemicorum* Morborum causas perfractæ quæritantes, fallere nescium adversus eos *præsidium*, quod ab ipsorum apud nos *novitate* simul & *contagione* ultro profluit, probe agnoscere, inque saluberrimum usum trahere nequivimus, opportunam nimirum, simul ac irruperint, insectorum a sanis *Separationem*, qua una sub incunabulis jugulantur. Grates interim Immortali *Fracastrorio* rependendæ sunt, quod *Petechialis* Pestis primam in *Italiam* incursionem signate circumseribens, viam, qua hæc Lues ab Europa tandem exulare cogatur, posteris aperuit.

Additio decima.

Minime immodicum fuisse timorem nostrum §. 383. innatum circa Dracunculorum contagiosam naturam Europæis Regionibus pertimescendam, fidem facit quæ nuper forte legimus apud Auctorem Elogii Ill. Francisci Redi sic scripta relatio (a):

Ab-

(a) Elogio del Cel. Franc. Redi ec. pag. 36. Siena 1784.

„ Abbiamo qui sopra veduto che *Otto Muller* ha data la storia d'una specie di vermi, che entrano nel Corpo dell'Uomo. Il *Redi* non ne ha parlato, perchè non gli si presentò mai l'occasione di vederli. Sarebbe da desiderare che uomini dell'esattezza, e della sagacità di *Redi* e di *Muller* ci descriveressero la vita ed i costumi di quei vermi, che in alcune Province della *Persia*, e dell'*Indie* entrano pure nel corpo umano, e che mi sembrano della razza poc'anzi descritta, e forse simili a quelli che tormentano i *Negri*, i quali poi gli hanno trasportati in *America*, per punirla di altri Mali da essa comunicati al vecchio Mondo (*insons America in omnibus, & hac labe certe caret*). Anche nella *Bucaria* si trovano vermi, che producono le stesse malattie, ai quali gli Abitanti danno il nome di *Irschfa*, vivono nell'acqua, e s'introducono nel Corpo di chi si bagna senza precauzione“. *Nondum porro comperta Pestilentium integra cohors, & Sanitatis Publica Praesules multum intererit summo opere cavere ne novi Epidemici Morbi Europam aggre-
diantur.*

Prima Petechialis Pestis in Italiam irruptio, a Fracastorio primum apud Europam descripta, phaenomenis ac symptomatibus Variolosa Pestilentiae admodum respondet, instituta cum Variolarum historia, praesertim ab Hoffmanno exarata, adhuc stricta Analogia.

Analogia Quatragesimanona.

§. 384. „*Sunt & aliae Febres* (sic loquitur vetus Italiae Medicinæ decus Hieronymus Fracastorius (a)), *quae medice quodammodo sunt inter vere pestilentes, & non pestilentes: quoniam ab iis multi quidem percutiunt, (§. 295.), multi etiam evadunt [ibid.]. Contagiosae autem sunt [ibid.], & idcirco naturam pestilentem sapiunt [§. 20.]. Appella-*
ri

(a) De Morb. Contag. Lib. II. Cap. VI. p. 87. seqq.

ri autem solent malignæ magis, quam pestilentes; quales ille fuisse, quæ annis 1505. & 1528. in Italia primum apparuerunt ætate nostra non prius notæ; certis vero Regionibus familiares, ut Cypri & vicinis Insulis, majoribus etiam nostris cognitæ. Vulgus Lenticulas, aut Puncticula appellat, quod maculas proferant Lenticulis, aut puncturis Pulicum similes. Quidam mutatis literis Peticulas dicunt, de quibus diligenter agendum videtur, quod & nunc quoque crebro visantur [§. 82.], modo communes multis, modo quibusdam particulatim contingentes. Visi etiam sunt qui ex Italia in alias regiones profecti, ubi nullæ essent ejusmodi Febres, ex iis tamen perierint, quasi secum infectionem detulerint [§. 8.], quod Clarissimo, & Doctissimo Viro Andreæ Naugerio, Oratori pro Serenissima Venetorum Republica apud Franciscum Regem Gallorum anno salutis 1529. contigit. Ex hac enim Labe interiit in ea Provincia; in qua ne nomine quidem nota erat ægritudo ejusmodi. . . . Nam difficillimis Reipublice temporibus, tota Europa bello undique deflagrante quum ex Hispaniensi diuturna ad Carolum Quintum Imperatorem legatione, cui ob insignes virtutes maxime charus fuit, vix dum Venetias redisset, visque alia belli major proxima æstate, adventu Cæsaris in Italiam exarsura videretur, inennte vere Naugerius exitiali festinatione, mutatis ad celeritatem jumentis, Orator in Galliam mittitur. Ubi Morbo Peticularum brevi erumpente, quum vix primum Patria officium præstitisset, Franciscum Gallorum Regem semel aut iterum alloquutus, Blesio in oppido ad Ligerim octavo idus Maii ante lucem 1529. paucis diebus assumptus est. . . . Contagiosa igitur est & hæc Febbris, sed non celeriter, nec fomite, & ad distans, sed tantum per translationem infirmi. Per initia autem, quum Febres omnes pestilentes placide sint & mites, tum hæc adeo placide invadit [§. 106. & 295.], ut vix admittere Medicum agri velint, unde & Medicorum multi primum decepti sunt [§. 151.], expectantes resolutionem Morbi paulo post, nec quicquam contra parantes. Mox vero signa malignæ Febbris aperiebantur. Nam quanquam calor mitis [§. 295.] pro natura

tura ejusmodi Febrium sentiebatur ; interne tamen perturbatio quædam percipiebatur [ibid.] ; tum & fractio in toto corpore [ibid.], lassitudoque more fatigati. Decubitus erat supinus, caput graveſcebat [ibid.], ſenſus hebetes erant, & mens magna ex parte poſt quartum aut ſeptimum non conſtabat [ibid.] : oculi rubeſcebant [ibid.], verba multa dicebantur [ibid.]. Urinæ primum exalbida ut plurimum cernebantur, plenæ tamen, mox rubentes & confuſe [§. 297.], aut ſimilis vino granatorum. Pulſus rarus & humilis, qualem diximus : excrementa corrupta ſatentia [§. 295.] : circa quartum [ibid.] & ſeptimum in brachiis, dorſo, & peſtore maculæ rubentes ſæpe & puniceæ erumpebant, puncturis Policum ſimiles, ſæpe majores imitata Lenticulas, unde & nomen inditum eſt. Sitis autem aut nulla, aut parum aderat [ibid.], ſordeſcebat tamen lingua : ſomnolentia quibuſdam aderat [ibid.], quibuſdam & Vigiliæ [ibid.], interdum eodem utrumque per vices [ibid.]. Status aliis ad ſeptimum [ibid.], aliis ad quartumdecimum [ibid.], aliis & ultra [ibid.]. Urina quibuſdam detinebatur [ibid.], quod peſſimum ſignum erat. Ea Febre Mulieres paucæ, ſenes pauciſſimi, Iudæi fere nulli deperiere : juvenes & pueri multi, & ii quidem nobiles ; contrario modo ac peſtilentibus veræ conſuevere (quia equidem ſub cognitis veris Peſtilentibus ſani juvenes nobiles ac pueri a contagio ſibi caventes, coinquinatos non adeunt, contra ac ſub larvatis ac ignotis Peſtibus ſactitatur, unde contagii inter ſimiles propagatio), quæ quum vulgum præcipue capiant, tum hæ Febres maxime in Nobiles groſſari viſe ſunt [arrepto certe a nobilibus contagionis initio]. Perituros ſua ſigna præcedebant, ſicuti & evaſuros. Mala erant, ſi ſtatim ager virtute ſe deſici ſenſit [ibid.] : ſi aſſumpto levi pharmaco ingens alvi dejectio ſequuta fuiſſet [ibid.] ; ſi facta Criſi non acceſſiſſet allevatio [ibid.] ; nam vidimus quibus libræ tres ſanguinis erupſiſſent e naribus, paulo poſt tamen obiiſſe [§. 296.], malum item ſi Urinæ detinebantur, ſi Lenticulæ delituiſſent [§. 295.], ſi ægre erupſiſſent [ibid.], ſi livide fuiſſent [ibid.].

[ibid.], & valde puniceæ. Quod si aut omnia aut plura ex his accessissent, certissima sequebatur Mors [ibid.]: evasio vero si contraria aut omnia aut plura [ibid.] apparuissent. Hæc Fracastorius.

Petechialis Pestis apud Italiam novitas confirmatur:

§. 385. III. Astrucius ex Alexandro Trajano Petronio Romano sequentem exscripsit textum (a): „Tricesimo quinto anno (post luis Veneræ nimirum in Europam irruptionem, qui quidem incidit in annum 1529.) Exanthemata & rubra & alterius coloris, & plana, & elevata, sine Febris, & cum Febris tum acutis, tum non acutis frequenter observata sunt, quum antea nunquam ferme visa essent“. Quibus Astrucius adjicit (b): „Unde licet colligere, quo tempore Petechiæ (suppl. Epidemicæ), & Febres Petechiales in Italia primum apparuerint“.

Quonam tempore Petechialis Lues Hispaniam invaserit?

§. 386. Non multis post Fracastorium annis Præclariss. Franciscus Vallesius, Philippi Secundi Hispaniarum Regis Archiater, nondum evoluto sæculo sextodecimo, exscriptum (§. 381.) Hippocratis textum hisce interpretatus est verbis (c): „Una quedam insignis Abscessus species supervenit horum plurimis in æstivis Febris circa septimum, octavum, & nonum diem, asperitates scilicet in cute milii granis similes, culicum moribus maxime similes, non admodum pruriginosæ. Hæc, ut ex hac descriptione, & accidentibus, quæ mox dicit, constat, erant ille macule, quæ Hispanis novæ nomine vocantur Tabardillo. Sunt enim macule quedam per cutem erumpentes in Febris ardentibus symptomaticæ, ob fervorem & malignam corruptionem succorum. Superioribus

(a) Tom. II. de Morb. Vener. lib. VI. p. 216.

(b) Ibid.

(c) Comment. in VII. Lib. Epidem. Hipp. Lib. II. Scd. III. text. III. p. 72.

bus annis fuit Malum hoc in Hispania frequens. Malum alioqui rarissimum usque adeo, ut tunc temporis primum videretur Morbus cum nomine natus. Tunc observavimus, illis, qui hoc Malo affliguntur, fieri hæc, quæ narrat Hippocrates Symptomata. Nimirum, antequam erumpunt Macule, anguntur plurimum & vigilans ægri, postquam eruperunt, & dum erumpunt, delirant, & comatosi fiunt. Hæ macule colore plurimum differunt, indicatque colorum differentia tantam malignitatis Morbi differentiam, ut ex nigris aut lividis vix ullus evadat; ex rubris pauci admodum intereant. "

Petechialis Pests tam nova in Europam advenit, ut sub sue propagationis progressum ab Ill. Riverio a Rubcola sive Scarlatina satis permiste distincta fuisse videtur.

§.387. Adulto jam sæculo decimo septimo Cel. Riverius apud Gallos hæc scribebat (a): „Unicum datur symptoma Febri pestilenti proprium & peculiare, quod in reliquis Febribus non contingit, Maculæ nimirum purpureæ in toto corpore, ac præcipue lumbis, pectore & dorso apparentes, moribus Pulicum plerumque similes, quæ Peticulæ seu Petechiæ ab Italis vulgo nominantur: & Febres hoc comitata Symptomate Purpuratæ seu Petechiales appellantur. Neque enim in omnibus Febribus pestilentibus apparent hujusmodi Maculæ purpureæ, sed quando apparent Febris Pestilentis indicium præbent certissimum. Purpureas autem Maculas nominavimus, quia ut plurimum colore purpureo infectæ sunt. Non raro tamen violacæ, virides, lividæ aut nigre apparent, & tunc longe deteriores sunt, majoremque malignitatem significant. Licet autem ut plurimum hujusmodi Maculæ Pulicum moribus similes sint, majores tamen aliquando sese produnt. ut referant vibices, seu livores flagellis inductos, tumque deteriores sunt. Aliquando vero amplissimæ sunt, & partes in-

te-

(a) Præx. Med. Lib. XVII. Cap. I. p. 424.

tegras, mangamque corporis partem, *brachia*, nimirum, *crura* vel *dorsum* occupant; tumque partes rubore infectæ apparent, qui intra paucas horas sepe evanescit, atque iterum revertitur, quasi per *paroxysmos*, dum *Febris* suas patitur exacerbationes, in quibus sanguis ebulliens ad superficiem corporis exhalationes tenuiores emittit, a quibus nulla fit cutis elevatio, sed ea tantum rubro colore inficitur (Pluries epidemicis *Petechiis* clinicam operam fecimus; rubras nigris stipatas sæpiissime spectavimus; amplissimis vero maculis a *Riverio* descriptis comitatas nunquam vidimus; idque genus *Exanthematis* uti & quod sequitur sub quadam *Rubeolæ* specie, *Scarlatina* dicta, semel notavimus). Non raro tamen ex hujusmodi ebullitionibus Cutis in variis partibus elevatur cum rubore quodam, & tumores quosdam in cute efficit molles & latos, qui intra paucas horas evanescent, & vulgo ebullitiones Sanguinis nominantur. In his atque prædictis est semper aliqua Malignitas; sed ita levis, ut nullum minetur periculum, nisi Morbi progressu intensior evadat. Differunt autem macula prædicta Pulicum moribus simillissima ab *Exanthematis*, quæ etiam in hujusmodi Febribus interdum apparere solent, eaque annotavit *Hippocrates* in *Epidemiis*, habentque eminentiam, & sunt de genere tumorum, qui ad suppurationem (uti *Variolæ*) vel exulcerationem (veluti *Morbilli*) quandoque deveniunt. Macula autem purpurea, nullam ut dictum est, habent eminentiam (uti *Petechiæ*), & antiquis incognitæ, posterioribus tantum sæculis a Recentioribus descriptæ sunt. Hæc *Riverius*. Sintne *Petechiæ* *Febris* *Pestilentis* symptoma, ut vult *Riverius*, an *Pestis* speciem per se constituent, haud moramur, quum id perinde erit, modo *Pestilentis* *Febris* nomine contagiosum intelligamus Malum, uti intellexit *Galenus*, præ cæteris in *Lib. I. Hippocr. de Morb. Vulgar.* ubi inquit (a): „Inter communes (Morbos) alii publici sunt, quos vocant *Endemici* *Græci*; alii vulgares, qui ab illis tum *Epidemi* tum *Epidemii* vocantur. Horum perniciosissimi quique pestilentes vocantur.”

Rrr 2

tur”.

(a) Cl. III. Comment. I. Prefat. p. 101, F.

sur “. Conf. §. 20.: Hujus itaque *Epidemicæ* Luis apud Europam novitas ex ipso eruitur *Riverio*, qui a *Ballonio* positum inter *Peticulas*, & *Rubeolas* hisce verbis discrimin. (a): „ *Morbillosum*, *Variolarum*, *Puncticularum*, *Exanthematōum*, *Rubiolearum*, magna ilias fuit “. adhuc inuisse videtur; de quo uberius infra.

Suntne Epidemicæ Petechiæ sui juris Pestis, an alterius Confectariæ?

§. 388. Ingenuus *Sydenhamus* inclinante sæculo decimoseptimo hæc scribebat (b): „ *Nemini mirum debet videri si quid immutavero in ea Methodo, qua expugnanda sunt istæ Febres* (*Epidemicæ* nimirum omnes, inter quas *Petechiales*,), *quæ ab iis pendent constitutionibus, quæ Variolis epidemicæ sunt. Etenim si in prioribus illis Mundi sæculis Variolæ nusquam gentium comparuerint, sequitur neque istiusmodi Febres uspiam locorum extitisse unquam* “. Ex accuratis equidem plurium annorum observationibus *Sydenhamus* in compertis habuit, nullam Epidemicam grassari suevissæ Febrem, cujus præcursores, & veluti prodromi Variolæ non fuerint. At enim vero in prioribus illis Mundi sæculis & Variolæ & Febres epidemicæ, ipsarum progenies, extiterunt. Neque in hoc acutissimum *Freindium* *Sydenhamianæ* Doctrinæ probum æstimatorem dissentientem habemus, ubi scripsit (c): „ *De quo Opere* (*Sydenhami* scilicet) *liceat mihi dicere quod, utcumque sive loci positione, sive constitutione Aeris ab Anglia longissime distat Thasos, inter Febres & ab illo & ab Hippocrate adumbratas minimum interit discriminis, id quod vere mihi videor esse dicturus Febres ipsas, quas pro varia annorum temperatione in distinctas species digerit Sydenhamus, non multum a se invicem abhorreere: si forte Petechialem exceperis, gradu potius, quam genere sunt diff-*

(a) *Epidem. & Ephem. Lib. I. Consil. Hyem. ann. 1574 p. 36.*

(b) *Tom. I. Sect. V. Cap. IV. p. 83.*

(c) *Opus. Med. de Febr. Comment. I. p. 29.*

diffimiles (Si honoratæ Freindii Manes rescirent, hodiernum unam eandemque Febrim in varias Classes, Species ac Subdivisiones dispelci, æternum indignari non destiterint). *Nulla quippe unquam in quacunque tempestate apparuerit Febris, ubi ita constanter sibi invicem responderint notæ, ut quas in uno homine simul colligatas inveneris, eadem pariter in altero convenirent: nec tamen ideo non eodem illos Morbo affici dixeris* “. Februm Ardentium Analogiæ a §. 252. ad 263. §. 337. 347., & §. 357. Freindii sententiam tueri videntur, sicuti & Freindii profunda harum Februm pensatio nostrum firmat Institutum. Nimis operosum esset, omnes Variolarum grassationes in hoc Opere excitatas, quæ Petechiis stipatæ fuerunt, hic recensere. In re cunctis clinicam Artem navantibus apprime nota, sufficit, ut, quas integras ex Hoffmanno, Loew, & Gahrlicp §§. 295. 296. & 297., exscripsimus, conferantur. Ardentes Febres, Variolarum consecutarias sæpissime, ni dicamus perpetuo, Petechias cruciasset, tres illarum historiæ a Sydenhamo atque Huxhamio §§. 254. 255. & 256. productæ clarissime evincere valent. Inde Quæriti solutionem disertis Medicinæ Præsulibus linquimus decernendam.

Conclusio vigesima octava.

Quicquid igitur de Petechialis Pestis antiquitate intelligere velimus, certum est (a §. 382. ad 388.) ejus vel ingressum, vel irruptionem in Europam haud prius, quam decemisexti sæculi initio Medicis innotuisse.

§. 389. *Aspretudines in cute miliatæ, culicum morsibus maxime similes non valde pruriginosæ.*]. Sic Popular. V. num. XXXI. pag. 793. idem Hippocrates scripsit Τῷ Εὐφράνορῳ παῖδι τὰ ἐκασθήματα οἷα τὰ τῶν κυνίστων δίσματα· ὁλόγου δὲ χρόνον. τῇ ὑστερίῃ ἐπυρέτεον, i. e.: „ Euphranoriti Filio Pusula velut culicum morsus, verum modico tempore, postmodum febricitavit “. Et Popular. VII. num. XLI. p. 864. habet: „ ὁλόγου ὡς ὑπὸ κυνίστων ἀνασθήματα· nimium: „ Oitava apparebant velut culicum morsus “. Culicum,

licum, græce in allatis textibus *Conopon*. Conopes, importunissima, molestissimaque sunt illa alata animalcula, nostra iodigena Pests, quæ alarum stridore, atque acutissimo mordeuteque aculeo in cutem adacto, insomnes noctes sæpissime nos transigere cogunt; minime vero *Pulices*, græce *Pssyllæ*. Unde vel ex hoc alio capite quibusque ingenuis liquet, quonam jure *Langius Fracastorium* carpsit, in medium *Actii* textum illum afferens (§. 382.) : „*Maculæ culicum moribus similes*“, dum ipse *Langius* Puncticularem Morbum *pulicum*, haud autem *culicum* puncturis similem dixit. Nec probe scimus, an minus proprie *Actius* ex *culicum* moribus *maculas* potius, quam *aspretudines* sive *pustulas* Hippocratis erumpere asseruit. Siquidem *Scnex Cous* illis verbis : „*aspretudines in cute miliaceæ, culicum moribus maxime similes*“, haud *maculosum*, sed *pustulosum* cutis *Exanthema* clare expressit, & quidem pustulis tam parvis a reliquis distinctum, ut *milii* semina æquarent, non excederent, illisque similibus, quæ a *culicum* moribus excitari solent; quæque *Miliaribus* Febribus, nuperis sæculis, nomen certe dedere, a *Petechiæ* Peste summopere diversis. Verum enimvero proprium, & peculiare quod *Petechiis* insit signum, uti ab Experientissimo *Riverio* (§. 387.) animadversum, id porro est, quod ab his *nulla fit Cutis elevatio, sed ea tantum rubro colore inficiatur*; & quod *Maculæ prædictæ, pulicum moribus simillimæ, differant ab Exanthematis, quæ annotavit Hippocrates in Epidemiis, quæque habeant eminentiam, & sint de genere tumorum qui ad suppurationem, vel exulcerationem quandoque deveniant*. An igitur exscriptus Hippocratis textus *Petechis* minus, quam *Rubeolis* quadret, ex hujus *Exanthematici* Morbi historia, & apud Europam origine Disertissimus quisque decernet.

499

*Rubeola Arabicis Medicis nota fuit sæculo decimo, & sub
initio decimifexti Latini eandem perspe-
ctam habuerunt.*

§. 390. Inter Arabes Medicos Clarissimus *Haly Abbas*, qui nostræ *Æræ* sæculo decimo floruit (a), *Rubeolam* novit, descripsitque, ut ex ejusdem verbis a *Sennerto* relatis (b) liquet, quæ sic sese habent: „*Est species aliqua, quæ vocatur Rubeola, quæ ex sanguine calido & subtili, & non multum malo oritur: & hæc species quum ad statum pervenerit similis sit milii gravis, ac paulo major, & ejus color rubeus, nec aperiuntur Pustulæ, sed insensibiliter discutiuntur, & evanescunt*“. Inter Latinos, qui de hac Peste egerunt, omnium primus, quantum scimus, nostras fuit Immortalis *Philippus Ingrassias Recalbutensis*, æternum nostræ Insulæ decus & in re Medica maximum ornamentum, qui *Neapoli* ante medium sæculi decimi sexti, postquam *Theoria, Præxæos*, atque *Anatomes* Cathedras moderasset, hoc a Tironibus Elogium promeruit (c):

*Philippo Ingrassiæ Siculo,
Qui veram Medicinæ Artem, atque
Anatomen publice narrando, Neapoli restituit
Discipuli memoriæ causa
P. P.*

Qui sane expulsa, anno 1575., a *Panormo*, aliisque Insulæ locis dirissima Peste, *Hippocratis Siculi* nomen Civiumque amorem adeptus, totius Regni, Insularumque adjacentium, jussu *Philippi Secundi Hispaniarum Regis*, Archiater fuit consalutatus, cujus inventa anatomica, & rei medicæ monumenta haud facile petitura erunt, & præsertim Opusculum inscriptum: *De Medicina Veterinaria*, in quo perutilem hanc artem nedum e tenebris in lucem eduxit, sed ipse pri-

(a) Eloy. *Diction. Stor. della Medic.* Tom. III. p. 224. Trad.

(b) Tom. III. de Febr. lib. IV. Cap. XII. p. 176.

(c) Ex Eloy *ibid.* p. 366.

primus instituit, atque exornavit (a). Hic itaque de *Rubeolosa Peste*, vigente sextodecimo saeculo pertractavit, cujus rei testimonium habemus apud *Diemerbroeckium* his verbis esculum (b): „*Morbillis finitimus est, eandemque fere Originem ac Causam agnoscit, & similem Curationem requirit alius affectus qui Belgis Roodjontk, Roodhont, & Rootgront appellatur, quem Philippus Ingrassias de Tumoribus præt. natur. Tom. I. dicit Neapolitanis vocari Rossianam, & Rossaliam. Forestus (qui certe post Ingrassiam inclaruit (c)) Lib. VI. Observ. LIX. Purpuram & Rubores nominat. De hoc loquitur Halii Abbas Lib. VIII. Theoric. Cap. XIV.: Est species, inquit, &c. (Hic Diemerbroeckius exscribit Haly Abbatis textum, a nobis superius a Sennerto mutuatum). In hoc Affectu (subdit Diemerb.) macula rubra & quasi ignita sæpe exilibus tuberculis instar milii seminis interspersa cum vix effatu digno tumore per universum corpus, quasi parva quedam erysipelata erumpunt in principio Morbi, idest primo, secundo, tertio, quartove die. In statu vero universum corpus rubrum & quasi ignitum apparet, aliis magis, aliis minus, ac si universali erysipelate laboraret. In declinatione rubor ille imminuit, & maculae latae, ut in principio, iterum apparent, quæ tandem quinto, sexto, septimo, octavo, vel nono die evanescent, epidermide squamularum ad instar decidente. Malum hoc ut plurimum infantes & pueros, raro adultos infestat (Ex hac adnotatione arguitur id genus Pestis apud Belgium multo antea, quam hæc Auctor scribebat, fuisse vulgatum, quum in compertis sit, Rubeolam non minus ac Variolas & Morbillos cujuscunque ætatis homines semel tantum invadere); & sicut Morbilli plerumque solam cutem cum epidermide occupat, ac facile curatur, imprimis si frigus externum ab agris arceatur. Contingit tamen nonnunquam, etsi rarius, etiam internas partes ab eodem, (sicut*

(a) Eloy ibid. p. 366, seqq.

(b) Apud Manget. Tom. IV. B. M. P. p. 704.

(c) Eloy ibid p. 66.

in Variolis quoque interdum accidit) obsideri magno ægri periculo. Tunc Febris intensa, calor maximus, & sitis ingens existit; ac sepe Pulmonum, Faucium, aliorumque viscerum inflammationes una cum difficili respiratione, summa anxietate, deliriis, hypochondriorum tensione, aliisque pravis symptomatibus accedunt: qua de re notabilem talis ægri historiam describit Sennertus. Hæc Diemerbroeckius.

Rubeolarum Pestis phænomenis ac symptomatibus Variolosam prorsus æquat.

Analogia quinquagesima.

§. 391. Nimium progressu Sæculo decimosexto Gallicæ Medicinæ Præsul *Ballonius* de *Rubeola*, tanquam de Morbo jam antea illic vulgato hæc scripsit (a): „*Quum hyems anni 1574., cujus pars media incurrit in annum 1575., austerina fuisset & serena, nec tempestiva tempestive fuissent, Morbillorum, Variolarum, Puncticularum, Exanthematōn, Rubiolarum, magna illic fuit. Vulgo observantur maculæ rubræ, Puncticulæ ut vocant, quum tanquam pulicum morsus apparent; Eñthymata, quæ putamus eas esse livescentes maculas, quas purpureas vulgus vocat; Variolæ, & Rubiolæ. Maculas sepe in Morbis vidimus, in quibus ingens erat æstus partium interiorum, & illæ aliquando disparent cito, aliquando ad tempus aliquod, sed breve consistunt, fere ad Rubeolas accedunt. Sed Rubeolæ diutius manent, & sua habent tempora, & pathognomonica. Et ex his quadam sunt superficialiæ, aliæ non ita humiles. Item aliquando præcurrunt Febrem (§. 238.) manifestam, aliquando Febris sunt comites (§. 237.), idest quarto, aut quinto, aut sexto, aut alio die apparent. Et hæc sunt deteriores, & pessimæ, nisi Febris conquiescat (§. 295.)... Hæc sunt Rubeolarum argumenta. Febris modo ad manum mitis (ibid.), modo acerrima (ibid.), jactatio & inquietudo corporis (ibid.), membrorum*
Pars II. S s s con-

(a) Epidem. & Ephem. lib. I. Constit. hyem. ann. 1574. p. 36. seqq.

confractio (ibid.) ; *anxietas* modo cum vomitu , modo cum *nausea* (ibid.) , tum affecto ore ventriculi (ibid.) tum ob malignam qualitatem (ibid.) ; *oculi lacrymabundi* (ibid.) ; *propensio in somnum* (ibid.) , & tamen dormiendi *impotentia* (ibid.) : & idcirco maxime vix in somnum impendunt , quod is facile interrumpatur ob tussim (ibid.) . Inter pathognomonica enim tussis , oculorum ardor & flagrantia , ut sic dicam , & raucedo cum jactatione numerantur (a §. 95. ad 102.) . Alia *affidentia & communia* : *Appetis* enim partes superiores *Malum* (ibid.) , & *pulmones* , arteriaque aspera facile patiuntur (§. 295.) , unde *uvula inflammatio multis* , & *deglutiendi difficultas* (§. 251.) ; *Angina* quaedam sicca [ut vocat Hippocrates IV. Acutorum] per *erysipelatoden phlogosin* , suffocatio inde [§. 200.] . Multis & *parotides* comites sunt , & *precedunt* , & *sequuntur* , quæ non sunt ita metuende , si non orientur per translationem a partibus inferis , sed tantum per exonerationem ipsius cerebri . . . Inter cetera *siccitas in lingua maxima est* [a §. 95. ad 102.] , & *implacabilis sitis* [ibid.] cum *inappetentia* [ibid.] . *Lyssæi uxori* , quæ *impregnationem falsam* habebat , præter morem *Rubiolarum* in ventre , & *thorace* , & *inguinibus macule & ardentes* nota paruerunt , nullæ fere in facie , unde metus erat , ne in utero *inflammatio conciperetur* . . . Quibuscumque gravidis *Rubiola* oboriuntur , *abortionis metus est* (§. 307.) : id experientia docuit . Haecenus Ballonius .

Inclinante septimodécimo Sæculo apud ulteriorem Germaniam tam nova appulsi Rubeolarum Pestis , ut Medici vel præstantissimi veram ejus historiam compertam non habuisse videantur .

§. 392. Magnus Hoffmannus huic sævo Morbo *Purpuratæ Febris* nomen tribuit (a) : „ *Purpuratæ* , inquit , *Febres nostris in Regionibus* . Misnia potissimum ac Saxonia per multos jam annos Puerperis ut familiariores , ita sæpius quoque lethales sunt .

(a) Consult. & Respons. Med. Scd. IV. Caf. CXCV. p. 178. seqq.

sunt. Quum enim ante quinquaginta adhuc annos in nostris oris incognitæ prorsus essent, tum temporis [anno nimirum 1652., ut inferius ex De Haen] *Lipsiæ* primum *Puerperis* insensæ ceperunt esse, & ideo Febres Purpuratæ Lipsiensium vocabantur. Post ad vicinas quoque Urbes, Halam Saxonium, Leucopetram, Naumburgum, & alias devenit Malum, atque sensim latius serpendo, Circulo tandem Saxoniz inferiori inhaesit. Neque vero *Puerperæ* dumtaxat, sed & alie *Mulieres*, quin *Viri* etiam hujus Morbi tyrannidem experiuntur, adeo ut quosdam cito jugulet, alios ad plures menses discruciet. . . . Omnis quoque *Purpura* vel rubra est, vel alba: Hæc ut plurimum mali moris existit, & perniciosior quam illa. Siquidem ubi *Febribus Acutis*, *Variolis*, *Morbillis*, uti sepiissime fit, conjungitur, funestum tantum non semper prænunciat eventum. Sub *Purpurata Febris* nomine, non alium Morbum inuisse *Hoffmannum*, quam *Rubeolum*, Ill. testatur *Antonius de Haen*, qui de hac Luc, quam ipse, uti olim *Cl. David Hamilton* (a), alique, *Miliarem* nominat *Febrim*, refert [b], quosdam Medicos, alatis in medium quibusdam *Hippocratis* textibus, contendisse, hunc Morbum *Seni Coo* fuisse notum, huic vero opinioni refragari, quod *Galenus* nec *Aetius*, *Foësius* neque *Goræus*, non *Duretus* vel *Prosper Martianus*, *Hollerius* nec *Jacotius*, non *Prosper Alpinus* vel *Ballonius*, neque *Ludovicus Mercatus*, eximii omnes *Hippocraticæ* doctrinæ Cultores, quinimo nec *Paulus de Sorbais*, sui in Cathedra Antecessor, hujus Febris unquam meminerint: id genus Mali ante nonaginta annos *Austriacos* penitus latuisse, & annis abhinc retro centum quinquaginta ejus apud *Germanos* nullam extitisse notitiam. Probe dein adnotat, *Hoffmannum*, falso hanc *Febrim* abusui potuum *Asiaticorum Caffæ*, & *Theæ* tribuere, quum nec *Asiaticis* hoc potu continuo die utentibus, neque *Batavis*, apud quos longe ante hujus Morbi irruptionem talium potionum invaluerat abusus, *Miliaris*

S s s 2

Fe-

(a) Apud Sydenham.

(b) Tom. V. Opuscul. Phys. Med. De Febr. Divis. VI. a pag. 35. ad 43.

Febris incubuerit: subdit interim, ipsum *Hoffmannum* anno 1729. falsum esse, *Miliarem Febrem* immaniter in *Lipsienses* sævisse priusquam relatæ portiones *Germanis* in deliciis essent. Hujus Pestis tandem historiam ita adstruit, ut decernat ipsam a *Russia Polonis* primum commercio fuisse communicatam: ab his, auctore *Trumphio*, in *Lipsiam* asportatam, populariter anno 1652. ex *Welschis* & *Langio* sævisse, cognitam *Gallis* anno 1618. ex *Riverio*, *Hungaris* ex *Regero* anno 1686., anno 1666. *Batavis* ex *Grunwaldo*; *Penninis Bavarie* Alpibus annis 1733. & 1734. ; *Scotie* ex *Roberto Sibbald* anno 1684., *Anglis* 1685. ex *Sydenhamo*; apud *Italos* vero *Miliarium* memoriam non extare ante annum 1741. Subdit autem (a): „*Quicquid vero de hisce sit, constanter id verum manet, quod in Germania, & potiore Europæ parte Morbus post illam Lipsiensem originem sensim modo innoverit, & veluti per gradus variis observatus animadversusque Medicis fuerit*“; neque adnotare præmittit (b), quod *Malum hoc, aucto agrotorum numero, propagatur & epidemicum sit, præsertim quando hujusmodi ægri, quo aptius curentur, ad varias plagas deferuntur.* Hæc ex *Cel. De Haen*. Si huic Pesti ideo *Miliaris* nomen attributum fuerit, referente *Sennerto* (c), quia ejus *Exanthemata milii seminum* formam referunt, & hoc ipsum Morbi genus *Rubeolam* ab *Haly Abbate* commemoratam per ipsum *Sennertum* [§. 390.] significat, clare patet, quam longe *Hoffmannus, Haeniusque* a vera hujusce Luis historia desciverint; conspirantibus in id variis huic Malo a variis Medicis attributis nomenclationibus, diversisque, sub quibus grassatur, speciebus, modo benigni, cujus exemplum refert *Pechlinus* [d], modo maligni moris; nunc hujus, nunc alterius coloris; formæ, ac magnitudinis diversæ, Variolas, Morbillosque in totum emulantibus; quibus omnibus adstipulantur, quæ sequuntur, testimonia: „*Rubore insigni, inquit*

(a) Ibid. p. 47.

(b) Ibid. p. 59.

(c) Tom. III. de Febr. lib. IV. Cap. XII. pag. 1724

(d) Apud. Manget. Tom. II. B. M. P. p. 1230.

quit Anonymus [a], & per universam cutim suffundimur in ea Febris, quæ nostris in locis quidem [Germania certe] admodum rara; alibi tamen, imprimis in Italix Provinciis satis frequens notatur, & ab earum Incolis idiomate suo propter colorem rubrum Rossalia, Latinis vero Scarlatina dicitur. Differunt Sennertus, Bonetus, Ingrassias, & Pechlinus, quo eam referant, num ad Morbillorum, num Variolarum species: accuratius autem rem tetigit Cl. Sydenham, qui esse eam Febrim ex familia Continuarum a prægresso æstatis calore, vel alia quacunque Causa genitam apertissime demonstravit. Quor summi æstatis calores Europæas Regiones adusserunt, priusquam hæc Pestis ipsas invaderet? Alter Anonymus hæc scribit [b]: „Si queratur ad quodnam Acutorum genus sit referendus hic noster affectus [Febris scilicet ab Auctore Purpurata Maligna nuncupata, vere atque ætate anni 1715. apud Quedlinburgenses immaniter grassata], respondemus, quod pro malignitatis vehementia varie suam luserit tragædiam. Alios enim tertio, quarto, aut quinto die morti tradebat [§. 199.], in quibus Morborum Acutorum primum constituēbat genus; in quibusdam vero ad septimum, decimumquartum, aut decimum octavum perdurans diem finiebat ad mortem; in quibus ad secundum & tertium Acutorum genus erat referendum“. Rubellam equidem eadem decurrere, uti dicuntur, Stadia, ac Variolas & Morbillos, qui ei percurandæ operam navarunt, haud ignorant. Citum vero interitum ab hac Lue non semel perpetrari testatur Cl. Simon Schulskius, qui de Purpura Epidemica Maligna anni 1664. refert [c], plerisque secunda morbi die, nonnullos etiam prima ab ea occubuisse [§. 116.], illosque solummodo superstites mansisse, qui nulla Faucium inflammatione [200.], vel tumore adematoso [§. 213.] infestati sunt.

Con-

(a) Apud Hoffmann. Tom. XIII. Supplem. de Morb. cum color. Cat. depravat. Cap. VI. p. 74.

(b) Apud eundem Tom. XI. Suppl. de Febr. Purpur. Cap. I. p. 21.

(c) Apud Manger. Tom. II. B. M. P. p. 413.

Ab Hippocrate igitur descriptæ *aspretudines in cute miliaceæ, culicum moribus maxime similes*, juxta earum historiam, & Analogiam, [§§. 389. 390. 391.] initam, ad Rubeculam potius Pestis Variolosæ, & Morbillose apprimè affinem, quam ad Petechias referendæ videntur; extraque omnem dubitationis aleam positum manet [§. 390.] id Morbi genus Arabibus notum, haud prius quam initio Sæculi decimisepti in Europam transvectum, diversisque sub annis per omnes fere Nationes commercio & contagione profeminatum fuisse.

§. 393. *Hæ perseverabant usque ad judicationem*]. De *Sacris Ignibus* Hippocrates scripsit [§. 242.]: „ *Et qui quidem horum abscessum fecissent per suppurationem . . . per hanc solvebantur* “. In omnibus equidem pestilitatibus omnium securius salutaris eventus signum illud est, quando efflorescens jam in corporis ambitu quodcumque Exanthema ad perfectam sibi propriam maturitatem perstans perseverat, lethaliissimum vero, ubi subito disparuerit. Quam vero *aspretudines* Hippocratis *miliaceæ* benigni moris fuissent, perseverabant usque ad judicationem; nec æger ullus ab illis desideratus fuit.

§. 394. *Nulli equidem masculo tales erupisse vidi.*] Ex hac Hippocratis observatione in re Medica præstantissimorum Nonnulli in eam venerunt sententiam, ut crederent, quosdam Morbos vel *Epidemicos* unius sexus, ætatis, vel temperici homines, intactis reliquis, quandoque occupare. Hæc *Cous* equidem sequens sibi metipsum proposuit quæsitum [a]: „ *Sed est fortasse qui dicat, ut quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi Morbi* [communes nimirum ab Aere promanantes?]. *Cui ego sic responderim, differt corpus a corpore, natura a natura, & nutrimentum a nutrimento. Non enim omni animantium generi eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia aliis magis convenientia. Quando igitur* *Aër* *ejus-*

(a) Lib. de Flatib. num. VIII. p. 404. cit. edit.

ejusmodi inquinamenti plenus est, quibus humana Natura offenditur, homines egrotant &c. " Qui vero intimius in hæc Hippocratis introspexerit, facile conjiciet, ejus doctrinam non unius Animantium speciei sexum, ætatem, vel temperamentum, sed diversas ipsorum species spectare. Immensa porro contagii vis, Hippocratis diebus, [nec utique hisce nostris] haud tota evoluta erat. Præter unam bubonicam Pestem, & Lepram, quarum apud vetustos Judæos, Græcosque Historicos habetur mentio, Pestilentes reliquæ, uti Variolæ, quæ, veluti altera *Pandore Pyxis*, in hominum perniciem, innumeras Pestes [§§. 204. 213. 214. 252. 266. 323. 329. 337. 347. 357. 373. 375. 385. 391.] eructarunt, haud pridem, edicente *Thucydide*, [§. 69. & 75.] Græciæ innoverant, unde *Hippocrates* harum nullius vetusta assequutus erat exempla. Nil igitur mirum, si *Hippocrates* universalem quorumcumque Contagiosorum *Miasmata* cuncta Animantium genera afficiendi potentiam, & ab Hominibus in bruta animantia, ab hisque in homines apto commercio transfiliendi, perspectam non habuerit. Mirum vero disertissimos quosdam Medicos usque eo mentem torfisse, ut nescimus cuinam humorum sanguinisque Familiarum quarumdam *Sympathiæ* tribuerint illam in Fratres atque Sorores, distitis regionibus commorantes, sub idem tempus Variolarum, Morbillorumque incursionem, vigentibus per totam Europam, quæ eos innumeris modis arripere potuerint, horum Morborum *Miasmatis*. At enimvero de hac arcana Epidemicorum Morborum Pathologia inclitum audiamus *Swietenium*, talia loquutum [a]: „ In Dysenteria Neomagensi, quam *Degnerus* descripsit, observatum fuit, nationem Gallicam ab hoc Morbo fere immunem mansisse, e qua duo tantum viri annosi, eodem correpti sunt, & occubuerunt [quia porro Gallorum reliqui de contagio sibi caverunt]. Judæi vero omnes a vera Dysenteria plane immunes fuerunt, & ne unicus quidem cum hoc Morbo conflictatus fuit [quia certe ne Judæorum unicus cum Dy-

sen-

(a) Tom. IX, in Boerhaav. §. 1408. p. 142. 143.

lentericis commercium inivit]. Si autem a copia, & corruptione Insectorum aereorum talis morbus ortum duxisset, vix videtur explicari posse, cur in eodem Aere viventes cum reliquis non egrotaverint [uti & vix videtur explicari posse, cur sub eadem arcana Sydenhami Aeris constitutione, quam Swietenius amplexatur, degentes cum reliquis non egrotaverint]. Longe mirabilis est [sub vulgata Hypothesi], quod apud Heisterum legitur, qui & fide dignissimus est, & vivos rei hujus testes citat. Anno hujus seculi undecimo Altdorfii incēpit grassari Febris acuta continua, quae licet non haberet pessimam & malignam indolem, tamen nec mitis vocari poterat. Morbus solos cives Academicos invadebat, ceterum neminem, licet Cives Academici per Urbem dispersi habitarent, & eodem victu ac Aere cum reliquis Urbis Incolis uterentur [Ex Fracastorio jam supra §. 384.] de Peste petechiali exscripsimus hæc: Contagiosa est & hæc Febris, sed non celeriter, nec fomite, & ad distans, sed tantum per tractationem infirmi; hic igitur Academici ob vicissitudinem Academicos contaminatos tractabant, & coinquinabantur, Incolæ vero non ita]. Unde vocabatur Febris Universitatis. Imo Universitatis Typographus, qui remote a Collegio habitabat (sed ab Academicorum consuetudine remotus non fuit) una cum suis famulis, sive operariis, affectus Morbo fuit, dum alter Typographus, ædes Collegii propinquiores multum inhabitans, cum tota familia manebat immunis a Morbo. Quum autem de hoc Morbo Academico rumor increbesceret, quidam ex Norimbergenſibus Filios suos domum redire jusserunt, qui tamen eadem Febre apud suos decubuerunt (asportato secum Luis contagio, uti ex Venetiis Naugerius Galliam attulerat §. 384.), & aliqui ex hoc Morbo mortui sunt. Mirum præterea hoc erat, quod dum Professores Morbo corripiebantur, proles illorum, & reliqua familia, eodem malo afficiebantur pariter, studiosi vero egrotantes eodem Morbo non inficiebant cives, apud quos habitabant (quia proles, & familiares infectos dominos contrectabant, quod non egerunt Cives cum suis hospitibus). Dum hæc perpenduntur, optimum videtur cum Sydenhamo fate-

fateri, quod hi Morbi a secreta atque inexplicabili Aëris alteratione hominum corpora inficientis gignantur, neque a peculiari sanguinis & humorum crassi omnino dependeant, nisi quatenus occulta Aëris influentia dictis corporibus eandem imprefferis. Hi, durante illa Aëris constitutione, nec ultra (de Painsinis sive Constitutionalibus Morbis id certe tenendum, minime de Pestilentibus), pergunt laceßere: Epidemici dicti sunt “. Sic Swietenius. Nos autem cum Romano Sapiente M. T. Cicerone, qui sub rerum quacunque novitate omnem admirationem nos deponere præcipit, sententiæ illæ inhærentes, quod sine contagio seminio nullus Epidemicus Morbus oriri possit, sequentia fateri autumamus: „ Quicquid oritur (sunt Cicronis verba (a)) quaecunque est, causam a Natura habeat necesse est; ut etiam si præter consuetudinem extiterit, præter naturam tamen non possit existere. Causam igitur investigato in re nova atque admirabili, si potes. Si nullam reperiēs, illud tamen exploratum habeto, nihil fieri potuisse sine causa: eumque errorem, quem rei novitas attuleris, Naturæ ratione depellito “. Unde, qui Febre Universitatis ægrotarunt, ideo ægrotasse credimus, quia contagiosum illius Miasma, a primo Academico, quem invasit, in alios disseminatum, per commercium contraxerunt, illæis iis, qui illud vitarunt: & Hippocrates ideo aspretudines miliaceas nulli masculo erupisse vidit, quia horum nullus Mulieribus, quas illæ oppræsserant, familiariter infer-vivit.

§. 395: *Mulier autem nulla mortua est, cui hæc fiebant.*) Jam §. 393. innuimus, hanc Exanthematicam Pestim benigni moris fuisse. Sed alia apud Hippocratem subest ratio, ob quam Mulierem nullam hæc Lues interimeret. Morbus enim Naturæ medicatrici commissus fuit, quum Hippocrates subijciat: „ imo præter rationem putasset quis mederi conducere, etiamsi minus multa quibusdam prodirent, per hoc quod in frigore quis jaceret strato supposito “. Utinam in curandis Epidemicis Morbis ab Hippocratis metho-

Pars II.

T t t

do

(a) Lib. II. de Divinat. Cap. XXVIII.

do minime discessissemus : innumera sane præcocia funera Europa tota haud deplorasset. Id maximum Artis Clinicæ momentum peroptime agnovisse nobis videtur Ill. *Vindobonensis Medicinæ* recens decur, & tam in scribendo, quam in observando vere *Hippocratis* Cultor, *Antonius Storckius*. Equidem ubi de Curatione Februm *Exanthematicarum*, præ cæteris hæc loquitur (a): „Dum vidi vires ægri sufficientes, pulsus satis elevatum & sortem, tunc pro medicamento & potu ordinario copiosissimum decoctum radicum scorzonera, acetosæ, bordei crudi cum sibi diaphoretico non abluto, aut nitro puro, & oxymelle simplici tepide sumendum exhibui. Simili modo pergendo die septimo, præcedente periculis anxietate, frequenter apparuerunt Exanthemata, æger melius habuit, remisitque Febris. Quoniam sola Natura tunc opus suum adeo bene peregit, eam aliis medicamentis turbare non licuit, sed eadem vel simillima methodo ad finem usque continuandum fuit. Hac ratione Morbus Exanthematicus simplex simplicissimis remediis a Perito citra ullum negotium solo Naturæ ductu feliciter curatur, ab Imperito autem, qui malignum a non maligno haud novit distinguere facile turbatur“. Pro Peste vero Petechiali sic fatur (b): „Pulsu igitur vel ex Natura ægri ita existente, vel Arte ad tale moderamen redacto, requirebatur remedium diluens, putredini resistens, Naturam in nulla evacuatione turbans, & vires conservans. Tale erat Serum Lactis Vinosum. Nam solo hoc tam pro potu ordinario, quam medicamento largissime ingesto fere omnes (quingentos scilicet Milites, unde Epidemica hujus Morbi natura liquet) curavi“: subditque (c): „Hic æger præter serum lactis vinosum, quod potum & medicamentum simul præbuit, nihil assumpsit. Simplex igitur Methodus Febri Petechiali curanda sufficit, etenim raro quis mortuus est, & plurimi facile & cito periculoso ex Morbo convalescerunt“. Huic Storckia-

næ

(a) Ann. Medic. I. Mens. Jul. 1758. p. 15.

(b) Ibid. Mens. August. p. 24.

(c) Ibid. p. 26.

na Methodo sub *Petechialis* Pestis grassatione , quæ anno 1781. *Acis Catena* Cives, & maxime qui ex *Patricia* erant familia , immaniter multavit , tribuendam esse nobis visum sum inestimabilem vitam nostri dulcissimi amici , Medica Scientia , honestisque Artibus præstantissimi *D. D. Salvatoris Quattrocchi* . Luem ex ægrotorum visitationibus sibi aseiverat , & a sexto ad decimum septimum diem , quibus nos ab eo non discessimus , ipse vero nunquam sibi præsens fuit , difficillimis symptomatibus , immani scilicet virium lapsu , pulsu celeri , parvo , frequenti ; artuum subsultibus ; involuntario putidoque Alvi Fluxu ; comate vigili & desipientia cum risu , ac recurrente stupore ; octavo morbi die *Petechiis* tam rubris quam violaceis : sitis absentia , sudoribus minime allevantibus , aliisque hujusmodi conflatus est . Largissimis vero citri succo imbutis potionibus , decocto panis vinoso ; & Corticis Peruviani *infuso* , bis terve de die post decimum exhibito , a gravissimo vitæ discrimine liber tandem evasit ; omnium quæ sub Morbo peregerat prorsus immemor .

§. 396.

Et gravi auditu præditæ , & soporose erant . Prius autem non valde soporose erant hæ , quibus illæ affuturæ essent . Non tamen in totum durabant . Verum soporose , & somnolente erant per æstatem , & usque ad Pleiadum occasum . Postea vero magis vigilie aderant . Sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur " . Ex §. 278.

§. 397. *Verum soporose . . . per æstatem . . . postea vero magis vigilie . . . sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur .*] Si intimius Hippocratis verba perpendantur , apertum erit , aspretudines in cute miliaceas , culicum morsibus maxime similes non solum per æstatem & ultra autumnum grassatas fuisse , sed adhuc non unius moris . & quidem benigni extitisse , quum scribat : „ *sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur*“ ; nimirum postrema hæc constitutio ab similis fuit illæ , sub qua *Exanthemata miliaria* usque ad judicationem permanebant , nec ullam perimebant mulierem ; sed pejoris fuit indolis , & si non in

totum, in partem vero ab ea moriebantur. Rubeolas sub una eademque grassatione benignas pariter atque malignas diffundisse, exemplum, quod Nobis offert Cl. Nicolaus Pecblinus, elare nos docet, quod eo lubentius ab ipso repetere malumus, quo hujus Pestis apud Europam novitas magis elucescat. Pecblinus enim illustres dies suos prope finem septimidecimi sæculi haud inglorius clausit; & hæc scripsit (a): „Est Febris quædam species, Purpura dicta, quæ variis sese maculis & ipsa exserit, nunc rubicundioribus, tandem etiam nigris. Hanc, sive quod scorbutici salis ille fructus sit, seu quod intestino & proprio veneno exsurgat, malignam esse & periculosam, omnino sum persuasus. Levior autem est species, minusque habet discriminis, quam Galli Febrem Scarlatinam vocant. . . Sed quid de isto Exanthematum genere tenendum, quod Morbillorum specie totos sæpe terrarum tractus infestat, & ante hos sex annos, quando superior mihi Germania cum Principe Persona decurrenda erat, Palatinatum & Sveviam occupabat, cuiusque tributum ipse quoque cum plerisque itineris sociis pendere debebam? Leviculus erat ille Morbus, Rothel nomine notus, qui nullo habito sexus, ætatisve discrimine, promiscue omnes invadebat. Paucissimis ille erat funestus. Aliquos diem, biduumve aut triduum lecto affigebat: aliqui stando eum vincebant: nonnullos impuro corpore diutius vexabat: plerosque tamen molestia quidem, & calore paulo intensiore, appetitum dejecto, & membrorum segnitie multabat, quæ vel sponte aut sumpto sudorifero cessabant. In una autem Stutgardia simul semelque septingenti cum hoc Morbo constituti sunt, quo etiam in levibus Contagium aut sporadicum quid herere intelligas. Exanthemata vero illa non statim universo corpore, sed variis locis, ut constitutio ferebat, sese ostendebant, plerumque tamen in carpo erant manifestiora; in aliquibus tamen etiam remissior rubedo attente queri debuit“. Ita Pecblinus. Nescimus interim an ad hujus Exanthematici Morbi historiam referendus sit ille Hippocratis locus Popular.

VI.

(a) Apud Manget. Tom. I. B. M. P. p. 2230.

VI. Sect. VII. p. 818. sic exaratus : 'Εν Περὶνθῳ ἦρος οὐ
 πλεῖστοι (ἐφθινον .) ξυνάτιον βῆξ χριμερὴ ἐπιδημήσασα , καὶ
 τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα χρόνια· καὶ γὰρ τοῖσιν ἐν δοιασάσιν ἐξέβρω-
 σαν . In Perintho vere plurimi aegrotarunt . Simul causa
 fuit Tussis per hyemem populariter vagata , & aliis quicun-
 que diuturni sunt Morbi . Nam & in ambiguis confirmati
 sunt " . Conf. §.379. Tussis equidem Rubeolam & comita-
 tur , & pressio pede epidemice consequitur , sicuti & Tabes ,
 aliique diuturni Morbi , uti apud hujus Pestilitatis histo-
 riam .

Additio undecima.

1. *Inspiciendum nunc remanet, an nuperi Morborum Scripto-
 res Petechialis simul & Rubeolæ Pestis Novitatem & Ori-
 ginem claram habuerint. Ill. Sauvagesius (a) hæc scripsit : „ V.
 Miliaria (le millo) differt a Rubeola (Rubeola Sauvagesio
 Morbillos sonat , ut Add. VI. num. 1.) , quod Pustulæ
 milii magnitudine sint ac firmæ , diversicolores , omni ætate
 accendant , & sine Rubeolæ præludio . = Miliaria simplex
 Dav. Hamilton . Febris miliaris vulgo (millo) . = Mi-
 liaria lenticularis Bonet . = Miliaria Variolodes C. Kolli . =
 VI. Purpura (le pourpre) differt a Rubeola , & aliis , quod
 maculas tantum pulicum moribus similes , sed non extuberan-
 tes nec pruriginosas , sæpe lividas aut nigras , sine Rubeolæ
 præludio agat . = Purpura primaria . Febris petechialis . =
 Purpura secundaria . = Purpura pestilens Sydenham . p. 85 . =
 Purpura variolosa Morton " . Dein adjicit (b) : „ VIII. Scar-
 latina (fièvre rouge) maculis inæqualibus intense rubris ,
 morbillosas excedentibus , pruriginosis , Febre exigua , sine
 Rubeolæ præludio stipatur = Scarlatina Febris Sydenham .
 p. 162 . = Scarlatina urticata . Purpura urticata Jancker " .
 Rhazi plurimas debemus rependere gratias , quod varias Va-
 riolarum species sub unius Morbi nomine nobis tradidit , se-
 cius*

(a) Pathol. Method. Pract. Sect. I. Cl. III. Ord. III. p. 143.

(b) Ibid. p. 144.

cuius hodiernum unus Variolosus Morbus innumeras Morborum classes & species occupasset. Nobis Morbillus, Exanthematicus Morbus est a Rubcola distinctus, & Miliaria, Purpura, Scarlatina, quæ super cutem eminentiam habent, Rubcolarum sunt species a Petechiis summo opere diverse.

2. Macbridius, qui Anginosam Pestem sub nomine Febris Scarlatinæ malignæ retulit, uti Addit. VII. num. 4. adnotavimus, nostram Rubcolam hisce describit verbis (a): „Febris Scarlatina ab horrore & frigore incipit, succedente calore & siti, sine magna tamen nausea, aut tussis illa continua, quæ Morbillos comitatur (diversam itaque a Morbillis admittit). Paulo post universa cutis maculis rubris numerosioribus, latioribus, magisque rubentibus, sed minus æqualibus, quam in eo, quem diximus, Morbo (Morbillis nimirum), contegitur. Post biduum, triduumve, quam apparuerunt, Exanthemata evanescent, cuticulaque a cute secedit, remanentibus squamis furfuriosis, per totum corpus dispersis, quæ nonnunquam binis trinisve vicibus decidunt, & rursus succrescunt“. Et (b): „II. Febris Scarlatina urticata, sive Febris efflorescens. In qua Exanthematibus rubris Papulae prurientes, iis, quæ ex urtica nascuntur, similes, intermixtæ sunt“. Aduh (c): „Febris Erysipelatosa, ab inflammatione cutis externæ, ipsam comitante, nomen trahens, plerumque a frigore atque horrore incipit, cui calor, sitis, aliaque Februm symptomata communia succedunt. Facies, si inflammatione corripitur, repente, magno cum dolore, ac rubore splendido, intumescit. Numerosissimæ Pusculæ exiguae apparent, quæ sæpe in parvas exsurgunt vesiculas, lateque per totum caput serpunt, palpebris interrim a tumoris mole clausis“. (Id ipsum in abnormibus, sive erysipelatosis Variolis contingere, quæ §§. 198. & 199. excerpta sunt manifesto docent; unde sicuti hæ Variolæ distinctæ ab ipsis erysipelatosam Febrim non constituunt, nec erysipe-

(a) Introd. Method. in Theor. & Prax. Med. Lib. I. Cap. XV. p. 87.

(b) Ibid. p. 88.

(c) Ibid. Cap. XVI. p. 90.

spelatoſa Rubecula debent conſtituere) Et (a): „Febris eryſipelatoſa, quam communia tantummodo Februm ſymptomata præcedunt, vel comitantur, benigna appellanda eſt. Ea vero, cui inſolita, atque gravia ſymptomata, .velut aſthenia, magna nauſea, præcordiorum oppreſſio, ac vehementes dolores in aliis, quam quæ inflammatione laborant, partibus, accedunt, *malignæ*, ſive *peſtilentis*, cognomentum meretur. = Talis Febris, anno poſt Chriſtum natum milieſimo centeſimo triceſimo, in *Gallia* ſæviit, *magnamque hominum multitudinem depopulata eſt*. Similis fuit, quæ, anno huius ſæculi decimo ſexto, *Tholeſa graſſata eſt*. Maligna hæc Febris eryſipelatoſa ſummam cum Poſte affinitatem habet, cuiusque more ſæpiſſime Parotidum, aliarumque glandularum lymphaticarum tumoribus terminatur“. Amplius (b): „Febris miliaris, quod quidem memoriæ proditum ſit, anno ſuperioris ſæculi quinquageſimo *Lipſiæ* primum obſervata eſt, ex quo tempore in pleriſque *Germaniæ* partibus, *Subania*, *Helvetia*, & *Lengobardia* æque, atque in *Inſulis noſtris*, frequens fuit. In *Gallia* tamen, *Sauvageſio* teſte, rarior eſt. = Duplex *Exanthematum* *Miliarium* genus eſt, unum *album*, alterum *rubrum*, prout *Puſtula minuta* vel lymphæ pellucida, vel ſero tincto, reſertæ apparent. Prius *Purpura alba*, poſterius *Purpura rubra*, vulgo a Pathologis nominatur (poterat & nominari *Scarlatina alba*, & *Scarlatina rubra*). Sæpe alterum pariter cum altero prodit. In utroque autem humor vitioſus odorem acidum ingratarum exſpirat, ſaporisque valde acris eſſe dicitur. = Fuerunt, qui *Exanthemata miliaria* ſemper *ſymptomatica* eſſe (Conf. §. 387.), neque ab *acrimonia aliqua ſpecifica*, qualem in *Variolis*, aliſque *Febribus Exanthematicis*, nemo non agnoſcit, oriri, contenderent. Sed perſpicaciſſimi expertiſſimique *Angliæ* Medici omnes, & complures *Exterorum*, proriſ contrarie ſentiunt, ac *Febrem Miliarem* pro diſtincta ſpecie habent, cum *Febribus Petechialibus*, quæ *Febris Putride*

va-

(a) Ibid. p. 91.

(b) Ibid. Cap. XIII. p. 91. ſeqq.

varietates tantum sunt, non confundenda “. *Quas Macbridius recenset Miliaris Febris varietates (a), hæc quidem sunt: I. Febris miliaris simplex, sive benigna; Febres Miliaries complicatæ, quas Epidemicas esse dicit, in quarum censum refert illam anni 1685., a Sydenhamo in Scheda monitoria de novæ Febris ingressu descriptam. II. Febris miliaris catarrhalis. III. Febris Miliaris Inflammatoria. IV. Febris Miliaris serosa. Tandem subdit (b), V. Quinta Febris Miliaris varietas Febris Miliaris putrida, sive Petechialis, appellari potest, quæ cum Febre putrida conjuncta est, atque interdum Petechias pustulis miliaribus intermixtas exhibet. = Frequens est hic Morbus, ubi Febris putridæ Miasma per homines, ex nosocomiis, carceribus, navibus bellicis, similibusque locis clausis, venientes, vulgatur. Signa ejus & curationem ex descriptione Februm Putridarum jam proposita petere licet* “. *Ex his eruitur, Macbridium Febris Petechialis apud Europam Novitatem a Fracastorio probatam, aut non habuisse perspectam, aut non probe perpendisse.*

3. *Quæ literatissimus Cullenius ex magno librorum numero in unum collegit circa Petechialem simul & Rubeculosam Pestim ea sunt, quæ nostrum hoc Opus condecorare valent: = Typhus (sic ipse satur (c)). Morbus contagiosus, calor parum auctus, pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum mutata, sensorii functiones plurimum turbatæ; vires multum imminutæ. = Typhus, S. G. 82. Sag. 677. = Species sunt, = 1. Typhus (petechialis) plerumque cum Petechiis. = Variat gradu. = Morbos gradu solum differentes nominibus diversis insignire nequaquam convenit, quum autem nuperis temporibus apud Medicos usitatum sit, Febrem quandam, quasi ab aliis quibusvis differentiam, nomine Febris Nervosæ appellare, huic opinioni quodammodo morem ge-*

(a) Ibid. a pag. 92. ad 95.

(b) Ibid. pag. 95. 96.

(c) Synops. Nosolog. Method. Cl. I. Ord. I. Febr. Gen. V. p. 29. seqq.

gerens, sub titulo *Typhi Mitioris*, variorum auctorum Febres: ad recentiorum *Nervosae* aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, quum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim. = Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum, vel recentiorum inter Febrium genera aliquod sub nomine *Febris Putridae* recensere. In omni *Typho* humorum in putredinem proclivitatem adesse puto, sed vario tantum gradu abest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo *Typhi gravioris eas*, quæ præsertim *Putridae* adpellatæ sunt Febres, indigitasse, uti ex apposis variorum Auctorum appellationibus satis patebit = 1. Typhus mitior. = Febris maligna hæctica, sive *lues Neurodes* convulsiva *Willis*... Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellationis *Neurodes*, vel *Nervosæ*, Febribus quibuscvis datæ, quam protinus *Angli*, non tamen nisi nuper admodum aliarum regionum Medici, usurpati sunt. = Febris pestilens *Fracastorii*... Febris pestilens sine charactere veneni *Foresti*... Febris hæctica pestilens *Foresti*... Febris nova anni 1685. *Sydenham*... Febris putrida nervosa *Wintringh*... Febris lenta nervosa *Huxham*... *Macbrid*... Febris contagiosa *Lind*... Typhus nervosus S. sp. 2. = Typhus comatosus S. sp. 3. = *Tritzophya typhodes Mangeti*... *Raym. Fort.* = 2. Typhus gravior. = Febris pestilens *P. Sal. Divers.*... Febris pestilens *Ægyptiorum Alpini*... Typhus *Ægyptiacus* S. Sp. 6. = Cephalitis Epidemica ann. 1510. S. sp. 6. = Febris pestilens maligna *Sennerti*... Febris maligna pestilens *River*... Febris pestilens maligna ann. 1643. *Willis*... Febris Senegallensis, *Lond. Med.*... Typhus *Carcerum* S. sp. 1. = Febris *Nautica* pestilentialis *Huxham*... *Miliaris nautica* S. sp. 9. = Febris putrida contagiosa in *carceribus* genita *Huxham*... *Miliaris purpurata* S. sp. h. = Febris *carcerum* & *nosocomiorum* Ill. *Pringle*... *VanSwieten*... *Soc. Royale*... Typhus *castrensis* S. sp. 5. = Febris *castrensis*, quam vulgo cephalalgiam Epidemicam vocant *Henr*... Febris *Hungarica* sive *castrensis Juncker*, & plurium Auctorum. Morbum sive Febrem *Hungaricam* ad Tertianas remittentes, cum *Sauvagesio*,
Pars II. Vvv

gestio,

gesio, & Ill. *Pringle*, supra retuli; nec dubium est quin *Morbus Hungaricus* saepius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat *Febrē in castris Hungaricis primo ortam*, & per milites inde redeuntes per totam fere *Germaniam dispersam*, ex genere continuarum fuisse (Vide *Ruland. de Morbo Hungarico* cap. VIII. quæst 39.), & plerumque eandem esse, quam nunc in *Nosocomiis* quibuscvis sæpe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi. = *Febris castrensis* Gallorum in *Bohemia* ann. 1742. *Scrinci*... *Febris petechialis Sennert*... *River*... *Hoffm*... *Juncker*... *Huxham*... *Ludwig*... *Schreiber*... *Monro*... *Febris catarrhalis maligna petechizans*, *Juncker*... *Hoffm*... *Eller*... *Febris putrida Macbrid*... *Febris catarrhalis putrida* 1768. *De Martens*... *Febris putrida nervosa* 1770. *De Martens*. = *Exempla Februm petechialium sunt sequentia*. = *Febris quæ lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant*, *Fracastorius*... *Febris peticularis Tridentis* ann. 1591., *Roboretus*... *Febris petechialis epidemica Colonia* ann. 1672. *Donckers*... *Febris petechialis epidemica Posenii* 1683. *C.P. Loew*... *Febris petechialis Epidemica Mutinæ* 1692. *Ramazzeni*... *Febris maligna petechizans* ann. 1698. *Hoffmann*... *Febris petechialis Wratislavia* ann. 1699. *Helwich*... *Febris epidemica Lipsiæ* 1718. *M. Adolph*... *Febris endemica & epidemica Corcagiensis* ann. 1708. 1718. & seq. *Rogers*... *Febris continua epidemica Corcagiensis* 1719. & seq. *M. o Connel*... *Febris petechialis epidemica Cremonæ* 1734. *Valcharenghi*... *Febris petechizans Petropoli* 1735. *Weithrecht*... *Febris petechialis* ann. 1740. 1741. in *Hassia Ritter*... *Febris petechialis epidemica Vigornia*, & aliis Angliæ locis *Walf's Works*... *Febris maligna petechialis Rintelii* 1741. *Furstenau*... *Febris petechialis epidemica Silesiæ* 1741. & seq. *Brandhorst*... *Febris petechialis epidemica Viennæ* 1757. *Hasenohrl*... *Febris petechialis epidemica Lipsiæ* 1757. *Ludwig*... *Febris petechialis epidemica variis Germaniæ locis* ab anno 1755. ad 1761. *Strack*... *Febris epidemica maligna a Coutances* 1772. & 1773. *Soc. Royale*... *Febris petechialis nervosa a Dijon* 1760. & 1761. *Mem. par Maret* 1775. "

Hæc

Hæc Cullenius pro Febri Petechiali; circa quam a rei Medice Ingeniis erudiri cupimus, unde factum sit, ut nostris diebus hæc Pestis fere quovis die per totam Europam longe lateque discurrat, quum Langii & Ballonii temporibus (§. 382. 383.) ne unum ejus grassationis exemplum apud Latinos Medicos repertum fuerit, quod a Fracastorio inventæ illius novitati opponeretur? De Rubeola, nil hic quod a Cullenio expetamus; quum hæc Lues ipsi perinde sit ac Morbillus, uti Addit. VIII. num. 3. adnotavimus: Febrem autem Scarlatinam diversam habet a Rubcola sicuti & Miliaria, sed ut ejus de Exanthematicis Morbis Doctrina facilius intelligatur, rem perquam gratam Tironibus facturi credimus, si quæ in genere de his edisseruit hic apponamus: „ Exanthemata, inquit (a). Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitæ aliquem afficientes, cum Febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, sæpe plures, exiguæ per cutem sparsæ. = Quo caractere recte definiri, & quibus limitibus circumferibi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortæ, solæ pro Exanthematis, & Morbis hujus ordinis, habendæ sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam Febbris statu solum, pendentes, inter Exanthemata genuina nequaquam recensendæ sunt. Ita Petechia a nobis omittitur, & forsitan tum Miliaria tum Aphthæ omittenda esset (Confer. nostrum Opus Addit. IX. num. I. & §. 384. 390. & seqq.). Dein, quum Exanthemata pleraque contagiosa sint, & non nisi semel in decursu vitæ aliquem afficiant, omnino idoneum videtur, ut hæc ab eruptionibus non contagiosis, quæ sæpe in decursu vitæ aliquem afficiant, vel afficere possint, rite distinguantur. Variola igitur, & Erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, quum eruptiones in Morbo quodam non semper ejusdem aut formæ, nec semper, nec certo quovis Morbi die, in illo Morbo compareant, an ejusmodi Morbus inter Exanthemata recensendus sit, merito dubitari potest; ideoque

V V V 2

(a) Ibid. Ord. III. p. 85.

que an Pestis ad *Exanthematum*, an ad Febrium ordinem, referri debeat, dubito (*Confer. nostrum Opus a §. 18. ad 30.*). De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest, de iisdem vero certo statuere vix ausim, quod mihi tamen in *Nosologia* maxime idoneum esse videretur, id ex characteribus, quem dedi, satis patebit. = Quum autem ad characteres generum & specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi, & hic Morbos a *Nosologicis* pro *Exanthematis* habitos plerosque recensui “. *Sub Exanthematum igitur Ordine Variolas, Rubeculam, Scarlatinam, Pestem, Erysipelas, Miliaria, Pemphigum, Aphthasque enumerat. Quæ scripsit de Scarlatina Cynanchica Addit. IX. num. 5. tradidimus. Pro hujus Pestis reliquis speciebus hæc habet (a): „Scarlatina. = „Synocha contagiosa. = Quarto Morbi die, facies aliquando tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein sæpe Anasarca. = Scarlatina S. G. 98. V. 39. Sag. G. 294., Junck 75. = Species sunt = I. Scarlatina (simplex) nulla comitante Cynanche. = Scarlatina Febris S. sp. 1. Sydenh. Sect. VI. . . . Soc. Royale . . . Macbr. = II. Scarlatina (Cynanchica) &c. . . De Scarlatina porriginosa S. sp. 3. Sydenh. Sect. VI. Cap. 6., & Scarlatina Variolode S. sp. 5. nobis non liquet “. De Morbo Miliari eandem fere ac de Pemphige [Addit. VIII. num. 3.] tulisse sententiam, quæ sequuntur ejus animadversiones clare evincunt: „Miliaria, inquit [b]. = Inter Medicos, speciatim Viennenses de indole Morbi Miliaris nuper acriter disputatum est; & imprimis an unquam Idiopathicus, an vero semper Symptomaticus sit, certatim quæritur. Quod nunquam Idiopathicus sit, præter opinionem Medicorum, a medio sæculi decemseptimi in hunc fere diem, omnium, & contra sententiam Medicorum hujus ævi quorundam spectabilium, affirmare non ausim [aspretudines in cute miliaceæ [§.*

(a) Ibid. Gen. XXIX. p. 92, seqq.

(b) Ibid. Gen. XXXII. p. 98, seqq.

[§. 389.] *culicum morsibus maxime similes ab Hippocrate observata & descripta & Idiopathica & Epidemica fuerunt. Conf. Addit. IV. num. 11.*; sed quum experientiam in hac re sæpe fallacem, & Medicos plerosque imitatorum. servum pecus fuisse noverim, dubitare cogor [*en igitur summam in re Medica necessitatem ad Hippocratem, virum fallere nescium, reliquosque tam Græcos, quam Latinos vetustos cordatosque Medicos confugiendi*]; & utcunque sit, *Morbum Miliarem* plerumque *Symptomaticum* fuisse, ex observatione propria, per multos annos frequenti, certo novi [*Confer. Addit. VIII. num. 2.*]. Nunquam *contagiosum*, nec manifesto *epidemicum*, quibusdam licet temporibus solito frequentiore, vidi. Morbis febrilibus quibuscunque, tum inflammationis tum putridis, aliquando adjungitur (*confer. §. 24.*); in nullis ramen, nisi regimini calido & sudoribus præcuntibus, ortum, & in pluribus, regimine temperato, & sudoribus vitatis, morbum, alias expectandum, prorsus vitatum observavi. In quibusdam corporis partibus quasi arte excitatum aliquoties novi. Denique, quum *Contagionum Specificarum* plerarumque indolem *materia*, si qua datur, *miliaris* nequaquam imitetur, tum quod certo Morbi die eruptionem non efficiat, tum quod non semel tantum, sed sæpius in vitæ decursu, hominem afficiat (*confer. §. 391.*): de hujus igitur materię natura *specifică*, vel ad Morbum quemvis *Idiopathicum* gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum sentientem experientissimum, & peritissimum *Carolus White* habere mihi gratulor... Quum autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alios simul fallerem *Miliariam* inter *Exanthemata* hic recensui, & characterem ejus, quem quivis, hunc Morbum pro *Idiopathico* habens, dare voluerit, exhibui, peritis quibufvis hanc rem certius dijudicandam relinquens. = Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, & punctiōibus cutis. = Incerto Morbi die erumpunt *Papula rubra, exigua, discreta*, per totam cutem, præter faciem, crebræ, quarum *apices*, post unum vel alterum diem, *Pustulas minimas*, alias, brevi manentes, ostendunt. = Miliaria, L. 7. = Miliaris

liaris S. G. 95. *Sag.* G. 295. = Febris Miliaris V. 37. = Febris purpurata rubra & alba miliaris *Hoffm.* . . . Febris purpurea seu miliaris *Juncq.* . . . Germanis *der Friesel. God Welfsch.* . . = De hoc Morbo Scriptores præcipui sunt = *Hamilton* . . . *Fantonus* . . . *Allioni* . . . *Fordyce* . . . *Fischer* . . . *De Haen* . . . *Matt. Collin.* . . . *Baraillon* . . . *Soc. Royale* . . . *Caſtellier* . . . *Varnier* . . . *Soc. Royale* . . . = Ad Idiopathicam, si qua datur, pertinent. = Miliaris benigna *Sauv.* sp. 1. = Miliaris maligna S. sp. 2. = Miliaris recidivans S. sp. 3. = Miliaris Germanica, S. sp. 5. = *Symptomaticæ* manifesto sunt = Miliaris Boia, S. . . Miliaris Britannica, S. . . Miliaris nova Febris, *Sydenh.* . . Miliaris Sudatoria, S. . . Miliaris *nautica*, S. . . Miliaris purpurata, S. . . Miliaris lactea, S. . . Miliaris puerperarum, S. . . Miliaris scorbutica, S. . . Miliaris critica *Sauv.* spec. 6. “. *Nil igitur de vetusta Rubeolose Pestis origine, neque de Petechiarum epidemiarum apud Europam novitate apud disertissimum Cullenium.*

4. Neque apud *Ludwigium* ulla *Petechialis Luis* novitatis vestigia inveniuntur. Siquidem *Petechias* (a) vel tamquam materiae morbosae criticas eruptiones salubres, vel tamquam illius malignae indolis lethalem ad cutem decubitus respicit: quod si vero Febrem petechialem, ut catharralem malignam epidemicam ut plurimum, & contagiosam agnoscat (b), ejus tamen contagii rationem haud ab exotico *Miasmate*, sed a sporadicis eruit causis (c). Eandem adstruit doctrinam pro Febre Scarlatina, & id genus aliis Exanthematicis, urticata scilicet, Febre erysipelatode, Igne Sacro, Zona dicta &c. (d) *Clariora offert de Purpura* (e): „Purpura, inquit, seu Febris Miliaris est Morbus Exanthematicus, Veteribus vel ignotus, vel ab iis non accurate satis descriptus, & a Febre maligna Petechiali non satis distinctus, quem *Purpure*

(a) *Instit. Medic. Clin. Part. I. Cap. I. Subsect. III. §. 144. seqq. p. 64. seqq.*

(b) *Ibid. §. 146. p. 65.*

(c) *Ibid. §. 147. 2d §. 150.*

(d) *Ibid. Subsect. V. a §. 163. ad 171. p. 73. seqq.*

(e) *Ibid. Subsect. VIII. §. 209. p. 93.*

ra Epidemica maligna nomine *Neurantzius* primum accurate observavit & descripsit; paullo post hic *Lipsia* circa medium seculi præcedentis *Welschius*, & alii eam ut novum morbum *Friesel* dictum, primum in puerperis observarunt, quam deinde, causis novis accedentibus, per universam *Germaniam*, aliasque *Europa* provincias varie grassantem cognoverunt Medici Clinici ". Et inferius adjicit (a): „ Est vero *Purpura* sæpius cum Febre, interdum sine ea; sæpius benigna, rarius malignæ indolis; sæpius non contagiosa, interdum maxime contagiosa & epidemica: ea quoque non unius, sed variae indolis *Exanthemata* sistit ". Efficientem interim *Purpura* Causam a Sporadicis deducit (b).

5. Labore invincibilis, eximiaque præditus doctrina *Burserius* pro *Petechiis*, & *Miliaribus* integrum exegit volumen quartum, ut earundem absolutissimam traderet historiam. Febrem vero *Erysipelatodem*, *Purpuram* *Scarlatinam*, & *Exanthema* *Urticatum*, quæ nobis *Rubeola* species, dummodo stipentur contagio, constituere videntur, a *Miliaribus* sejunxit, deque iis seorsim egit volumine tertio. Plurima ex ipso excerpta forent ad rem pertinentia; sed pauca tantum libare permittit Operis adaucta Moles. Ubi de *Peticulis*, sive de Morbo *Petechiali*, a nobis initam *Hippocratis* textus (§. 389.) interpretationem hujus gravissimi Viri auctoritate firmatam esse latamur. Scribit enim (c): „ Disceptatum quidem a nonnullis est, an Veteribus Medicis esset cognitus (Morbus nimirum *Petechialis*), nec ne. Communior sententia fuit, apud veteres nulla vestigia ejusmodi Morbi reperiri; nam *Exanthemata*, quorum aliqua mentio ab iis facta invenitur, ad *Miliares Pustulas*, & *Papulas* extantes, quales *culices* morsu excitant, rectius pertinere videntur. Ut ut res se habeat, scriptor nuperrimus *Anglus* *Cl. Lindius* ... non dubitat ab *Aetio* in Febribus malignis observatas maculas læves planas, non supra cutim extantes, *pulicum* morsibus similes.

Ve-

(a) Ibid. §. 211. p. 94.

(b) Ibid. §. 215. 216. p. 96.

(c) Vol. IV. Cap. X. §. CCLVIII. p. 4. fol. 2.

Verum incertum adhuc est, an legendum ibi sit *culicum* pro *pulicum* moribus. *Petrus* certe a *Castro* priorem lectionem probare videtur . . . Versio item *Jo. Cornarii* habet: *vibices similes culicum moribus* ". *Petechias* dividit in Sporadicis, & Epidemicis, deque his ait (a): „Contagiosæ fuerunt, quas descripsit *Roboretus*: Contagiosæ palam, quæ nuper *Frascaroli*, *Casamatæ*, & *Stratellæ* stragem edidere: Contagiosæ demum, quæ anno 1767. totam *Æmiliam* peragrarunt "; observationibusque in medium prolati (b) probat, nullam ætatem, sexum, nullamque hominum conditionem ab hac *Lue* immunem fuisse, sicuti enumeratis locis huic Morbo maxime obnoxiiis [c] subdit: „Imo interdum contrarium omnino evenit. Loca salubria, & puriore Aere fruëntia infestantur; intacta quæ humida, ac palustria sunt, relinquuntur. Anno 1767. *Etruria*, atque *Æmilia* fere univerfa *Peticulari Morbo Epidemico* vastata est. Memini *Aretinos*, qui editiore salubrioreque loco vivunt, atrocius vexatos fuisse, quam alios. Sic *Faventini*, qui sicco in solo, parumque ab *Apennini* apendicibus distito versantur, gravissime affecti fuerunt; dum *Ravennates* Maris littori proximi, aquisque prope stagnantibus cincti, optima valetudine præter consuetudinem utebantur " [nullo equidem *Ravennæ* asportato *Peticularum* contagioso *Miasmate*]. Ingruentis *Peticularis Pestis* signa instantibus *Variolis* analoga [d] recenset; evanescentisque lethalitatem exemplis probat [e]. Non paucas ex *Sporadicis* causis, hæcenus tanquam hujus Morbi efficientes habitas, adductis refellis historiis [f], & præ cæteris de insolentibus anni tempestatibus hæc scribit [g]: „Verum Morbi, qui ex temporum variationibus nascuntur, plerumque brevi tempore durant, nec unam, vel alteram anni tempestatem prætergredi consueverunt, utpote qui adveniente

alia

(a) Ibid. §. CCCXXXV. p. 50.

(b) Ibid. §. CCCXXXVI p. 51. seqq.

(c) Ibid. §. CCCXXXVII. p. 52. seqq.

(d) Ibid. CCCXXXIX. seqq. p. 55. seqq.

(e) Ibid. CCCXLII. p. 60. seqq.

(f) Ibid. §. CCCXLV. seqq. p. 64. seqq.

(g) Ibid. §. CCCXLVII. p. 68.

alia Aeris constitutione fugantur [Confer. nostrum opus §. 28.] . Hinc vulgo Morbi Stationarii, sive Tempestatis vocantur . . Et quanquam Peticulæ nonnunquam Stationariæ esse possint [uti sunt Sporadica & Endemica nullo stipata contagio], quales nos ipsi aliquando spectavimus, quum tamen Epidemica vere sunt, & universim vagantur, diutius ut plurimum persistunt, & non tantum ad unam, vel alteram anni ætatem, sed ad annum sæpe totum, imò ad biennium & triennium protrahuntur, quod ex conscriptis earum, vulgarisque historiis facile cuique patet “. Demum hanc paginam hisce verbis absolvit [a]: „ Quas ob res verisimile admodum videtur, aliquid per aerem volitare, quod de loco in locum, quin dissipetur, transferri, & congeri possit, aut ab ægrorum corporibus manare aliquid, quod in sanos sese immittat, parique eos tæbe inquinet. Quidnam vero sit illud, quod aerem inficit, quodque huc illuc vagatur, aut in ægrotis extricatur, dimanatque in vicinos, contagemque procreat, fateor equidem me ignorare. Inclinat tamen animus, ut arbitrer, peculiare quoddam Miasma id esse, subtile admodum, volatile, quod semel natum se se Aeris admisceat, nec facile disgregetur, & dispergatur, sed contra, si casu aliquo rarefcit, dispergiturque, ventis quibusdam iterum condensari, & coacervari alicubi possit, ut noceat. In humores vero nostri corporis immissum, aut in eisdem quocunque modo genitum, aut evolutum, se se multiplicandi, & propagandi vim, fermenti instar, habere, & non secus ac Variolosum & Morbiliosum Miasma non solum Aeris, vestibus, stragulisque, sed etiam aliis corporibus vicinis, ut odoramenta adhærescere &c. “. (Confer. nostrum opus §. 41. & 42.) Exoticam itaque Petechiarum originem Ill. Burserius haud expiscatus est. Circa Rubecolæ antiquitatem hunc disertissimum Virum quam longe nostros exsuperasse labores, ex sequentibus liquet: „ Nomen habet, inquit [b], hic Morbus [Miliaris scilicet] a Pulpis

Pars II.

X x x

(a) Ibid. §. CCCXLVIII. seqq. p. 70. 71.

(b) Ibid. Cap. XI. §. CCCLXXXI p. 132. seqq.

pulis, sive *Pustulis*, quæ in summa cute erumpunt, & formam, speciemque granorum milii, variis ut plurimum coloris, plus minus exhibent, quemadmodum distinctius, latiusque postea exponemus. *Has antiquissimis Medicis*, & speciatim *Hippocrati*, atque *Actio*, compluribusque aliis, qui eos subsecuti sunt, non ignotas fuisse, magno eruditionis apparatu, acrisque judicio demonstravit inter Nostrates primum *Cl. Joh. Fantonus*, deinde *Cl. Carolus Allionius*, ambo illustres Medicinæ Professores *Taurinenses*, & demum non pauci alii. = [*Not. pro Hippocrate*]. *Epid.* l. 2. sect. 3. & l. 7. sect. 2., item *Coac. prænot. sect. 2. & 3.* Præcipue vero in *Fullone Phricide*, & *Euphranoris Filio* [*l. 7. Epid.*] *Pustulæ* notantur velut a culicum morfu natæ, sed locus præ cæteris in l. 2. *Epid. sect. 3.* extat, qui totus hic exscribendus est, ut quisque æquus rerum æstimator videat, *Exanthema Miliare* ab *Hippocrate*, sive quocunque alio illius libri Auctore, reapse non prætervisum esse. *Circa septimum* [sic habet] *octavum*, & *nonum diem* [*Febris cujusdam Epidemicæ*] *aspredines quedam Miliaceæ*, culicum moribus fere similes, quæ tamen non admodum pruriebant, in summa cute subnascebantur, & ad judicationem usque perdurabant... Hunc vero locum a *Vallesio* in *Comment.* non satis consideratum esse, jure, meritoque animadvertit *Cl. Fantonus*. (*De antiquit. & progress. Febr. miliar. p. 73.*). Etenim asperitates illas miliares, culicum moribus similes, putavit ille maculas esse, *Tabardillo* ab *Hispanis* nuncupatas (*Confer. nostrum Opus §. 386.*), nimirum *Peticulas*, quæ tum jam in *Hispania* frequenter observabantur, & satis notæ erant. Rectius autem interpretatus est eum textum *Martianus* [*Comment. in Epid. 2. sect. 3. v. 20.*], qui ejusmodi asperitates *miliaceas* nequaquam pro *Peticulis* habuit, similesque se pluries offendisse in Febre ardente laborantibus, asseveravit. Nec facile *Castellerio*, aliisque largiar, Hippocraticas istas *miliares Papulas* fuisse secundarias, sive, ut vocant alii, *symptomaticas*, nimirum a primariis, atque essentialibus, de quibus hic agitur, longe differentes, Nam cæ non in statu, aut sine Morbi, corru-

ruptis videlicet, depravatisque humoribus, sed in augmento erumpebant, extabantque ad Morbi usque solutionem, nec aliis nisi in feminis [*in prima quidem constitutione, non autem in postrema, ut §: 397.*] superveniebant. Neque demum ex eo, quod Mulieres illæ omnes evadebant, inferre licet, *Miliarem Morbum*, qui sæpe lethiferus est, non fuisse, nam exempla non desunt *Miliaris Morbi primarii*, sive essentialis, natura benigni, & bonum exitum habentis [*confer. ibid.*]: non secus ac Variolis benignis obtingit, ut deinceps clarius apparebit “. [*Not. pro Aetio*] „ Tetrabibl. 2. Sect. 1. Cap. 120. “. [*Not. pro aliis*] „ *Galen.* de Atrabile Cap. IV. *Avicenn.* lib. IV. Fen. I. Traët. IV. c. 2. , *Montan.* Conf. Med. Cent. 2. p. 598. , *Petr. Sal. Diversif.* de Febr. pestilent. c. 18. *River.* Prax. Med. lib. XVII. Sect. 3. c. 1. obs. 22. cent. I. *Diemerbr.* de Pest. Histor. 22. & 100. , *Roboretus* de Febr. peticular. p. 180. *Petrus a Castro* de Febr. Malign. punctic. §. VII. , *Paulus Nencrantzius* de Purpura, *Lubeca* 1648. , in qua urbe observavit Morbum hunc epidemicum & malignum, tribus aut quatuor annis antequam *Welschius* cum *Lipsiæ* videret &c. “. [*Not. pro non paucis aliis*] „ *Molinar.* , *Planconius* , *Gastellerius* &c. Sed jam ab anno 1741. *Göttingæ* prodit *Dissert. Jo. C. Lud. Seippii* de Purpura, antiquo Morbo “. *Hic vero accurate adnotandum venit, hos præclarissimos Scriptores, qui Miliaris Pestis antiquitatem invexerunt, damnum potius quam emolumentum Medicorum, & Hominum Reipublicæ attulisse, quia oblecta sub vetustatis nomine hujus luis longe ab Europa exotica origine, in ejus construenda Pathologia, circa Sporadicæ & Constitutionales causas Europæis Nationibus incumbentes, haud vero circa alienigenum Miasmata improbos exegerunt labores, unde ferales inter ipsos disceptationes (a) sporadica miliaria, Celso sudamina, cum epidemicis miliaribus confundentes, & ipse Bursenius rejectis de ejus efficiente Causa adhuc illustrium Medicorum opinionibus (b), de ipsius Miasmate, quod contagiosum decrevit,*

X x x 2

(a) Ibid. §. CCCLXXXII. cum not. fere ad §. CCCLIX. p. 134. ad 152:
i (b) Ibid. a §. CCCCXXII. ad CCCCXXVII. p. 212. seqq.

vis, hæc loquutus est (a) : „ Miasma hujusmodi ; quamquam unanimi ferme consensione recognoscant , & probent laudati Scriptores ; undenam tamen adveniat , aut silentio prætereunt , aut non satis explanant . Disquirendum ergo restat , sponte ne in nobis ipsis gignatur , an vero alibi natum in nos extrinsecus irrepit ? Ardua sane , & difficilis indagatio ! cui me omnino imparem fateor . Attamen , si aliquis conjecturæ locus datur , utrumque non absurdum crediderim . Quum enim loca , in quibus endemice regnat Miliaris Morbus , aquis stagnantibus , cœnoſoque ſolo circumcingantur , ideoque in Aere multiplici effluviolorum , exhalationumque genere ſcatente perpetuo quaſi innatent , cur non ex his noxiis emanationibus Miasma illud derivetur ? (Conſer. noſtrum opus §. 40. 41. 42. . & Addit. IV. num. 10.) . . . Nihil tamen obſtat , quominus in nobis ipsis tales cauſa oriri poſſint , quæ primarum viarum fordes , ſuecos , & præſertim bilem , reliquosque etiam humores ſic pervertant , depraventque , ut Miasmatis Miliaris naturam omnino acquirant , morbumque Miliarem in primis ſporadicum procreent , plus minus per emiſſa ſeminaria , venenatoſque halitus cum ſanis facile communicandum “. (Conſer. noſtrum opus ibid.) ; Interim ſubdit (b) : „ Quum æſtas , inquit Allionius , anni 1733. fuiſſet præcalida & ſicca , idemque autumnus , & hyems etiam præter morem tepida extitiſſet , anno 1734. Auguſtam Taurinorum , & pene totum Pedemontium aſſecit vehementiſſima Epidemia Miliarium , & Peticularum . Eamdẽ temporis conſtitutionem eo anno Gentibus in celſiſſimo Alpium Bavariæ jugo viventibus inviſam adhuc Miliarem Febrẽ attuliſſe narrat Joſeph Grunwald “. Nullane ad annum 1734. anteaſtis temporibus æſtas præcalida & ſicca hæſte Alpinas Gentes inceſſerat , quæ ipsis inviſam Miliarem Febrẽ aſſerre potuiſſet ? Sed a laudatis Auctoriſibus probata Miliaris Febris antiquitas humana Reipublicæ dæmonio fuiſſet , quia ab ipsis in Europam irruptionis

(a) Ibid. §. CCCCXXIX. p. 224. ſeqq.

(b) Ibid. §. CCCCXXX. p. 227. ſeq.

novitate ejus exotica originis, opportunam ipsius extinctionem includentis, clare arguenda facultatem posteris Medicis præripuerat. Confer. nostrum Opus Addit. IV. num. 10. & 11. Ab hæcenus igitur per laudatos nuperrimos Medicinæ Scriptores vulgata Rubicolæ, sive malum, Purpuræ, Scarlatinæ, Erysipelatozæ vel Miliaris Febris (quæ hæc diversas tantum species unius ejusdemque Pestis constituent) adhuc vetusta Æthiologia nullum in Rempublicam profuxit emolumentum.

6. Sed neque idipsum animadversum comperimus ab accurato nostri Operis Æstimatore, qui nihil integre novi in eodem contineri judicavit. Rubeculosam enim Pestem, eandem ac Morbillosam arbitratus [Addit. VIII. num. 8.] de Scarlatina equidem hæc tantum scripsit (a): „Febris hæc est satis valida, & intense æstuans, quæ modo citius, modo serius maculas in cute gignit, parum elatæ, plerumque in unam paullatim continuatas, a quarum eruptione sensim recedunt symptomata = Contagiosa & hæc Febris est, licet raro medicam opem postulet. Altero namque, vel tertio die evanescentes maculæ sedes, quas tenuere, squamulis testas veluri forsute asperfas relinquunt. Morbillosæ haud dissimilis idem, ac illa regimen requirit. Est hæc autem longe levior, quam Morbillosa. = Et huic aliquando malignitatis notas accessisse Medici viderunt, & funestæ Scarlatinæ Febris exempla omnino obvia apud Auctores sunt. His autem antè dicta de Malignitate Februm Eruptivarum omnino conveniunt“. De Erysipelatoza præ reliquis paucis hæc (b): „Erysipelatis autem conditio Febris conditionem declarat: illius enim, & hujus vehementia ab eadem causa pendet. = Quippe biliosam inflammationem dixerunt Erysipelas Antiquiores, observatione potius, quam symptomatum adparentia ducti: phæscs enim inflammationis adprime respondent phæscibus biliosarum sordium, abdomine contentarum, & harum expulsio Febrim simul, & inflammationem

le-

(a) Instit. Medic. Partis Posterioris &c. Lib. II. §. 755. ad 757. p. 215.

(b) Ibid. §. 762. 763. p. 216. 217.

levat “. De Febre Miliari articulum non aperuit, sed in calce de Erysipelatosa sequentem apposuit notam (a): „ Febrim omisimus Exanthemata Miliaria vulgo dicta ferentem, quod eam nunquam vidimus; nec de ipsa alia potuissimus proferre, quam quæ ab Auctoribus mutuaremur, a quibus opportunius illa haurietis: sic eam aliquando videntes noscitis, num vere contenderit Ill. Haenius Miliaria non naturæ opus esse, sed ab arte procurari perversa regiminis methodo: & num Miliaris Febris reipsa detur, uti plerisque visum, quos inter adeatis eruditissimi Trilleri Opuscula Miscellanea (Si probus hic Judex Hippocratis observationem (§.389.) perspectam habuisset, hoc certe dirimisset Problema). Hic tantum hortor vos, ut praxim exercentes, sedula observatione discere satagatis, num forte eruptiones quæcunque in Febris accidentibus, non secus ac Erysipelas, causæ Februm symptomaticæ sint, & venenorum in cute decumbentium communis sint origo stabulantia in Abdomine, ne Variolosa quidem, & Morbillosa exceptis. Satis enim patet, uti dictum antea fuit, mirum illud intercedens cutim inter, & abdomen commercium (180. §20.). Aliunde insuper moris summam similitudinem eruptionum in Febris accidentium, rebus bene perspectis, quisquis facile videbit. Cæterum earum conditionum, quibus se inter differre videntur eruptiones, num aliquam rationem invenire nequiremus in varietatibus, ægre ad certum numerum reducendis, quæ putredinem distinguunt, quæque pendere possunt ab innumeris substantiarum, quæ putrescunt, causarum putredinem excitantium &c. differentiis? Quodnam enim praxis incrementum inde sperandum esset facile videtis “.

7. Nulli igitur dubitamus, quin ingenui veritatis Assertores in hoc nostro Rubeolæ Pestis commentariolo aliquid integre novum comperiri concedent.

Ad-

(a) Ibid. not. ad §. 771. p. 218. seqq.

Additio duodecima extemporalis.

Hæc dum prælo urgebantur, fortuito in nostras venit manus Delectus Opusculorum Medicorum &c. ab Ill. Jo. Petro Franc M.D.Facultatis Medicæ per Insuliam Austriac. & Nosocomii Ticinensis Directore &c. &c. collectorum, quæ inter Ill. Jo. Gabrieli Zimmermannii Russo-Moscovienlis extat Dissertatio de Scarlatina in annis 1775. & 1776. Epidemica, plurima continens, quæ nostrum qualemcumque super eam laborem, nedum illustrare, sed & firmiter stabilire certe valent, unde ea prætermittere incongruum putavimus. „ Quod si certam (sic exorditur Cel.Zimmermannius (a)) atque indubitatam cujuslibet morbi historiam haberemus, haud leve commodum Medicinæ accederet; siquidem non modo ægitudinum genera atque species inde facillime innotescerent, verum etiam convenientissima cuilibet Morbo curandi Methodus stabiliri posset. Est enim in Arte Medica dolendum maxime, quod idem sæpius Morbus a diversis Auctoribus sub diverso, & diversi sæpe sub eodem pertractentur nomine, quo, si quis junior Medicus de Morbo Auctores consulere statuit (quis enim per vitam omnium Morborum propriam habeat experientiam?) quo illum inveniat, vel inutilem impendit operam, vel nomine deceptus inconvenientem adhibet therapiam... Ut nostrum quomodocumque conferamus modulum, Scarlatinæ in annis 75. & 76. apud nostros grassantis, historiam publico tradere statuimus. ... Pag. 255. Initium Januarii anni septuagesimi quinti... Morbi hujus mensis Synochæ biliosæ, & dolores vagi fuere. = Aura per Februarium... Plures hoc mense rheumatismi vexabantur... Pag. 256. Tempestate prima Martii... Plures Synochis rheumaticis afficiuntur... Plurimi infantes catarrho & coryza vexantur... Circa vigesimam quintam Febres Tertianæ in viciniis frequentius occurrunt... A fine Martii ad quintam Aprilis... p. 257... Plurimi raucedine, Catarrhis, Febribus Intermittentibus tertianis, amphimerinis, doloribus & arthriticis & rheumaticis vagis afficiuntur... Gratissima per totum Majum fuit tempestas...

Sy-

(a) Delect. Opusc. Medic. &c. p. 253. 254. Edit. Ticini 1786.

Synocha, biliosa, & pleuritica, diarrhoeis foetidis & sudoribus judicatae grassantur. = Junius perquam calidus . . . Nulli nostris novi morbi, ast *Mannhemii Variolae pessimae*, Cynanches & *Scarlatina cynanchosa*, infantibus sat periculosa, sunt epidemica. = Initio Julii . . . p. 258. . . *Mannhemii* variolae malignae, & Febris *Scarlatina* infantibus sat periculosa sunt; nostros quoque hoc mense *Scarlatina mitior*, vix medela indigens, invadit. = A prima Augusti . . . Febris *Petechialis* sat ferox in villis quibusdam vicinis, pauci tantum in Urbe hac corripuntur; ast eo plures tussi, coryza, diarrhoea, cholera leviori molestantur, *Variolae* quoque hinc inde occurrunt, mitiores quoque *Scarlatina* plures invadunt infantes. = Calor praeteriti mensis ad decimam Septembris in eodem vigore duravit . . . p. 259. . . Febres intermittentes, cholerae, *variolae* benignae observantur, versus medium quoque mensis *Scarlatina exasperari*, & *Angina* jungi incipit. = Cum octobri aurae serenitas rediit . . . *Scarlatina cynanches* frequentissima, *Variolae* confluentes, Synochi catarrhales, dolores rheumatici . . . = Humidissima per Novembrem fuit tempestas . . . *Variolae* adhuc perniciosae, circa finem mensis. *Scarlatina* mitescere videtur. = Frigida admodum maxima pars Decembris fuit . . . p. 260. . . Adhuc *Variolae* mali moris, *Scarlatina* adhuc frequens, ast absque *Angina*, a vigesima Synochi catarrhales, rheumaticae, Pleuritides, coryzae, tussis. = Duravit epidemia *Scarlatinae* ad Majum insequentis anni, rarior ab initio & in fine, frequentissima in epidemiae vigore, uti & gravissima fuit: omni hoc tempore Synocha biliosa, pleuritica, rheumatica, catarrhi, & coryzae, grassabantur. Morbilli *Mannhemii* huc mense Martio versu, Aprili & Majo gravissime saeviunt. = Calidam praeter aliis hic annus temperiem habuit . . . pag. 261. . . *Scarlatinae* Epidemia *Mannhemii* initium coepit, & nobis procul dubio per ventos occidentales translata est. Summo licet aestatis calore ad nos venerit, quo *Mannhemii* admodum periculosa fuit, haud prius tamen sub perniciofa indole se nobis manifestavit; at quum atmosphaerae calorem medio Septembris humida apricaque

tem-

tempestas exceperit; eadem vehementia ad finem Novembris Morbus ille *grassatus* est, quo frigore superveniente, Morbus mitior quidem apparuit, neque tamen ante finem Aprilis insequentis anni desit. = His jam præmissis *Febris Scarlatinae*, quæ nostros infestavit, *historiam* subjiciamus &c. &c. p. 265. . . An Veteres *Scarlatinam* noverint non disputabimus: Morbos illis eum efflorescentiis cognitos fuisse, quod *Exanthematum*, *Erythematum*, *Papularum* in Febris passim mentionem faciant, extra dubium videtur. Ast *Scarlatinam* ante sæculum decimum sextum fuisse scriptis tractatam, vix videtur... p. 266. Primus, qui Febrim illam observasse atque posteris consignasse videtur, *Ingrassias* est, (*Confer.* §. 390.) qui illius, in libro de *Tumoribus* sub nomine *Rossaliæ* meminit. (Ab hac pagina ad 289. principes Medicos, qui de hac Peste scripserunt, recenset, nonnullorum ejus descriptionibus excerptis, dein p. 290. seq. hæc adjicit: „Discrepantem admodum *Scarlatinam* esse jam ex superioribus apparet, quare neque unam eandemque curam omni *Scarlatinae* adhiberi posse facile intelligitur. Quammaxime ergo refert *Scarlatinae Species* novisse, quarum quædam ex supra allatis observationibus formare liceat. = Pro caractere generico nobis erunt: *Cutis ab initio arida, Calor siccus, Febris; anxietas, inquietudo, efflorescentiæ late maculose scarlatini coloris, in judicio epidermidis desquamatio, facilis, neglecta perspiratione, in leucophlegmatiam transitus.* = *Species I.* *Scarlatina benigna Sydenhamii*: *Febris ephemera vel synocha simplex, tertia die efflorescentia maculosa coloris cocti caneri, septima epidermidis desquamatio.* = *Species II.* *Scarlatina Cynanches, Scarlatina inflammatoria: Tumor & rubor tonsillarum atque dolor lancinans, nisi resolutio, abscessus, rutilæ fauces, pulsus frequens, calor urens, urina saturata, judicium sudore & urinis turbidis.* = *Species III.* *Scarlatina catarrhosa Berolinensium anni 1717.* *Nausea, vomitus, oppletio pectoris, tussis, in judicio aphthæ tonsillarum.* = *Species IV.* *Scarlatina putrida Huxhamii*: *Aliqua tussis; raucedo, vomitus, fauces aphthis tumidæ, lingua impura lutea; gravis foetor oris; subitanea*
Part II. Yyy vi-

virium prostratio, animi dejectio, pulsus parvus, celer, tremulus, urina pallida tenuis, cruda; delirium, pervigilium, effluxus humoris acerrimi, & foetidissimi ex ore, naribus, & auribus; iudicium sudoribus, urina turbida. = *Species V.* Scarlatina gangrænoſa *Nævier*: Pulsus parvus celer, summa lassitudo, faucium ardor, tonsillarum tumor, excoriatio, respirationis difficilis suspiriosa; maculae scarlatinae inconstantes, exspiratio urens; facilis faucium gangræna. = *Species VI.* Scarlatina anginosa miliaris *Bruningii*: Pulsus durus, frequens, sitis eximia, urina flammæ, lingua sordida, gravis faucium inflammatio; quarta die tonsillarum abscessus cum exacerbatione nocturna; quinta, auditus anxietate, & inquietudine, oculis scintillantibus, intermittente pulsu, horripilatione, eruptio miliaris alba; iudicium per hæmorrhagiam narium, diarrhœam, ulcera modo purulenta, modo saniosa per totum corpus. = *Species VII.* Scarlatina biliosa *Witheringii*: Pulsus parvus, debilis, celer, urina pauca naturali similis, lingua humida flavescens obdusa muco; dolor faucium; aphthæ, nausea; vomitus spontaneus biliosus cum levamine; in iudicio sæpius parotides abscedentes. = *Species VIII.* Scarlatina caufodes *Witheringii*: Pulsus parvus, debilis, celer, summa virium dejectio, delirium mox ab insultu; calor urens siccus; os aridum; lingua aspera, fusca, sicca; labia nigra, fixa; anorexia, oculi rutili, caliginosi, retracti; efflorescentia scarlatina fusca, vix notabiliter dolent fauces; accedente diarrhœa, quarta mors. = *Species IX.* Scarlatina petechialis *Witheringii*: Pulsus ecelerrimus, irregularis; summa virium motricium debilitas; efflorescentia scarlatina mox prima die, aut maculosa, lata, disersa, variabilis; stigmata rotunda exilia, livida in pectore, cubitis & eruribus, sæpe cum summa anxietate, & inquietudine supervenientia; crebra suspiria; sitis, effluxus liquidi, ore retenti, involuntarius, stupor, paucissimi evadunt. “*Ingrassia itaque Rubeola, diversaque Scarlatinae ac Miliarium species (hic a spec. I. ad IX.) ex Cel. Zimmermannio unam eandemque constituunt Pestem. Ill. Auctor de hujus Pestis efficiente causa, Atmosphæra conditio-*

tionem ad eam aliquid conferre extra dubium asserit pag. 302., subditque : „ Necque tamen ad aeris inclementiam solum referri potcrit , quod ad nos , ut superius apparet , fervidissimo cœlo pervenit , atque quum sub eadem aeris constitutione vicina loca simul non aggrediatur , quis Scarlatinam Aeri solum tribuat ? “. *Admittit igitur Miasma huic Lni excitandæ propriam , de quo p. 304. sic fatur :* „ Nolumus peculiarem illius *Miasmatis* indolem , spissa adhuc obscuritate tectam , curiosius disquirere . Peculiaris tamen indolis esse , propriamque habere naturam videtur , quippe proprium *Scarlatina* Morbum sistit , neque ab infectione , quod ab Cl. *Plenciz* quoque notatum , unquam alius inducitur Morbus . *Contagiosum* quoque est : raro enim , si quis infans in domo quadam decubuit , reliqui , si qui adsint , non afficiuntur “. *Hattenus ex Præclarissimo Zimmermannio . Unum a Peritioribus præceteris animadvertant enixe rogamus , Scarlatina nimirum grassationi Variolarum excursionem præcessisse , simul & Morbillesam supervenisse ; & quidem ad summam inter hæc Pestilentes affinitatem facilius arguendam , illiusque exoticam originem hucusque incomptam definiendam .*

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ.

Βῆχας ἤρξαντο περὶ ἡλίας τροπᾶς τὰς χειμερινὰς , ἡ πέμπτη καὶ δεκάτη ἡ εἰκοτῇ ἡμέρῃ , ἐκ μετὰβολῆς πυκνῆς νύκτων καὶ βορρῶν καὶ χιονιδέων . ἐκ τούτων τὰ μὲν βραχυτέρα , τὰ δὲ μακροτέρα ἐγένετο . καὶ περιπνευμονικὰ συχρὰ μετὰ ταῦτα . πρὸ ἰσημερίας αὐτῆς ὑπέρβη ἰδὲ πλείως ὡς ἐπιτοπολὺ τεσσαρακοσάκις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς . καὶ τοῖσι μετὰ βραχέα πάντι καὶ εὐκρίτα ἐγένετο . τοῖσι δὲ φάρυγγες ἐφλέμεναι . τοῖσι δὲ κυνάχαι . τοῖσι δὲ παραπληγικὰ . τοῖσι δὲ νυκιδώπες , μᾶλλον δὲ παιδίοισι . περιπνευμονικὰ δὲ πάντι βραχέα ἐγένετο . φάρυγγες δὲ βήξασι τὸ ὕπερον , ἡ πάντι βραχὺ ἀπὸ τῆς βηχὸς ἐγένοντο φάρυγγες δὲ βραχέαι . μᾶλλον δὲ νυκιδώπες . κυνάχαι δὲ καὶ παραπληγικὰ , ἡ σκληρὰ καὶ ξηρὰ , ἡ σμικρὰ καὶ ὀλγάνικα ἀναγρᾶσαι πέποντα . ἐστὶ δ' οἷσι καὶ καρδιᾶ .

Υ γ γ 2

οι

οὐ μὲν οὖν ἡ Φωνῇσι πλέον ταλαιπωρήσαντες, ἢ βιγνώσαντες, ἐς κυνᾶρχας μᾶλλον ἐτελεύτων. οἱ δὲ τῇ χειρὶ πονήσαντες, ἐς χεῖρας μόνον παραπληγικοί. οἱ δ' ἱππεύσαντες ἢ πλείω ὁδοιπορήσαντες, ἢ ἄλλο τι τοῖσι σκέλεσι ταλαιπωρήσαντες, τετέοισι ἐς σφυρὸν ἢ σκέλεα ἀκροαῖαι παραπληγικαί, καὶ ἐς μηρὸς καὶ κνήμας κόπῃ καὶ πόνῃ. σκληρόταται δὲ καὶ βιαίόταται, αἱ ἐς τὰ παραπληγικά ἄγεσαι. πάντα δὲ ταῦτα ἐπὶ τῇσιν ὑποστροφῇσιν ἐγένετο, ἐν ἀρχῇσι δὲ ἔμματα. πολλοῖσι δὲ τέτων ἀνῆκαν μὲν αἱ βιγνώσεις ἐν τῷ μέσῳ, ἐξέλιπον δὲ τελέως θ, ἀλλὰ ξυνήσαν τῇ ὑποστροφῇ. οἷσι Φωναὶ ἀπεβήγγυντο ἐς τὸ βηχῶδες, τέτων αἱ πλείους εἰς ἐπυρέτανιον, οἱ δὲ ἴσως βραχέα· ἀτὰρ εἰς περιπλευμονικά ἐγένετο τέτων ἔθεν, εἰς παραπληγικά, εἰς ἄλλο ἔθεν ἐσημάνθη, ἀλλ' ἐν τῇ Φωνῇ μόνῃ ἐκρίνετο. τὰ δὲ νυκταλωπικά ἰδρωτο, ὥς καὶ τὰ ἐξ ἄλλων προφάσεων γινόμενα. ἐγένετο δὲ νυκταλωπικά τοῖσι παιδιοῖσι μάλιστα. ὀμμάτων δὲ τὰ μέλαινα ὑποπόικια, ὅσα τὰς μὲν κόρας σμικρὰς ἔχει. τὸ δὲ ξυμπαν μέλαν ὡς ἐπιτοπιλὺ. μεγαλόφθαλμοι δὲ μᾶλλον, καὶ ἔμικροφθαλμοι, καὶ ἰσχυρίαι οἱ πλείοι καὶ μελανότεριαι. Γυναικες δὲ ἔχουσιν ὁμοίως ἐτόνησαν ἀπὸ τῆς βηχὸς, ἀλλ' ἐλύναι τὴν ἐπυρέτηναν. καὶ τέτων πάνυ ἐλύναι ἐς τὸ περιπλευμονικὸν ἦλθον, καὶ αὗται πρεσβύτεραι καὶ πάσαι περιεγένοντο. ἡτώμην καὶ τὸτο, καὶ τὸ μὲν ἐξίεναι ὁμοίως ἀνδράσι, καὶ ὅτι ἔδαμῶς ὁμοίως ἀνδράσιν ἀλλοσκονίαι. κυνᾶρχαι δὲ ἐγένοντο μὲν καὶ ἐλευθέρῃσι διουσίσι. καὶ αὗται τὰ εὐηθῆσά τε ἴσπευ. περισσοτέρως δὲ δόλῃσι ὁσῇσι τε ἐγίνοντο βιαίόταται, καὶ ταχύταται ἀπώλλυντο. ἀνδράσι δὲ πολλοῖσιν ἐγίνοντο, καὶ οἱ μὲν διεφθονον, οἱ δὲ ἀπώλλυντο. τὸ δὲ ξυμπαν, οἱ μὲν δυνάμενοι καταπίνειν μῦθον, πάνυ εὐήθη καὶ εὐβόρα· οἱ δὲ καὶ διαλεγόμενοι πρὸς τέτοιον ἀσαφῶς, καὶ ὀχλῶδες τε καὶ χρονωίτερον. οἷσι δὲ καὶ φλέβες αἱ περὶ κροτάφον καὶ αὐχένα ἐπαίροντο, ὑποπόνηρα. οἷσι δὲ καὶ πνεῦμα ξυνεμετεωρέζοτο, κόμισον. ὅτοι γὰρ καὶ ἐπεχλιάζοντο. ὥς γὰρ γεγραπταί. ὅτως αἱ ξυγκληθεῖαι τῶν παθημάτων ἦσαν. τὰ μὲν πρῶτα γεγραμμένα, καὶ ἀνευ τῶν ὑτέρων γεγραμμένων ἐγένετο. ἵα δ' ὑστερον ἔκ ἀνευ τῶν προτέρων. τάχιστα ἐθνησκον, ὅτι ἐπεβλήθησαν πυρετώδει βίῃ. τέτῳς ἔτε ἀναστᾶσι πιεζομένους ἔθεν ἄξιον λόγον ὠφέλει, ἔτε γαστὴρ ταραχῇ, ἔτε φλεβιολομή, ὅσα ἐπειράδυν. ἔταμον

537
 μον δὲ καὶ ὑπὸ γλῶσσαν. ὅς δὲ καὶ ἄνω ἐφαρμάκευσα. ταῦτα
 μὲν οὖν καὶ διὰ παντός ἐν τῷ θέρει. ὡς δὲ καὶ τὰ ἐπιβήγγνιμα-
 να κάμπολλα. πρῶτον μὲν ἐν τοῖσιν αἰχμοῖσιν ὀφθαλμοὶ ἐπε-
 δήμυσαν ὀδυώδεις. . . Ἐν Περὶνδῳ ἦρος οἱ πλείστοι (ἐφθινον.)
 ξυκαΐτιον βίηξ χειμερινή ἐκιδήμυσσα, καὶ τοῖσιν ἄλλοιςιν ὅσα
 χροῖνια· καὶ γὰρ τοῖσιν ἐν δοιασάσιν ἐξεβαλῶσαν.

SECTIO SEPTIMA.

§. 398.

„Tussis cœperunt circa solstitia hyberna, decimaquinta
 aut vigesima die, ex frequenti australium & aquilonarium
 ac nivoformum transmutatione. Ex his aliæ breviores, aliæ
 diuturniores fiebant, & post has multa peripneumonica affe-
 ctiones. Ante æquinoctium rursus plerisque revertebantur,
 quadragesima ut plurimum ab initio die: & aliquibus sane
 valde breves ac judicatu faciles erant, aliquibus autem Fau-
 ces inflammatae sunt, quibusdam Anginae oborta: quibusdam
 leves syderationes, aliis nyctalopes, atque hi magis pueris.
 Verum peripneumonica affectiones valde breves erant. Fau-
 cium vero inflammationes post tussim, aut omnino parum pro
 tussi fiebant, atque hæc breves, magis autem nyctalopes. An-
 gina vero & leves syderationes, aut dura & sicca, aut
 parvæ & raro matura educentes: quibusdam vero etiam val-
 de. Qui igitur aut vocibus amplius se fatigarunt, aut ri-
 guerunt, in Anginas magis defierunt. Qui vero manibus la-
 borarunt, manibus tantum syderati ac resoluti sunt. Qui ve-
 ro equitaverunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labo-
 res cruribus perfecerunt, his ad lumbos aut crura impoten-
 tiæ resolutoriæ oborta sunt, & ad femora ac tibias lassitu-
 do ac dolor. Durissima autem & violentissima tussis erant,
 quæ ad levem syderationem ac resolutionem perducebant. Ve-
 rum omnia hæc in recidivis fiebant. In principiis vero non
 ita valde. Plerisque autem horum tussis in medio remiserant,
 sed perfecte non defecerunt, verum cum recidiva affuerunt.
 Quibus voces frangebantur ad tussim, horum plurimi ne fe-
 bricitarunt quidem: quidam vero parum. Sed neque peripneu-
 mo-

monica affectiones ulli horum fiebant, neque leves syderationes, neque ullus alius Morbus de se significationem præbuit, sed in sola voce judicabantur. At vero nyctalopica affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex aliis causis fiebant. Fiebant autem pueris maxime. Oculorum autem nigrae partes aliquantum variegabantur, quæ pupillas parvas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat. Et magnos magis quam parvos oculos habebant, & plurimi rectos capillos ac nigros. Cæterum mulieres non similiter a tussi afflictæ sunt. Verum paucæ febricitarunt, & ex his valde paucæ ad peripneumoniam affectionem devenerunt, atque hæ seniores, & omnes superstites evaserunt. Causabar autem hoc fieri, eo quod non similiter velut viri prodirent, & quod nequaquam similiter viri morbis corripuntur. At Anginae liberis duabus oboriebantur, atque hæ mansuetissimi moris erant: abundantius autem Famulas corripiebant, quibus & violentissime fiebant, ipsasque celerrime perimebant. Viris vero multis fiebant, qui partim evaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutire non poterant, his valde mites ac toleratu faciles erant. Qui vero etiam insuper obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus vero etiam venæ circa tempora & cervicem attollebantur, his aliquantum malæ erant. Pessima vero his, quibus & spiritus sublimis coelevabatur. Hi enim etiam incalcescebant. Nam sicut scriptum est, ita consortia affectionum habebant. Et quæ quidem primum scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant: quæ vero posterius, non sine prioribus. Celerrime autem moriebantur, ubi febrili rigore insuper riguissent. His ita pressis nihil memorabile proderat, non ventris turbatio, non venæ sectio, neque quæcumque alia tentavi. Secui etiam venam sub lingua: quosdam & sursum purgavi. Hæc igitur omnino in æstate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ, & potissimum in siccitatibus lippiudines dolorose populariter grassabantur. . . In Perintho vere plurimi egrotarunt. Simul causa fuit tussis per hyemem populariter vagata, & aliis quicunque diuturni sunt Morbi. Nam & in ambiguis confirmati sunt. Hippocrates

res Popular. VI. Sect. VII. a pag. 814. ad 818.

§. 399. *Tusses caperunt circa solstitia hyberna &c.*] Quam in Civitate hæc contigerint, ex *Hippocratis* textu non liquet. Si conjecturæ hic aliquis daretur locus, a veritate longe non abluderemus, autumantes, Morbos ab *Hippocrate* superius (§. 398.) enarratos *Perintho* incubuisse. Sub horum enim descriptione, interpositis quibusdam generalibus effatis, adjecit: „*In Perintho vere plurimi agrotarunt. Simul Causa fuit tussis per hyemem populariter vagata* &c.; sicuti & ex jam proposita (§. 378.) apud *Perinthios* epidemicorum Morborum grassatione clare deducitur (§. 379.), *Hippocratem* ultra annum ibi commorasse. Quicquid sit: qui populares hic describuntur Morbi, si Epidemici fuerint, *Variolas*, aut *Morbillos*, aut *Rubeolam* consequi debuerunt, quum Confectarii, non autem principes *Epidemici* extiterint. Id ipsum evincere videntur *Hippocratis* verba in hoc textu sic scripta: „*Verum omnia hæc in recidivis fiebant: in principiis vero non ita valde*“; Et: „*Nam sicut scriptum est, ita consortia affectionum habebant. Et quæ quidem primum scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant: quæ vero posterius, non sine prioribus*“: quæ quidem ad genericum *Epidemicum* relativa conspiciuntur. Quid? quod & hi Morbi *exanthematicis* affectibus haud fuerint destituti: subdit enim *Hippocrates*: „*Hæc igitur omnino in æstate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multa*“? In multis equidem mutila sese demonstrat horum Morborum historia, unde haud abs re erit credere, eam vel a *Thessalo*, *Hippocratis* Filio (§. 319.), vel ab alio, qui illius de *Epidemicis* Morbis Commentaria, sparsim in tabellis membranisque adnotata, collegit, a principali pestifero Morbo excisam fuisse atque divulsam.

§. 400. *Tusses caperunt circa solstitia hyberna . . . ex frequenti australium & aquilonarium ac nivoforum transmutatione.*]. *Pancoinas*, sive *Constitutionales* has tusses siquis velit, a nemine refutari poterit, quum ipse *Hippocrates* aptissimam ad illas gignendas apposuerit causam, magnam nimirum a calido in frigidum temporis transmutationem, *Constitutionalium* Morborum (§. 27. 28.) procreatricem, cui tri-

tribui adhuc poterunt Anginæ, peripneumoniciæ, ac paraplegicæ affectiones, atque nyctalopicæ in textu enumeratæ. At ad evincendum, allatos Morbos fuisse *Epidemicos*, non parvi est momenti, quod mutata temporis constitutio-
ne, grassari non destiterint (*ibid.*), sed omnino in æstate fiebant; quod binas liberas, plurimasque famulas, utut in publicum non prodeuntes, at agrotis certe ministrantes, arripuerint; quod *potissimum in siccitatibus Lippitudines dolorosæ populariter grassabantur*, & quod demum in Perintho per hyemem tussis populariter grassata sit. Si qui vero has tusses perfractæ *Pancoinas* contenderint, haud certe dene-
gent & cum his *Epidemicas* simul intercurrisse, hæcque Hippocrati fuisse perspectas non solum hic, sed vel sub *Sacrorum Ignium* grassatione, aperte enim (§. 266.) nedum de Tussi Tabem comitante, sed de solivaga discurrente lo-
quutus est: „*Tusses autem aderant quidem perpetuo multæ &c.*“.

Epidemicæ Tusses Variolarum, Morbillorum, ac Rubeolarum
Conseclariæ Hippocrati notæ fuerunt, & Europæ haud
prius innotuere, quam longe lateque per ipsam dif-
fusis tribus hisce earum matricibus Pestilita-
tibus; & quidem Italis Mal del Montone,
Gallis Coqueluche, appellatæ.

Analogia quinquagesimaprima.

§. 401. *Tusses caperunt circa solstitia hyberna &c.*] Va-
riolarum, vel Morbillorum, an potius Rubeolarum hæ tuf-
ses *epidemicæ* fuerint progenies, iudicent Accuratiores. Quo-
vis equidem ex illis Pestis, aliarum Pestilicatum fecunda
matrix existit, & *Tabes, Ophthalmias, Anasarcas, Angino-*
sas affectiones, Dysenterias, Febres Ardentes, malique moris
Intermittentes, Tusses, & id genus alios Morbos nutrit *con-*
seclarios. Hippocratis Monumentis illata vulnera, turpesque
cicatrices id elare nos inspicere non sinunt. Variolas fere
semper Tussim *epidemicam* post se relinquere, quæ sequun-
tur

tur observationes demonstrare videntur. Egregius Ballonius post autumnum anni 1577. exanthematibus puerilibus post hominum memoriam funestissimum, de violenta Tussi, quæ proximo anno 1578. populariter grassata est, præ reliquis sequentia scripsit (a): „Medici, qui popularis Morbi sevitiam considerabant, eos affectus ei consimiles arbitrabantur, quem olim Coqueluche vocitabant; saltem magna erat dissimilitudo: Nullis cedebant remediis tusses; Ophthalmiæ sevitissimæ (S. 398.); dentium dolores; ardoris sensus in capite maximus; dolores lateris maxime sinistri (ibid.); nam præ quatuor egrotis pleuriticis (ibid.), quibus latus dextrum affligebatur, quindecim aut plures latus sinistrum dolebant. Multis gingivarum inflammationes contingere, & Faucium dolores (ibid.). Denique & Tusses istæ inanes valde laboriosæ (ibid.), & Ophthalmiæ, & Laterum dolores populariter grassabantur: & pauci admodum fuerunt, quibus aut dolor capitis, aut coryza, aut colli & cervicis dolor, aut aliquid simile contigerit. Et quod mirum fuit, qui humor per nares excernebatur, licet frigidus sentiretur, tamen exurebat & ulcerabat partes, per quas fluebat, unde dolor intolerabilis“. Et inferius subjicit (b): „Sub finem ætatis iidem fere Morbi, qui & antea viguerunt. Æstas flagrans & æstuosa fuit. Pueros quadrimenses, decimenses, & paulo adultiores Febres adorse sunt (ibid.), quæ innumeros sustulerunt. Maxime ista solemnis tussis, quæ Quinta, seu Quintana vulgo dicitur, de qua ante dictum est. Hujus gravia sunt symptomata (ibid.). Pulmo ita irritatur, ut omni contentione nitens excutere id, quod molestum est, non admittat spiritum, nec vicissim facile reddat... Intumescere videtur, & quasi strangulabundus eger mediis faucibus hærentes spiritus habet. Cur Quinta vulgo dicatur, dubio non caret. Quidam verbum scititium esse putant per onomatopœian ab eo sono & strepitu, quem edunt ita tussientes. Alii non inde repetunt, sed vocari latine Tussim quintanam præ-

Pars II. Zzz tant,

(a) Epidem. & Ephemer. Lib. II. Const. Ann. 1578. p. 148.

(b) Ibid. p. 155.

tant, quod certis horis repetat, id, quod experientia verum probat: nam vacant ista tussendi molestia aliquando horarum quatuor aut quinque spatio, deinde repetit iste tussendi paroxysmus, aliquando tam molestus, ut sanguis & per nares, & per os vi excernatur. Sapissime subverso ventriculi contingit. Nondum quemque Auctorem legi, qui de ea Tussi verba faceret... Plerosque vidimus ita tussientes, quibus post inanem conatum semiputris materia incredibili quantitate excreta est. Et (a): „Porro incredibile dictu quales & quante fuerint Febres, quæ adorsæ sint eos, quos illa Tussis vulgo dicta Quinta diræxarit, graves, vehementes, inordinate, & anxiosæ fuerunt (ibid.). Et licet alvus fluat, vix mitigantur (ibid.), imo ad quamdam maciem, & tabem egros ducunt. Mirumque est quod pueris multis, qui ferinis istis destillationibus sunt confecti, ab istis intereundum fuit, & iis exclusus est paulo ante mortem, aut post, humor visu horribilis, ac si abscessus in capite fuisset“. Hæc Ballonius. Hujus Pestis novæ in Europam irruptionis ætatem, sub qua Morbi Vervecini ab Italia, a Gallis vero Coqueluche nomen ipsi tributum fuit, clariorem firmioremque Magnus Thuannus Ballonio Coævus, & ipse Gallus circumscripti: „Morbis, inquit (b): novus, Vervecinus in Italia dictus, qui in Oriente primum, dein Italia & Hispania lethalis (nam & ex eo Anna Philippi Regis Uxor decessit, & Gregorius XIII. periculose ægrotavit), postea etiam Septemtrionem pervagatur. Apud nos incognita initio remedium ratione (§. 398.) multos afflixit. Coquelucam vulgo vocabant, verbo anno hujus sæculi (nimirum decimifexti) decimo, feliciter apud nos imperante Ludovico XII., usurpato, quæ famem & Pestilentiam ante biennium toto Regno grassatam sequuta fuerat. Erat id ægritudinis genus non tam mortifera vi timendum, quanquam & ex illo multi perierint, quam progressu & celeritate, qua proxima quæque loca, serpente contagione con-

(a) Ibid. pag. 157.

(b) Apud Astruc, Tom. II. de Morb. Vener. lib. VI. p. 263.

complectebatur, admirabile. Primo inferiorem dorſi ſpinam horrore plerumque occupabat; deinde horrore gravedo Capitis, & languor, membra eorum, quos corripueras, reſolvens, ſuccedebat, pectori in primis gravis (ibid.). Quibus vero intra quartum vel quintum diem Malum non deceſſiſſet, in Febrim degenerans (ibid.) eos interimebat. Id multis neglectum in bonum vertit: Lethale fere iis, qui medicamentis purgantibus (ibid.) aut vena ſectiōe (ibid.) utebantur. Vulgatis per Britanniam ubique locorum Variolis, Morbillis, acque Rubeolis, ingenuus Sydenhamus hæc ſcribebat (a); „ Quum tempeſtas placida ac tepens, imo vero æſtatis ſimillima præter ſolitum ad poſtremos uſque Octobris dies perſeveraret anno 1674.; eam vero mox exciperet alia multum diverſa, frigida ſcilicet atque humida ſubito ingruens, Tuſſes ubique numeroſiores graſſabantur (ibid.), quam alio quovis, quod memini, tempore; nemini fere parentes, cujuſcunque is fuerit ſive ætatis ſive temperamenti, integras vero familias pervadentes! Neque numero tantum erant ſpectabiles (quum qualibet hyems haud paucas nobis generet), ſed etiam ob antecepti illud periculum, in quod eos, quos affecerant, per accidens conjiciebant. Quum enim conſtitutio & jam & per autumnum modo elapſum in producenda Febre Epidemica (Varioloſam ſignat, de qua confer. §. 254. & quidem ex Variolis Anomalis, quas pernicioſe ægrotorum numero Peſtem ipſam æquaſſe retulit) ſupra deſcripta omnes nervos intenderet; quumque jam nullus exiſteret Morbus alius Epidemicus, cujus contrariſa huius vires aliquantiſper poſſint refringi, Tuſſes iſtæ Febri ſternebant viam (ibid.) atque in eam quamlibet ſiſſime commigrabant (ibid.). Interea quemadmodum Tuſſis conſtitutioni opitulabatur in Febre producenda; ita etiam Febris occaſionem ex Tuſſi natam arripiens jam pleuram ac pulmones haud aliter invadebat (ibid.), ac caput invaſerat vel ſeptimana illa, quæ harum tuſſium exortum fuerat prægreſſa. Quæ tam improviſa ſymptomatum mutatio nonnullis, qui minus diligenter

Z z z 2 ad

(a) Tom. I. Sect. V. p. 83,

adverterant animum, ansam præbuit, Febrem hanc pro Pleuritide essentiali, aut essentiali Peripneumonia habendi, licet eadem omnino illa maneret, atque fuerat per integram hanc (scilicet Variolosam) constitutionem (Magnus equidem Hippocrates in hoc textu dignam Sydenhamo animadversionem futuris Clinicis commendaverat, scribens: „Et post hæc (nimirum Tussis) multæ peripneumonice affectiones“; haud vero, multæ Peripneumonice, quorum verborum syntaxi ter ibidem usus est, ut demonstraret, ab ipsa tussiculosa causa hæc promanasse). Nunc enim, uti prius semper cum dolore Capitis, dorsi, atque artuum quoslibet aggrediebatur; quæ symptomata omni ubique hujusce Constitutionis Febri conveniebant. Materia tantum febrilis, quum stimulante Tussi in pleuram ac pulmones uberius deponeretur, symptomata dictas partes attinentia excitabat: attamen Febris, quantum mihi licuit observare, eadem prorsus cum illa fuit, quæ ad eum usque diem fuerat depopulata, quo hæc Tussis primum comparēbant“. Utinam Sydenhamus magnum momentum, quod temporis constitutioni concessit, Variolosus Miasmatis tribuisset! Celeberrimi in Arte Viri, qui cum hac super re sequuti sunt, Hippocraticam, minime vero hypotheticam Epidemicorum Pathologiam posteritati tradidissent. Cl. Behrens de hyemali solstitio anni 1695. præ reliquis hæc loquutus est (a): „Juniores, qui circa æquinoctium vernale Variolis laboraverant, maxime infestabant Tussis acres & convulsivæ, Peripneumonice (ibid.), Febresque, fere eandem ob rationem“. Cl. Gahrliæp sequentia scripsit (b): „Mense Februario præter Variolas & Morbillos aliæ quoque maculæ (ibid.) cum Febre sub noctem ingravescente, cum Tussi ferina corpora infantum occuparunt... Infantes Tussis convulsiva fatigabat... Erant etiam quidam hæmoptoici, atque inter hos pauci, qui sine noxa evaserunt, in lentam Tabem & Phthisin præcipue prolapsi... Eodem Mense (Octobri) Variola infantibus erant infestæ, quas Aphthæ,

(a) Conslit. Epidem. Hildesim. ann. 1695. apud Sydenh. Tom. I. p. 181.

(b) Conslit. Epidem. Ursinav. ann. 1699. apud Sydenh. ibid. p. 200. seqq.

& Tussis pertinacissima comitabatur ". Ill. Schroeckius tandem sic fatur (a) : „ *Quæ anstrina Constitutio paulo post [caniculares dies] non tantum Variolas in plures infantes diffunderat, sed etiam Tusses contumaces in multis, & Febres petechiales (ibid.) in quibusdam produxerat, & has quidem non sine contagii nota, ut integræ etiam domus inficerentur, & non pauci succumberent . . . Tusses magna vehementia adultis æque ac pueris infestæ, convulsi aliquid alere vise fuerunt, & magnam humoris viscidæ copiam excreverunt "*.

§. 402. Aliquibus autem Fauces inflammatae sunt, quibusdam Anginae obortæ.] De epidemica Angina, Variolæ, Morbillos, atque Rubeolam excipiente jam superius, sub alia Pestis ab Hippocrate descripta grassatione a §. 375. ad 377. actum est.

§. 403. At vero nyctalopicae affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex aliis causis fiebant. Fiebant autem pueris maxime. Oculorum autem nigrae partes aliquantum variegabantur, quæ pupillas parvas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat.] Dum adolescentes essemus, hæc tussiculosa Pestis patriam nostram incescit. Plurimorum puerorum bene memoramus, qui oculis atro sanguine suffusis in publicum procedentes, cespitantes titubantesque gradiebantur, & ubi a convulsiva Tussi corriperebantur, ni parietem protinus pro fulcimento adhiberent, certo certius in terram erant prolapsuri. Nulli dubitamus, quin idipsum Praxim Facitanti- bus, vulgata jam per Europam hac Epidemica Tussi observasse contigerit, etsi apud notos Scriptores adnotatum non inveniamus. *Us quæ etiam ex aliis causis fiebant.*] Oculorum dirissimos affectus, ipsamque cæcitatem a Variolis excitari, ubique hujus Operis, quæ id evincere valent, prostant observationes : „ *Si oculos*, inquit Diemerbroeckius (b), *occupent [Variolæ] sæpe Ophthalmiam diuturnam, Sinum, Fistulam lachrymalem, Ægilopem, Carunculæ an-*

(a) Constit. Epidem. Augustan. ann. 1699. & 1700. apud Sydenh. ibid. p. 189.

(b) Apud Maquet. Tom. IV. B. M. P. p. 694.

anguli absorptionem, Caliginem, Albuginem, & non raro Cæcitatem generant“. Accuratus Morsonus hæc scripsit [a]: „Haud raro, præsertim in Variolis coherentibus, ubi Natura tarde & imperfecte juxta primam intentionem venenum per Exanthemata protrudit . . . vicinæ oculorum glandule . . . particulis virulentis laceffitæ, atque inde inflammata ichorem purulentum copiose effundant; unde tonus earum nonnunquam adeo labefactatur, ut vix aut ne vix in sanum statum postea reduci possint; atque tunica adnata, & palpebris perpetua lymphæ acris scaturigine irritatis, inflammatis & debilitatis, diu post Morbi finem patiens egre lumen aspicere potis sit; fundamento hoc modo facto Ophthalmiæ contumacissima incuraturæ“.

§. 404. At Anginæ liberis duabus oboriebantur . . . Abundantius autem famulas corripiebant &c.]. Et hic Hippocratis textus; a quibusdam usurpatus est ad evincendum, peculiare quosdam Epidemicos Morbos non semel peculiarem tantum corripuisse hominum temperiem, ætate sexuque diversam. Qua de re, quid nostra, qualiscunque sit, fert sententia §. 394. jam exposuimus.

§. 405. Hæc igitur omnino in æstate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ.]. Inter cetera, quæ nobis suadere videntur, harum Tussium & reliquorum consectoriorum Morborum grassationem magnum Epidemicum Morbum consequutam fuisse, non levis momenti sunt & hæc eruptiones omnino multæ, Variolarum, Morbillorum, Rubecularum, quinimo bubonicæ Pestis individua comites: sicuti sub Sacrorum Ignium narrationis fine ipse Senex Cœus [§. 259.] adjecit: „Erumpebant etiam in aliis ulceribus multa, & in pudendis.“

§. 406. Et potissimum in siccitatibus Lippitudines dolorose populariter grassabantur.]. Populariter, in græco textu, Epidemisan. De Epidemica Ophthalmia Variolarum consectoria, jam §. 204. pertractavimus.

Con-

Quum igitur *Epidemica* Tussis haud prius Europæis Nationibus inclatuere, quam post longe lateque per ipsas vulgatas Variolas, Morbillos, Rubeolasque [§. 401.]; quumque certe constare videatur id Pestis genus nunquam grassatum esse, quin hosce Morbos vel comitarum fuerit, vel consequutum; haud infirma conjectura concludi posse quisque dabit, idem cujuslibet horum esse consecrarium; & Tusses epidemicas ab *Hippocrate* descriptas illorum alicui [§. 399. & 400.] supervenisse.

Additio decimatertia.

1. *Hujus Epidemicæ Tussis, quæ saculo XVI. & XVII. rara, hoc nostro vero saculo plurima frequentiaque attulit, modoque patrat hominum excidia, apud Recentiores jam (Add. IV.) laudatos Auctores nec satis distincta reperitur historia, nec probe enucleata Pathologia. Celebratus de Sauvages [a] Tussim Epidemicam Valleriolæ anni 1580., & Morbillofam ad Anhelationes refert, sicuti Febrem Catarrhalem Hoffmanni [b] [ut ceteras nomenclationes omittamus] ad Synochas redegerat.*

2. *Laudatus Macbridius [c] ad Varietates singularum Febris continuæ specierum retulit, deque ea sequentia scripsit: „Febris catarrhalis quæ fere Epidemica, & certis quidem anni temporibus tam perspicue epidemica est, ut progressum ipsius ex regione in regionem persequi liceat. = Plures Febres Catarrhales a pluribus Auctoribus descriptæ sunt. Quæ anno 1762. Dublini, locisque circa Dublinum, grassabarur, medio circiter Maio incipiebat a lassitudine, dolore & gravitate capitis, præcipueque dolore, superciliis transverse insidente, Tussi acri, faucium, pectorisque aspritudine,*

(a) Pathol. Meth. Pract. Cl. V. Sect. I. Spec. VIII. p. 153. 154.

(b) Ibid. Cl. II. Ord. I. Sp. II. p. 130.

(c) Tom. II. Introd. Meth. Lib. I. Cap. VI. Var. V. p. 34. seqq.

ne, copiosa pituita tenuis per nares destillatione, interdum delacrimatione, anorexia, sed calore, naturalem non multum excedente. Hoc modo plerisque adoriebatur. In aliis autem calor valde ingravescerebat, sitisque & agrypnia vehementer urgebat. In his quorum Febris tanta erat, Morbus a frigore atque horrore incipiebat. Pulsus plerumque nec velox, nec validus, sed tardior potius ac debiliior erat, quam in sanis esse consueverat. Plerique facile insudabant, sudore singulis noctibus sic redeunte, ut symptomata febrilia exacerbarentur. In his, qui levius aegrotabant, sudores, sero aliquo lactis cornuque cervini spiritu sumpto elicti, Febrem uno fere aut altero die profligabant. = In compluribus hæc Febris veram intermissionem, in plerisque remissionem tantum habebat. In multis respiratio insigniter oppressa erat, quam sanguis missus relevabat. Sanguis raro glutinosus erat: si quam autem crustam habebat, ea coloris flavi, serumque turbidum ac subflavum erat. = In plerisque Morbum sudores critici, in quibusdam *Exanthemata rubra*, *Morbillorum* speciem representantia, in paucioribus alvi dejectiones tollebant. = In his, qui negligentius curabantur, symptomata per integram hebdomadam, interdum diutius, manebant; ac plerisque, etiam finita Febre, insignis languor per aliquot adhuc dies occupabat. Qui priori aliquo morbo jam debilitati fuerant, aut pulmones infirmos habebant, tardissime in plenam cum sanitate gratiam redibant. = Simillimi ingenii Febris *Dublina* annis hujus sæculi 1729. 1732. 1733. 1737. & 1743. grassata fuerat. Ea, quam modo descripsimus, *Hafnia* mense ante fuerat, quam *Londinum* pervenires, ac *Londinenses* ferme mense ante infestaverat, quam per *Urbem* agrumque *Dublinensem* vulgaretur. *Alsatiæ* quoque & *Flandriam* peragraverat. Febris catarrhalis anno 1767. grassata, *Dublina* primum in eunte fere Julio, apparebat. Medio circiter mense aliquot Militum centurias, in casis habitantes, paucorum dierum spatio corripiebat. Vicesimo die totam urbem pervaserat, pauloque post per singulas Regni Provincias vulgabatur, ita tamen ut & angustioribus finibus contineretur, & mitioris in-

indolis esset, quam ea, quæ quinquennio ante grassata fuerat. Neminem perimebat, si paucos senes atque imbecillos excipias, quos inter *Dominus Bowes, Hiberniæ Cancellarius*, fuit. Primam ejus accessionem lassitudo, horror, capitis dolor, & sæpe spirandi difficultas, comitabatur. Ubi humor per nares destillare incipiebat, symptomata febrilia levabantur, sudorque multus succedens morbum finiebat, sed insignis debilitas ac languor relinquebatur. Febris decursus a tertio die ad septimum absolvi solebat. = Quam supra dedimus *Febris catarrhalis Dublinensis* historiam *Cl. Ruitz*, Medico *Dublinensi* acceptam referimus. = *Hæc Macbrides; apud quem de hujus Febris efficiente Causa nil reperitur agitatum; fortasse quod sibi persuasum habuit (a),* harum possibilium causarum cognitionem ad inveniendam curandi rationem perparum facere; inque ea semper causas proximas considerari oportere.

3. *Commendatus Cullenius (b) in Classe Profluviorum cum pyrexia contagiosa, sub Catarrhi Genere hanc Epidemicam Tussim collocavit; summoque labore ejusdem apud Europam grassationes annorum 1323. 1328. 1358. 1387. collegit ex Targione Tozzetti, Valefco de Taranta, Marchesi, annorum 1510. 1575. ex Valleriola, Riverio, Foresto, anni 1580. ex Hæmischio, Wiero, P. Sal. Diverso, Foresto, Riverio, Sennerto; anni 1591. ex Sennerto, Pechlino, anni 1658. ex Willifio; anni 1675. ex Sydenhamo, Raggero, P. de Sorbait; anni 1679. ex Sydenhamo, Zodi; anni 1708. ex Schroeckio; anni 1709. ex Hoffm.; anni 1712. ex Camerario, Schroeckio; annorum 1729. 1730. ex Hoffm., C. Fr. Loew, Scheuhzero, Morgagno, Beccario, Hillary, Wintringhamo, Ruty's, Perkin's; annorum 1732. 1733. ex Commercio. Lit. Norimb., Dethardingio, Hallero, Edinb. Med. Ess, Hillary, Wintringhamio, Huxhamio, Ruty's; anni 1737. ex Ruty's, Commercio. Lit. Norimb.; annorum 1742. 1743. ex Commercio. Lit. Norimb.; Tuch & Zuberbuhlero, Pars II.*

A 222

Hu-

(a) Tom. I. lib. IV. cap. II. p. 153.

(b) Synopf. Nosol. Method. Cl. I. Ord. V. Gen. XL, Sp. 2. p. 123.

Huxhamio, Rutty's, Targione Tozzetti; anni 1748. ex Cleghornio, Perkin's; anni 1758. ex Rutty's, Whyttio; anni 1762. ex Bekcro, Monro, Macbridio; anni 1767. ex Heberdenio, Macbridio; anni 1775. ex Observat. Medic. Lond.; annorum 1779. 1780. ex Mem. Soc. Reg.; Saillantio(a): subditque(b) Sauvagesium inter Catarrhi, Coryzae, & Tussis species pro Symptomaticis habuisse Catarrhum rubeculosum, Tussim exanthematicam, Coryzam variolosam. At in Classe Spasmodorum adhuc hanc Luem & ipse recensisse videtur: Sic enim satur [c]: „Pertussis. Morbus contagiosus; Tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora, iterata, saepe vomitus. = Pertussis Sydenham . . . Huxham . . . Lond. Med. Obs. . . Soc. Royale . . . Tussis convulsiva, sive ferina Hoffm. . . Tussis ferina Sauv. sp. 10. Sag. sp. 10. = Tussis convulsiva Sauv. sp. 11. Sag. sp. 11. = Amphimerina tussiculosa Sauv. sp. 13.“

4. Ludwigius in suis Institutionibus Medicinae Clinicae de Febri Catarrhali benigna [d] simul & maligna [e] pertractat; & de ultima sic loquitur [f]: „Hæc Febris a præcedente gradu tantum differt, scilicet symptomatum vehementia & duratione, quum raro nono, ut plurimum decimoquarto demum finiatur, vel ad vigesimumprimum, vel ultra interdum deducatur. Continuum malignam in genere eam appellare & pro differentia causarum & symptomatum, biliosam, stomachicam, etc. dicere potuissemus: Catarrhalis enim eo modo, ut reliquæ Symptomaticæ, speciem tantum sistit: quoniam tamen sæpius cum præcedente in ingressu convenit, vel ex ea male tractata oritur, vel similem causam habet, vel simili modo epidemice grassatur, & non nunquam contagiosa est, catarrhalem malignam ut principem speciem, exempli loco adducere placuit. = Licet alii hanc

Fe-

(a) Ibid. Sp. 2. a pag. 125. ad. p. 127.

(b) Ibid. p. 128.

(c) Ibid. Class. II. Ord. III. Gen. LVII. p. 176. seqq.

(d) Part. I. Cap. I. Subsect. I. §. 110. p. 49. seqq.

(e) Ibid. Subsect. II. p. 43. seqq.

(f) Ibid. §. 120. 121.

Febrem *petechizantem* dicant, & ad quædam *exanthemata* interdum oborta respiciant, vel ea ipsi sæpe regimine nimio diaphoretico urgeant & expellant; in hac tamen tractatione *Febrim Continuum*, *gravissimis symptomatibus stipatam*, sine respectu ad *exanthemata* describendam esse judicamus &c. „*Dein subdit: [a]* „Occasionem huic Febri præbent, & illam quasi latitantem evolvunt *Aeris vicissitudines subitaneæ*, *animi affectus graviore*, *venæ sectio intempestive administrata*, *purgationes drastica & alia evacuationes valide*, *nec non varii dietæ errores*, quæ cuncta, dum humores vehementer commovent, *causam prædisponentem ex similibus causis collectam*, sive morbosam aliquam *dyscrasiam* extricant, & Febrim ita accendunt. In altera harum Institutionum *Parte, Tract. II. Cap. I. p. 348.*, ubi de *Tussi & Raucedine*, Auctor ipse nihil refert ad præsens institutum.

5. Laboriosissimus in inveniendi Morborum historia, illustrandaque Causa Burserius non pauca hac super Peste nobis adnotanda suppeditat. Probe primum adnotat (b), haud apposite Sauvagesium Febrem Catharralem Hoffmanni, Henischii, Riverii ad Synochas transtulisse; sicuti Gorterium & Fracassinum Lymphaticam dixisse Febrem, alios rheumaticam (c). Dein inter ejus signa Diagnostica hæc [d] enumerat: „Præcedit vel continuo subsequitur Coryza, sive gravedo, catarrhus; sternutatio, lacrimarum profluvium, oculorum rubor, Faucium phlogosis & dolor, molesta laryngis titillatio, raucedo, Tussis satis importuna, sicca plerumque, aut pauca, tenuia, salivalia excernens, raro mucosa, & crassa, tota morbi decursu excrucians, somnumque abruptens, pectoris gravitas, dyspnœa, dolor dorsi, tum artuum omnium, tensionis, aut puncttionis sensum inferens. Cum his sæpe conjungitur cephalalgia, aut capitis gravitas, & debilitas, universi corporis lassitudo

Aaaa 2

(a) Ibid. §. 126. p. 55.

(b) Vol. II. Synoch. simp. §. CCXXXVI. p. 46. & not. c. p. 47. seqq.

(c) Ibid. Febr. Catarrh. §. CCCXL. p. 156. seqq. cum not.

(d) Ibid. §. CCCLI. p. 158.

552
tudo , appetitus quandoque adauctus , quandoque , *quod frequens est* , imminutus , gustus depravatus , aut deficiens & sitis . = Interdum evenit [a] , testante *Junckero* , cui suffragatur experientia , ut nedum ab horripilatione Febris exordiarur , redeatque , primis nempe diebus , verum etiam ab horrido frigore , quo dimidiam , vel integram horam concutitur corpus , succedente calore primum miti , deinde acriori cum aliqua circa prae cordia anxietate , aut etiam ad vomendum incitatione &c. . *Hanc symptomatum congeriem , sub hujus Pestis aggressione occurrentem , symptomatibus ante Variolarum eruptionem evenientibus respondere ex §. 94. ad §. 103. patet . Efficientem Causam hujus Epidemicæ Luis , epidemicum esse miasma his probat [b] : „ Id epidemicum Miasma ex eo maxime elucet , quod sæpe catarrhalibus affectibus epidemicæ regnantibus , communi hoc morbo corripiuntur etiam illi , qui jamdiu in eubili aliis excaussis se continent , & sibi a frigore , aerisque injuriis religiosissime cavent . Id centies observavimus . At id miasmatis apud Europam constatum credidit , subdit enim [c] : „ Acre autem epidemicum inspiratum , aut aliter corpore receptum quum dicimus , illud intelligimus , quod halitus & vapores e terra sive humida , sive palustri , sive aliter insalubri elevati Aeri impertiant , aut aliunde venti quidam ad Nos transferunt : nam ita interdum celeriter diffunditur Malum , ut e simplici contactu , & communicatione tanta propagationis velocitas pendere non possit , nisi ventorum ope miasmata dispergantur quaquaversum . In Anginam , Peripneumoniam , vel Pleuritidem quandoque transire , ex ejus grassationibus , anni 1658. a Willisio , & anni 1675. a Sydenhamo descriptis , collegit [d] , attamen ad hanc ipsam speciem Rheumaticam Lancisii anno 1709. Romæ grassatam , illique per similem , quæ sæculo XVI. & XVII. a Cagnato , & Dono observata fuit , resulit , etiam in Lancisii hujus Febris de-*

(a) Id. Ibid. §. CCCXLII. p. 159.

(b) Ibid. not. ad §. CCCXLIV. p. 162.

(c) Ibid.

(d) Ibid. §. CCCXLVI. p. 164.

descriptione, quam ipse adjecit (e), hæc adnotata fuerint : „Aquilonares venti, & tempestas perfrigida diu durans visa est potior hujusce Morbi causa“. *Ast ad hujus Pestis historiam notabiliora ipsius Bursarii verbis hic lubet appingere (a)*: „Sauvagesius, inquit, distinguit Febrem Catarrhalem a rheumate pectoris febrili, idest a levi, & lymphatica bronchiorum phlogosi cum febre; sed ni fallor, si quid discriminis intercedit, id totum in gradu, & loco esse videtur. Catarrhos etiam varii generis idem Auctor a febre hac segregatos voluit, videlicet *catarrhum benignum* (spec. 1.), *catarrhum ferinam*, sive vulgo *Quinta*, & *Coquelouche* (*Italis Tosse canina*, aut *asinina*, aut *convulsiva*) sive *Tussim ferinam* (spec. 2.), *catarrhum epidemicum*, vulgo *Grippe* aut *Folette* (spec. 3.) [vulgo *Romæ olim mal del Castrone*], quum plerumque Febris eos non comitetur, vel si comitetur, symptomatica tunc haberi potest. Caterum si hujusmodi Morbi cum Febri jam ab initio jungantur, eamque comitem habeant, non video cur ad *catarrhalem Febrim* reduci non possint. Hujusce generis videtur fuisse *Morbis epidemicus* anno 1557. *Nemausus* agros, & totam Civitatem devastans, *Coquelouche* vulgo dictus [*Obs. comm. obs. 9. apud River.*], aut alius prædicto non abssimilis anno 1580. *Arelate*, *Avenione*, vicinisque locis grassatus [*Ibid. obs. 10.*], itemque Febris illa lenta & maligna comitata morbo gutturi epidemico, *Alemariæ* mense Octobris anno 1557. a *Foressio* observata [*Obs. & Cur. Lib. VI. obs. 1.*], aut alia similis, quæ epidemicæ anno 1580. mensibus Junio & Julio *Delphis* stragem edidit [*Ibid. obs. 3.*]. Hæc ipsa *catarrhalis* constitutio epidemica eodem anno 1580. descripta fuit ab *Heniscbio*, & ab *Anonymo* apud *Riverium*, *obs. add. obs. X.*, & ab aliis non paucis, quia totam Europam, aliasque distitas regiones peragravit; sed præ cæteris a *Petro Salio* *Diverso in lib. de Febre Pestilenti cap. XI.*], nec non quæ cum *Angina ulcerosa*, *ptyalismo*, & *petechiis* *Condomi* apud

(a) Ibid. not. p. 165.

(*) Ibid. §. CCCXLVI. cum variis notis a pag. 174. ad 176.

pud Vascones anno 1750. vagata legitur [Sauvag. Nosol. cl. 2. ord. 2. gen. VI. sp. 13.], aliæque ab *Huxhamio (Ibid.)*, & non paucis aliis commemoratæ; in quibus *Tussis cum faucium asperitate, aut inflammatione ferventi, aut ulcerosa, febri continua, dolore capitis vehementi, pervigilio, lumbagine, coryza, pectoris sæpe infarctu, aut phrenitide*, multos quarto die, alios septima, ad summum decimoquarto enecabat. Plerumque sanguinis Missio ingruente Morbo, cito celebrata, bechica, lenis purgatio, aut spontanea alvi solutio, aut demum sudor fetidus prorumpens, aut arte excitatus, remedio fuit. Qui plura scire cupit citatos Auctores, aliosque consulat necesse est. (Præterea consulantur e nostratibus *Joannes Targionius Tozzettius*, qui *catarrhos epidemicos Florentia* ab annis 1323. ad ann. 1752. [*Prim. Raccolt. d' osserv. Med. p. 174.*] observatos recenset; & *Cl. Jac. Barthol. Beccarius* in commentario de quadam peculiari Constitutione epidemica, & speciatim de *Catarrho epidemico anni 1730.*, qui universum fere terrarum orbem celerissime occupasse narratur. Extat hujusmodi Commentarius in *Act. Acad. N. Curios. Germ. T. 3. p. 147.*, & nuper in lucem prodit recusus in *T. 3. Consiliorum Medicorum, Bononiæ* editorum post Auctoris mortem. In eo non solum absolutissima Morbi historia traditur, sed etiam aliorum temporum similes constitutiones recensentur, & una comparantur. Multum affinitatis cum *catarrho epidemico a Beccario* descripto videtur habuisse, qui proxime elapso anno 1782. totam pene Europam *Catarrhi Russici* nomine pervagatus est, de quo *Cl. J. Aloysius Targionius* quædam scitu digna edidit in *Volum. VII. Degli avvisi sopra la salute umana*. Inter externos porro habemus *Cl. Gorryum*, qui *Catarrhum* ann. 1775. & 1776. *Parisiis Epidemicum* descripsit [*Mem. de la Societ. Royal de Medec. Vol. I. p. 2. usque ad p. 13.*] & non valde diversum, ut ipse putat, ab eo, quem *Londini* vidit ann. 1675. *Sydenhamius*, & quem *Acta Acad. Edimburg.* ann. 1733. grassatum referunt; aliumque similem, sed mitiorem anno 1745. pariter *Parisiis* visum memoravit, Observationes quoque maxime utiles de
Tussi

Tussis epidemica ann. 1779. & 1780. cum R. Soc. Med. (*Memoir. de la Societ. Roy. de Medec. vol. III. p. 16.*) communicavit Cl. Coquereau. Hæc autem *Tussis* fere cum *Catarrho Russo* anni 1782. convenire videtur, sic ut dubitari possit, an a septentrionalibus plagis Morbus incoeperit, aut aliunde processerit. Catarrhales item *epidemicus* affectus, qui *Dublini* annis 1729. 1732. 1733. 1737. 1743. 1762. vagati sunt a *Macbridio* . . . exponuntur; & a Cl. *Perkinsio*, *Bostoni* Medico, *historia Catarrhorum epidemicorum* annorum 1631. [*forfan hic subsit error, 1731. enim legi videtur*] -45. -50. -51. 53. -67. & 68. tradita legitur in *Vol. I. Historiar. Reg. Societ. Med. p. 206.* Quæ omnia legi & perpendi fortasse deberent ab iis, qui disputationem nuper invecam de *contagiosa Catarrhi Russi natura* dirimere velint “.) *Hallenus Burserius.*

6. *Adhuc plura de hac tussiculosa* [*ut Cælii Aureliani verbo utamur*] *Peste meditanda nobis exhibet laudatissimus Æques Rosa in sua ad Catarrhum seu Tussim, quam Russam nominant, Scheda. Quæ vero præsens Institutum illustrare valent seligere, & hic adjicere judicamus:* „ Quum, inquit [a], inter nova multa, quæ sæculo novarum rerum feraci celebrantur in dies, etiam rumor de *Tussi Russo* jam multos menses (anno quidem 1782. ut ex notis ad pag. 217. *ibid.*) Italia tota increbesceret; speratum est fore, qui *insueti* Morbi rationem ex certa historia luculenter proponerent. Afferbantur equidem *Germania*, & *Septentrionalis Italia* parte, qua *primum Morbus* apparuit; epistolæ, nuncii, & *celebrium etiam Medicorum notationes*, sed perbreves illæ, & inexplata rerum notitia, quæ summa Morbi symptomata, & curationes leviter adumbrarent. = Erat commune his omnibus, ut *Morbum dicerent certo epidemicum, certo non contagiosum.* = Quo tempore [b] ferebatur crebris sermonibus *Austriam, Vindobona* in primis, vexari *Catarrho Tussi*, cui nomen positum *Russo*. Nec modo tussire tussim ple-

(a) De Epid. & Contag. Sched. &c. num. 1. 2. p. 213.

(b) *Ibid.* num. 6. 7. 8. 9. 10. cum not. 2. p. 215. seqq.

una repetebant . At vero laxa , pustulosa erant , velut *Acanthio Lapyto* . Circa *Pleiadum* occasum subscabra , & aspera erant , pruriginosa , nullas lachrymas emittentia : & magis quidem hoc tempore . Sed & impetiginosa turgentia : Hec erant in *Pythodori* uxore , & *Capelio* , cum Febre , sub cujus initium fere *Pythodori* uxori coxae impotentes “ .

Ibid. num. XIII. p. 752.

Φλύκταιναι μὲν ἐκ κόπων ἢ καὶ ἄτα ἰσχυρῶν ἀφικνεῖσθαι ἐς ἐσθόμην ὑποπέλιοι βίος τῇ ὀπισθεν τῇ Ἡρώϊ παιδίσκῃ ἐγένετο . αἱ δὲ λευκαὶ μεγάλαι , ὅθ' αὐταὶ πάνυ χρηταὶ τῶν κατοχῶν καὶ ὑπνωδῶν , καὶ μὴ συμπτόντων καὶ χολῆς αὐτεχομένης , καὶ ἡ ὑγρὴ ἢ ἡσυχρὴ , ἢ συμπίπτουσα , nimirum : „ *Pustula ex lassitudinibus non valde fortibus , perveniunt ad septimam lividae . Rigor Ancilla retro Heraum obortus est . At vero alba magne , neque ipsa valde bonae , gravi sopore pressorum , & somnolentorum , & non confidentium , & bile renitente : & sive lubrica , sive dura fueris alvus , non confidentes* “ .

Ibid. num. XIX. p. 756.

Πριουφακώδης , ὃ καὶ τὰ ἐξανθήματα ἐξετάκη ἢ τελέως : ἐς δὲ καὶ τῶν ἀπὸ συρμάτων τοιαῦτα ; h. e. : „ *Circumcirca durus fuit , cui etiam Pustula non perfecte contabuerunt . Sunt autem & a desquamatis talia* .

Ibid. num. XXIX. p. 764.

Οἱ δὲ νυκτάλωπες , οἱ πλείον ἀρήσαντες , τὸ ὕπερον βραχύ τι . ἐς δὲ τὰ ὥτα βήσαντες , καὶ ἐκπιπυρεταίνοντες , ἐκρηγνύμενα περὶ ἐσθόμην ἢ καὶ οἰδῶν , videlicet : „ *Nyctalopes qui plurimam minxissent , postea parum quiddam mingeabant . Verum iussientes & insuper febrientes Tubercula ad aures habebant , erumpentia circa septimam aut octavam diem* “ .

Τῷ ΕὐφράνῳⓈ παιδί τὰ ἐξανθήματα οἷα τὰ τῶν κινώπων
 δίσματα· ἐλθόν δὲ χρόνον.. τῇ ὑστεραίῃ ἐπυρέττηεν, scilicet :
Euphranoris Filio Pustula velut culicum morsus, verum mo-
dico tempore, postridie febricitavit “.

Ex lib. VI. Sect. I. p. 797.

Φύματα ἔξω ἐξοιδέοντα, καὶ τὰ ἀποξέα καὶ κορυφώδεα, καὶ
 τὰ ὁμαλῶς συμπετανούμενα, καὶ μὴ περισκληρὰ, καὶ κατάρροπα,
 καὶ μὴ δίκραια, ἀμείνω· τὰ δὲ ἐναντία, κακὰ. καὶ, ὅσα πλεῖστα
 ἐναντία, κάκιον, nimirum : „ *Tubercula extra extuberantia, &*
acuta, & fastigiata, & aequaliter maturescuntia, &
non obdura, & deorsum vergentia, & non bifida, meliora :
contraria vero mala : & quanto plus contraria, pessima “.

Ibid. p. 798.

Πυρετοί, οἱ μὲν δακνώδεις τῇ χειρὶ, οἱ δὲ πηχέες. οἱ δ' ἂν
 δακνώδεις μὲν, ἐπαναδιδόντες δὲ. οἱ δ' ὀξέες μὲν, ἡσσωμένοι δὲ
 τῆς χειρός. οἱ δὲ περικαέες εὐθίως, οἱ δὲ διὰ παντός βληχροί.
 οἱ δὲ ἀμυρώδεις, οἱ δὲ πεμφινώδεις, ἰδὲν θεινοί. οἱ δὲ ξηροί,
 οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοιώδεις. οἱ δὲ ἐξέρυθροι, οἱ (δὲ) πελλιοί,
 οἱ δὲ ἔξωχοι. καὶ τὰλλα τοιοῦτότερον, i. e. : „ *Febris alie*
quidem mordaces sunt manui, alie lenes. Alie vero non
quidem mordaces, verum angescentes. Alie autem acute
quidem, sed quae a manu vincantur. Alie statim aduren-
tes, alie semper debiles, siccae. Alie salsuginosae. Alie
inflatae, horrendi aspectus. Alie ad manum humectae. Alie
rubicundae valde: alie valde pallidae. Alie lividae, & alia
id genus “.

Ibid. Sect. II. p. 801.

Τὰ παλῖα ἐξανθήματα ἢ πᾶν τι κνησμώδεις· οἷα Σίμων
 ἤχε χειμῶνⓈ. ὅς, ὅτε πρὸς πῦρ ἀλέψαιτο, ἡ θερμὴν λίσσεται.
 ἀν-

ἀνταῖο. ἔμετοι ἐκ ἀφύλων. οἶμαι, εἴ τις ἐξεπυοῖα, ἀνέναι ἀν;
videlicet: „ *Lata pustule non valde pruriginose sunt: quales Simon habebat hyeme, qui, ubi ad ignem inungeretur, aut calida lavaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbitror si quis calida fomenta adhibuisset, opem ferre potuisse* “.

Ibid. Sect. III. p. 806.

Τὰ γινόμενα ἔλκεα καὶ Φύματα, κρίνοντα πυρετός. οἷς ταῦτα μὴ παραγίνεται, ἀκρίσις. οἷσιν ἐκαταλείπεται, βεβαιοῦται. καὶ τάχιστα ὑποπροφαί, i. e.: „ *Ulcera orientia ac tubercula judicantia Febres. Quibus haec non sunt, judicatio sublata est. Quibus intus relinquuntur, certissime recidiva ac celerrime* “.

Ibid. Sect. VII. p. 818.

Ἐν Περὶνθῳ ἦρος οἱ πλείστοι (ἐφθινον.) ξυκαίτιον βήξ χειμερινὴ ἐπιδημῆσασα, καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα χροῖνα· καὶ γὰρ ἰούσιν ἐνδοικασαῖσιν ἐξεσώσωσαν; videlicet: „ *In Perintho vere plurimi aegrotarunt. Simul causa fuit Tussis per hyemem populariter vagata, et aliis quicunque diuturni sunt morbi: Nam et in ambiguis confirmati sunt* “.

Ibid. Sect. VIII. p. 821.

Τῶν ἐπιδημεισέων νόσων οἱ τρόποι, καὶ εἴ τις τῶν ἀρχομένων ἀρχαῖο ἀνήμετος. οἷον ἡ πίνοντες τι (ἢ) καλίσχοντες, ἢ βραχὺ καθαιρόμενοι. Πυρετώδεις ἰσως οἱ ἐκλευκοί. ὧν καὶ χεῖλεα, οἷος δὲ τρόπος, οἱ χροῖνοι. Τὸ σῶμα (καὶ) ἔργον ἐς τὴν σκέψιν· νάγειν, ὄψις, ἀκοή, βίς, ἀφή, γλῶσσα, λογισμός. Καταμαρτυρεῖται ἐν τοῖσι βλεφάροισι τοῖσιν κάτω κατὰ λειπόμενα οὐδὲν μάλ· τῶν (οὐ) ἄλλων περισχαινομένων ὑποπροφαί. ἐν δ' ἀκροῦ ὑπέρυθρα σκληρὰ, καὶ πᾶν τοῖσι γλίσχρα, καὶ ἀνιστάμενα, καὶ ἐνερχόμενα ἐν τοῖσι: οἷον (ἐν) Φασσάλῳ Πολυμήδῃ. Τὰ καταρρήγνυμενα οὐδήματα ἢ πελώμια, ἢ ἐπ' ἐφθαλμαῖς ἢ ἐλκεσιν.

κεῖνιν. ἄλλα γὰρ τὰ ἐκ τῶν θυμμάτων καὶ ἐμπτημάτων καθάρ-
 ρόμενα. Σημεῖον ἀμφιμήτριον, εἰσφοὶ περὶ τὸν ἐμφαλὸν καὶ ὀδύ-
 ναι. Ἐξυσιπτελὴς ἐστὶν οἷσιν ἀπὸ πρᾶσων· ἀτὰρ καὶ ἀπὸ σφοδρῶν
 τάτοισιν ὕπερον. ἔστιν οἷσιν ἀπὸ τραχηλῶν καὶ περὶ ταῦτα ἐν προ-
 σῶπῳ ἐκρύβειο. τὰ μέλαινα καὶ οἷσι τραχηλῶν κακὰ. καὶ εἰ Φλύ-
 κταιναι, κακὰ καὶ οἷσι ταρακτικὰ, nimirum: „*Populariter grafs-
 fantium morborum modi, & si quis ex incipientibus sine vo-
 mitu, veluti aut ubi biberant quid continentes, aut parum
 purgati. Febriculosi fortassis valde candidi, quorum etiam
 labia, qualis modus, tempora. Corpus, actio, in conside-
 rationem ducatur. Visus, auditus, nasus, tactus, lingua,
 cogitatio consideretur. Tumores in supernis palpebris relictī,
 dum alia circumcirca gracilescent, recidivas faciunt: in
 extremitate vero subrubicundi, duri, & valde viscosi, &
 insurgentes ac inherentes in his sunt, velut Pharsalio Po-
 lymedi. Erumpentes tumores aut livores, in lippitudinibus
 aut ulceribus. Sed & quæ deferuntur ex tuberculis ac sup-
 purationibus, quia signa sunt. Circa messē tormina circa
 umbilicum, & dolores, quandoque a porro: sed & ab alio
 his postea. Sacri Ignes quibusdam a collo, & circa has
 partes, in facie judicabantur. Nigri etiam quibus a collo,
 mali erant: & si pustula essent, male erant: & quibus al-
 vus turbata esset*“.

Ex lib. VII. num. XXXI. p. 856.

Χάριτε χειμῶν ἐκ βηχὸς ἐπιθωμὴς προσγενόμενῃ πυρε-
 τὸς ἐπέλασεν ὁξύς. τὰ ἰματῖα ἀπέβαλλεν. κῆμα μὲν πόνος,
 h. c.: „*Chariti hyeme ex tussicula populariter grassante
 Febris adveniens acuta corripuit, stragula rejiciebas: sopor
 cum dolore &c.*“.

Ibid. num. XLI. p. 864.

Ὁπότεν ὡς ὑπὸ κωνώπων ἀναδρήματα; nimirum: „*Ostava
 apparebant velut culicum morsus*“.

Ibid.

Ibid. num. LI. p. 871. 872.

Οἱ δὲ οὐρανοὶ ἐπνευσαν πολλοὶ καὶ ψυχροί, καὶ χιόνες ἐξ αὐτῶν ἔσιν ὅτε ἐγίνοντο, καὶ μετὰ ἰσημερίην νότια διαμίσγοντα βορραίοις, ὕδατα συγχὰ ἐπέδημυσαν. βῆχες πολλαὶ, μᾶλλον δὲ παιδιοῖσι. παρὰ τὰ ὅσα πολλοῖσιν οἷα τοῖσι σαύροις. ὅτε δὲ ὁ πρὸ τῆς τῆς χιόνος χειμῶν σφόδρα χειμερινὸς ἐγένετο, ἐν χιόνι καὶ ὄμβροισι βορραίοις, i. e. : „*Reſti venti ſpiraverunt multi ac frigidi: & nives ex clementi celo quandoque fiebant, & poſt æquinoctium, auſtrina æquilonariis permixta, aquæ multæ: populariter graſſatæ ſunt Tuſſes multæ, magis autem in pueros. Circa aures multis talia, qualia Satyri habent. Quandoque vero ante hoc tempus hyems valde hyberna erat, cum nive & pluviis æquilonariis*“.

Ibid. num. LII. p. 872.

Τῷ Τιμόνακι ♂ παιδίῳ ὡς διμηνιαῖον ἐξανθήματα ἐν σκέλεσι, καὶ ἐν ἰσχίοις, καὶ ὀστέῳ, (καὶ) ὑπογάστρῳ, καὶ οἰδήματα σφόδρα ἐνεπύθη, κατὰ τὰν δὲ τῶν σπασμῶν καὶ ἐπιληπτικὰ ἐγένοντο ἄνευ πυρετῶν ἡμέρας πολλὰς, καὶ ἐτελεύτησεν, scilicet: „*Timonaetis filio ferme bimeſtri Puſtula in cruribus, & in coxis, & lumbis ac imo ventre, & tumores valde rubicundi. His autem ſedatis, conuulſiones & comitiales fiebant, ſine febris, multis diebus, & mortuus eſt*“.

Ægrotorum in I. & III. Popularium Libris enumeratorum duodeviginti, Epidemicis Intermittentibus Febribus ejusdem maligni moris, ac fuerunt illæ, quæ Sacros Ignes comitata vel conſequutæ ſunt [§. 266.], laboraſſe videntur.

Ex Popular. lib. I. Sect. III.

Ægrotus I. p. 673. „*Tertio mane & uſque ad meridiem viſus eſt a febre liber eſſe: Ad vesperam Febris acuta &c.*“ . Ægrotus V. p. 677. „*Septima omnia exacerbatæ ſunt*

sunt . . . Octava superviguit . . . sudavit sine Febre . Ad noctem Febris acuta &c. " . Aegrotus VI. p. 678. „ Febres exacerbantur alias aliter inordinate . . . Circa quadragesimam . . . remiserunt omnia : Febres intermisteant &c. " . Aegrotus XI. p. 681. & 682. „ Tertia circa meridiem superviguit : Febris acuta . . . Sudavit per totum subfrigida : Statim autem rursus recalescens est . . . Sexta mane superviguit &c. " . Aegrotus XII. p. 682. & 683. „ Septima . . . mane riguit : Febris acuta : Sudavit calidum : A febre liber esse visus est . . . Undecima mortuus est " . Aegrotus XIII. p. 683. „ Quinta , Febris acuta : . . . ad noctem sudavit , a febre libera . . . Septima tremor : in soporem incidit : parum deliravit &c. " . Aegrotus XIV. p. 684. „ Septima sudavit : Febris dimisit , dolores permanebant , rediit , somni pauci &c. " . Ex lib. III. Sect. I. p. 713. Aegrotus II. : „ Circa undecimam omnia visa sunt allevata esse : Sopor cepit . . . Decimaquarta a Febre liber , non sudavit . . . Circa decimaseptimam rediit , calefactus est , sequentibus diebus Febris acuta &c. " . Aegrotus III. p. 714. & 715. „ Nona riguit , Febris acuta , sudavit : frigiditas : mente motus est . . . Undecima intelligebat per totum omnia , a febre liber : sudavit . . . Duobus a febre liber fuit , decimaquarta rediit . . . penitus mente motus est &c. " . Aegrotus V. p. 716. 717. „ Septima superviguit : Febris acuta : sudavit per totum : judicatus est . . . Circa octavam . . . Febris intermisiit . Nona rediit . Circa decimaquartam Febris acuta : sudavit . . . Decimaseptima superviguit : Febris acuta : sudavit : a Febre liber , judicatus est . . . Decimaoctava parum calefcebat &c. " . Aegrotus VI. p. 717. 718. „ Sexta die a febre libera , non sudavit : judicata est . . . Post judicationem septima die , riguit , parum incaluit , sudavit : post judicationem octava die , riguit non multum : postea vero extremitates frigide semper . . . Die vero una intermissa , rursus duodecima multum delirabat &c. " . Aegrotus XII. p. 721. „ Octava circa meridiem recalescens est . . . Nona remiserunt omnia : soporosa : Ad vesperam parum riguit . . . Decima , rigor , Febris exacerbata est . &c. " . Ex Sect. III. ibid.

ibid. p. 719., 730, Ægrotus I.: „Septima exacerbata sunt omnia... Decima omnia remisierunt. Undecima sudavit, non per totum. Circumfrigit quidem, verum brevi rursus incaluit. Duodecima, Febris Acuta... Trigesima quarta a Febre liber: Alvus non suppressa est; & rursus incaluit. Quadragesima a febre liber: alvus non multo tempore suppressa est. Cibum fastidians, parum rursus febricitavit, & semper erroneo modo, partim sine febre, partim non... Centesima vigesima die mortuus est“. Ægrotus II. p. 731. 732. „Undecima respiscebatur, verum soporosa erat... Vigesima parum circumfrigit, & brevi rursus incaluit... Vigesima septima, a febre libera, alvus adstricta est... Febres rursus comitabantur... Cibum fastidians... Febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo vero modo exacerbescunt, partim ita, partim non ita... octogesima mortua est“. Ægrotus III. p. 732. 733. „Secunda die circa meridiem, frigiditas extremarum partium... Tertia dies, quies. Vespere vero sub solis occasus parum frigit... Quarta, mane quies. Circa vespem omnia exacerbata sunt... Quinta visus est allevatus esse... Sexta mane, quies: Vespere dolores majores: exacerbatus est... Nocte dormivit. Septima die, anxius... Nona, soporosa... Decima... mortuus est“. Ægrotus VII. p. 734. 735. „Decimaquarta, mens turbata, Febris remisit... Vigesima... intermisit... Vigesimaquarta, Febris rediit... Vigesima septima, sudavit multum a Febre libera“. Ægrotus VIII. p. 735.: „Undecima remisierunt Febres... Vigesima sudavit: a febre liber... Trigesima septima Febris rediit. &c.“. Ægrotus X. p. 737. „Initio autem erat anxius... Secunda, Febris exacerbata est... Tertia die, remisierunt omnia: & quies erat: circa solis occasus rursus moleste ferebat... Quarta, rigor: Febris multa: dolores omnium... Sexta mente multum motus est. Septima quies. Octava, alia remisierunt omnia. Decima & sequentibus diebus aderant quidem dolores... Exacerbationes autem & dolores huic ad finem usque in diebus paribus magis erant. Vigesima... sudavit multum: visus est sibi a febre liber esse: vespere vero rursus incaluit... Vigesimaquarta-

quarta . . . sudorem multum calidum per totum exsudavit : a febre liber: judicatus est “. Si superius raptim innuta phœnomena in recensitis Ægrotorum historiis accurate inspiciantur, nulli dubitamus, quin quisque Peritus nobis concesserit & relatos ægrotos Epidemicis malignis Febribus Intermittentibus correptos fuisse, & Hippocratem hæc exarasse historias, ut quæ generatim de quorumcumque Epidemicorum Morborum grassatione adnotaverat, peculiaribus exemplis confirmaret. Idipsum fecisse circa Sacros Ignes, Phlyctænas sive Eðhymata, Aspretudines miliaceas, eulicum moribus maxime similes, Febres Ardentis, Dysenterias, Anginosas affectiones, Tabes, Tusses &c., in quarum ordinem absolutæ in septem Popularium libris Ægrotorum narrationes fere omnes, & aliquæ ex imperfectis manifeste recidunt, easdem consulentibus apertum erit.

Conclusio Trigesimaprima.

Illa igitur, tot vetustis ac recentioribus Historicis pariter atque Medicis infamis, Athenarum totiusque Græciæ Pestis, ab Æthiopia contagio irrupta (§. 80.), & a *Thucydide* atque *Hippocrate* (§. 177.) graphice descripta, unis Variolis (Concl. XXIII.), Morbillis (Concl. XXVII.), atque Rubeolis (Concl. XXIX.), harumque principalium Pestilentialium Confectariis Morbis, Ophthalmia (§. 204.); Anasarca (§. 213.); Tabibus (§. 214. 266. 328.); Febribus Ardentibus & Phreniticis (§. 252. 337. 347. 357.); Dysenteria (§. 263.); Intermittentibus malignis [§. 266.]; Tuberoso Parotidum Affectu [§. 320.]; Angina ulcerosa [§. 374.]; Tussi convulsiva, Italis *Mal del Castrone* (§. 398.), idque genus aliis Epidemicis Morbis, in septem Popularium Libris ab Hippocrate distincte exaratis, conflata constitutaque fuit: & quidem prorsus eadem, si peracta per nos Analogia firmis innitatur observationibus, ac illa, quam tota Europa, inenarrabili suorum Incolarum excidio, a sæculo saltem decimo ad hunc usque diem, vel inscia, vel ineurosa, infeliceiter patitur, & usque adhuc jam admonita ad illam longe a se exturbandam, prohi dolor! non expigescit.

§. 408.

testimoniis firmatur. = Relatum est (a) ; sed non satis certis Authoribus , *Neapoli* sub hoc *Morbo* , etiam *Bubones* ad alas visos nonnullis. = Ut enim mittas (b) *Tussim clangosam, raucam, vehementem cum sibilo* , quæ singulares in spiritalibus mutationis causas ostenderet ; hæc quoque in omnibus apparuerunt , quod *nares intus* , *loca frontalia* , *fauces* , *Trachea Arteria* , in *gravioribus bronchia* , & *quæcumque pituitaria* , *quæcumque plena* cinguntur eodem humore , mucos , veneno , aut contagis vitio connepta , impedita consisterent : quod cunctis idem ad guttur intus , ad cutim exterius *fervor arderet* , *caput omnibus idem dolor* alligatum gravaret. = Nec vero fuit cæca (c) omnium hætenus opinio de *Epidemica Russæ Tussis vi* , & *origine* . Nam inter *Italos* (quorum nobis super his scripta prolata sunt) Ill. Medicus *Targa* , quum de *caussa Morbi* brevibus indicaret , *tenuè nescio quid in Aere regnans* , & *quasi Divinum* commemoravit ; sed phænomena contemplatus intimius , *simile quid Morbillorum veneno visus est subolere* , *nempe Contagium* . = Quæ dum considero (d) , videor mihi in hoc *Morbo* imaginem quamdam non malignæ modo & *Morbillose contagis* , sed *pestiferæ illius Febris* , cui *Britannicæ nomen fuit* , levem illam quidem , quæ pene vacaret periculo , vel non leviter adumbratam videre . = Nec dispar (e) utriusque conditio , quanquam gradu , & viribus plurimum distent ; utrique enim & febris natura brevis , & *virium summa prostratio & sudationum necessitas* : si summam omnium , & durationem consideres , illam omnino vehementer *acutis* , hanc levem , *longis* annumerandum putes . = Invenio nunc (f) eam similitudinem cum *Morbo Britannico* apparuisse etiam in *Catarrho* 1580. , maxime propter *sudores* , qui aliquibus parcius , aliquibus largius

Pars II. B b b b flue-

(a) Ibid. not. 8. ad num. 40. p. 127.

(b) Ibid. num. 64. pag. 235. seq.

(c) Ibid. num. 52. pag. 231.

(d) Ibid. num. 69. pag. 238.

(e) Ibid. num. 70. pag. 239.

(f) Ibid. not. 13. ad num. 70. pag. 239. seqq.

fluabant; „ ut nonnullis Medicis de *Anglico illo sudore*, qui anno 1529. mortale genus horribiliter vastabat, suspicio oriretur“ (ex Jo: Bokelio Synops. &c.). Sed profitemur libenter videri adhuc validiorem animadversionem, quam *Targa* proposuit, inesse huic satis magnam cum *Morbillo- rum* veneno naturæ affinitatem. Revera enim non modo consentiunt in eo, ut partes pene easdem proritent, membranas, Fauces, interna narium, atque oculos; ut deinde ad eum se extrudant; ut *Tussim* & fervores concitent magnos: sed illud præterea maximopere considerandum est, quod certa & fere constans observatio testatur, consuesse hujusmodi seu *Catarrhos*, seu *Tusses* iis in primis annis regnare, per quos *Morbilli*, & *Variola* dominantur. Ut enim hoc ipso anno passim in Italia, sic anno 1580., ante famigeratam illam *Tussim*, *Variolæ*, & *Morbilli* in omnes ætates (teste Bokelio) sævierant vehementer cum strage. Itemque (ne nimii simus) anno 1733. similem *Tussium* constitutionem, notante *Huxhamio*, *Morbilli* graves & periculosi præcesserant. Quibus observationibus admoneri videmur, esse equidem annorum constitutionem, quæ his morbis maxime favcant: præterea vero, ut & hujusmodi *Tusses* sæpe contagiosas esse facilius credamus, & esse quamdam persistentem, atque certam in ejus *Contagii Naturæ*, cum *Morbillo- rum* contagio, sereque maximam affinitatem. = Ut omnino [a] esse sui generis *Morbum* singulari, venenata contagio, seu *Morbillo- rum* veneni similem, seu *Britannicæ Pestis* malueris necesse sit. Nec natam casu sub eo contagem in singulis posse videri, quemadmodum fieri sæpe in *Acutis* proditum est [vid. de *Epid. & Contag.* n. 60. & alibi]: nam recepta ex uno, plures contage ægrotarunt; sed natam alicubi ex certis causis, & ex animali materia coagmentatam, in veram tandem contagem erupisse. Quod ut alibi alias, sic in *Hyperboreis*, quos *Russos* nominant, accedentibus ad vitæ genus, & *Cæli constitutionem* insuetis causarum potestatibus, facile potuit contingere.

7.In-

(a) Ibid. num. 85. p. 244.

7. *Instituti ratio minime patitur, ut quæ ad rem facientia Ill. hic Auctor subdit (b), vel omittamus, vel contrahamus: „Dum hæc, inquit, versarentur sub prælo, venire ad manus expectatæ diu pagellæ perbreves Antistii II. [Ces. Academ. Nat. Curios.] ex Germanico Italicæ, titulo: Storia della Malattia detta Catarro Russo, descritto da un Medico, e tradotta dal Tedesco. In Firenze 1782. =* In quibus quum multa sint, quæ annotari suis locis meruerint, indicabimus ea paucis hoc loco. Primum ex historia Morbi, quamquam nullo Authore, genitum eum in Orientali Asia venisse Petropolim, inde in Daniam, Sveciam, rursus in Britanniam, indeque in Americam etiam emigrasse [non utique opinor per Cookii fretum, quamquam eo freto inter Americam, atque Asiam distare minimum doceat]. Morbum esse Febrem a materie, eam materiem esse Miasma; Miasma autem quum dicit, Contagium dicit; quam enim affert ex Blancardo Miasmatis definitionem, ea Contagii definitio est. Id Contagium in atmosphæra versari, inde in humanum corpus traduci: neque id tamen in Aere vitium esse epidemicum: *Che se fosse qualità cattiva dell'aria, si propagherebbe il male con più velocità, e diverrebbe dal primo manifestarsi universale, e non attaccherebbe, come accade, al principio pochi; poi più, e più successivamente . . . Non sarebbe necessario il trasportarlo co' bastimenti dal Nord, come accaduto è in Inghilterra.* [Not. Et hætenus quidem recte, nisi si forte aliqui minus probaturi sunt esse Miasma, aut Contagem, quæ ab Aere in corpus trahatur, quod certe Boerhaav. minus probabit [vid. de Epidem. §. 2.]. Sed quæ sequuntur paullo duriora: Il Miasma, di cui si parla, non è di qualità maligna, essendo che si può superare dalla sola Natura, con le sole due condizioni; che esige per farlo, di quiete, e di dieta. Se fosse di maligna specie, avrebbe causato una Peste, che non avrebbe avuto il Mondo altra simile. Quidquid sit de maligno, deque Natura malignum id superante per Febrem;

Bbbb 2

nc-

(a) Ibid. not. 15. p. 244. seqq.

nego Pestem, nisi a Peste, quæcumque malignitas futura sit, posse gigni [*de Epidem. & Contag. passim*] [*Confer. nostrum Opus §. 62.*]. Quemadmodum enim nec Variolam sine Variolarum materia Natura unquam excitavit, ut *Swietenius* etiam consentit [*ad Boerb. n. 1382.*], sic neque Pestem, quæ vera sit Pestis, nisi Pestis, aut quæ vere exotica, & primigenia sit, nulla potest *Contager* inducere. [*Confer. præsens Opus §. 31.*] . . . Quum autem in hoc Morbo agnovisset *Contagium*, quæstiunculas illas quasdam cur posuerit non magnopere intelligo: Possine Morbus præverti? quousque ad Meridiem iturum putemus? Contagiorum enim ritu, nisi intercipitur, iturum quo casus rerum, & commerciorum vices provexerint, perspicuum est.] *Hætenus Eques Rosa.*

8. Qui in hoc nostrum Opus sententiam tulit, in Libro Secundo Institutionum Medicarum Partis Posterioris, quæ est Nosologica, *Tussim Asthmatis copulans ad rem nostram hæc solum adnotavit* [a]: „ Nil fere est ex dictis hætenus, quod *Tussi*, æque ac *Asthmati* non conveniat. Inter hos Morbos etenim eadem videtur intercedere differentia, ac inter *tonicam*, & *chlonicam* [786.] convulsionem, & revera sævior, pertinaciorque *Tussis Asthmatis* vehementiam, & aspectum proxime æmulatur. = Est hujusmodi ferina illa *Tussis*, quæ Infantes frequentissime torquet, & non raro popularis est, ac a viscidissima, & acri pituita ventriculum & pulmones ipsos occupante plerumque pendet. Hujus ereberrimi plerumque recurius *Asthmatis* accessiones imitantur adeo, ut facile nullum sit inter eos morbos notatu dignum discrimen “.

9. *Sepositis hypothesis disceptationibus, ex hætenus allata nuperrima Epidemicæ Tussis historia clarum est: I., hanc Pestem apud Europam adfuisse, & etiamnum adesse Contagiosam* (n. 2. 3. 4. 5. 6. 7.), quæ lente, sensimque ab uno vel altero in plures serpendo (n. 7.), ab una in alteram regionem, hominum commerciis traducta (n. 2. 6. 7.)

(a) §. 933. cum not. p. 414. ad 415.

6. 7.) nedum Europæas cunctas Nationes, sed fere totum Orbem peragravit, modo benigna, maligna non raro: II., adfuisse non semel absque contagio, quæ tamen veluti extempore, raptim, & brevissimo temporis curriculo universam pene Europam occupavit (n. 6.) inque Anginam, Peripneumoniam, atque Pleuritidem, sæpius conversam (ibid.): III., contagiosam, sæpius, ni dicamus semper, Variolas, Morbillosque fuisse consequutam vel comitatam (n. 6.): IV. demum, eandem a sæculo decimoquarto ad decimumquintum, perquam raram apud Nos extitisse; a sextodecimo ad decimum septimum, frequentiore; nostro denique frequentissimam (n. 3. 5.). Ex hisce ratis igitur observationibus consequitur primo, efficientem Causam Tussis contagiosæ, necessario aliam, atque diversam esse ab ea, quæ sine contagio (II.) grassata est; diversamque ejus causam diversam & unicuique propriam exposulare Prophylaxin, atque Therapiam; secundo, rem fuisse Reipublicæ peroptime profuturam accuratam præteritorum Medicorum investigationem, num contagies hujus diræ Tussis a Variolis Morbillisque solummodo eructetur, uti suadere nobis videntur ejus frequentissima nostris hisce diebus recursiones; an potius sit sui juris contagies exotica, an Europæ indigenæ. Generica Morborum omnium juxta Hippocratem divisio (§. 18.) nupere Pathologiæ subversionem detegit, dum Constitutionali, siue ex magna temporis mutatione ortæ Tussi [§. 27.] Epidemici nomen, unis contagiosis Morbis (§. 14.) præculiare, tribuitur, non aliam ob causam, quam quod populariter grassata sit, quasi ex mente Hippocratis communiter grassari non omnibus Morborum generibus conveniret (§. 19.). Haud mirum igitur si uni Epidemicæ Tussi (3. 5. 6.) tot indita nomina, Tirones immensum a veræ Medicinæ scopo abducentia. Equidem rectissime Ill. Macbridius hunc veluti canonem (a) adstruxit: „Perfectam atque absolutam Morborum historiam tam diu desiderabimus, dum systematica divisionis methodus ab omnibus Medicis recepta fuerit“; Sed

(a) Inrod. Method. Tom. II. Lib. I. Cap. VI. p. 34.

*Sed tam longe abest, quod nupera Nosologia præ illa Hip-
pocratis, perperam derelicta, ad rem aptior evaserit, ut non
minus recte, etsi nimium acriter Ill. Eques Rosa sequens
exaraverit judicium (a): „Indignor, ait, ego jamdu-
dum, fereque jam pene etiam stomachor, Viros graves
& doctos Medicos, quorum Doctrinam, & veneror, & ve-
hementer suspicio, novandi studio, in tantam hoc præfer-
tim sæculo, hac ætate, non barbaricam modo, sed incon-
ditiæ rusticitatis licentiam exarsisse, ut Luxuriam Scientiæ
non firmandis præceptis, non finienda Morborum cognitione,
sed discerpendis Morborum rationibus, coacervandis, non
nominum porro, sed inconditarum vocum piaculis, litta
omnia, impervia, salebrosa, perhorrida ad terrores artis,
an ludibrium reddiderint. Multiplicatis enim non rerum,
sed vocum confragosis ambagibus, fallor, si ulla jam con-
stat genuina, simplex suis Morbis notitia. Nec jam opus
exemplis, sed Tussim Russam, aut luscum illud Gallorum
Coqueluque, vel Catarrhum anni 1580. videat, si cui vo-
lupe est, in tota Sauvagesii familia, ad Dolores (class. 7.
ord. 4. 2. 3.) ; ad Anhelationes (class. 5. ord. 5. 11.) ;
ad Phlegmasias (class. 3. ord. 3. gen. 19. 6. g. 20. 2.) ; in-
ter Febres item ad Synochas (Gen. 2. 5.) ; ad Amphimeri-
nas (class. 2. gen. 6. 12.) , quo loco alterutrum non ge-
nere, aut ordine, sed totis late classibus discreto, collo-
care maluerit, licebit jure. Est enim illa docti hominis
ad perlucidam rationis Medicæ simplicitatem egregie com-
parata ordinatio, in qua mirifice sibi placent Moderni “. *Ab hac non dissimilis fuit sententiæ Ill. Bursarius, ubi de
Febris Synochæ Synonymis: subdit enim (b): „Neque hic
credas Synonimorum finem esse. Tanta enim est hodie no-
mina pro lubitu innovandi licentia, atque intemperantia,
ut, nisi aliquantum coerceretur, eorum numerus excrecere
demum debeat in immensum, & plurimum memoriæ &**

(a) De Epidem. & Contag. Acroas. Sched. ad Catarrh. Not. A. ad num. 59:
p. 259. seqq.

(b) Vol. II. Part. alter. §. CCXXIV. p. 44.

temporis requiratur ad ea sola *sine ullo propemodum fructu* perdiscenda. Hinc nomina a *Veteribus* imposita, & *per plurima jam secula a Scriptoribus usurpata*, etsi interdum minus propria, retineo libentius. Nova enim, ut ut plerumque aptiora, sæpe tamen *barbarica* sapiunt, aut *confusionem* pariunt, causamque præbent *Prætorum* Libros versantibus, ut non intelligant, quibusnam veterum hæc recentia respondeant, aut Morbum pro Morbo decepti accipiant“. Conferatur Ill. Zimmermannii exordium in additione XII. extemporali a nobis exscriptum. Sudent equidem, algentque & ad ravim usque, si velint, exclament, Hippocratis, vetustorumque Medicorum *Detractores*. Apud Cordatos ne hilum proficiunt. Fere in omnibus, & præsertim in Nosologia illis stemus oportet, si, quæ posteriores ex magnis in observando laboribus assequuti sunt, nuperis repertis, in nobilissimæ Artis Medicæ augmentum simul & perfectionem concurrentibus, nos tandem proficere velimus.

10. Ingenuos interim Medicinæ Antistites, quos iterum iterumque appellabimus, decernant rogamus, num ad nuperam Epidemicæ Tussis historiam aliquid novum, & humano generi profuturum adjecimus, numque susque deque genuinam, a Magno Hippocrate detectam, ratisque firmatam observationibus, genericam Morborum Pathologiam in rectum ordinem reducere conati simus.

§. 407.

Fragmenta in septem Popularium Libris extantia, quæ Hippocratem Variolas, Morbillos, atque Rubeolas sub aliis nominibus descripsisse manifestant.

Ex Popul. Lib. I. Sect. III. Ægr. II. p. 674.

Ἡ ὀδὴ ἰδρῶσε δι ὅλη ψυχρὸν. ἐξανθήματα μετὰ ἰδῶτος ἐρυθρὰ, εἰσφυγίλα, σμικρὰ, αἶον ἰσθδοί· (ἀ καὶ) παρήμενε (καὶ) ἐκ ἀφύστω, nimirum; „Ostava sudavit frigidum per totum sudorem: Papule cum sudore rubræ, rotundæ, parvæ, velut vari permancebant, non abscedebant... Undecima mortuus est.

Ibid.

§. 408.

*Chronologica Variolarum historia hanc Pestem Europæ
prorsus exoticam demonstrat; uti eidem alieni-
genæ sunt reliquæ Pestilitates tam acutæ,
quam chronice.*

Si haud infelici labore hæcenus evictum dedimus, Atheniensium Pestem, haud bubonicam, sed omnino Variolosam fuisse; in dubium nemo vocare poterit, eandem tunc temporis uti Morbum exoticum, incognitum & apprimè novum Athenienses incessisse, gravissimo historico *Thucydide* id asserente (§. 66.). Prima itaque in Europam Variolosæ Pestis irruptio *Thucydidis* & *Hippocratis* diebus contigit: nec in ipsam *Ægyptum* antea contigisse, memoriæ proditum est; nisi aliquis contendere velit, *Moysem*, cunctorum Scriptorum ætate majorem, auctoritate maximum, veritate divinum, in illis *ulceribus vesicisque turgentibus* [a], quibus adorti Pharaonis Malefici nec poterant stare coram *Moyse*, & quæ sextam, nec pridem visam, constituerunt *Ægyptiorum plagam*, Morbum Variolosum descripsisse.

Additio decimaquarta.

1. Longe antequam hunc suscipere laborum, ex Swietenio perspectum habebamus, *Cel. Hahnium*, ejusque *Assensum Ill. Trillerum contra Recentiorum sententiam propugnasse*, Hippocratem Variolas cognitæ habuisse simul & descripsisse, adversus primum contrariam sententiam tuente *Precclarissimo Werlhoffio*, Trilleroque illius partes contra hunc assumente. Nobis itaque id argumentum exagitaturs summum adfuit studium horum virorum hac super re conscripta opuscula consulendi, maxime, quod apud Swietenium nec Hahnii nec Trilleri momenta ad Institutum recensita fuerint [§. 4.]: unde perplexi habebamus ne altum denuo ageremus. Nostræ vero in his Libris comparandis curæ apud Siculos Bibliopolas incassum cessere. Nuperis autem diebus Werlhoffii ac Trilleri, haud vero Hahnii, Commentaria assequuti sumus. Avidissi-

Pars II.

D d d d

me

(a) Exod. Cap. IX.

me ea perlegimus, optantes potius, quam pertimescentes nostros labores Celebrium horum Virorum studiis respondere. Spes vero nos sifellit. Hahnii enim propositum Institutum a nostro summopere dispar ac diversum fuit: „Nuper, inquit laudatus Werlhoffius (a), quidem Vir (Hahnii) artis observandi peritissimus, & doctrina multi juga expolitus, in Anthracum seu Carbunculorum vetusta descriptione, ipsas nostras Variolas, apud Græcos præcipue, latitare opinatus est. Ingeniose profecto, docte, & eleganter, conjecturam illam proposuit, atque stabilivit, & pro suo in vera Artis incrementa studio, editum de illa libellum utilissimis observationibus variis interspersis exornavit“. Præ cæteris rationibus, quibus Nos evicisse credimus, Atheniensium Pestim minime extitisse bubonicam, sed prorsus Variolosam, & illa præcipua adest (§. 120.), quod sub prima ipsius grassatione, a Thucydide descripta, nec Anthracis, neque Bubones excitavit, & quos tertio anno sub Hippocrate eructavit (§. 261.), fuisse symptomaticos: Unde quicquid Ill. Werlhoffius adversus Hahnii sententiam disseruit, Institutum nostrum haud tetigit, quinimo ultimam hujus nostræ assertio- nis particulam hisce roborat verbis (b): „Est (Anthrax) vel simplex, quod plerique omnes Scriptores scribunt, vel malignus, aut etiam pestilens... Malignum non eum solum dixero, qui proprie pestilens sit, seu ipsi Pesti accedat..., sed etiam, qui Variolis malignis, & aliis Febribus acutis, symptomaticis accedat, exitioso haud rarenter cum eventu, materia istorum Morborum ad causticam indolem evecta, & in unum ita collecta & detrusa locum: ex cujusmodi causa in aliis extra Variolas Morbis nullæ unquam vere nascentur Variolæ, uti natos Carbunculos symptomaticos videre sat sæpe licuit“. Cuinam partium, haud contradicendi libidine, vel rabiei, Medicorum non paucis insistæ, astro, sed perquirende Veritatis studio humaniter, amiceque pugnantium, nulloque Artis ludibrio inter se dissentientium, hujus disqui-

(a) De Variol. & Anthrac. Prefat. p. 4. Edit. Venetilis 1759.

(b) Ibid. Cap. III. §. IV. p. 60. 61.

sitionis victoria tributa sit; ex nota, quam 'Ill. Trillerus in calce secundæ Epistolæ ad Hahnium De Anthracibus Veterum adjecit, liquet: „ Relectis, ait [a], jam post integrum triginta annorum decursum, denuo his ipsis Epistolis nostris; ita nunc ingenuè sentio: Variolas morbum plane novum non esse; sed Veteribus dudum cognitum, quod ex ipsa hominum Natura & ipsius consuetis affectionibus & circumstantiis, facile demonstrandum; ab ipsis tamen haud exactè ac distinctè descriptum; sicut postea, præsertim ab Arabibus, factum. Probabile quoque videri, sub Græcorum Anthracibus forsan ipsas simul latere Variolas; certo tamen & manifesto demonstrari vix posse, Anthraces revera esse Variolas. Cæterum vero in hac nobili controversia agitando, nemo prudens, spero, B. Hahnio meo denegabit ingenium, venustatem & ornamenta; sed nemo quoque æstumatissimo Werlhoffio meo, adhuc per Dei gratiam viventi, judicium, veritatem & argumenta “ . Cuilibet vero ipsorum victoriæ laus adjudicetur, nullum in genus humanum emolumentum ex eorum Instituto expectandum fuit. Hahnii & Trilleri Variolarum antiquitatem non alio intuitu propugnaverunt, quam ut probarent id Morbi genus hominibus insitum atque connatum: Atqui, sic loquitur Trillerus (b), perquam credibile est, sub istis Morbis (Exanthematicis) uno sæpe nomine comprehensis, multos Morbos latere, quos pro novis hodie & veteribus incognitis perperam habemus: nunquam enim mihi eorum probata fuit diligentia, qui certam Morborum genealogiam constituere, atque eorum ortum, progressum, & quasi migrationem deducere scrupulose nimis allaborarunt (Tanti viri pace dixerimus, hanc non probatam diligentiam, quinimo prætermisissimum studium, Epidemicorum Morborum ortum, progressum, atque migrationem inveniendi, scrupuloseque constituendi, infinitorum in Europa excidiorum inexhaustam extitisse & etiamnum existere originem).

Dddd 2

Vi-

(a) Opuscul. Medic. Vol. II. De Anthrac. & Variol. Veter. p. 36. 37. Edit. Francofurti & Lipsiæ 1766.

(b) Ibid. Epist. II. p. 15.

Vitia erunt donec homines, gravissimi Historici vox est, sic Morbi fuerunt & erunt, donec homines (*Pestis bubonica, Lepra, Elephantiasis, Lues Venerea, Scorbutus, Lichen, Variole, ceteri Epidemici Europæ exotici Morbi, apud Nos vetustis seculis non fuerunt, & ubi ab Europa expellantur, & circumspectione a novo ingressu prohibeantur, nunquam erunt*). Prisca mortalium gens eodem, ac Nos, modo generata, propagata, & educata fuit: Luxus in plerisque profusior, libido vehementior & peccandi impunitas major olim fuit, ac nostra hac ætate: Quis ergo credat, paucioribus & mitioribus eos obnoxios fuisse Morbis, & nos solos vitio quasi creatos, promeruisse, ut Lue venerea, Variolis, Morbillis, Rachitide, Petechiis, totque Febribus, *que nomen sibi adduc querunt*, affligeremur, & alieni sceleris poena in solis nostris cervicibus innocuis resideret? "*Illi equidem, qui Epidemicorum Morborum alienigenum ortum, novum in Europam ingressum, & hominum incuria in omnes Regionem migrationem assequuti, eosdem extinguendi indolentiam humaniter complorant. Sed nec aliquid utilitatis in Rempubliam redundare poterat ex Werlhoffiana Variolarum Æthiologia. En que fuit ejus hac super re sententia (a): „Neque vero, ait, incongruens fuerit conjectura, latuisse illum affectum [Variolosum] in alieujus Nationis, a commercio cæterarum gentium satis remotæ, latebris, ibique vel Endemium dudum fuisse, vel aliquando, ut alii peculiare Morbi, quacunque de causa epidemia, forte ad endemiam quancunque accedente, natum, & deinde, quum Contagium ejus specificum, in quovis fere humano corpore, fomitem semel incendi aptum repererit, sparsum id esse, sub istarum gentium commercii per totum cæterorum mortalium genus:*

*Nihil est cur tempore certo
Admirere novis magnum marcescere Morbis
Æra, contagisque novas viventibus ægris
Sidere sub certo fieri, & per secula longa. Sunt
Fracaflorii versus ec.*

Sa-

(a) De Variol. & Anthrac. Cap. I. §. VI. a p. 20. ad 26. cit. edit.

Saracenos doctissimus *Freindius* putat Variolarum esse propagatores, sed primitus eas passos remotæ *Asiæ* habitatores alios: Ill. *Sihalius* interioris *Africa* incolæ accusat, haud sine probabilitate; dum & isti cum *Nili* origine, per commerciorum defectum, diu latere potuerunt; & hodie *Cayri in Ægypto* quotannis pestilentes Pueris Variolæ grassantur; juvante *Nili* exundatione: Celebert. *Junkerius Nigritas* singulariter indigitat, nempe *Nigri* fluminis, *Nilo* exundationibus simillimi, accolæ, & *Casros*, apud quam populorum bigam perquam familiariter Variolæ & Morbilli grassentur. Conjicit inde ibi *endemiis* esse, & plus semel hominem infestare. Cl. *Gælickius* etiam adeo inter *Nigritas* Variolæ & Morbillos familiares esse, ut eundem hominem bis terve invadant, memorari affirmat. Neque *forte probabilitate caret conjectura nostra*, *Nigritarum* interiorum aliquos, a commercio cæterarum gentium remotiores, Fluminis sui periodice exundantis, & passim restagnando putrescentis, vaporibus haustis, morbum aliquem Acutum *epidemiæ* suscepisse, cujus materies, ob diversam præcipue a cæteris Nationibus cutis succorumque eo defluentium habitum, accedente ingenti Regionis fervore, & nocturni frigoris vicibus, singulariter ad cutem determinata, ibique restagnans, enatis Pustulis ejusmodi singularibus, hanc ipsam induerit indolem, ac tandem, per contagia & commercia frequentiora, sese cum cæteris Nationibus pariter communicavit. Id quod tunc *forte* præcipue fieri poruit, quum & Europam fere omnem, & interiorem *Africam*, *Saraceni*, nullas regionum itinerumque molestias veriti, migrationibus suis, impugnationibusque invaserunt, & loca immensum se-juncta suæ Nationis miscuerunt commercio. = Sane in *Americam* etiam a *Nigritis* præcipue delatus hic Morbus, & certe ibi *novus* est, eoque, uti & in Orientales Austrinasque *Indiæ* Insulas demum cum Europæis migravit, ac

Aëra permensus multum camposque natantis,

Incubuit tandem populis. Lucretius.

Contagium, quod transferri potest, eminentissime omnibus veris Variolis adhæret, atque, si quid judico, *inter nos vix,*
ac

ac forte n e vix quidem , sine contagio producuntur . Haud enim scio , an quisquam de hoc Morbo dicere jure queat , quod *Fracastorius* , quo jure nescio , de *Siphylide* poetice profatur „ ostendere se posse multos , qui hanc sponte sua senserint , primique tulerint “ . Neque vero novum hodie ortum fingere opus est . Nam in nostris Regionibus Variolæ nunquam amplius generatim cessant , ut non alicubi , modo in hoc loco , modo in alio , præsertim in magnis Civitatibus , perpetuo hæreant , & favente statu epidemico , & singulorum corporum diathesi , accrescenteque denuo , singulis in locis , pusionum nondum antea affectorum numero , alibi rursus per commercia dispergantur . Dubium exinde pluribus Eruditis est , num , si plane aliquando nostro Orbe excederet Variolæ , orituræ denuo sponte & remeaturæ unquam sint . Sane ubique per ægrotantium effluvia , & per vestes , imo forte per chartas litterasque , Contagii hujus , vclut etiam pestilentis , fit propagatio , & plerumque clare satis observari ac doceri potest “ . *Hættens Ill. Werlboffius* . Conjecturis igitur , & quidem hypotheseum labe non expurgatis , ad explananda Problemata non aptis , nullam secum ferentibus demonstrationem , nec hominum judicia ad assensum cogentibus , hujus Cel. Auctoris innixa est Variolarum Origo , nec alio quam a Saracenis ducto initio . Unde utat adversus Hahnium clare evicisset , Hippocratem sub Anthracum nomine minime indicasse Variolas , (quum circa Herodoti atque Galeni pestilentialium Exanthematum potiora momenta , Variolosam Pestim aperte demonstrantia , haud satis exsuperasset , uti inferius perspicuum erit ,) Medicorum tamen contentionibus finem non posuit , etiamsi præclara circa Variolarum per solum Contagium grassandi , seseque in alia loca propagandi Naturam , dilucidè ac doctè loquutus esset . Quid ? quod Ill. Auctor (a) Variolarum Institutionem multis encomiis cumulavit , pro qua conf. Addit. I. ? Si certo Europæ exoticas agnovisset Variolas , harum Extinctionem Institutioni præposuisset .

2. Bina hic ex disertissimo Werlboffio haud emittenda cen-

(a) Ibid. a pag. 26. ad 29. cum not.

ensemus, quæ, ne aliquid subrepat erroris, suismet verbis exscribere nos decet; & quidem primum: Nomen, ait (a), Arabicum, Ignis Sacri, quo Ali (Abbas) utitur. Ionare videtur *almasarah*, *almessera*, vel *almassire*, quod *Johannes Damascenus* & de ipso Anthrace, & de *Erysipelate* adhibet, quoque *Rasis* interpretes ita turbatus esse videtur, ut *Galenus* de Anthrace dicta sæpe de *Erysipelate* [quod itidem Latini Ignis Sacer est) enuntiet, notante *Leoniceno*. In *Golii Lexico* vocem illam plane non invenio, neque in ejus *Latino Indice* quicquam de *Erysipelate* aut *Ignis Sacro*. *Castellus* eam inter *Erysipelatis* nomina locat. Ad *Variolas* vero nunquam relata invenitur: quamvis Auctor, vel interpretes sat indoctus libri, qui inscribitur *Tacuii Aegritudinum*, dicat blasas, seu potius *Variolas*, quas a *Morbillis* distinguit, græce vocari *Erysipelata*, Arabice filias Ignis ". Sub *Arbæniensium Morbo Corpus* ex *Thucydide* (§. 89.) parvis *Pustulis*, & ulceribus effloruit, in græco textu *Phlyctainais* miscrais, cui elcesin exenthecos, & *Hippocratis* (§. 183.) græca verba *Erysipelata* polla a doctissimo *Freindio*, cui in multis *Werthofius* adstipulatur, Sacri Ignes plurimi versuntur (b); hique ex *Lucretio*, *Virgilio*, *Columella*, *Græci Idiomatis peritissimis* & *Hippocrati proximioribus*, *Pustulas Contagiosas lethalesque* (§. 193.), *Variolis simillimas*, significant. Dubium igitur, an *Tacuii Aegritudinum libri* Interpretes sat indoctus merito sit vocatus. Secundum, quo *Peritissimorum* attentionem perillustis *Werthofius* provocasse videtur, circa *Magnum* versatur *Hippocratem*: „Ego vero, inquit (c), *Hippocratem* de *Carbunculo cum Peste* nusquam locutum esse existimo; immo ab ista opinione longius absum, quam ipse *Cl. Hahnus*, qui statum illum *Hippocratis Limode pestilentem* inscriptum (*Epid. 3.*), ubi de *Carbunculis* loquitur, de vera pestilentia, & quidem de famosa illa *Arbæniensi* agere, quam descripsit *Thucydides*, operose contra *Frein-*

(a) Ibid. Cap. III. §. XI. p. 79.

(b) Oper. Medic. p. 19.

(c) Ibid. Cap. IV. §. XVII. p. 149. seqq.

Freindium disputat. De nulla *Pestilentia* sermonem esse *Hippocrati*, & minime de ista *Attica*, cum doctissimis viris, *Freindio* (in epid. Hippocr. l. 1. & 3. p. 79. 119.) & *Schultzio*, omnibus rite examinatis, sentio. Titulus *Hippocraticæ* tractationis est *Catastasis Limodes*, *Status pestilens*, & vox *Limodes*, teste *Galeno* (Comm. 3. §. 2.) dubium est, utrum ab *Hippocrate*, an ab aliis adscripta sit. Nil vero id refert. Nam non indicatur isto nomine vera *Pestilentia*, non *Morbus* aliquis (*Confer. nostrum Opus* §§. 166. 167.), sed *Aeris* ac tempestatis status, *Morbis* & *Febribus* præcipue *Epidemiis* quibuscunque, producendis aptus, quæ multis hominibus noceant. Omnis enim *Febris* ex communi *Aere* nata *Hippocrati* *Limos* est [de flatibus p. m. 297. „ *Febrium* duo sunt genera, unum quidem omnibus commune, *Limos* appellatur, alterum vero ob privatam cujusque malam vietus rationem contingens. “] [*Confer. nost. Op.* §§. 18. 19. 20. & 180.]. Non dicit, quod *Cl. Hahnus* vult, ab *Austrinis* regionibus *Morbam* provenisse; uti clare *Thucydides* in *Æthiopia* *Pestem* initium sumsisse recenset; sed anni ejus tempestates ventis imbribusque austrinis maxime scatuisset. At illa *Attica* *Pestilentia* non unius anni, neque *Aeris* græci, aut asiatici soboles fuit, triennio jam ante *Rome* grassata (*Cl. Schultz. hist. Medic.* p. 187. teste *Livio*). *Symptomata* multa unius ejusdemque *Morbi* *Thucydides* describit, historia connexa, clara, & longe uberrima. *Hippocrates* multos, eosque diversos, toto sensim anno grassatos affectus, evidenter, & distincte, sed breviter, pro more, indicat: multa vero *Symptomata* præcipua tacet, *Thucydides* memorata, quod *Lectorem* quemlibet testor: neque mentionem injicit memorandi illius portentis, quod animantia carnivora a cadaveribus, quæ plura insepulta *Athenis* jacuere, aut abstinerint, aut perierint iis degustatis. Quid multis? sufficiunt *Thucydides* verba, præcipuum *Pestilentie* illius characterem exprimentia: „ *Annus ille, ut in confesso est, inter omnes maxime aliorum morborum immunis fuit; quod si quis alio prius laborasset in hunc omnes decumbent* “. Et deinceps: „ *Morbus alius præterea nullus eo tempore infestavit,*

ex iis, qui consueti habentur, si quis autem accidisset, in hunc desinebat. Quisquis hæc contulerit cum longo variorum affectuum, & diversissimorum Morborum, neququam in unum desinentium, catalogo, quos Hippocrates suo illo anno sensim grassatos ordine recenset & distincte tractat, is sane differentiam facile deprehendat. Fateatur ipse Cl. *Habnii*, *Thucydidi* eo ipso expresse contradicens, non unam Pestem, sed multos simul ab ea distinctos Morbos, interque eos Anthracem, recenseri, quem e contrario, una cum Bubonibus, ad unius suæ Pestis symptomata referre *Historicus* videtur („*Malum ad pudenda, & ad summas manus & pedes decumbebat* (ubi etiam *Diemerbroeck* periculosissimos Carbunculos notavit) *& complures his amissis evaserunt, nonnulli & amissis oculis*“). De quorum Anthracasi paullo supra diximus). *Hippocrates*, initio statim tractationis, accidisse eo annodicit: I. Ignes Sacros; II. Faucium & vocis vitia; III. Febres Ardentes cum phrenitide; IV. Serpentina oris ulcera; V. Pudendorum tubercula; VI. Lippitudines; VII. Carbunculos; VIII. Alvos perturbatas, cum anorexia, cum vel sine siti, cum urinis turbulentis, & sopore, aut pervigiiliis; IX. Morbos cum difficili vel nulla Crisi, idest, ut deinde explicat, ejusmodi Febres tertianas, quartanas, nocturnas, assiduas, diuturnas, incertas & vagas, implacidas, inconstantes; X. Hydropes; XI. Phthises denique multas. Hos affectus omnes in principio nominat, & „*ex qualibet*, inquit, *morborum, quos recensuimus, specie complures agrotabant & moriebantur*“. Dein eodem ordine unum post alterum uberius perceret. Considerent velim Judices periti iterum atque iterum totam *Hippocratis* de illa pestilenti Constitutione tractationem, ejulque ordinem, neque dubito, quin me recte sentire judicaturi sint“. *Hæftenus* Ill. *Werlhoffius*. *Parcant* equi bonique *Lectores* longissimi textus exscriptio-
ni: Jam enim introspiciunt, quod, si quæ cordatissimus Auctor ediderit, firmo inniterentur talo, nostri Instituti ratio, si non prorsus tota, magna saltem ex parte corrueret, pessumque daretur. Præclarissimi igitur *Werlhoffi*, cujus robustam rei Medicæ literarumque Doctrinam mirari nos so-
bit,
Pars II. *Eccc*

bit, in Thucydidem atque Hippocratem *Adnotationes*, uno veritatis eruenda studio, debitaque in literatum Virum observantia, sub alio fortasse aptiori aspectu, quem ipse alio intentus haud probe prospexit, aliis peritis Judiciis perpendendas sistere, nobis haud julte quis negarit. Ne vero longius abeamus, cogamurque iterum una super re sermonem revocare, notam ad citatum Scultzium ab Auctore appositam hic subdere autumamus. „ Et Schultzio, inquit, histor. Medic. p. 188. ubi totus *Thucydidis* locus descriptus extat, ut cum *Hippocrate* conferatur, qui ne verbulo quidem unquam ejus Pestilentiae meminerit. *Galenus* quidem de *Theriac. l. 5.* istam Pestilentiam Hippocratis ope repulsam putat, idque Senatusconsulto *Atheniensium* comprobatur. Extat id in calce Operum *Hippocratis* edit. Foesianæ p. 1290. *Epistola Peti ad Artaxerxem* ibid. p. 1272., & *Vita Hippocratis a Sorano* scripta ibid. p. 1298., & *Thessali Filii oratio* ibid. p. 1294. seqq. eandem rem memorant; item *Plinius l. 7. c. 37.* & *Varro de re rustica l. 1. c. 4.* Id vero Senatusconsultum discipulos per loca ab *Hippocrate* missos docens, & ista Oratio de *Thessalo Filio*, & genero *Polybo*, & discipulis aliis id explicans, ad supposititios libellos vel ideo pertinere videntur, quia Hippocrates nonnisi XXXI. annos tunc natus fuit, secundum ipsius *Sorani* æram, filiumque certe & generum Medicos tunc non habuit. *Epistola vero Peti*, cum cæteris *nothias* notas varias habet: conf. *Schultz. hist. Medic. p. 187. seqq.*, 212. seqq. *Galenus*, cæterique Auctores ab *Hippocratis* ætate nimium remoti sunt: & *Plutarchus* in *Vita Lycurgi*, *Acrani* vetustiori Medico, probabiliori ratione tribuit, quod *Hippocrati* ab aliis ascribitur, auxilium ad illam Pestilentiam: quamvis utrumque conjungat *Aetius* Tetrabibl. Serm. 1. c. 94. Quicquid vero ejus est, nullus extat *Hippocratis* locus, quem de ista Pestilentia agere probari possit, quam adeo vivis coloribus *Thucydes* & *Lucretius* descriperunt: qui tanti viri nomen haud omisuri fuisse videntur, si tantæ ejus, uti dicitur, in curando eo Morbo partes fuissent. „ *Hæc Werlboffus.*

(a). *Quæ ad nostrum Institutum pertinent, Ill. Auctoris ani-*

animadversiones, per partes expendantur, oportet: „ De nulla Pestilentia, ait, sermonem esse Hippocrati, & minime de ista Attica (a Thucydide adhuc descripta) cum doctissimis viris, Freindio, & Schultzio, omnibus rite examinatis, sentio “. Et: „ ubi [apud Schultzium scilicet] totus Thucydidis locus descriptus extat, ut cum Hippocrate conferatur, qui ne verbulo quidem unquam ejus Pestilentiae meminerit “. Adhuc: „ Nullus extat Hippocratis locus, quem de ista Pestilentia agere probari possit “. At enim vero, vel nos omnia sefellere sub jam §§. 197. 200. 201. 202. 203. 204. 206. 208. 217. 219. 220. 222. 223. 224. 231. 249. 251. textuum Hippocratis cum Thucydidis textibus peracta comparatione, qua evictum dedisse credimus, Morbum a Thucydide descriptum iisdem phaenomenis ac symptomatibus stipatum fuisse ac fuerunt Sacri Hippocratis Ignes, princeps Epidemicus ab ipso enarratus, vel Werlhoffium, ceterosque, si qui fuerint, alios, qui id peregerunt, Thucydidis Morbi historiam cum Sacrorum Ignium Hippocratis descriptione haud probe contulisse, disertis Judicibus discernendum erit.

(b) „ Non dicit [sunt Werlhoffii verba], quod Cl. Hahnus vult, ab austrinis Regionibus Morbum provenisse; uti clare Thucydides in Aethiopia Pestem initium sumpsisse recenseret, sed anni ejus tempestates ventis imbribusque Austrinis maxime scatuisse “. Ventis imbribusque Austrinis Sacros Ignes, horumque consellarios Morbos, ab Hippocrate descriptos, minime scatuisse, quae §. 180. adnotavimus docere videntur.

(c) „ Symptomata multa [sequitur Auctor] unius ejusdemque Morbi Thucydides describit, historia connexa, clara, & longe uberrima. Hippocrates multos, eosque diversos, toto sensim anno grassatos affectus, evidenter & distincte, sed breviter, pro more, indicat; multa vero Symptomata praecipua tacet, Thucydidi memorata “. Thucydides primum in Athenienses Morbi impetum, antea nunquam perpressum, tamquam historicus graphice descripsit, adherentia illi, cunctisque nota pathemata [abstrusa enim uti Febrim, Morbi solutionis morem, Pustularum recessionis damna &c. omisit]

fit commemorans. Hippocrates; *etsi haud sub Morbi initio; sed sub ejus desagratiōe, tertio nimirum anno post irruptionem* [§. 177. 182.] *Athenis adfuerit, connexam, claram, satisque uberrimam* [a §. 183. ad §. 251.] Sacrorum Ignium exaravit historiam, diversas ipsorum species ac differentias recensendo, Morbosque, qui illos, triennio jam grassatos, vel comitati, vel tanquam soboles consequuti sunt, quique sub primo anno, ipso absente, minime forsitan contigerunt, prius innuit, dein enarravit; nec ullum in Thucydidis hujus Pestis historia extat memorabile Symptoma a Morbo procedens, cujus Hippocrates non meminerit, uti lit. a. adnotavimus.

(d) „Neque mentionem, ait Werlhoffius, injicit [Hippocrates] memorandi illius portenti, quod animantia carnivora a Cadaveribus, quae plura insepulta Athenis jacuere, aut abstinerint, aut perierint iis degustatis “. Quia dum haec Athenis agebantur, Hippocrates [§. 177. 182. & 322.] Thaisi opem ferebat, Athenasque accitus desagrato jam Morbo, recessisque Peloponnensibus, tunc Urbem obsidentibus, Atheniensium in cunctis rebus catastrophem a Thucydide depictam haud spectavit. Anno enim tertio nulla cadavera Athenis insepulta jacuere.

(e) „Sufficiunt, ait Auctor, Thucydidis verba, praeipuum Pestilentiae ipsius characterem exprimentia: „Annus ille, ut in confesso est, inter omnes maxime aliorum Morborum immunis fuit: quod si quis alio prius Morbo laborasset, in hunc omnes decumbebant “. Et deinceps: „Morbo alius praeterea nullus eo tempore infestavit ex iis, qui consueti habentur: si quis autem accidisset, in hunc desinebat “. Inconfectus, ipsis Medicis incognitus [§. 73.], summoque gradu contagiosus [§. 153. 172. segg.] Morbus, ab Atheniensium nemine antea perpeffus, in sanos agrotosque sevitiam suam exseruit, utpote omnes diro illius printipatui subditor, circa quem Sydenhamus saepius disseruit. Quod si, vel ipso Werlhoffio sanciente, id Phænomenon Atheniensium Pestilentia praeipuum fuerit character, hoc ipso id Pestis genus haud bubonicum sed Variolosum extitisse nos demonstrasse videmur, ex laudati Sydenhami, Diemerbroeckii, Wil-

Willisii, atque Genselii allatis [§. 92.] observationibus. Sub Hippocrate vero, post triennium scilicet ab hujus Morbi in Aiticam irruptione, fracta jam erat ejus seviendi potestas in illos, qui ab eodem evaserant; neque enim bis eundem corripiebat [§. 154. 155.], ex hisque plurimi in Tabem [§. 182. 214. 276, seqq.], alii in Hydropem [§. 213.], multi in Febres ardentes phreniticasque [§. 252.], alii in Dysenteriam [§. 263.], & permulti in Febres Intermittentes malignas [§. 266.] inciderunt. Confusa igitur, personataque primi Pestilentis Morbi facie, nil mirum, quod Hippocratem peculiaris hujus Pestilentie, tunc primum Athenas irrupta, character veluti aufugerit; probe tamen Sacris Ignibus primum concessit locum.

(f) „ Anthracem, ait Werlhoffius, una cum bubonibus, ad unius lux Pestis symptomata referre historicus [Thucydides] videtur “. [illis nimirum verbis] „ Malum ad pudenda, & ad summas manus & pedes decumbebat “; [ubi etiam Diemerbroeck periculosissimos carbunculos notavit] & complures his amissis evaserunt, nonnulli & amissis oculis “. Qui perfracte Atheniensium Morbum bubonicam fuisse Pestem contendere voluerit, Hippocratis potius Sacrorum Ignium narrationi adherere ipsi consentaneum foret, quam Thucydidis Morbi descriptioni. In illa enim [§. 183.] extant hæc verba: „ in pudendis Tubercula, Lippitudines, Carbunculi; in græco textu: aidiois phymata, Ophthalmiai, Anthraces “. Et [§. 252.]: „ Fluxiones circa pudenda multæ, ulcerationes: Tubercula foris, intus, circa inguina . . . Erumpabant etiam in aliis ulceribus multa, & in pudendis. Carbunculi per æstatem multi “, in textu græco: „ elcodea recumata, peri ta aidioia polla elcomata. phymata exorthen, esorthen, ta peri bubonas . . . ephyero de cai epi ton alon elecon, polla cai aidioiisin. Anthraces polloi meta the-ros “ Sed qui id argumentum assumpserit, ipsum Werlhoffium sustinere cogatur adversarium, asserentem quidem hic lit. a.), Hippocratem de Carbunculo cum Peste [bubonicam intelligit] nusquam locutum esse. Quod Thucydidis Morbi Atheniensis descriptionem spectat, tam longe abest.

hi-

historicum verbis a Werlhoffio allatis Bubones, Anthracæque sive Carbunculos a Diemerbroeckio adhuc notatos, denotasse, quam nihil supra concipi poterit. Integer Thucydidis textus, huc pertinens, sequens est [§. 89.]: „Morbis enim, qui primas in capite sedes collocarat, per totum corpus, initio a summis partibus ducto, pervadebat . . . Nam in ipsa quoque pudenda, & in summas manus, summosque pedes prorumpibat, multique his membris capti mortem vitarunt, nonnulli etiam oculis amissis. Morbus equidem qui primas in capite sedes collocarat, parvis pustulis, in græco textu [§. 89.] phliætenais micraïs, ægrotorum corpora efflorescere fecit, minime vero Bubonibus Anthracibusque, qui ne nomine tenus extant in tota hac Thucydidis historia [§. 120.]. Aïdos Thucydidis [§. 89.] ex Stefano Blancardo (a), idem ac Penis, & Aïdoion [ibid.] [b], idem ac Uteri Vagina, non autem Inguen, quo bubones erumpunt. Confer. §§. 125. 203. 261. Nec apud ullum bubonicæ Pestis Scriptorem Auctor Werlhoffius unquam inveniet ab Atheniensium Morbo patratam Oculorum destructionem.

[g] „Hippocrates, inquit Werlhoffius, initio statim tractationis, accidisse eo anno dicit *Ignes Sacros* &c. “. Et hos *Ignes sacros*, verbis græcis Erysipelata significare comperimus, unde ex hæcenus explanatis eruitur, Tacuini Ægritudinum Interpretem, qui Variolas græce vocari Erysipelata asseruit [hic num. 2.] a veritatis tramite non abscessisse. De reliquis confer. hic lit. c. d. e.

3. Ex Auctoribus igitur vel disertissimis, qui acriter Variolarum vel Antiquitatem, vel Novitatem, perquisitis multorum veterum monumentis, propugnarunt, genuina earum Origo haud exakte comperta fuisse liquet. Num vero aliquid integre novi super ea Nos in hoc Opere disputaverimus, Litteratorum Ingeniis judicent, librentque, an, dum Werlhoffius nobis consentit, nullum ex epidemicis Morbis in Popularem libris ab Hippocrate descriptis, bubonicam constituisse

(a) Lexic. Medic. Vol. II. p. 929. V. Penis.

(b) Ibid. p. 1268. V. Vagina Uteri.

se Pestim [lit. a.], etſi Anthracum, Bubonumque in illis habeatur mentio, potiori Nos ratione idipſum de Morbo, quem Thucydides illis deſtitutum retulit, evictum dedimus, & appoſite Athenienſium Peſtim Varioloſam fuiſſe demonſtravimus.

Secunda, quam literis traditam comperimus, Variolarum in Europam irruptio Carthaginienſium militem, noſtrates Syracuſas obſidentem, oppreſſit.

§. 409. Variolæ ab Attica exulare coactæ, poſt breve annorum intervallum, anno nimirum primo nonageſimæ ſextæ Olympiadis, qui vigeliſmus ſextus fuit poſtquam Athenas vaſſaverant, ex Africæ oris, diri adhuc belli auxilio, ut jam in Græciam, Siciliam noſtram aggreſſæ ſunt, exercitumque Carthaginienſium, ſub Syracuſas caſtra merentem, immaniter mulſtarunt: quarum graſſationis præclarum documentum apud noſtratē Diodorum Siculum ſic ſcriptum legimus:

... Καρχηδονίοις δὲ μετὰ τὴν κατὰ λυσιν τὸ πρῶτον καὶ τὴν σύλησιν τὸ γὰρ τῆς Δημήτρως καὶ Κόρης ἱερῶς ἐνέπεσεν εἰς τὸ στρατεύμα νόσος· συνεπελάβετο δὲ καὶ τῇ τῶ δαιμονίᾳ συμφορᾷ μυριάδας εἰς ταυτὸ συναθροισθῆναι, καὶ τὸ τῆς νόσου εἶναι πρὸς τὰς νόσους ἐνεργέτατον· ἔτι δὲ τὸ ἔχειν ἐκεῖνο τὸ θέρει καύματα παρηλλαγμένα, εἴοικε δὲ καὶ ὁ τόπος γεγονέναι πρὸς τὴν υπερβολὴν τῆς συμφορᾶς· καὶ γὰρ Ἀθηναῖοι πρότερον τὴν αὐτὴν ἔχοντες παρεμβολὴν, πολλοὶ διεφθάρησαν ὑπὸ τῆς νόσου, ἐλπίδας ὄντι τὸ τόπος καὶ κούρα· πρῶτον μὲν πρὶν ἥλιον ἀνατεῖλαι, διὰ τὴν ψυχρότητα τὴν ἐκ τῆς αἰσῆς μετὰ ὑδάτων, φρίκη κατέχευε τὰ σώματα, μετὰ δὲ τὴν μεσημέριαν ἡ θερμότης ἐπιγίγνεται, ὥς ἂν τοσάυτη πλὴθος ἐν γενῶ τόπῳ συνηθροισμένα. = Ἡψαίω μὲν ἐν ἡ νόσῳ πρῶτον τῶν Λιβύων, ἐξ ὧν πολλῶν ἀποθνήσκοντων, τὸ μετὰ πρῶτον ἐθαπτόντο ἵς τετελευτηκότητας, μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τὸ τὸ πλεονέκτη τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τὸ τὰς νοσοκομῶντας ὑπὸ τῆς νόσου διαρπάζεσθαι, ἑδῆς ἐτόλμα προσέρναι τοῖς καίνουσιν. παραιθεσίης ἔν καὶ τῆς θεραπείας, ἀβρότητα ἦν ἡ συμφορὰ. διὰ γὰρ τὴν τῶν ἀνάπτων δυσωδίαν, καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἐλῶν σηπτότητα, πρῶτον μετὰ ἡμέτερον τὴν νόσον καταβύς, μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίνετο περὶ τὸν ἱεράρχων αἰδήματα· ἐκ δὲ ταῦτα κατ' ὅλη.

ὄλγρον ἠκολούθησαν πυρετοὶ, καὶ περὶ τὴν βᾶχιν νευρῶν πόνοι, καὶ τῶν σκελῶν βαρυτήτες, εἴτ' ἐπεγίνοντο δυσεντερίαι, καὶ φλύκταιναι περὶ τὴν ἐπιφάνειαν ὅλην τοῦ σώματος. τοῖς μετὰ τὴν πλείστοις τοῦτον ἦν τὸ πᾶν. τινὲς δ' εἰς μακίαν καὶ λυγρὴν τῶν ἀπάντων ἐπιπλόν, οἱ περιπορευόμενοι τὴν παρεμβολὴν ἐξελθόντες τῷ Φρονεῖν ἔτυπον τὰς ἀπάντωντας. καθόλου δὲ συνέθη καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἰατρῶν βοήθειαν ἀπράκτον εἶναι, καὶ διὰ τοῦ μεγάλου τοῦ πάθους, καὶ τὴν ἐξυμνητα τοῦ θανάτου, πεμπταῖοι γὰρ ἢ τὸ πλείστον ἐκλαῖοι μετήλλαττον, δεινὰς ὑπομένοντες τιμωρίας. ὥσθ' ὑπὸ πάντων μακαρίζεσθαι τὰς ἐν τῷ πολέμῳ τελευτηηκότας. καὶ γὰρ οἱ τοῖς κάμνουσι παρεδρεύοντες ἐνέπιπτον εἰς τὴν νόσον ἅπαντες. ὥς δεινὴν εἶναι τῆς συμφορᾶς τῶν ἀφροσύνων, μηδενὸς θέλοντος ὑπηρετεῖν τοῖς ἀτυχέσιν. καὶ γὰρ μόνον οἱ μηδὲν προσήκοντες ἀλλήλους ἐγκατέλειπον, ἀλλ' ἀδελφοὶ μετὰ ἀδελφῶς, φίλοι δὲ τὰς συνίδεις ἡγαγκάζοντο ποιεῖσθαι, διὰ τῆς ὑπὲρ αὐτῶν φόβου.

Analogia quinquagesimaprima.

§. 410.

.... At Carthaginensibus, post suburbium a se destructum, templumque Cereris & Proserpine direptum, Lues exercitum invasit. Tum ad Numinis divini pœnam (§. 66.), hoc etiam accesserat, quod multa hominum millia unum in locum convenerant [§. 159.], ipsumque anni tempus ad morborum incrementa efficacissimum erat, & quod æstas illa ardores insolitos habebat [§. 160.]. Locus etiam ipse causam ad hoc præbuisse videtur, ut calamitas modum superaret. Nam etiam Athenienses in iisdem antea castris fœda strage Morbus assumserat, propterea quod locus ille palustris & cœncavus existit. Principio enim ante solis exortum, quod frigida ex aquis aura exhalaret, horror corpora percellere, mox per meridiem æstus suffocare. Quippe quum tanta hominum coluvies unum in locum coacta esset. = Contagio initium sumisit ab Afris (§. 80.), quibus catervatim intereuntibus (§. 157.), aliquamdiu cadavera humabant. Post augefcente mortuorum numero, quum ægrotantium quoque Curatores Peste auferrentur

tur (§. 66.), nemini ad laborantes accedendi fiducia erat (§. 139.). At præter quam quod ministerium erat sublatum (ibid.), nullum quoque Malo remedium adhiberi poterat (ibid.). Nam ex infectorum (§. 130.) fæore, & paludum putrefactione, initio Morbi Catarrhus (296.), & mox colli tumores (§. 95. 98. 200.) extiterunt. Posthæc Febres paulatim (§. 97.), & nervorum in spina labores (§. 89. 95.), cyrumque gravedines (§. 97.) insequabantur. Huc dysenteria accedebant (§. 89.). & Pustulæ per totam Corporis superficiem emergentes [ibid.]. Ad hunc ergo modum plerosque Lues ista vexabat. Nonnulli furore (§. 201.), omniumque oblivione rerum correpti (§. 129.), per castra passim divagabantur (§. 157.), & a rationis sanitate dimoti (§. 201.) obvium quemque pulsabant. Tandem omne quoque Medicorum auxilium tum ob Mali vehementiam (§. 139.), tum repentinum quoque mortis accessum inefficax erat (ibid.). Nam quinto, aut ad summum sexto die (§. 116.) inter cruciatus atrocissimos (§. 130. 195.) expirabant. Adeo ut ab omnibus in bello defuncti beata conditione fuisse prædicarentur (§. 156.). Adde quod omnes, qui egrotis assidebant eodem Morbo corripiebantur. (§. 152.). Tanto gravior itaque decumbentium erat calamitas, quod nemo afflicti ministerium præstare volebat (§. 153.). Non enim tantum, qui nulla cognatione devincti erant, se mutuo destituebant (§. 139.); sed etiam frater fratrem, amicus familiarem sibi ipsi metuens (§. 151.) deserere cogebatur. Hæc nostras Diodorus Siculus [a].

§. 411. Athenienses in iisdem antea castris fæda frage Morbo consumpti; Pustula per totam corporis superficiem emergentes, Febrique supervenientes; excidii tempus non ante quintum Morbi diem inter cruciatus atrocissimos; nullæ repentinæ citæque mortes, nec ulla Anthracum, Bubonumque mentio; Symptomata omnia a Variolis eructari sueta, & quod verbum *Loimos*, i. e. *Pestis* nec scriptum reperitur.

Part II.

Ffff

in

(a) Biblioth. Histor. Tom. I. Lib. XIV. num. 70. 71. p. 697. Interprete Laurentio Rhodomano cum Weselingio. Edit. Amstelodami, Sumptibus Wetstii 1746.

in hac *Diodori* succinctis verbis completa Luis historia, Variolosam Pestem contineri nobis suaserunt. Quod si minime aliquibus arriserit, nihil moramur; neque enim Institutum nostrum pertingit.

§. 412.

Tertiam Variolosæ Pestis vetustis sæculis apud Europam gratificationem Actius ex Herodoto acceptam Posteris commendavit, simulque Rubeculosam atque Morbillosam innuisse videtur.

Quonam Sæculo, & quam in Civitate vixerit *Herodotus*, cujus hic meminit *Actius*, Cl. *Eloy* edifferente (a) non constat. Unus fuit ex quinque hujus nominis Græcis Medicis, & certe ante *Galenum* inclaruit (b); Pusulasque pestilentes Variolis nostris apprimè respondentes descripsit; ejusque descriptionis infelicitèr amissæ veluti epitomen *Actius Amidenus*, de re Medica optime meritis, nobis conservavit. Hujus græcum Codicem incassum longe quæxivimus. Utimur igitur latino ex *Jani Cornarii Versione*, Edit. *Basileæ* 1542., ubi (c) sequentia leguntur:

§. 413.

Analogia quinquagesima secunda.

„ Pusularum [sunt hæc Actii verba] in Febris Curatio Herodoti. In Febrientibus assidue fiunt Pusulæ circa labia & nasum juxta Februm solutionem. Verum in principis Februm non simpliciorum, sed a pravis humoribus ortarum, circa totum corpus oriuntur vibices similes cuticum morsibus [a §. 389. ad §. 397.]. In malignis autem & pe-

(a) *Diction Storic. della Medic. V. Herodoto.*

(b) *Gal. Cl. III. Comment. II. in Lib. VI. Hippocr. de Morb. Vulgar. p. 168. H.*

(c) *Tetrabibl. II. Scem. I. Cap. CXXIX. p. 259. seqq.*

pestilentibus [§. 20., & 387.] Febribus *exulcerantur* [§. 89. 183.], & quædam ad Carbunculorum speciem accedunt [§. 205.]. Omnes autem [§. 183.] multitudinis corrupti & habitum erodentis [223.] humoris signa sunt. Quæ vero *in facie oriuntur* [§. 89. & 219.], omnium malignissimæ sunt [§. 89. 199.]. Deteriores autem sunt plures, quam pauciores [§. 196.], & majores [§. 198.], quam minores; & quæ cito delentur [§. 245.], quam quæ multo tempore durant [§. 242.]. Deteriores item ferventes [§. 199.], quam quæ pruritus inducunt [§. 242.]. Et quæ quidem succedunt alvo suppressa, aut moderatas egestionis faciente, bonæ sunt [§. 295.], quæ vero fluente alvo, & vomitibus vexantibus fiunt, malæ [§. 89. 206. 295.]. Si vero succedentes alvum resciecent, bonæ [§. 296.]. Sequuntur ad Pustulas Febrium Malignitas (§. 295. 296. 297.), & plerumque etiam animi deliquia [*ibid.*]. Eas igitur, quæ circa Febrium *simpliciorum* solutiones fiunt circa labia & nasum, rosaceo illinire oportet ... At vero Pustulæ *vibices* [§. 389.] referentes eurentur venæ sectione in principio; si nihil impedierit. Solent enim reversæ intra corpus periculum asferre [§. 391.], si non per vomitus aut per alvum acrimonia secedat. Quapropter etiam alvus per Ptilanæ succum, & ova, & oleum chamæmelinum molliatur: detineant autem vesperi infusum per totam noctem. Sed & ciborum contractione utendum est, quo undique multitudo tollatur. At in accessionibus, propter succedentes circa stomachum vehementissimos morsus (*ibid.*) aqua tepida data vomere jubemus, digitis aut pennis immisissis. Cibi vero adhibeantur contemperandi vim habentes: velut est Ptilanæ suecus, aut aliea, cum aqua multa. Si vero Febris ardens infestet (*ibid.*) illinatur Corpus aqua & oleo, nitro modico admixto. Pustulas enim circa superficiem retinet (§. 381.), & materiam in profundo attrahit, & profunditatem refrigerat, & sæpe sudores excludit, qui acrium humorum multitudinem in vaporem diffare possunt. Caterum in *pestilentibus* & *carbunculosis* venæ quidem Sectionem adhibemus statim in principio, non autem cibi contractionem. Fames enim

enim peiorem materiem facit, & vires in his conscindit, quas integras servare volumus in omnibus Febribus maxime *pestilentibus*. Siquidem igitur admiserint loci, illinendæ sunt Pustulæ pharmaco crasso & rosaceo, & cerussa, & thure ac vino dulcissimo: aut ex spuma argenti & manna thuris cum rosaceo. Reliquæ verò partes cerato integantur ex eadem materia parato. Conveniunt etiam ipsis omnia cerata & emplastra, quæ ambustis (§. 183.) adhibentur. Et Pustulas quidem *circa faciem* calidæ prolutione mitigabimus: quæ vero in reliquo copore sunt per spongas diutius foveantur maxime prurientes (§. 242.). Si vero serpentina fuerint ulcera (§. 222.), etiam *caleis vivæ* parum ammisceatur: mirifice enim resiceat & serpiginem ipsarum sistit. Quæ vero jam depascunt [§. 124. 125. 126. 223. 224. 225.] lenticula decocta cum malicorio ac melle, aut plantagine, aut poligono, aut rosæ cum pane integantur. Bonum est autem hic *caprinum lac* ad humorum pravitatem contemperandam: *oportet autem quartam partem lactis aquam admiscere*, & simul coquere assidue versando, donec dimidium de toto supersit, quo neque in casei naturam transiens exacescat, neque fervefactum nidorosum fiat propter Febrem detinentem (§. 95. seqq. 183.). *Declinatione vero facta* [§. 239.] per medicamentum purgatorium idoneum materiæ evancuentur. Postea autem *Antidotus Theriaca* detur, aut *Mitridatica*, aut *alia quadam ad lethalia venena & virus ejaculantia facta*: nam humorum fortis mutatio per corruptionem facta [§. 223.] *venenoso pharmaco similis est*. Fiunt porro aliquando *Pustula* magnæ [§. 367.] colore albæ, modicum pruritum inducentes, redundantes in femoribus, natibus, lateribus & summa ventris plerumque parte [§. 372.]: originem autem ex multa lenta & alba materia habent. Hæ cum toto corpore curantur: neque enim gravem morbum minantur [*ibid.*], si saltem modico victu quis utatur [*ibid.*]. Quod si Febres in his urentes fiant [*ibid.* & §. 373.], commodum fuerit frigidam dare in exacerbationum vigoribus, Morbo in vigore existente, *nisi viscera habeant quæ facile leduntur*. Fiunt etiam aliquando

Pu-

Pustule rotundæ, inæquales, subalbidæ, aut subrubræ cum elevatione carnis, aut *varis* similes qui in facie oriri solent, & duræ sunt, ac multum pruritus inducunt, & vigiliarum causa fiunt, dum indefinens adest cupiditas ad scalpendum. Consequuntur autem hæ plerumque ad Febres Intermitteutes, & minime gravem indicant Morbum: quapropter convenienti tempore æger in solum calidum intente insideat. Utendum est & iis, quæ foris illinuntur, velut est oleum myrtum, aut letiscinum cum myrto, manna thuris, aut cimolia torrefacta: aut alumine liquido, aut farina fabarum, aut sesamum tritum cum modico aceto illinito. Si vero pruritus urgeant, linteis crudis, aut per spongas ex aqua fervente, foveo. Si autem exulceratæ fuerint, utendum est ceratis ad *ambusta* destinatis, præsertim eo, quod ex hordeo paratur. Porro quæ *valde rubræ* sunt, pessimæ existunt [§. 373.]; his autem deteriores sunt *livide* [*ibid.*], *nigræ* [*ibid.*], & tumidæ: similes existentes carnibus compunctis: redundant autem in facie & pectore, & ventre, lateribusque ac dorso [§. 371.]. Tales a principio aggredi non oportet, sed differre. Si enim non successerit, in eum, qui curationem aggressus, aut pollicitus est, culpa recidit. Si enim permanserint hæ usque ad vigorem, & non progrediantur in pejus [§. 373.], non omnino negligere oportet, etiamsi raro [*ibid.*], attamen aliquando opem ferre, & opportuno tempore medicamenta adhibere, atque magna animadversione curare. Quæ enim post mortificationem superficiæ ex alto emergunt [*ibid.*], quid aliud significarint, quam vitam aliquo modo ab internis efferri ". *Hætenus Aetius.*

§. 414. *In Febrilibus assidue sunt Pustule circa labia & nasum juxta Februm solutionem*]. Præxim Exercentibus quotidie post Ephemeræ, Continuas acutas, quinimo Intermitteutes Febres, ex causis sporadicis, vel adhuc endemicis exortas, hujusmodi veluti criticas Pustulas observare contingit, Medici attentionem ferme non exposcentes.

§. 415. *Verum in principiis Februm non simpliciorum, sed a pravis humoribus ortarum, circa totum corpus exoriantur* vi-

vibices, *similes culicum moribus*.] In principiis Febrium &c. Hæc est prima differentia, qua.n interponit inter *Pustulas* superius indicatas juxta Febrium solutionem accedentes, & *Vibices Febrium non simpliciorum*, harum nimirum eruptio sub ipso Morbi initio. *Circa totum corpus*. Alterum est ab allatis Pustulis discrimen, quod, haud circa labia & nasum ut illæ, sed per totam Corporis superficiem exoriantur. *Vibices*]. Ex *Langio* [§. 382.], qui *Aetii* græcum codicem præ manibus habuit, græce *molopes*, & ex *Stephano Blanco* [a]: „ *Molopes*, *Vibices*, *Enchymoma*, *Sugillationes*, idem sunt, dicuntur rubores vibicum instar in Febribus malignis & pestilentialibus producti “. *Langius*, uti citata §. 382. innuimus, usus est hæc *Aetii* vibicum, culicum moribus similium, descriptione adversus *Fracastorium*, *Petechialis* Febris novitatem apud nos asserentem: unde hic Auctor id Pustularum genus Morbum *Exanthematicum* saltem defini- vit. Nos vero in Hippocratis *aspretudinibus mliaceis*, & *Aetii vibicibus*, *culicum moribus maxime similibus*, *Rubeo- losam Pellim* [a §. 389. ad 397.] comperiisse visi sumus: quam sententiam nunc firmius amplectimur, utpote quod hæc *vibices* [§. 413.] solent reversæ intra corpus periculum afferre . . . in accessionibus circa stomachum vehementissimos morsus inducant . . . Febris ardens quandoque ex ipsis infestet . . . & *Pustulas circa superficiem retinere*, condu- cit; juxta Hippocratis observationem [§. 381.]: „ hæc perseverabant usque ad judicationem “; unde [§. 395.]: „ mulier nulla mortua est, cui hæc fiebant “; qui quidem Hippocratis locus *Aetium* certe non aufugit.

§. 416. In malignis autem & pestilentialibus Febribus exul- cerantur, & quedam ad Carbunculorum speciem accedunt]. *Pestilentialibus*]. Vetustis Græcis, & quibusdam posterioribus Latinis Medicis verbum *Pestilens*, *contagiosum* sive *epide- micum* significare, jam §§. 20, & 387. præ cæteris evictum esse autumamus. *Exulcerantur*]. *Rubeolæ* & *Morbilli* nullam concipiunt verum pus, nullamque genuinam exulcerationem,

ex-

exceptis Pustulis sive Carbunculis, qui iis non raro super-
veniunt: Variolas vero exulcerari & putrescere res est, quæ
probatione non eget. *Quædam ad Carbunculorum speciem
accedunt*]. Non sunt nimirum veri Carbunculi, sed eorum
speciem referunt. Inter Exanthemata omnia, nullum adest,
quod proprius ad Carbunculos accedat, præter Variolosum.

§. 417. *Omnes autem multitudinis corrupti, & balitum
erodentis humoris signa sunt*]. Omnes: tam Pustulæ scilicet
Febrium simplicium circa labia & nasum erumpentes; tam
quæ in Febribus a pravis humoribus ortis efflorescunt,
similes culicum moribus circa totum corpus; tum quæ in
malignis & pestilentibus Febribus ad Carbunculorum speciem
accedentes exoriuntur, humoris habitum erodentis signa sunt.
Hæc fuit Aetii a Galeno assequuta Morborum Pathologia.

§. 418. *Quæ vero in facie oriuntur, omnium malignissi-
ma sunt*]. In facie: non quidem quæ circa labia, & na-
sum juxta Febrium solutionem; sed quæ ad Carbunculorum
speciem accedunt, quarum est Faciem præ primis invadere.
Vibices enim culicum moribus similes per totum corpus
erumpentes, non raro Faciem intactam relinquunt. De uni-
us hic igitur Variolis sermo est; de quibus *Thucydides* (§. 89.)
aiebat: „*Morbus enim, qui primas in capite sedes collocat,
per totum corpus, initio a summis partibus ducto, pervade-
bat*“, & *Hippocrates* (§. 183.): „*Hi (Ignes Sacri) ma-
ligni multos peremerunt... Multis Ignis Sacer cum occasio-
ne, ex vulgaribus & valde parvis ulcusculis... circa ca-
put... in ipsa curatione inflammationes magna fiebant:
& Sacer Ignis multus, brevi, undique depascebatur*“: un-
de in harum Pustularum Curatione Aetius adjecit: „*Si
serpentia fuerint ulcera... & quæ jam depascunt*“.

§. 419. *Deteriores autem sunt plures, quam pauciores &c.*].
Enumerat diversas harum Pustularum species, variaque ipsa-
rum phænomena, & pathemata, uti illud: „*Sequuntur ad
Pustulas Febrium Malignitas, & plerumque etiam animi de-
liquia*“, quæ quidem omnia cum Variolosa Peste omnino
conveniunt.

§. 420. *Cæterum in Pestilentibus & Carbunculosi Venæ*
vi.

quidem sectionem adhibemus statim in principio, non autem tibi contractionem. Fames enim peiorem materiem facit, & vires in his conscindit, quas integras servare volumus in omnibus Febribus maxime pestilentibus]. Vel ex hoc textu clare liquet, Herodotum simul atque Aetium hoc Pustularum genus inter maximas & principes Pestilantium species reeensusuisse: utinam vero ab iis propositam illam curandi Methodum simplicissimam perpetuo Nos iniissemus, minora, ni fallimur, Europæ dedissemus epicedia. Sanguinis missione sub initio, (quæ suas adhuc patitur exceptiones), opportuna congrui cibi administratione, aptis prolutionibus fotibusque, atque emplastris, quæ ambustis adhibentur, lacte caprino aqua diluto, & sub declinatione idoneo medicamento purgatorio, hujus diræ Pestis Curationem omnem peritissimi hi Græci Medici circumscribi animadverterunt: repudiata præsertim Fame, maxime sub Pestilentibus, qua nunc temporis Medicorum aliqui ægrotos perdunt, Hippocratis præceptorum obliiti.

§. 421. *Postea Antidotus Theriaca detur, aut Mitridatica, aut alia quedam ad lethalia venena, & virus ejaculantia facta: nam humorum fortis mutatio, per corruptionem facta, venenoso pharmaco similis est*. Et hic textus in aprico sistit, quam aptam Herodotus, atque Aetius notionem habuerint lethiferi, hæc Pustulas excitantis, Miasmatis, præsentissimis atque virulentis venenis dum illud comparaverint: quod & in Thucydidis historia adhuc legitur [§. 84.]: „Itaut ab his etiam rumor disseminatus fuerit, venena a Peloponnesis in puteos dejecta fuisse“ & (§. 130.): „Quum enim hoc Morbi genus multo fuerit atrocius, quam quod oratione possit exprimi, & aliis in rebus gravius, quam ut humana Natura ferre possit, singulos invasis, ac etiam hoc indicio maxime declaravit, se aliquid aliud esse, quam aliquod familiarium: nam alites &c.“: nec in Hippocratis Sacrorum Ignium descriptione idipsum defuit, ait enim [§. 221.]: „Erat autem & fluxio collecta non puri similis, sed alia quedam putredo, & fluxio multa ac varia“.

§. 322. *Fiunt porro aliquando Pustule magna, colore albe*

bæ, modicum pruritus inducentes, redundantes in femoribus, natibus, lateribus, & summa ventris plerumque parte . . . neque gravem Morbum minantur, si saltem modico victu quis utatur . . . Quod si Febres in his urentes fiant . . . Morbo in vigore existente &c.] Pustularum color albus; modicus pruritus; loca, in quibus maxime efflorescunt, Febres urentes, quibus quandoque stipantur, inque iis curandis cautiones, ne in pejus ruant, Morbillofam Luem sub hoc malo latuisse nobis suadent: obstat solum, quod Pustulæ magnæ dicuntur, non parvæ. Nescimus an ex græci Codicis comparatione hæc difficultas dilui poterit. Certe *Aetius* Morbum Exanthematicum periculi haud expertem hic describit, & quidem a superioribus diversum, Morbillisque, qui rarius a Variolis sejunguntur, simillimum. Confer. §. 367. ad §. 373.

§. 423. *Fiunt etiam aliquando Pustulae rotundæ, inaequales, subalbide, aut subrubræ, cum elevatione carnis, aut varis similes, qui in facie oriri solent, & duræ sunt ac multum pruritus inducunt . . . Consequuntur autem hæ plerumque ad Febres Intermittentes, & minime gravem indicant Morbum . . . si pruritus urgeant . . . si exulcerate fuerint, utendum est ceratis ad ambusta destinatis].* Verba plerumque ad Febres Intermittentes consequuntur includunt & quandoque continuas comitari. Sit vero id exanthematici Morbi genus benigna Variolarum, vel Morbillorum species, sit potius *Sporadicum* vel *Endemicum*, ex observationibus minime decernere quimus, etiamsi non semel Variolosam Febrim Tertianæ naturam retulisse ex *Gabriel* (§. 297.) habereamus.

§. 424. Porro, quæ valde rubræ sunt, pessimæ existunt. His autem deteriores sunt lividæ, nigrae, & tumidæ, similes existentes carnibus compunctis: redundant autem in facie, & pectore, & ventre, lateribusque, ac dorso. Tales a principio aggredi non oportet . . . in eum, qui curationem aggressus est . . . culpa recidit: si vero permanserint usque ad vigorem, & non progrediantur in pejus . . . magna animadversione curare. Quæ enim post mortificationem superfi-

PARS II.

G E E E

ciei

ciei &c.]. *Redundant autem in facie, & pectore &c. De Variolis* Morbillisque confluentibus malignisque hæc omnia prædici, nemo harum Pestium gnarus cordatusque negarit. Quis enim erit alius exanthematicus Morbus tam lethalis, qui faciem, pectus, ventrem, latera, dorsumque Pusculis cooperiat, gangrænaque afficiat, præter variolosam atque morbillosam Lucem? Et de quonam alio Morbo ingenuus Sydenhamus, uti jam Herodotus atque Aetius, unquam scripserit (a): „exinde pronunciare ausim illius Famam, qui in medicando hoc Morbo frequenter sese exerceret, in angustia versari“, præter unam Variolosam atque Morbillosam Pestilentiam? Confer. §§. 145. 151., & 373.

Additio Decimaquinta.

1. *En articulum, de quo æquissimi hujusce nostri Operis Judices merito in nos sententiam tulisse videri potuerant; si in hoc uno vel altero illam circumscribere satis habuissent, non vero adstruxissent generalem. Ill. Hahnium equidem jamdiu ante nos in superius (§. 413.) exscripta Aetii ex Herodoto Pusularum descriptione Variolas descriptas esse contendisse liquet ex Werlhoffio (b). Quid vero hac super re actum sit ut omnibus pateat, non aliud nobis negotii instat, quam suctum Exscriptoris munus implere: „Primum, inquit Werlhoffius (c), momentum (quo nimirum Hahnii usus est ad probandam Variolarum antiquitatem) est locus ille ex Herodoto Medico, qui tamen, ubinam extet, non indicatur: quamvis deinceps prædicetur, prælatum cum esse ab Aetio omnibus aliis. Quod si ita, uti excerptus est, iste locus, in Aetio, aut quoquam alio præfco Auctore extaret, profecto historia satis elegans, & distinctio Variolarum distinctarum, & confluentium, consignata esse videretur: quamlibet longe clarius uberiusque plu-*

(a) Tom. I. Sect. III. Cap. II. p. 47.

(b) De Variol. & Anthrac. Cap. II. §. IV. p. 36. seqq.

(c) ibid.

plures tamen Auctores Arabes & Europæi posteriores, ante Sydenhamium, descripserint Variolas, earumque genera discriminarint. Sed salva res est. Non fuit ad manus Cl. Auctori ipse codex *Aetii*, apud quem, & nusquam alibi prostat *Herodoti Exanthematôn*, seu *Pustularum in Febribus Curatio*: quæ, si tota, eo ordine, quo scripta est, legatur, toto cœlo diversa apparebit ab istis hinc inde extra contextum selectis, & ex tractatione de diversis Pustulis, pro solarum Variolarum historia conficienda, contextis & interpolatis excerptionibus: quæ nescio unde haustæ, sed ita eleganter sunt dispositæ, ut verarum Variolarum sat nitidam speciem exhibere videantur. En locum, qualem Cl. *Hahnii* proponit, quæque præmittit & subjungit verba: „ Interim, „ inquit, uti in genere omnibus Variolis dicatum carbun- „ li agnomen est, sic apprime confluentibus illud compete- „ re arbitror, utpote, quæ copia, dolore, inflammatione „ omnem humiditatem absumente, accensorum carbonum „ indolem per omnia imitantur. Bonæ autem indolis Vari- „ læ sola sæpe phymatum, pustularum, sive tuberculorum, „ & exanthematum voce indigitatæ fuere. Quod revera „ antiquitus ita obtinuisse apparebit ex longe exquisitissima „ Variolarum descriptione Medici, primo & secundo sæcu- „ lo florentissimi (*Herodoti*). Quæ, quum æquari cum „ Recentissimorum descriptionibus queat, hic inferi præ „ omnibus meretur: [*Æquos Lectores quam apponimus Phenomenorum, atque Symptomatum cum Aetii integro textu descriptionem comparare rogamus, ut probe dijudicent, an recte Werhlofius scripserit, Hahnium ex tractatione de diversis Pustulis, ab Aetio acceptam, varioque modo dispositam, quæ sequitur, historiam contexisse*] „ In principiis [*Hahnii Aetii historiam sic contraxit*] *Febrium non simplicium & ordinariarum, sed a pravis humoribus ortarum (§. 413.), quarum accessiones comitari solent vehementes circa stomachum morsus (ibid.), circa totum corpus exoriuntur vibices, similes culicum moribus (ibid.), e quibus enascuntur pustule (sunt autem & carbunculi ex genere pustularum juxta Aetium), si boni moris fuerint, pauciores (ibid.) seu sigil-*

latim dispersa magne, colore albæ (ibid.), redundantes in femoribus, natibus, lateribus, & summa ventris plerumque parte (ibid.) originem ex multa, lenta, & alba materia habentes (ibid.), modicum pruritum inducentes (ibid.), alvo suppressa, aut modicas egestionem faciente, bene succedentes (ibid.). Tales non gravem Morbum minantur (ibid.). Si vero mali moris sint, Febris ardens adest (ibid.) fluensque alvo, & vexantibus vomitibus (ibid.) prodeunt pustulae, eaeque numerosiores (ibid.), vicinæ, serpentes (ibid.) ferventes (ibid.) exulcerantes (ibid.), depascentes (ibid.). Ex his, quæ cito delentur reversæ intra corpus, periculum afferunt (ibid.), nisi per vomitum aut alvum acrimonia secedat (ibid.): sequuntur ad tales pustulas Februm malignitas, & animi deliquia (ibid.). Pessime sunt saturate rubræ (ibid.), & his deteriores livide (ibid.), nigrae (ibid.), inflatæ seu vacuæ (ibid. tumidæ), & similes existentes compunctis carnibus (ibid.). Hæc redundant in facie (ibid.), in qua omnium malignissima (ibid.), & pectore, (ibid.), & ventre (ibid.), lateribusque (ibid.), & dorso (ibid.). Tales multitudinis corrupti humoris habitum erodentis (ibid.) signa sunt, & pestilentes omnino (ibid.), & carbunculosa dici merentur (ibid.) “. Pergit Cl. Hahniius : „ Hebetes esse oculos oportet, qui hic Variolas, & quidem utrasque, distinctas & confluentes, non cernunt, & retusa mentis acies est, quæ nullis involucris, tectum aut nodis intricatum ænigma solvere diffidit. Non video, ad quem ullum alium, quam Variolarum Morbum, hæc omnia & singula applicari queant. Adeo non delineata, aut adumbrata, sed expressa plane earum hic facies, vix ante Sydenhamium a quoquam magis graphice depicta “. En (sequitur Werlhoffius) ex adverso totum ex Aetio caput de Pustulis in Febris, ex versione exquisitissima Jani Cornarii, quæ extat inter Medicæ Artis Principes, ab Henrico Stephano anno MDLXVIII. junctim editos, cui passim, illustrationis causa, ipsa græca verba inferemus, & notationes nostras jungemus : „ In Febriculis assidue fiunt [Exanthemata] Pustula circa labia & nasum &c. &c. “. Hic Werlhoffius attexit in-

tegrum Aetii de Pustularum in Febris Curatione Herodoti caput, ne verbo quidem dissimile ab eo, quod nos [§. 413.] exscripsimus, quinimo adjecta, quam nos uti non necessariam omisimus, Pustularum circa labia & nasum Curatione. Quas inclitus Auctor adversus Hahnii sententiam exsaravit adnotationes ad Aetii textum, quum nostram ejusdem explanationem minime subvertere videantur, hic subtexenda non sunt. Cui volupe est, legat apud laudatum Auctorem. Certum quidem esse videtur Doctiss. Hahnium, Vibicæ culicum moribus similes, quas Nos ad Rubeolam, & Pustulas magnas, colore albas, modicum pruritus inducentes, redundantes in femoribus, natibus, lateribus, & summa ventris plerumque parte, quas nos Morbillos referre autumavimus, ad unum Variolosum Morbum retulisse. Quod reliquum est per nos superius indicata Hahnii verborum cum Aetii verbis collatio, apertissime demonstrat, quam immerito Praef. Werlhoffius de ordinata ab Hahnio ex Aetii textu Variolarum historia scripserit: „ quæ [Herodoti Pustularum in Febris curatio] si tota, eo ordine, quo scripta est, legatur, toto cælo diversa apparebit, ab istis hinc inde extra contextum selectis, & ex tractatione de diversis Pustulis, pro solarum Variolarum historia conficienda, contextis & interpolatis excerptionibus: quæ nescio unde hausta; sed ita eleganter sunt dispositæ, ut verarum Variolarum sat nitidam speciem exhibere videantur: indeque ingenuus quisque probe animadvertit, Hahnii historiam Aetii verbis ex hoc uno capite expetitis constare, vel ipsius Werlhoffii confessione nitidam verarum Variolarum speciem exhibere. Dispersa enim Pustularum historiae membra, relicta ipsarum apposita curatione, pro suo Instituto Hahnii in unum collegit atque contraxit, haud verò ex aliis tractationibus excerptis. Hujus haud probe iniuste culpæ periculo nos carere latetur, nec unquam penitebit, Scriptorum judicia & observationes ipsorummet verbis exscripsisse. At operæ pretium est assequi, quenam fuit de Pustularum in Febris Curatione Herodoti Ill. Werlhoffii sententia. En ipsum ita loquutum

tum [a]: „ Agit generatim *Aetius*, per singula capita, de singulis Febrium Symptomatibus, atque hoc quidem capite ex *Herodoti*, & sua forte solum experientia, non singularem aliquem Morbum pustulosum, sed varia, partim critica, & praeipue symptomata, Febrium *Intermittentium*, & *Continuarum*, benignarum malignarumque *Exanthemata*, eorumque indicia & medelas satis promiscue pertractat. Pro veterum more, secundum generalem distinctionem Febrium simplicium, putridarum, malignarum, primo pertractat singulis accommoda *Exanthemata*; ut de Morbo singulari, qui a communibus Febrium speciebus adeo evidenter a Medicis & vulgo distingui potest, nequaquam in mentem venisse pateat. Addit deinde species *Exanthematum* Febrilium duas prius omittas. Multas alias addere potuisset, aequae a Variolis diversas, quarum in Febribus observatarum alii Auctores veteres novique mentionem diversimode injiciunt. Sunt enim illæ pro habitus corporis, statusque epidemii diversitate, innumeris modis, varia [*Si de Epidemicis Exanthematibus sermo habetur, Latini Medici Variolas & Morbillos non ante decimum, reliqua ferme omnia post decimum quintum seculum habuere perspecta, & si quæ Aetius descripsit, epidemica admittantur [uti certe demonstrat repetitum in Actiana historia verbum Pestilens], quisque jam videt, cuienam tribuenda erit hujusce contentionis victoria*]. Variolas inter morbos Febriles, de quorum symptomatis *Aetius* hic agit, querendas esse statuit *Cl. Habnins*, cui nos hic assentimur: licet contra erudite disputet *Drelincurtius*, antiquitatis ipsarum strenuus propugnator, loco supra adducto. Attamen pro Morbo sui generis habendæ sunt, quamvis, me quoque iudice, ad Febrium classẽ spectante, non pro Febris promiscue symptomate, de quo *Aetius* ex *Herodoto* sermocinatur. Nemini sane totum locum, sine opinionis alicujus favore, legenti mirum esse potest, veram Variolarum historiam plerosque Medicos ibi non reperire: quamvis hinc inde indicia aliquo modo similia sint: uti omnia omnino E-

xan-

(*) Ibid. §. VI. p. 42. seqq.

xanthemata aliquid commune habent. [*Hispaniarum Magnates Columbo, incognitam magnam Orbis terrarum partem asserenti, Geographorum omnium prætorum auctoritatem perfracte objecerunt [a]*]. Agere Herodotum aliqua hujus loci parte de Variolis Bartholinus etiam in *cista Medica*, & ante eum alii suspicati sunt, ut *Augenius, Primerosius*, qui *Mercurialem*, pro *Novitate Variolarum* doctè pugnantem, sat frigide refellit, *Zacutus, Schenckius*. Refutavit figillatim hanc suspicionem *Sebizius*: neque oculatissimus *Freindius Variolarum* ibi Morbum videre potuit, quamvis ipsum illud caput probe lustrarit, & præceptum ibi datum de Venæ sectione, erumpentibus licet Exanthematis instituenda, ad Variolas, aliasque Pustulas, & tumores, lubens applicaverit. Lustraverat eundem locum literatissimus *Conringius*, cæterosque veterum Græcorum, Latinorumque omnes, quum in nostram Sententiam scriberet: „ *Neque de Variolis in Hippocratis, vel in Galeni, vel in Celsi, Plinii, Aretæi, Oribasii, Pauli, Alexandri, aliorumve, qui certe ante seculum a nato Salvatore septimum vixerunt, monumentis est descriptum, aut proditum; qui tamen multa admodum minuta & tenuia memoriæ prodiderunt, non omiffuri aut neglecturi hunc affectum, si, ut nunc, omne hominum genus ea tempestate afflixisset: quo argumenti genere & Mercurialis pugnât, cui nihil non artis Medice fuit lectum* “. [*Si apud Hippocratem, Galenum, Aetium haud Variolarum, sed Sacrorum Ignium, & Pustularum Pestilentium descriptionem meditari attenteque pervolvere sibi assumfissent, Variolose Pestis enarratio eorum diligentiam minime aufugisset. Hac porro Lues per id temporis, quum in Europam irrueret, tanquam altera Pestis bubonica exturbabatur; unde non fuit omnis seculi, aut cujusvis Regionis, uti nunc est, apud Europam Pestis, ut qui cæteri recensentur Medici eam observare atque describere potuerint. Quid? quod a seculo decimo ad decimum sextum, vulgaris per multas Europæ Nationes Variolis, primus, qui inter Latinos Medicos de hac Lue methodice scripsit,*

(e) Ex Robertson *Storia di America*

pferis, ipso Freindio edifferente [a] Mantuanus fuit Marcellus Donatus, initio sæculi sextidecimi qui inclauit?). Legerat *Herodotum*, & reliquos veteres, curiosus Cutis affectuum distinguendorum Auctor, *Hasenrefferus*, quum diceret: „*Apud Græcos & Latinos, propter inconstitudinem, Variolæ nomine caruerunt*“. Pervestigaverat ista omnia inclitus Professor *Bononiensis*, *Cæsar Marefcotus*, quum, magno eruditionis & experientiæ apparatu refertum de *Variolis Tractatum*, ante hoc decennium, ederet; ibique *Novitatem* etiam ejus Morbi egregie vindicaret. *Hebetes oculos, & retusam mentis aciem*, tantis Viris, attentis *Herodoti* lectoribus, non imputabit politissimus *Antiquitatum* Auctor, immo imputabit spero hanc ob rem posthac nemini, ubi ipsum *Aetii* codicem, locumque non interpolatum, perlustrarit. Neque igitur & nos culpandi esse videmur, quia nec in illustri illo *Herodoti* loco, neque in quoquam veterum, adhuc in lucem protrahorum, *Variolas*, earumque signa & differentias, invenire, aut, indigitatas ab *Antiquitatis* earum propugnatoribus, agnoscere potuimus“. *Hactenus Ill. Werlhoffus*.

2. *Ab æquis rerum Æstimatoribus ut secum reputent efflagitamus, præclarissimum Werlhoffium in suo de Pustularum in Febribus Curatione Herodoti judicio, Aetii verba:* „in malignis autem & pestilentibus Febribus exulcerantur, & quædam ad Carbunculorum speciem accedunt“; &: „cæterum in pestilentibus & carbunculosis Venæ quidem sectionem &c.“, *prætermisisse; quum tamen vetustis Græcis vox Pestilens eadem fuit ac Epidemicum, Contagiosum, ut §.416. innuimus. Ipse Auctor dum conatur conferre Aetii Vibices cum aliorum Vibicibus, ad verbum Vibices [Molopes] hæc scribit [b]:* „*Forestus lib.6. obs.39. [in hoc numero error subest; apud Diemerbroeckium enim signatur 59. ut §.389.]*“, *Erythematosa in Febribus malignis & pestilentibus per totum corpus rubores, similes culicum moribus: unde & molopes, hoc est* vibi-

(a) Oper. Med. Epist. ad Mead. Hist. X. p. 94.

(b) Loc. a. c. not. 15. p. 39.

vibices, appellantur, quum neque ulcus, neque crustam faciant: quanquam etiam aliquando ulcerari ipsos compertum sit". Hisce vero ruboribus, similibus culicum morsibus *Rubeolam* a Foresto indicari *Auctor est* Diemerbroeckius ut cit. §. 389.: & deinceps [a] subdit: „Langius epist. l. 2. 15.: „*An quæso*, inquit ad hunc locum, *Febris lenticula* clarius depingi possit? qua tres in Palatinatu ante biennium infellos, expurgata cum pharmanis levioribus cacochymia, sanitati fere deploratos restitui? “. Num vero rubeolosa sive lenticularis Pestis non Epidemica; & num non sui juris Morbus, cui Aetii molopes comparantur? Conf. §. 382. seqq. Et undenam, ut doctissimus Werlhoffius in suo iudicio scriberet: „Aetius ... ex Herodoti & sua forte solum experientia“, nisi quia exempla similium Pustularum extra Morbos Epidemicos nulla compererit; si fortasse id momenti non habeat illud, quod ad verba Pustulæ magnæ apposuit [b]: „Magis similia Aetianis his exanthematibus notavit nuper Cl. Albrechtus in *Commerc. Norimb.* anni 1733. p. 178., nisi quod minutas pustulas, non magnas, ut Aetius dixerit “?

3. Exoletam definitamque igitur disquisitionem inscii in scenam revocavimus. Si autem aliquid novi eidem adjecimus ingenii decernant rei Medice Periti.

§. 425.

Ex variis Galeni Locis, atque Fragmentis satis dilucide eruitur, quartam Variolose Pestis excursionem, tam in Asiam quam in Europam, suis diebus contigisse.

Claudius Galenus, qui, uti §. 20. adnotavimus, pestilenti Morbo laborantium conversationem periculosam probe noverat, quique amittendæ vitæ quævis discrimina tam scrupulose declinavit, ut ab Romanorum Imperatore Marco Aurelio

(a) Ibid. not. 17. p. 40.

(b) Ibid. not. 33. p. 45.

religio Antonino, Germaniam belli causa petiuro, ut secum migraret, invitatus, belli pericula reformidans, ire noluit, seque purgavit, somnium prætexens, sub quo *Æsculapius*, cujus auxilio a lethali phlegmone servatum se fatebatur, sibi imperasse dixit, ne Roma discederet (a), quam tamen dira Peste prehensam antea liquerat (b), deinde repetiit ipsius Imperatoris jussu (c); de hac Pestilentia, [quam ipse per Italiam sua ætate grassatam esse scripsit (d), & omnium maximam vocavit (e); quamque Ill. *Fernelius* (f) *toti Orbis gravissimam, qua pene usque ad internecionem humanum genus deletum fueris*, refert; & *Ludovicus Dolce* (g) a *Lucii Veri*, *Aurelii Collegæ*, Militibus in Syria contractam, & in Italiam ipsorum reditu ubique profeminatam scribit], haud uberem ordinatamque descriptionem, de minimis plurima loquutus, posteris tradidit, sed vel interrupta fragmenta, intersicque membra, quæ suis de suecorum vitiis hypothesebus involuit conspurgavitque. Contagium fortasse Galenus expavescebat ea circumspeditione ad hæc Peste coinquinatos accessit, qua Canes, uti ferunt, sitim ad *Nilum* expleturi, qui *Crocodilorum*, flumen incolentium, inque ipsos insurgentium, pavore percussis, aquam raptim lambunt & aufugiant, cursitantesque bibunt. Ni aptius credere velimus, Galenum haud ex propria observatione, sed ex aliorum relatu de hæc Peste memorasse: si enim vel paucis ea ægrotantibus sedulam opem navasset, integram de ipsa historiam conficere potuisset. Quicquid sit, plurimum meminit, quæ Variolossæ Pesti, minime vero *bubonicæ*, nobis respondere videntur: quæque, ut a cordatis omnibus opportunius librentur, prout ipse exaravit, exscribere lubet, addita analogia.

Ana-

(a) Eloy Dictionar. Stoa della Medic. Tom. III. p. 98. Trad.

(b) Id. Ibid.

(c) Id. Ibid.

(d) Cl. V. de. Us. Theriac. ad. Pamph. p. 98. D.

(e) Cl. IV. de Prætig. ex Pulf. lib. III. p. 115. D.

(f) Lib. II. de Abd. Rer. Caus. Cap. XII. p. 616.

(g) Vit. degli Imperad. Roman. p. 177. seqq.

§. 426. „ Quicunque, ait [a], per calidam, siccamque intemperiem fiunt Morbi, ut ardores, causive, crassum atrumque sanguinem reddunt. Simile quoque iis effecit *longa hæc prolixiore æstate Pestilentia orta*: nec paucis eorum, qui servati fuere, nigrorum dictorum excretio per inferiorem ventrem fiebat [§. 252. & 353.], dic maxima ex parte nono, vel septimo, vel undecimo [347.]. Quorum etiam ipsorum complures differentie apparebant [*ibid.*]: quippe, quum aliqua ad atrabilem proxime accederent, quedam vero ne mordicationem quidem, nec fædum odorem in dejectionibus haberent: multa quoque inter hæc media confisterent. Quibus vero ægrotantibus excretio per inferiorem ventrem haud talis fiebat, *iis corpus totum Pustulis, quæ nigris Exanthematis similes essent, circumundique scatuit* [§. 89. 183.]. Interim quoque & veluti *squamma decidebat, sicciscentibus nimirum ipsis, evanescentibusque* [§. 228. 242.], cæterum *paulatim pluribus post crisi diebus* [*ibid.*]. At qui puram, exactamque atrabilem deiecerunt, omnes perire [§. 122. 206.]“. *Et alibi [b] scribit*: „ Tales cibos (*situ nimirum corruptos, aut rubigine tactos*) hodie quoque urgente Fame (*simul & Pestilentia*) plures coacti comedere, nonnulli quidem a putridis & pestiferis Febribus interierunt [§. 252.], nonnulli autem *Pustulas instar Scabiei ac Lepæ* [§. 183. 214.] in corpore contraxerunt “. *Et alibi [c] subdit*: „ Quantum sit in mali succi cibus vitium ad procreandos morbos, facile non omnino mente captis declaravit Fames, quæ per plurimas Romano Imperio subditas gentes sævit multis decinceps annis continue (*& quidem sub furente Pestilentia, ut ex citato Dolce §. 425. allegato*). Quum enim cives pro more suo (quo ætate quamprimum solent frumen-

Hhhh 2 ti,

(a) Cl. I. de Atrabil. Cap. IV. p. 35. A.

(b) Cl. III. de Differ. Febr. lib. I. Cap. III. p. 31. G.

(c) Ibid. lib. de Succor. bonit. & vit. Cap. I. p. 33. G. seq.

ti, quod satis sit in reliquum anni tempus, parare) quicquid in agris tritici fuerat, abstulissent una cum hordeis, fabisque ac lentibus, reliquos agrestibus fecere cereales fructus, *ospria* & *chedropa* Græci vocant, idest legumina, simul etiam non sane paucis ex his in Urbem asportatis. Consumptis itaque hyme iis, quæ facta reliqua fuerant, agrestes necessario *vere toto* succi pravi alimentis vescerantur, adhibitis ad cibi usum arborum fruticumque germinibus ac turionibus, bulbisque, & stirpium succo malo præditarum radicibus: pleraque præterea, agrestia, quæ vocant, olera (*his nil humano corpori salubrius*), pro ut cuique horum se copia suggererat, abunde ad saturitatem usque ingurgitantes, simul herbas virentes totas edebant elixas (*quibus vel ægroti sanescere debuerant*), quas antea nunquam, ne periculi quidem faciendi gratia, degustaverant (*obsoniis plurimum dediti*). Itaque (*en nubem pro Jumno*) videre erat ex his quosdam desinente vere (*incongrui morbosique cibi intra horam, vel plurimum diem, haud vero ultra mensem, vim suam exserunt*); plerosque, certe omnes, ineunte æstate, ulceribus in cute quamplurimis correptos (§. 89. 183.), quorum non unica esset in omnibus facies [§. 183.]. Siquidem *Erysipelas* alia [*ibid.*], *phlegmonen* alia referebant [*ibid.*]; atque alia *herpetem* [§. 252.], sicuti *impetiginem* alia [*ibid.*] & *psoram* & *lepram* alia [§. 183. 214.]. Atque hæc quidem fuisse ea, quæ per cutim *efflorescentia* [§. 89.] placidissime [§. 229.] vitiosum succum e visceribus profundoque corporis evacuarent. Aliis vero *Carbunculi*, & *Phagedæna specie* quum apparuissent [§. 183.] cum Febri [*ibid.*], plurimos interfecere [*ibid.*], paucissimis ægre post multum temporis servatis [*ibid.*]. At sine cutaneis affectibus *Febres plurimæ* viguerunt [§. 252.]. Quas ipsas tum alvi recrementa sequebantur graveolentia, & mordacia [*ibid.*], intestinorumque difficultates [*ibid.*] & tenasmos postremo asserentia [*ibid.*]; tum aeres urinas, atque ea graviter olentes (*ibid.*), quæ quorundam vesicam exulcerarunt. Jam nonnulli dijudicati sudoribus sunt, iisque ipsis male olentibus, abscessibusque

que putredinosis [*ibid.*]. Quibus nihil horum accidit, interiere omnes [*ibid.*], aut cum manifesta visceris unius alicujus phlegmone, aut ob vehementem & malignam Febrem [*ibid.*]. Quumque Medici nonnulli paucis omnino quibusdam sanguinem mittere auderent Morbi initio [§. 413.]; [siquidem non injuria remedii hujusce usum reformidabant, ob virium jam tum antea imbecillitatem] nulli eorum animadverti sanguinem profluxisse probum, qualem videmus de sanorum corporibus profluere, sed aut plus justo ruffum, aut nigriorem, aut serosum nimis, aut acrem, ac venam dissectam ipsam inter fluendum vellicantem mordicus sic, ut ægre inde ad eicatricem duci vulnus posset. Quosdam vero præsertim moribundos etiam cum Febribus symptomata invaserunt mentem affligentia [§. 252.], cum *vigiliis una alioque sopore*, quem *Cataphoram* nominant [*ibid.*]. Atque nil sane mirum videri debet, siquidem contrariis inter se tum Morbis, cum symptomatibus [§. 266.] correpti fuere qui tunc ægrotarunt, ut qui non solum natura invicem, aut ætate, sed etiam antea facta victus ratione differrent, alimentisque usi essent in fame pugnantibus inter se facultatibus præditis. Sane unusquisque, ut cuique se quid suggereret, edebat. In diversa porro rerum eopia alii cibos adhibuere succi acidi, acrisve, aut salsi, aut amari: sicuti austeris alii, aut acerbis usi sunt; aut qui evidenter refrigerarent, aut immodice humidi essent, aut viscidi, aut medicamentosi [*At ex tot diversis alimentorum qualitatibus, summopere inter se diversi exoriri debuissent morbi tam acuti quam diuturni, haud vero unus Exanthematicus Morbus suis Confessariis malignis Febribus stipatus, contraria quidem in diversis afferens symptomata, minime vero suum deferens morem*]. Ipse quosdam novi ex fungorum esu periisse statim; quosdam ex eieute aut ferulæ [*en præpropere noxiaforum ciborum alio*]: nec sane paucos ex his vix servatos. Ac cæteris quidem omnibus, qui ratione niterentur, facile fieri posse videbatur, ut, quemadmodum forinsecus *exulcerationes* [§. 89. 183.] ac varix apparebant *tumorum facies* [*ibid.*], *phlegmonasorum*, & *ædematosorum* [§. 183.].

eorumque ad hæc, qui *erysipelas* [*ibid.*], & scirrhum referrent, sic partibus intimis, quæcumque principales magis essent, totidem accidere affectus potuisse. Soli sunt, qui quidvis aliud potius, quam succos causentur &c. “ *Quisnam vero succos, tanquam pestilentium morborum efficientem causam, sibi æquo animo obtrudi patiatur? Sed apertiora, & minus suis vitiosis succis involuta alibi* [a] *Galenus nobis explananda ad Institutum exhibet, sic proloquutus: „In gravis hujus Pestilentie initio, quæ utinam aliquando cesset, Juveni cuidam, quum novem jam dies ægrotasset, totum corpus ulceribus scatebat* [§. 89. 183.], *veluti omnibus fere qui evaserant* [*ibid.*]. *Eo die etiam tussiebat* [§. 266.] *paullulum. Postridie vero ubi se laverat, illico & vehementius tussivit* [*ibid.*] *& tussi expulit crustulam, quam græce ephelcida vocant* [*Ephelcis*; sunt verba Ill. Stephani Blaneardi (b)], *est sanguinolentum illud & purulentum, quod in hæmoptysi expuitur. Item crassa ulceribus superinducta: Ex epi, supra, & elcos, ulcus*). Eratque homini sensus manifestus ulceris in aspera, quæ in collo est, arteria prope jugulum nati [*ibid.*] ... Igitur ipse quoque sua sponte *Romæ* quidem, ubi correptus fuerat triduum etiamnum post nonum diem est moratus: post hoc, consensu navigio . . . pervenit ad *Tabias*, ususque est lacte, quod & minificam plane vim habet, nec sine causa prædicatur . . . Atque ille quidem adolescens, quum ulcus in arteria ex *pestilenti morbo* haberet [§. 183.] sanatus est, ac post eum similiter alii [§. 266.] ... Caterum qui ex *pestilentia* hoc vitio (*Tabæ* nimirum) laborarunt (§. 183. 266.), propterea mihi facile sanati videntur, quod præsecatum iis præpuratumque totum corpus fuerit: quippe quum & vomuerint (§. 89.) ex iis nonnulli, & omnibus venter profluxerit (§. 183.). Atque, quum ita jam vacuati essent, qui evasuri erant (*ibid.*), iis *Pustule*, quas *Exanthemata* vocant, *nigra toto corpore confertim multa* apparuerunt (§. 89. 183.); *ulcerosa* quidem

(a) Cl. VII. Lib. V. Method. Med. Cap. XII. p. 34. F. seqq.

(b) Lexic. Medic. Vol. I. p. 476.

dem plurimis (*ibid.*); omnibus certe sicca. Eratque in-
tuenti perspicuum, reliquias eas esse sanguinis, qui in Fe-
bri (*ibid.*) putruerat, quas veluti cinerem quempiam Na-
tura ad *cutim* trussisset (*ibid.*). . . Verum medicamentis
ad ejusmodi *Exanthemata* (*ibid.*) opus non fuit, quum
fiderent sua sponte (§. 242.) ad hunc modum: Aliis qui-
dem, quibus videlicet exulcerata summa pars fuit (§. 89.
183.), decidit ipsa ulceris crustula, quam *ephelcida* nomi-
nant (§. 242.); deincepsque quod residuum fuit propin-
quum sanitati erat (*ibid.*), ac post unum duosve dies ad
cicatricem pervenit (§. 89. 183.). Aliis, quibus scilicet
ulcerata *summitas* non est, *Exanthema* quidem ipsum & a-
sperrum & *scabiosum* erat (§. 183.), decidit vero veluti
squamma quædam, ac dehinc omnes fuere sani [*ibid.*].
Nihil itaque miri si etiam ii, quibus ejusmodi *Exanthema-
ta* in pulmone sunt orta [§. 183. 266.], propter ulcerum
siccitatem sunt sanati. Quod namque in cæteris ulceribus
universis supra monstravimus curationis esse propositum, hoc
jam iis, quæ ex *pestilentia* sunt orta (§. 89. 183.) præsto
fuit. Omnia namque sicca & aspera fuere, plurima quidem
Scabiei [*ibid.*], quædam vero etiam *Lepræ* [§. 252.] si-
milia. Tandem idem Galenus hæc scripsit (a): Est tamen
& aliud vitium, quod ex humore crasso ferventeque nascitur.
Incipit hoc plerumque a Pustula, aliquando vero &
sine hac. Cæterum inter initia, quibus hoc instat, scabunt
particulam omnino, mox oritur Pustula quædam, qua-
rupra ulcus cum crusta gignitur. Saepe vero non una oritur
scabentibus Pustula, sed multæ exiles, veluti *milii semina*,
crebræ in particula residentes, quibus præruptis similiter cru-
stosum ulcus provenit. In carbunculis vero, qui per *Asiam*
populati sunt grassati, etiam citra Pustulas nonnullis exco-
riata statim cutis est. Omnibus tamen, uti dixi, crustosum
ulcus fit, modo crusta ipsa cineris colorem præferente, mo-
do nigrorem. Hæcenus Galenus.

§. 427. Simile quoque iis effecit longa hæc prolixiore a-
sta-

(a) Ibid. Lib. XIV. Method. Med. Cap. X. p. 90. A.

state Pestilentia orta . . . In gravis hujus Pestilentie initio, quæ utinam aliquando cesset, Juveni cuidam . . . Romæ quidem, ubi correptus fuerat . . . Ceterum qui ex Pestilentia hoc vitio laborarunt . . . hoc jam iis, quæ ex Pestilentia sunt orta, præsto fuit]. Hæc Pestis a Galeno memoratim signata sub Marci Aurelii Antonini Imperio circa annum nostræ æræ CLXX., quo tempore Galenus in Urbem rerum potente versabatur (a), ab Asia apportata [§ 425.] per exercitum Lucii Veri, qui ab Aquileja Urbem petiens sub itinere eadem arreptus interiit (b), totam pervasit Italiam diuque populata est.

§. 428. Quibus vero egrotantibus excretio per inferiorem ventrem hæc talis fiebat, iis corpus totum Pusulis; quæ nigris Exanthematis similes essent, circumundique scatuit. Interim quoque & veluti squamina decidebat, sicciscentibus nimirum ipsis evanescentibusque, ceterum paulatim pluribus post Crisim diebus]. De quamvis alia Pestilitate hæc, & quæ sunt in textu reliqua, excepta ultimo loco adnotata Pusula &c., rectius intelligi queant, quam de una Variolosa, nos nescire fatèri non erubescimus. In Peste quidem Constantinopolitana §. 305. hæc exscripsimus: „Quicumque corpus Pusulis nigris magnitudine lenticulæ distinctum habuerunt, ii intra primum diem Fato cedebant.“ At hæc Pusulæ individuum Byzantinæ Pestis characterem minime constituerunt; verum symptomaticæ Anthracibus Bubonibusque aliquibus supervenere: sub hac vero Romana Pestilentia neque Bubonum nec Anthracum meminit Galenus, & totam illius vim Pusulis, non Carbunculis tribuit; quas quidem Dysenteria, Tusses, Tabes, Febræque Pestilentes, Ignium Sacrorum more, comitatæ vel consequutæ sunt; nec cicatrices iisdem defuere, aut apprimè conveniens cum Variolis indoles.

§. 429. Incipit hoc plerumque a Pusula, aliquando vero & sine hac &c.] Hanc Pusulam comitantia Anthracem

po-

(a) Gal. Cl. IV. lib. de Præcognit. ad Posthum. Cap. VIII. p. 217. H.

(b) Eloy Dixon. Stor. della Medic. Tom. III. p. 98. Trad.

potius, quam Variolas exprimunt; quanquam & has a Pustula quandoque exordiri, quæ docent, non desunt observationes, quarum præcipua illa est ab Ill. Loew [§.296.] recensita; sicuti & alia, quam hisce verbis refert Ill. Swietenius [a]: „*Quædam observata videntur docere, Cuti adherere quandoque illud contagium, & deinde Morbum producere. Vidi aliquoties perfectâ sanitate fruentibus unicam in Cute Pustulam attolli, rubere, dolere, suppurari, & cutim satis profunde exedere, cicatrice satis insigni relicta: paucis diebus postea Variolarum Morbus cum omnibus suis symptomatibus sequebatur. Audivi ab aliis Medicis quod & idem aliquoties observaverint; imo Mulierculæ, quæ Variolis decumbentium custodiam agere solent, has Pustulas Moederpokken solent vocare, tanquam sequentium brevi Variolarum genitricem; & audaciter prædicunt secuturum Morbum. Plerumque in facie talis Pustula solet apparere, fere semper unica, raro bina, vel plures*“. At Pustula Galeni hisce perraris observationibus definiri non debet. Propius ad Variolas accedere videntur ipsius verba: „*In Carbunculis vero, qui per Asiam populatim sunt grassati, etiam citra Pustulas nonnullis excoriata cutis est*“. At græcus Galeni Codex nobis deest, quo investigare potuissemus, quid Carbunculorum nomine ipse intellexerit, an veros Anthraces, num aliud *Exanthema*; nec monumenta subsunt, ex quibus arguere possimus, hanc Asiaticam Pestem eandem fuisse, quam *Lucius Verus* in Italiam invenxit, necne: unde hoc problema Peritioribus decernendum tradimus.

Additio decimasexta.

1. *Quem superiori paragrapho indefinitum liquimus Galeni locum, Ill. Hahnii, Werlhoffio referente (b), pro Variolosa assumpsit Peste; propugnans, Galenum Carbunculi vocabulo Variolas innuisse. Perarduum esset, quæ omnigena ex Græc-*
Par. II. Iiii co-

(a) Tom. IX. in Boerhaav. §. 1382. p. 22.

(b) De Variol. & Anthrac. Cap. IV. §. I. p. 118. seqq.

eorum, Arabum, Latinorumque codicibus in unum congesta eruditione, adversus hanc Hahnii assertionem inclitus Werlhoffius differuit, hic recensere. Dignissima sunt, quae apud ipsum Auctorem legantur; maxime quod nostrum Institutum quae ad hunc textum spectant, minime pertingunt. Sunt vero apud eundem alia, quae nostrae interpretationi circa reliqua Galeni loca adversantur, hisce verbis comprehensa (a): „Ita quidem, si quid iudico, Galeni locus (superius adductus) explicandus, & a Variolarum significatione longe removendus est. Remota ita simul esse oportet tum cetera Galeni loca omnia: (Not. 19.). Quatuor Carbunculorum grassationes a Galeno relatas putat Cl. Hahnii p. 33. Ex locis vero adductis (ab Hahnio credimus, nam a Werlhoffio non inferuntur, praeter citatum textum, qui a nobis excerpto adamussim respondet) nihil probari potest, nisi unam ipsi, & quidem juveni in Asia visam. Nam quod de composit. medicam. per partes l. 4. cap. 13. de Asclepiade remedium ad epidemios carbunculos suppeditante recensetur, longe Galeno prius est. Quam sibi Hippocratica similem epidemiam visam recenset l. 1. de differ. Febr. c. 4. eadem forte ipsa fuit, quam sibi in patria Pergami studentem visam memorat l. 1. c. 2. de Anatom. administ. (haec bina Galeni loca nos praeterierant), ubi ab hac non differt, quam l. 1. c. 1. de succor. bonit. & vitio non Romae, uti Cl. Hahnii vult, sed in multis Romano Imperio subiectis gentibus, grassatam narrat, dum eodem capite Morbum suum acutum aetivum memorat, quem undeviginti annos natus in patria sustinuerit. Romae Carbunculos grassatos nusquam in Graecis legitur“. Haec Ill. Werlhoffius.

2. Miramur hunc Auctorem, ceteroquin laboriosissimum; citatos Galeni textus in toto hoc Commentario non excerptisse. Si Pustulas, quas Galenus de Atrabil. cap. IV., Lib. I. de differ. Febr. cap. III.; Lib. de succ. bonit. & vit. Cap. I.; & Lib. V. Meth. Med. Cap. XII., ut §. 426., pestilentes, & epidemice grassatas scribit, quasque Nos, ob illa Ga-

(a) Ibid. §. X. p. 128. seqq.

Galenī verba (*ibid.*) : „ In gravis hujus Pestilentiae initio, quae utinam aliquando cesserit “, *unam, non plures, consi-
tuisse plurium annorum Pestim arbitrati sumus : si has Pu-
stulas, inquebamus, Hahnii Carbunculos est interpretatus,
nec Werlhoffius pro Pustulis habuit, instituta inter ipsos di-
scussio perbelle procedit ; nostraque Galeni locorum expla-
natio in contentionem abripi non poterit, quousque ea in no-
stro Galeni Codice corrupta fuisse demonstrantur. Si vero ge-
nuina extiterint, chronologica hujus Pestis historia a Wer-
lhoffio (hic num. 1.) constructa, infirmo niteretur talo :
quinimo ex ipsius Werlhoffii adnotatis clare liquet, sub ha-
rum Pustularum grassatione Galenum Variolas depinxisse. En
qua habet praef. Auctor, postquam genuinarum Variolarum
exhibet characterem : „ Deinde, inquit (a), sensim in absces-
sus, vel ulcuscula flaventia, vel albicantia, abeunt (*Varia-
lae*), succedente ut plurimum siccatione, & crustula euta-
nea (ephelcidi) per declinationem Morbi oriunda, & tan-
dem decidua, non cavitate ulcerosa relicta, sed rubente
& elatiori cute, saepe etiam foveolis erosione factis, quae
sensim haud raro demum per sanitatem, delapsis squammis,
apparent “ ; & inferius (b) subjicit : „ Constat ex adductis a
Cl. Viro Galeni locis, adstipulante recentiorum experientia,
Carbunculum cito crustam facere, idest, in principio statim,
& hunc ipsius characterem esse, non qui Variolarum est,
nempe non producere, aut habere, sed esse Pustulas, pro-
prie dictas, sui plane generis, non escharae subditis proprie
stipatas, sed ephelxi tandem finiri solitas, quicquid etiam &
colore nigro vel cinereo allegerur, qui plerisque ephelxi
communes sunt, sine adustione quae escharam facit “ . At
enim vero in nostra Pustularum ex Galeno collatione, ubi de
Atrabil. „ squamma decidebat “ ; lib. V. Meth. Med. „ de-
cidit ipsa ulceris crustula, quam ephelcida nominant “ . . .
decidit vero veluti squamma quaedam ac debinc omnes fue-
re sani “ ; nec ullius escharae sub hisce grassationibus ulla*

liii 2

injici.

(a) *Ibid.* Cap. IV. §. II. p. 120. seqq.(b) *Ibid.* §. III. p. 122.

injicitur mentio, uti nec verorum Carbunculorum, sed perpetuo Pustularum, & tantum semel, sub Carbunculi & Phagedænae specie, quod Aetius emulatus est, ubi scripsit (§. 413.): „quædam ad Carbunculorum speciem accedunt“. Phagedæna equidem, ex Blancardo (a), est cancer exulceratus, seu ulcus quodvis malignum latius, & profundius serpens: A phago, edo, & dato, rodo „cujus characteres Variolæ non deesse, quæ §§. 133. 222. & 224. præ reliquis in apricum ponunt. Et quam tandem apud Scriptorum ulum inveniat bubonicæ Pestis historia, quæ tale exhibeat Exanthema, cui, uti ex Galeno de differ. Febr. lib. I. Cap. III., de succor. bonit. & vit. Cap. I.; & lib. V. Method. Med. Cap. XII., Scabies, atque Lepa comparari quiveris, quum tamen in Variolosa a non paucis (§§. 214. 225. & alibi) id falsitatum comperiat? Merito igitur Werlhoffius scripsit: „Romæ Carbunculos (Anthraces nimirum) grassatos nusquam in Græcis legitur“, utpote quod Galenus non Carbunculos, sed Pustulas pestilentes in multis Romano Imperio subditis gentibus, ipsaque Roma (§. 427.) epidemice vulgatas, diuque populas, posteris tradiderit. Nostræ explanationi adstipulatur & ipse Græcus Paulus Ægineta: „Galenus, inquit [b], tradit ad pestilenciales putredines bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiam Theriacem ex viperis magnum prodesse. Etenim in Pestilentia, quæ Romam internecino Morbi genere depopulata est, omnes, quos nullum ex his medicamentis adjuvit, interiisse scriptum reliquit“. Dum autem Werlhoffius Romæ Carbunculos grassatos nusquam in Græcis adinvenit, liquet, a Galeno descriptam luem, Pustulosam sive Variolosam fuisse.

3. Huic itaque Variolarum historię Articulo aliquid novi, hætenus saltem nondum definiti, nos addidisse videmur: quod si in Hahnii sententiam fortasse inciderimus, perutile fuit obliteratam pene, & vi potius, quam ratione op-

(a) Lexic. Medic. Vol. II. p. 947.

(b) Lib. II. Cap. XXXVI. p. 88.

pugnatam, iterum in medium protulisse:

§. 430. Ad Variolarum conficiendam historiam, ex Græcis Medicis *Magni Aretæi Cappadocis*, *Galeno* vetustioris, vel ætate corvi, sicuti & his longe posterioris *Pauli Æginetæ* monumenta nobis defunt. *Alexander Trallianus*, qui præsto est, & sæculo quarto, ut alii, ex nonnullis sexto inclauit, nil certi hac super re notatu dignum exhibet.

Additio Decimaseptima.

Iterum evolutis Aretæi, Æginetæque Codicibus, nil assequuti sumus, quod iis, quæ Addit. IX. num. 1. & 2. indicavimus, hic addendum foret.

§. 431. Ex Latinis antiquis Medicis, *Cornelius Celsus*, omnium, qui de re Medica accuratius latine scripserunt, vetustissimus; sub nostræ enim reparatæ salutis initio floruit, ad ea, quæ §. 371. exscripsimus, sequentia apposuit [a]: „*Fiunt [Pustulæ nimirum] vel frigore, vel ex igni, vel ex medicamentis. Psydracion autem paulo durior Pustula est subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ex Pustulis vero nonnunquam etiam ulcuscula sunt aut aridiora, aut humidiora; & modo tantum cum prurigine, modo etiam cum inflammatione aut dolore; existque aut pus, aut sanies, aut utrumque: maximeque id evenit in ætate puerili, raro in medio corpore, sæpe in eminentibus partibus. Pessima Pustula est, quæ Epinyctis vocatur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio est, & quum adaperata est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est: neque enim ea faba major est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & fere noctu, unde nomen quoque a Græcis ei Epinyctis impositum est. In omni vero Pustularum Curatione primum est multum ambulare, atque exerceri:*

siquid

(a) Lib. V. Cap. XXVIII. Medic. Antig. omni. &c. p. 39.

siquid ista prohibet gestari &c. &c. " Hæc Celsus, & quidem capite *De Pusſularum Generibus, & earum Curationibus*, quo, in reliquis octo ejus libris, de re medica congestis circa Pusſularum genera præ notatis clariora non extant. In hac Celsi omnigenarum *Pusſularum* diagnosi, si quid probe judicamus, Variolose, Morbillose atque Rubcolose Pusſulæ non comprehenduntur. Nullius Febbris, non verbi *pestilentis* Celso satis noti, non malignitatis ulla in ea injicitur mentio; absuntque popularis grassatio, funesta prognosis, hominum clades, diraque Variolose Pestis symptomata, & peculiare charactere (§. I.) morbosaque producta: Nec a Celso proposita hæc Pusſulas curandi Methodus, Variolis, præsertim malignis, percurandis respondet, minisque comparari potest Pusſularum Curationi *Herodoti* ab *Actio* superius traditæ. Tantum igitur abest, ut credamus, Celsum Variolas vel semel inspexisse; quin potius hanc suam variarum Pusſularum descriptionem, ex Græcis Codicibus membratim excerptam, nec satis completam hausisse suspicamur.

§. 432. Qui primo sæculo post Christum natum inclaruerunt Latini Medici, *Æmilius Macer*, *Scribonius Largus*, *C. Plinius Secundus*; qui secundo, *Lucius Apulejus*, & *Cælius Aurelianus*; *Quintus Serenus*, qui tertio, tandem & qui quarto, *Marcellus Empiricus*, & *Theodorus Priscianus*, quorum omnium medica scripta in unum Codicem (a) habemus collecta; etiamsi aliquam *Pusſularum*, *Papularum*, & *Sacrorum Ignium* fecerint mentionem [b]; nihil tamen de hisce *Exanthematibus* retulerunt, quod nostras exprimat Variolas.

§. 433. Latinorum Poëtarum Principes & Philosophi *Lucretius Carus*, atque *Virgilius Sacros* descripserunt *pestilentes Ignes*, Variolarum symptomatis atque characteribus apprimè stipatos; sed ille a *Thucydide* & forsan adhuc *Hippocrate*; *Virgilius* a *Lucretio* aliisque fortasse Græcis, hujus Pestis descriptionem mutuati sunt, nec ullum exhibent ha-

(a) Medic. Antiq. omn., qui latin. &c.

(b) Ibid. Variis in Locis.

hariolandi argumentum; eosdem ea laborasse, vel eadem ægrotantes inspexisse.*

§. 434. Inter Latinos Historicos nemini secundus, eloquentissimus *Titus Livius* in suis quadragintaquinque historiarum libris, quibus Romanorum gesta, ab Urbe condita ad Æram Christianam, septingentorum quinquaginta annorum spatio patrata, facundo exposuit calamo, non plures, quam *quindécim*, & quidem nimium concise enumerat *Pestilites*, per *Urbem*, vel per *Italiam* grassatas: Ex his attamen nihil ad Variolarum historiam erui datur.

§. 435. *Svetonius Tranquillus*, nusquam alibi totus, quam in depingendis minutulis suorum Imperatorum Corporis virtutis, nãvis simul & pulchritudinibus, eorumque simulacris apto sermone exprimendis, quod & de ipsorum Uxoribus pariter atque Scortis adhuc improbissimis non semel effecit [a], cicatricum, fovearumque, quas Variolæ principi partium Corporis, & pulchritudinis sedi, Faciei inurere solent, nullibi meminit: nec unquam meminit petulcus ille, & nimium lubricus Fœminarum irrisor, deformitatisque pitor *Martialis*.

§. 436. Hæc [a §. 438. hucusque] ea nobis sunt, quæ Variolosam Pestem a Sæculo quinto ante nostram redemptionem, *Thucydidis* scilicet & *Hippocratis* diebus, ad *Aetium* usque, qui nostræ Æræ sæculo sexto *Alexandriæ* inclaruit [b], quemque eam observasse liquet, ex ejus verbis illis [§. 413.]: „*Ceterum in pestilentibus & carbunculosis vena sectionem adhibemus statim in principio . . . quas [vires] integras servare volumus in omnibus Febris, maxime pestilentibus . . . pustulas circa faciem calida prolutione mitigabimus &c.*“, longissimis temporum intervallis inter unam alteramque ejus grassationem interpositis, in *Europam* insectam fuisse clare demonstrant; & quidem nondum tunc eidem adscito *Variolarum* vocabulo.

§. 437. A sæculo vero sexto ad nostros usque dies, hujus
diræ

(a) De Romanor. Imperat. Vit. Varijs in Locis.

(b) Freind. Oper. Med. Epist. ad Mead. de Purgant. Hist. X, p. 93.

d.æ Pestilitatis progressus , & successivas haud interrupto tempore sub *Variolarum* nomine in *Arabiam* , *Aegyptum* , demum in *Europam* grassationes , eloquens *Freindius* , Orientalis eruditionis peritissimus , diserte rimatus est . Laboriosissimus equidem hic Auctor *Pocockium Abul-Pharajum* , qui Medicorum Arabum ætates egregie est investigatus , scitissime prosequens , nactus est [a] post *Aetium* a sæculi septimi initio ad decimum fere tertium , sequentes Arabes Medicos successively & distincte de *Variolis* pertractasse , & omnium primum *Aaronem* Sacerdotem , circa finem sexti sæculi *Alexandria* natum ; dein *Masferjauvaih* Syrum , *Joannem* filium *Mesue* , *Serapionem* , *Mesuen* Damascenum ; *Isaacum* Joannitii filium , *Josephum* Alfaherum , vigilantem dictum ; *Judeum* , *Tabri* , *Tarmadi* ; *Bugajesum* , *Rhazem* , *Avenzoarem* Hispaniæ natum , ibique Medicinam cum laude professum , *Averrhoem* Avenzoaris discipulum ; *Avicennam* , demum *Alfaharavium* , subjicitque [b] : „ *Variolarum Contagium* illa , ut videtur , ætate [sæculo nimirum undecimo] , se etiam per *Europæ* gentes ita diffuderat , ut nullus eo Morbo fuerit magis popularis : quippe si quis eo immunis vixerit , id instar miraculi fuisse testatur *Avenzoar* “ , & alibi [c] refert , *Joannem de Gaddesden* anno Domini 1320. scripsisse , se Regis Britannici filium , [quem *Edwardi* Primi , vel *Secundi* gnatum *Freindius* credit] , *Variolis* laborantem curasse . Hæc a *Freindio* per nos contracta *Cel. Meadii* , qui presso pede *Freindium* sequutus est , *Variolarum* breviori historia illustrentur necesse est : „ Morbum hunc , ait [d] , novum esse , hoc est , antiquis Medicis tam *Græcis* , quam *Romanis* ignotum , extra dubium esse videtur . Frustra enim sunt , qui *Anthrakas Carbunculos* , *Epinyctidas nocturnas Pusulas* , & consimilia in cute *Exanthemata Efflorescentias* , *Variolas nostras* esse contendunt . Etenim primos illos

Artis

(a) Ibid. p. 93. seqq.

(b) Ibid. p. 95.

(c) Hist. Med. p. 163.

(d) Oper. Medic. de Variol. Cap. I. p. 33. seqq.

*Artis nostræ Magistros, in signis Morborum omnium describendis & distinguendis diligentissimos, non breviter fuisse memoraturos, sed prolixius depicturos credendum est [non quidem prolixius, sed pro Morbi novitate satis ubertim depinxit Hippocrates, sub Sacrorum Ignium nomine a §. 183. ad §. 288.]; si modo atrox simul & contagiosum hoc Malum agnovissent. Ex Arabum igitur Medicorum libris petenda est prima Morbi hujus notitia. Horum facile Princeps Rhazes circa annum Æræ christiæ nongentesimum inclaruit. Ille in Volumine ingenti, quod Continens inscribitur, Thesauro rei Medicæ ex Adversariis ipsius, ut videtur, congesto, Aaronem quemdam tradit triginta libros de Medicina scripsisse, in quibus signa Variolarum, genera diversa, & curandi modum explicavit. Is Alexandriæ natus Mahumede Imperante, anno DCXXII. Medicinam exercuit. Hinc conjicit doctissimus Freindius, in Ægypto fortasse prima exordia habuisse Variolarum Morbum. At paullo antiquiorem originem ejus reperit Vir Arabice doctissimus Joannes Jacobus Reiske, qui in veteri Codice Arabico manuscripto Bibliothecæ Leidensis hæc verba [*Disput. Inaug. Lugdun. Batav. 1746.*] se legisse dicit: Hoc demum anno comparuerunt primum in terris Arabum Variolæ, & Morbilli. Annus autem ille erat post Christum natum DLXXII. quo natus est ipse Mahumedes. Ceterum mihi rem omnem diligenter expendenti illud potius statuendum videtur, Morbos quosdam esse, qui in certis Regionibus quasi illarum indigenæ nascuntur & sæviunt. Hos ausimata epichoria, morbos vernaculos, dixit Hippocrates, eorumque nonnullos in variis Europæ & Asiæ partibus, tam cæli, quam terræ atque aquarum, quibus utuntur Incolæ, vitiis genitos accuratissime descripsit. Græci vero recentiores Endemios, indigenas, appellarunt. Hos nullo non tempore suis in locis viguisse existimo, id nimirum perpetuo efficiente rerum Natura. Ex his autem quosdam contagia secum ferre, experientia compertum est, quæ sæpe in terras longinquas modis indoli sue convenientibus propagantur [summopere hic animadvertendum est, maximum, quod intercedit discrimen inter Endemicos & Epidemicos Morbos, id quidem esse ex Hippocratis & Gale-*

Pars II. Kkkk *ni*

ni doctrina [§. 20. 21. 23. ad 26.], quod *Endemici* nullis donentur contagiosis seminis, quibus muniuntur *Epidemici*; & quanquam hi in locis, ubi exoriuntur, adhuc dici possint *Endemici*; juxta tamen Græcorum loquendi formam, *Endemicos*, uti quos *Hippocrates* in variis *Europæ* & *Asiæ* partibus descripsit, *Nusmata* *Epichoria* ex *Hippocrate* semper vocari, & quidem contagione destitutos, quos vero contagiosa sequuntur miasmata, ex eodem [ibid.] *Epidemios* appellari]. *Alii* enim non solum morbidorum corporum contactu sanos afficiunt; sed eam vim habent, ut subtilissimis halitibus ex se spirantibus perniciem spargant, qui seminum more rebus ex materia molliore constantibus, uti xylino, lana, serico & vestimentis inde contextis sese infnuant, ibique inclusi diu hærent. Qua via Pestem in Africa primum ortam, latam disseminatamque fuisse alias exposui. . . Sed redeo ad Variolas. Hic igitur Morbus mihi vera Pestis sui generis esse videtur: Lucis in Africa primum genita, præsertim in Æthiopia, quæ pars ejus intolerabiliter est torrida, in Arabiam deinde, & Ægyptum, ut vastatrix illa Populorum magna Pestis, iis, quos diximus, modis delata est. Si quis autem miretur non citius in dissita loca ex solo suo natali hoc contagium serpsisse, is secum reputet, multo rariora fuisse antiquissimis temporibus, quam nostris, gentium inter se commercia, illarum præcipue, quæ interiora terrarum incolebant. Navigationes quoque non perinde ac nunc diernum longinquas fuisse institutas. Hinc mercaturæ expertes fuisse Æthiopes observavit insignis historicus Ludolfus [*histor. Æthiop. lib. IV. Cap. VII.*]. Idcirco, prout progressu temporis mutua hominum consortia tam belli, quam pacis artibus frequentiora fiebant, Pestis hæc se late diffudit. Per bella autem cum Saracenis pro Terra Sancta in Christianorum potestatem redigenda sub finem sæculi undecimi, & initio duodecimi gesta, vires maxime acquisivit: quo factum est, ut hanc religiosarum suarum peregrinationum mercedem domum reportarint Europæi. Ab illo tempore in quibuscunque hominum catibus Malum hoc summe contagiosum fidem fixerit, in iisdem sese adhuc sustentat & tuetur. Tabum enim, quod

quod ex Pustulis effluit, in stragulis & vestimentis agrotorum conceptum, ibique hærens & delitescens sit Morbi seminum in iis mox pullulaturi, in quos sparsum fuerit contactu". Hactenus Meadius.

§. 438. Etsi vero, *Avenzoare* testante [§.437.], Pestis Variolosa sæculo undecimo passim per *Europæ* gentes sceleratè diffudisset, si tamen ejus primarum apud Nos grassationum historias intimius perpendamus, in propatulum veniet, eandem ad septimumdecimum usque sæculum perquam lente ab una in aliam scripsisse Regionem, rarissimos habuisse recursus, & nonnisi post Infectionis inventum firmum in multis locis posuisse domicilium. Jam sæculo decimoquarto intermortuæ literæ apud *Latium* reviviscere cœperant sub Medicorum Principum Auspiciis, & sævissima illa *bubonica* Pestis, quæ ab anno 1346. ad 1350. totum fere peragravit terrarum Orbem, *Italiamque* vastavit, a *Cortusis*, *Petrarca*, *Villani*, *Boccaccio*, aliisque historicis descripta fuit. Quoad vero Variolosam Luem, Cl. *Joannes Colle* circa initium decimiseptimi sæculi, uti rem notatu dignam enarravit [a], *Viventium* ac *Bernardum Colle* de Variolis anno 1440. per *Italiam epidemicè* grassatis scripsisse. Ill. *Freindius*, qui hujus Pestis historiam adamussim est perscrutatus, omnium primum, qui inter Latinos Medicos integrum de Variolis condidit Tractatum, *Marcellum Donatum Manuanum* asseruit [b], ineunte sæculo sextodecimo clarum. Circa annum 1540. *Jo. Fernelius* scribebat [c], Variolas *Lutetiæ Parisorum* complures filere annos, & certis (imo & incertis) annorum intervallis sævire in plebem. Apud *Scotos* anno 1567. tam altis in tenebris versabatur Variolarum Diagnofis, ut Celeberr. *Historicus Robertsonius* sub judice mansisse litem scribat (d), num Rex *Jacobus Quintus* lethali Morbo prehensus, diris symptomatibus discruciat, atque atris putridisque Pustulis toto corpore onustus, veneno aut venera Luc, an porius

Kkkk 2

Va-

(a) Tom. I. lib. XVI. Cap. I. p. 577.

(b) Oper. Med. Epist. ad Mead. p. 97.

(c) De abd. rer. caus. lib. II. Cap. XII. p. 623.

(d) Stor. della Scoz. lib. II. Not. p. 232. Trad.

Variolis ægrotasset. Vigente sæculo decimosæptimo Ill. *Thomas Bartholinus* enarrabat [a], se a studiosis Islandicis *Hæphnia* commorantibus certiorẽ factum, Variolas in Islandia quovis anno vigesimo [fortasse citius vel tardius] recurrente tantum grassari. Quid vero si mentem convertamus ad Americam, ipsiusque Africæ, tantorum malorum matricis, meridionales plagas? Sed de his nemo est, qui Variolas, *bubonica* Pestis morc, in illas noviter invecas, & pedetentim propagatas fuisse pernegare auferit.

Conclusio Trigesima secunda.

Quum igitur, evoluta Variolox Pestis historia tam veteri, quam recentiore, [a §. 408. ad 438.], extra omnem dubitationis alcã positum esse comperiat, eam sæculo quinto ante Christum natum ab *Æthiopia* primum eruptam, *Græciam* impetisse, dein *Syracusas* ab *Africa* transvectam; postmodum a *Syria* in *Italiam* asportatam, & sub *Herodoto* atque *Ætio Græciam* denuo, *Alexandriamque* forsan populatam, non alio insignitam nomine quam *Morbi*, *Sacrorum Ignium*, *Pustularum Pestilentium*, atque *Pustulose Pestilitatis*, nuperis vero sæculis adscito *Variolarum* Vocabulo, non alio modo ad nostra usque tempora totum fere terrarum Orbem occupasse, quam exotici Contagii, individui sui comitis, propagatione; piaculum, humanoque generi injuriosum videri debet, hoc Pestis genus, ab *Europæ* finibus, uti *bubonicam*, non expellere.

Additio decima octava.

x. *Variolarum Historiam a Recentioribus rei Medicæ Præsulibus propositam hic recensere congruum autumamus. Pluries laudatus Sauvagesius in sua Pathologia Methodica, sint Variolæ Europæ exoticæ, an indigenæ, hanc inquirat. Id negotii, pro evoluenda earum genuina Causa, supervacaneum fortasse existimavit. Ubi de Morbis Infantium, Europæ ver-*

na-

(a) Apud Swiet. Tom. IX, in Boerhaav. §. 1380. p. 4.

maculas non negasse videtur; ipsarum enim efficientem causam e miasmatis in centro terræ noviter genitis, Aerique suppeditatis deduxit. Confer. §. 43.

III. Macbridius satius duxit Variolas in Febrium Exanthematicarum species recensere (a), & ubi de Variolis (b) nullum hac super re instituit sermonem.

3. Nec Cel. Cullenius id pensum assumpsit, & quamnam ipse voluerit contagionum omnium originem, jam Addit. IV, num. 3. adnotavimus.

4. Commendatus Ludwigius hac solummodo indicavit (c): „Variolæ sunt Exanthemata cum Febre accedentia, quæ a Græcis haud descriptæ, Arabum tempore potissimum introductæ sunt. Et inferius (d) subjicit: „Causa proxima Variolarum in Miasmate quodam singulari posita est, quod sanguinem & humores seroso-lymphaticos inquinat, & per commercium cum hominibus Variolis affectis propagatur. Miasma ipsum in sua natura non satis definitur, & dubium adhuc est, num detur fomes Variolosus semper continuatus, an vero particulæ variolosæ denuo generentur?“

5. Cl. Tozzettius (e) ita loquutus est: „In quanto al Vajuolo, ed alla Rosolia, egli è omai assicurato dall' Istoria Medica, che non sono nate nell' Egitto, ma dall' Indie Orientali sono passate nell' Arabia, ed indi dai Saracini sono state portate nell' Egitto.“

6. Diligentissimus Burserius: „Disceptatum, ait (f), acriter est superioribus præsertim temporibus, utrum Variolæ Hippocrati, Galeno aliisque antiquioribus Medicis notæ fuerint, affirmantibus aliis, aliis negantibus, sic ut hodie non expediat in hujusmodi controversia oleum & operam perdere. Verosimillimum vero plerisque videtur, Vari-

(a) Tom. I. Introd. Method. in Theor. & Prax. Med. lib. IV. Cap. III. p. 154. seqq.

(b) Tom. II. lib. I. Cap. XII. p. 70. seqq.

(c) Instit. Medic. Clin. Part. I. Cap. I. Subsect. VII. §. 176. p. 78. seqq.

(d) Ibid. §. 179. p. 80.

(e) Rationam. supra le cause &c. dell' Insalubrità d' Aria della Valdinievole Tom. II. p. 639.

(f) Instit. Med. Prax. Vol. III. Cap. IX. §. CLXIII. p. 178.

riolas dilucide a quopiam descriptas non esse ante *Arabes*, quibus etsi eas anno Christi 572., aut saltem 622. innotuisse suspicari liceat, tamen *communior sententia est*, in *Aegypto*, atque interioribus *Arabiae* locis primum exortas, a *Saracenis* in *Hispaniam*, *Europamque* sub finem tantummodo saeculi XI. & principium XII. perlatas fuisse. Ab hoc enim tempore adeo se diffudit ejusmodi *Lues*, ut non modo pro *Morbo inevitabili*, & *cuiuslibet* semel saltem in vita, nisi quis eo in utero Matris affectus fuerit, *subeundo* habeatur, verum etiam qualis, quantumque sit, neminem nunc prorsus lateat “.

7. *De Variolarum historia haec notatu perquam digna habet Ill. Roscu de Rosenstein*: „ In qual tempo, [a], sia venuto il Vajuolo in *Svezia* non si può determinare. Egli è però certo che nell'anno di Cristo 622., o 640. dall' *Arabia* passò in *Egitto*; e nel 714. in *Ispagna*. Verso l'anno 1270. o 1280. era una Malattia a tutti nota in *Inghilterra*. Dall' *Europa* s'insinuò nell' *America*, e dalla *Danimarca* nella *Groenlandia*. Quando comparve la prima volta in un paese, vi produsse assai funesti effetti (*utpote quod omnis generis aetatis, sexus, atque temperiei homines arripuit*); ma dopo alcun tempo si fece più benigno (*in pueros scilicet solummodo saevit*). Esso ammazza però sempre più gente che la *Peste*. Dopo la sua propagazione in *Europa* ha sempre assalito or l'una, or l'altra contrada. Nelle grandi Città, e ne' luoghi più popolati domina moltissimo, bastando per comunicarlo che una persona venga da un luogo, ove vi regni. L'esperienza dimostra che la Contagione si propaga ugualmente per gli abiti, che per li miasmi, seguendo non solo le persone, ma anche la roba loro. = Nel febbrajo dal 1755. *nuno aveva il Vajuolo in Upsal*. Uno *Studiante* venuto da *Oerebro*, ove dominava tal *Morbo*, ve lo portò: un'altro *Studiante* ne fu attaccato e morì. Il *Fratello* di questo venne da *Stockolma* ad *Upsal* per procurargli l'esequie, e riportò seco il *Vajuolo a Stockolma*, ove poi

(e) Tratt. delle Malatt. del Babilin. Cap. XII. p. 91. seqq. Trad.

poi fece molta strage. (*En unicum modum, quo internecium hujus Pestis contagium ab illo sub Saracenis in Europam ipsius ingressu ad hunc usque diem, perpetuo se vivum sustentat, & ubique gentium haud interrupta propagatione grassatur*). Nell'anno 1718. approdò Nave Olandese al Capo di Buona Speranza (*hic refert Variolas a Batavis Orientotis primum concessas per lintheamina varioloso tabo inquinata, qua de re conf. §. 79.*). Il Vajuolo è dunque una malattia contagiosa. Egli è però vero che quelli soltanto attacca, che prima non l'ebbero, e negli umori de' quali vi è una disposizione a riceverlo [*Conf. §. 7.*]. Ma non siegue per questo che il veleno Vajuoloso sia generato nell'Aria, o che per la medesima si propaghi. Una Città potrebbe restarne libera, se per lo Vajuolo si prendessero le stesse misure che per la Peste; anzi un intero Regno potrebbe preservarsi, se tutti coloro, che non l'ebbero ancora, in ugual tempo s' inoculassero, avvertendo di seppellire sotto terra le vesti adoperate durante la malattia, e di cercar poscia, come nella Peste, d'impedire, che l'infezione non venga di nuovo introdotta. = Neppure siegue, che il Vajuolo, il quale in una Città fa il guasto in questa o in quell'altra casa, debba necessariamente diffondersi, purchè si prendano per curare il Figlio di quelle persone, che abbianlo di già avuto, e si seppelliscano inoltre le sue vesti, e s'impedisca qualunque comunicazione co' vicini. Il Vajuolo in tal caso finirà; se pure il Contagio per un'altra persona proveniente da luogo infetto non si riproduca nuovamente. *Hæc Cel. Rosenstein, qui omnimodam Variolarum extinctionem adhuc in Regno integro assequi posse probe cognovit, modum tamen ad illam obtinendam non recte universorum Variolas nondum passorum Inquisitioni commisit. Qui enim ab institutis Variolis resurgerent, ad menses duos infantibus per id temporis nascituris contagium daturi forent, hique reliquis successiva & in ævum duratura Pestis Variolose propagatione. Quid? quod ab Ill. Autore proposita universalis instituta prophylaxis concipi quidem, haud vero in toto aliquo Regno sperari possit? Habemus interim, ut gratulor, nos cum gra-*

gravissimo hoc Auctore ; circa Variolarum saltem aliquo in Regno, cui ipse exoticas credere debuit, integram expulsionem firmiter convenire, uti convenimus, circa simplicem inodum, quo Variolæ ab una in aliam domum, ab hac in illam transfigrant Regionem, nullo Aeris concursu, sed una tantum contagione.

8. Celebratissimus Gulihelmus Buchan Collegii Edimburgensis Med. Prof., cujus Opera Medica nuper obtinuimus, hæc pauca nobis offert adnotanda (a): „ Per lo più il Vajuolo si comunica per contagio (Confer. §. 16.), e da che questa Malattia ha preso piede in Europa, non si è arrivato ancora a potere distruggere intieramente questo Contagio. Ciò nasce, perchè [per quanto è a mia notizia] non sono state prese le sue convenienti misure a tale oggetto ; perciò oggi il Vajuolo è in un certo modo divenuta una Malattia di temperamento (Confer. §. 35.). Disertissimus Auctor adnotationum, ex Praxi Neapolitana erutarum, exscripto Buchani textui hæc subjungit (b): „ Sembra che il Sig. Buchan non creda impossibile la totale estirpazione in Europa del Vajuolo, Malattia che per tanti secoli non vi è stata conosciuta, e che ci è venuta dall' Oriente. Su questo proposito Noi abbiamo un' eccellente Memoria, pubblicata nell' anno 1787. dal Sig. Abate Scuderi di Catania sotto questo titolo: *Variolarum, omniumque contagioforum Morborum, excepta Lue Venerea, in cunctis Regionibus, maxime Europæis, facilis Extinctio*. E' vero che il piano proposto dall' Autore non può dirsi nuovo, perchè altri Medici prima di lui hanno esaminati li mezzi per estirpare radicalmente questa contagiosa Malattia, come può vedersi presso il Sig. Sarconi nel suo *Trattato del Contagio del Vajuolo*. E' vero che forse non è oggidì sperabile la totale estirpazione del Vajuolo, perchè, come riflette anche il Sig. Buchan, sembra ch' essa sia divenuta una Malattia di Costituzione. In qualunque

(a) Medicina. Domestic. Tom. II. Cap. XII. Art. I. p. 238. Trad. Napoli 1788.

(b) Ibid. Med. Præ. di Napoli nel Vajuolo p. 312. seqq.

que maniera però il desiderio del Sig. Scuderi di veder liberata la specie umana da questa funesta Malattia, forma l'elogio del suo cuore; e la precisione e la chiarezza con cui sviluppa tutti gli espedienti possibili, che possono aver luogo in quest' utile progetto, formano l'elogio de' di lui talenti. *Sentiamo che alcune Nazioni di Europa abbiano già incominciato a regularsi sul Piano del Sig. Scuderi con molto successo*; ed è desiderabile, che almeno, finchè col rendersi universale l' inoculazione questa malattia diventi più benigna, se ne arresti il corso co' mezzi suggeriti dal Sig. Scuderi “.

9. *Inter Neapolitanæ Medicinæ Præsules Ill. Michael Sarconius, cujus, præ cæteris, magna laus est, egregium Equitem Rosa invenisse laudatorem (a), multis numeris abfolutum, doctrina eruditioneque exornatum, uberrimisque munitum observationibus edidit Tractatum, cujus titulus est: Del Contagio del Vajuolo, e della necessità di tentarne l'estirpazione, Napoli 1770. quem nos elapso anno consequuti sumus. De hujus Cel. Viri Institutionibus pro extirpanda Variolosa Peste conscriptis, inferius erit sermo. Hic Variolarum Historiæ per ipsum exaratae solummodo locus est, de qua præ reliquis hæc sator (b): „ Vallerio, e Foresto, uomini favissimi e nati per ristorare la Medicina del grande Ippocrate, Fracastoro, uomo tanto rispettabile tra' Medici di suo tempo, quanto grazioso per la nobile eleganza della sua Musa, i due Lusitani; e per tacer degli altri, Sennerto, e Riverio furono i Fautori della prima sentenza, cioè „ che il Vajuolo fu Malattia nota a' Maestri della Græca Medicina, e coeva a tutta la specie umana “. Questa sentenza fu ultimamente (anno 1733.) con una erudizione singolare, ed atta a rendere rispettabile ogni più ardua proposizione, sostenuta e richiamata in iscena dall' Illustre Signor de Hahn, felicissimo Medico di Breslavia.*

Pars II.

LIII

Egli

(a) De Epid. & Contag. Acroas. §. XII. not. 85. p. 174.

(b) Del Contagio del Vajuol. ec. Tom. I. Part. I. Cap. I. §. 141. p. 272. segg.

Egli occupò lo spirito de' più invecchiati, e religiosi veneratori degli oracoli Mediei della *Grecia*, ed avrebbe forse saputo estorquere i suffragi della più sana parte, se al suo sistema, tanto elegante ed ingegnoso, quanto *inverisimile in Natura*, non si fossero opposti con piena felicità il celeberrimo *Signor Wirlhoff*, Protomedico di *Annover*, e l'insigne *de Tharding*, che, molti anni dopo, continuò l'attaceo, riscaldando le orme già segnate dal *Wirlhoff* ". *Dein subdit (a)*: „ Da che si ha notizia del Vajuolo, appare dalla Storia che questo Morbo non ha saputo contenersi ne' limiti di male *Sporadico*, e singolare. Da per tutto, ove s'intruse, lo troviamo descritto, e debaceante come un flagello popolare. E' tutto dunque ragionevole il credere che, se ad *Ippocrate* fosse stato noto, noi dovremmo rinvenirne la descrizione ne' libri degli *Epidemj* ". *His prolusis a pag. 276. ad 287. varios adducit Hippocratis textus, a contrariae sententiae Promotoribus pro Variolis Morbillisque allegatos, intactis Sacris Ignibus, conaturque evincere, perperam ad hasce pestilentes denotandas pertractos fuisse. Idipsum agit a p. 290. fere ad 314. circa Galeni, & Herodoti ab Aetio relata loca, & quidem stritto in Hahnium calamo. Tandem sequentia scribit (b)*: „ I *Giapponesi* nell'anno 747. dell'era cristiana trovansi, per quanto appare dalla Storia, già attaccati da questo Morbo. *Siomu* pervenne sul trono nell'anno 1384. di *Simmu*: nel terzo anno del suo Regno, che corrisponde al 727. dell'era nostra, il Vajuolo devastò tutte le parti del Giappone. Nel settimo anno del Regno di *Takakura*, che corrisponde al 1176., il Vajuolo fece un'orribile strage per tutto l'Imperio. = Dal veder dunque apparso il Vajuolo in così opposti siti della Terra (*Arabia nimirum, Europa, Cina, de quibus jam supra loquutus est, atque Iaponia*). distinti da uno spazio immenso di mare, e di continente, che vi s'interpone; e separati interamente di commercio, quale conseguenza dovremo dedurne? Diremo che fu Male di

(a) Ibid. §. 244. p. 276.

(b) Ibid. Cap. II. §. 171. 172. p. 333. seqq.

di ogni età? Potremo dire che fu Male altrove nato, e poi intruso in una delle più frequentate regioni dell' *Europa*? Crederemo finalmente che fu un Male originario del *Giappone*, e della *Cina*? La prima asserzione è interamente opposta ai fatti finora esaminati, e dichiarata falsa dal totale silenzio della Storia. La seconda include la supposizione, che il Vajuolo altrove nascesse, ed indi fosse stato trasportato in *Europa*. La terza, per quanto sembri verosimile, non è che non includa le sue non leggieri difficoltà... I fatti che nel susseguente §. noteremo fanno giustamente sospettare che l' *Giappone*, la *Cina*, e l' *Europa* trassero da un fondo stesso (*nimirum e Guinea uti §. 173. seqq.*) e dalle stesse Regioni, che in prima furono separate dal loro commercio, lo stesso Morbo ".

20. *Inde Ill. Eques Michael Rosa scripsit (a): „ Primo utar Freindii verbis: „ neque in controversiam venire debet, quin Variolæ Græcis fuerint incognitæ, quicquid nonnulli et Recentioribus contra garriant “.* (*Hist. Med. p. 2.*). *Fateor autem deinde, quamquam recentiore, multo tamen ubique obscuriore haberi originem Variolarum, quam Pestis. Hanc enim, aut unde sit, aut faltem unde non sit, argumenta perplura sunt, quæ pene cogant fateri: Variolas autem (æque & Morbillos), quum nec ab Europa, nec ab Ægypto extitisse, plane perspexeris, eandem ex reliqua Africa parte, atque Asia unde extirerint, non facili conjectura pervincas. = Sunt vero incerta super his non minus loca, quam tempora; fereque inutilis iis eruendis concelebrum etiam Scriptorum sagacitas hætenus fuit: nec video tamen inter plurimos, qui hac ætate, utramque difficultatis partem uberius aut diligentius tentaverit Pauletio (Hist. de la Petite Verole 1768., & Sarconio (Del Contagio del Vajuolo, e dal tentarne l'estirpazione 1770.), quamquam in divcrsas opiniones secesserint. . . Sarconius autem in explicandis Variolarum originibus, mirum dictu quam multa, quam exquisitè & appositè, ex omnigena eruditione congest-*
LIII 2 *fit*

(a) De Epidem. & Contagios. Acrosf. §. XII. not. 85. p. 164. & 167.

hic Scriptorum omnium testimonia! Sed &c. “ *Et ibidem* p. 171. *adjicit*: „ Ego quidem advenisse in *Italiam* Variolas cum reliqua *Saracenorum* colluvie penitus credo “.

11. *Sub idem tempus*, quo Nos hic Neapoli HUMANISSIMO REGI NOSTRO FERDINANDO IV. demonstratam Variolarum omniumque Contagiosorum Morborum Extinctionem sistebamus, eandem pro solis Variolis egregie urgebat Ill. Franciscus Gil Chirurgus Hispanus, satis doctus, elaboratoque Tractatu sub angustissimis auspiciis Sapientissimi CAROLI TERTII Hispaniarum Regis, quem nuper extinctum Europa luxit tota, Mariti edito anno 1786., sub titulo: „ Dissertacion Fisico-Medica, en la qual se prescribe un metodo seguro de preservar a los Pueblos de Viruelas, hasta lograr la completa extincion de ellas en todo el Regno &c. . Eximius tamen hic Vir hactenus vulgata Variolarum historia adstipulatus est, earum primum in Europam ingressum sub Arabum atque Saracenorum in ipsum incursum (a) asserendo, illorum judicia rejiciens (b), qui illas Hippocrati simul & Galeno perspectas fuisse propugnarunt: unde Medicorum hac super re litem minime diremit.

12. At adcamus oportet Ill. hujusce nostri Operis Aestimatores, ut assequamur num de Variolarum origine quicquam tantum eidem compertum fuerat, quo pluries indicatam sententiam merito in nos scriberet, „ Plurimi interest, inquit (c), omnino statuere num hic Morbus (Variolosus) patenter adeo contagiosus, non nisi contagio semper excitetur, nec sponte unquam possit insurgere, sicuti plerique contendunt, pro certo habentes aliunde adveum nobis eundem fuisse, quo perpetuo fuisset immunis. = Liquet autem, adhuc non constare inter eruditos de hac Variolarum ad Europam, fortasse nunquam eas sponte passuros, translatione: sed etiam si vere extraneus olim Europae hic Morbus fuerit, videtur adeo eidem apta horum corpora evasisse (Confer. nostr. Op. §.7.),

(a) Dissertacion, ec. p. 2.

(b) Ibid. p. 6. seqq.

(c) Lib. II. Instit. Med. Partis Posterioris &c. a §. 687. ad 691. p. 200. seqq.

§. 7.), ut etiam nulla contagii occasione data nascatur, ex causis, quas definire per arduum est. = Quis enim alias intelliget cur epidemice plerumque grassentur Variolæ, datis temporis intervallis resurgentes, & reliquorum Morborum epidemicorum ritu cursu suo peracto desinentes, & etiam eos pucros invadentes, qui religiose cauti a contagii occasionibus fuerant? Id autem nullus fere Medicus non vidit (*Et nullus fere Medicus in dubium vocare poterit contagium per tenebras circumire*). = Quis sufficientem rationem exhibebit, ut intelligatur, cur pueri Variolas nunquam passi persæpe illas haud contrahant a præsentissimis Contagii occasionibus, sed alio tempore absque ulla occasione succumbant iisdem? Atqui id obvium plane & frequentissimum est (*Frequentissimum adhuc & obvium id Phenomenon præsto est sub Peste bubonica uti notavimus §. 302. 303., nec Medicorum ullus ex recentioribus eam in Europa sponte natam cordate inde asseruit*). Inde simul patet aliquam adesse debere humorum præviam dispositionem, qua excipiendo contagio fiat parati, & contagium ipsum nonnisi accensionis occasionem exhibere præexistenti pabulo; hoc mirum istud exhibet phenomenon, quod semel ab ipso Morbi cursu absumptum amplius non reproducatur in vivente (*Id ipsum contingere sub bubonica Peste jam §. 155. evictum est*). Deinceps (a) sic fatur: „Venenum variolosum contagio quidem a sanis frequentissime acquiritur. Contagium vero volatile esse, & per ipsum Aëra traduci timor potius dicatur, quam certa ratio, vel tuta experientia. = Surgit vero quandoque sponte sua: animalibus enim partibus constat, peculiari putredine in venenum conversis, non secus ac in Febribus reliquis paullatim collectæ diuturno temporeordes, tandem vitæ patenter insensam indolem adipiscuntur. = Illæ vero partes, quæ Variolosum venenum fieri aptæ sunt, talem habeant originem oportet, ut semel absumptæ nunquam regenerari a quacunque causâ possint “.

13.

(a) Ibid. a §. 698. ad 700. p. 105.

13. *Nuper expositæ perſimillimam Variolarum Originem adſtruxit celebratiſſimus ille Medicinæ Profeſſor, qui in ſerendo in noſtrum Opus iudicio principem tenuit locum. Sic enim ſatur (a): „Conſtat inter omnes venenum varioloſum impetæ naturæ, incerto ætatis tempore, proprio quodam humani generis Fato, & fere inevitabili, hominem adoriri. Ejus autem ſemina ingenitane ſint homini, quæ certis cauſſis, tanquam longa deſidia excitata, vim ſuam efferant, & latebris egrediantur, aut adventitia, & quæ contagio quodam recipi ſolcant, dubia res videtur, inter varias & rationes & difficultates. Nam tanta ejus Fati hominibus omnium gentium communio, ortus ſæpe Morbi ſine ullo contagio manifeſto, ex una parte favent ingenitæ labis ſuſpicioni. Diſſuadent e contrario nonnullorum certa immunitas, nec cœva humano generi labes, quam duodecim ab hinc ſæculis natam ferunt; facilis in eam caſus variolatorum confortio, & alia nonnulla. Sed nullius partis ſine reſponſo rationes ſunt, & expedit fateri nihil etiam in eo certi nos ſcire. Nam mihi quoque nonnunquam venit ſuſpicio, ita poſſe latere in corpore humano venenum varioloſum, ut quandoque movere ſe incipiat, & certis accedentibus cauſſis conquieſcat, quod poſtea alio tempore motum ſuos effeetus plene exſerāt.“*

14. *Ex hæſſenus exſcriptis de Variolarum origine inter ſe ſe pugnantibus Recentiorum Medicorum Sententiis quiſque æquus rerum ſtimator perſpiciet, circa eam nil ratum, nil extra dubium hucusque fuiſſe concluſum. At enim vero. Si plurimi intereſt omnino ſtatuerè num hic Morbus nonniſi contagio ſemper excitetur, nec ſponte unquam poſſit inſurgere (hic num. 12.); ſi Variolarum ſemina ingenitane ſint homini, aut adventitia, dubia res videatur inter varias & rationes & difficultates, expediatque fateri nihil etiam in ea certi nos ſcire (hic num. 13.); detectum per nos Variolarum certum domicilium Europæ Exoticum, definituſque primus huiuſce Peſtis in Europam impetus, quorum uterque & Morbum*

(a) Syn:gm. de Sed. Variol. § LXXII. p. 157. ſeqq. Edit. Neapoli. 1769.

bum nonnisi contagio semper excitari, nec sponte unquam posse insurgere, sicuti & ipsius semina perpetuo adventitia, nunquam homini ingenta, meridiana clarius luce demonstrat, tam parvine intererunt, ut præclarissimi Judices, de Opere nostro Imperanti Regi, satis claro verborum aucupio, retulerint (a), in illud nihil integre novum, quod Reipublicæ utile evadere potuerit, comperiri? Qui recto pollent judicium, rectaque gaudens ratiocinandi facultate, inficias ire nequeunt, basim, cui solummodo innititur cujusque Epidemici, sive Contagiosi Morbi aliqua in Regione Extinctio, esse quidem demonstrationem illam, qua procul dubio evincitur, id genus Epidemick illic esse alienigenum, nec in ea sponte erumpere posse. Id pensæ erga totum pene Orbem, una excepta Æthiopia, & si qua ei persimilis extaret Regio, nedum pro Variolis, sed pro omnibus fere Epidemicis absolvisse nos credimus, & quidem innumeris adversantibus Hypothesibus, obnitenteque vel ipsa per manus tradita Historia. Hæc demonstratio integri reperti nomen non merebitur? solumque hoc insigniri debent vocabulo noviter comperta humani Corporis foramina, novique aquæductus, qui in ævum nec unum hominem ab orci faucibus eripere poterunt? Non hæc vero fuit sententia Illustrum Diarii Encyclopædici Neapolitani Auctorum. De nostro enim Supplemento, in quo totius Operis Conspectum tradidimus, hæc perbenigne scripserunt [b]: „Non si può dunque negare al nostro Autore di aver egli scoperto il primo la vera origine del Vajuolo: scoperta utilissima, che toglie le amare mediche controversie su questo fatal Morbo. Moltissimi uomini celebri vi han travagliato senza mai poterne venire a capo. Di fatti non si è mai potuto decidere con certezza se il Vajuolo sia stato Morbo esotico all'Europa. D'altronde ciò non dee ripetersi, che dal non essersi giammai dimostrata la sua intromissione nell'Europa stessa. Quindi i due partiti, e la pugna di essi nelle scuole. L'uno ha asserito l'antichità di tal Morbo fin da' tempi

(a) Ex exemplari ipsorum Relationis ad Regem missæ, ut in Præfationis calce lit. F.

(b) Tom. VI. Memor. Scientif. & Letterar. Num. XV. Napoli. Supplemento ec. p. 116. Napoli 1788.

pi d' *Ippocrate*, per sostenerlo *Endemico* all' *Europa*. L'altro l'ha preteso nato a' tempi di *Maometto*. Ma il nostro Autore ritrovandone il primo ingresso presso *Tucidide*, ha decisa oramai l'ostinata contesa. Se non per altro riguardo, per quello solo egli avrà la sorte di fondare un' *Epoca* memorabile nella *Storia Medica* ec. " *Quid? quod prælaudati Judices falcem in messem alienam audacter immittere tentaverint, ut Opus nostrum a Typis regis repellere possent? Sapientissimi enim Regis mandatum iis impositum non illud quidem fuit, ut decernerent, num a nobis proposita Variolarum Extinctio in usum vocari possit, quum hic Articulus, sub Congressu coram Publicæ Sanitatis Præsules die vigesimo sexto Aprilis 1787. habito, ab Illustribus Medicinæ Professoribus Josepho Vairo, Francisco Dulcio, Dominico Cotunnio, & Vincentio Pectagna, per illos in id congregatis, jam fuerat definitus (a); sed ut perpenderent, num Opus nostrum Regis dignum foret Auspiciis. Suprema enim Lex Populi Salus, penes Reges residens, privatorum judiciis subjicienda non erat; & jam commendati Diarii Encyclopædici Scriptores sequentia vulgaverant (b):* „ Dal fin qui detto si rileva di essersi in questa Causa proceduto con tutto il rigore. Ciò non ostante la Ragione sembra di aver trionfato. Come ognun ha potuto vedere, la sentenza è stata, che la Estinzione del *Vajuolo*, e degli altri *Morbi contagiosi* proposta dal nostro Autore, debba procurarsi per via d' *Illruzioni* [*Superius laudatorum Virorum hæc fuit decisio*]. Queste non obbligando i *Popoli* a forma di *Legge*, ma illuminandoli, consigliandoli, dirigendoli, potranno ritardare, ma porteranno al conseguimento del fine, purchè siano ben concepite. Ci sembra ora che la cosa non ammetta più questioni; che la Teoria del nostro Autore sia tale da non dar più luogo a dubbj, in una parola che questa causa non debba essere omai più sottoposta a mediche controversie. E' pervenuta al termine, di dover esser oggi considerata di solo diritto de' *SUPRE-*

MI

(a) Confer. Supplemento alla Memoria ec. p. 10. & p. 57. 58.

(b) Loc. cit. p. 114. segg.

MI GOVERNI. Essi sono i Custodi ed i Protettori della Pubblica Salute. Ad essi appartiene il giudicare su' mezzi di porre ad effetto col minor possibile incomodo del commercio e della Società, sia per via d' Istruzioni, sia per via di Legge, un' impresa che tanto interessa le Sovranità medesime. Ecco il motivo, che ha indotto il nostro Autore a dedicare questo suo Opuscolo alle illuminate Potenze Europee. E poichè vi hanno il massimo interesse l' Umanità non meno che la Felicità e, la Gloria Nazionale, l'ha dedicato ezian- dio alle Accademie tutte dell' Europa " &c. *Quousque tamen sardigrada hæc Veritas Europæ summorum Principum, egregiarumque Academiarum, quas uti idoneos Judices & illius invictissimos Assertores appellamus, limina non tetigerit, probe scimus ipsam optatum eventum haud fore consequenturam.*

. Hypothesica figmenta circa spontaneum apud Europam Variolarum ortum ratis observationibus concidunt.

§. 439.

Superius constructæ Conclusioni (XXXII. §. 438.) tria adversari videntur. I. Qui fieri potuerit, ut Variolæ, Hippocratis, Diodori Siculi, Herodoti Medici, Galeni, & fortasse Aetii temporibus Europam ingressæ, longeque ac late depopulatæ, perpetuam apud ipsam non posuerint sedem? II. Undenam quod a sæculo sexto vel saltem decimo usque ad tertium decimum Variolas per Europam diffusas nullus ex Latinis Medicis descripserit? III. Quanam ex causa Variolæ, postremis hisce sæculis, apud Europam supra Endemicorum Morborum morem in immensum sese multiplicaverint?

§. 440. Primo ut satisfaciamus quæsito, testimonia apponamus oportet, quæ demonstrant, illud fallere nescium cujusque Pestis prophylacticum, Fugam, nimirum, ab infecto corpore, adhuc vetustissimis temporibus, Aegyptiis, Græcis, atque Romanis fuisse perspectum. Cornelius Tacitus hac super re hæc adnotanda tra-

Pars II.

M m m m

dit

dit (a): „ *Plurimi Auctores consentiunt, orta per Egyptum Tabes, quæ corpora fœdaret* (hæc Tabes corpora deturpans, fueritne Lepra, an Variolæ hariolari non refert,) *Regem Oecchorim* (al. Bocchorim, apud Exodum Pharaonem) *adito Hammonis Oraculo remedium petentem, purgare Regnum & id genus luminum, ut invisum Deis, alias in terras avehere jussam* “. Atheniensium Variololæ Pestis a *Thucydide* & *Hippocrate* descriptæ a Græcia propulsationem *Plutarchus* (b) nostrati *Acroni Agrigentino*, Hippocrate attate provectiori (c), attribuit, cui *Actius* (d), & Ill. *Eloy* (e) adstipulantur, at magna Historicorum pars, *Kirchero* atque *Nardio* [§. 177.] edisserentibus, a Magno *Hippocrate* consecutam fuisse contendit. Fortasse uterque in id suam præstiterit opem. Nulli enim dubium, quin id Pestis genus a Græcia fuerit exturbatum; minimeque dubitandum, quin id ipsum una contagii fuga absolutum fuerit, quum quæ de magnis Ignibus accensis, de sulphuris fumigiis, de Vino per plateas disperso, nimium excogitata circumferuntur, omnimodam Pestis in tota Græcia grassantis extinctionem perspicere haud apta erant: neque opinandum *Acronem*, sive *Hippocratem*, genuinum cujusque Pestis prophylacticum, apprimè sibi norum [§. 20.], locorum nimirum Luc occupatorum declinationem, in re tam gravi prætermisisse. Ex *Thucydide* [§. 170.] Peloponnesiis id præsidii genus tam elare innotuerat, ut *Morbi metu* ab Urbe infecta, quam obsidione tenebant, citius, quam statuerant, discesserunt. Vetusstos Latinos quod spectat, gravissimus Poeta *Virgilius*, pro ove, omnium prima pestiferis *Sacris Ignibus* apprehensa, Pastorem suum his monuit (f):

*Continuo ferro culpam compeste, priusquam
Dira per incautum serpent contagia vulgus.*

Quem

(a) Hist. Lib. IV. num I. p. 590.

(b) De Ibid. & Osirid....

(c) Eloy Dictionar. Stor. della Medic. Tom. I. p. 15. Trad.

(d) Tetrabibl. I. Lib. I. Cap. XCIV.

(e) Loc. s. c.

(f) Lib. III. Georgic. cum Servio & aliis p. 115.

Quem locum omnium vetustior Virgilii interpres Servius sic exposuit (a): „ *Habere morbum, culpa non est, sed hoc dicit: occidendo eam, tuam culpam compeſce, id est, vita erimen, in quod potes incidere, si dum uni parcis, fuerit totus grex ejus contagione corruptus* “. Celeberrimum *Coln-mellam* id summum Pestis prophylacticum, ad *Sacros Ignes* subito extinguendos aptissimum, satis probe novisse, adnotata §. 193. satis liquido declarant. Ab Historicis tandem, per *Ludovicum Dolce* allegatis (b), in compertis habetur, *Marcum Aurelium Antoninum* Imperatorem simul & Philosophum, sub Variolosa Peste Romam atque Italiam populante [Confer. §. 425. ad 429.], in id omnem suam impendisse eumque solertiam, ut hujus maximi Morbi contagium in plurimos ne proſerperet, non paucis adhibitis ad ejus extinctionem circumspectionibus.

Conclusio Trigesimatertia.

Longa igitur [§. 440.] lataque atque repetita Variolosa Pests in *Græciam* [§. 408. 413.], *Syracusas* [§. 410.], *Syriam* atque *Europam* [§. 426.] excursio simul & grafatio, vetustis sæculis minime effecerunt, ut id epidemici Morbi genus, his Regionibus prorsus exoticum, contubernale evaderet; utpote quia ab Hominibus, nulla per id temporis falsa hypothese præoccupatis, uti sibi alienigenum & quidem pestiferum congrua contagii viratione [§. 440.] e suorum finibus expulsum sit. Hinc vero intelligimus, quam longe a Veritate illorum aberret opinio, qui asserunt, hanc Pestem vel hæreditaria propagatione [§. 35.] in filios transmitti, vel ubicunque sedem fixerit, ibi sese perpetuo sustentari [§. 437.], occultisque de causis tueri: quia potius liquet, ejus in Europa per tot sæcula domicilium, & infirmita hominum exordia, & humanæ iucuriæ, & præconcepis opinionibus esse tribuenda, vel Experientia [§. 440.]

Mmm 2

id

(a) Ibid.

(b) Vit. degli Imperat. Roman. p. 177.

id proclamante, cui refragari conantur, quotquot mordicus asseverant, Variolas nostris diebus apud *Europam* vel sponte oriri, vel haud extingui posse.

§ 441. Secundi quaesiti, *cur*, scilicet, *ad seculum usque decimumtertium Latinorum Medicorum nemo de Variolis scripserit*, in prompta est ratio. Ante enim *Aetii* tempora, nec quidem expleto saeculo quinto Majestas Romani Imperii, uti Litterati omnes probe norunt, irruente in *Latium* Barbarorum foeda colluvie, concidit; & cum ea inter truces Civitatum vastationes, diraque bella, collapsae sunt Scientiae fere omnes, Artes, inventa, res medicas scribendi inchoatus labor, rerum omnium ignorantia, qui Provinciarum potiti sunt, detentis. Paulo post vastatam Italiam *Graecia* ipsa ab hoc lugubri Scientiarum naufragio non fuit immunis: „*Post devastatas*, (sunt haec verba Cl. Ettmulleri (a)), *Athenas, Alexandriam, & Tharsum, post seculum sextum & tempora Justiniani, uti omnes bonae litterae, ita in specie omnis Medicina in Oriente, & Occidente concidit, quinimo post frequentes Barbarorum in ista loca excursiones, tandem ad Saracenos & Arabes studium litterarum & Medicinæ pervenit. Siquidem a seculo nono usque ad decimumtertium per quadringentos annos Medicina saltem apud Saracenos & Arabes in Asia, Africa & Hispania floruit . . . Sub Barbaris ita & Saracenis abscondita fuit Medicina, donec, currente seculo decimotertio, Itali imprimis linguarum puritatem, & hinc studia revocare ceperunt*“. Frustra igitur per id temporis quaeritur Latinus Pectus Variolosa Scriptor, quum ab eo infauusto die, quo hic humano generi funestissimus Morbus, *Sacrorum Ignium, Pestularum pestilentium*, & *pustulosa Pestis* nomen deservit, pessimoque omine *Variolarum* vocabulum acquisivit, a solis *Arabicis* Medicis descriptus fuerit, quorum perturbatam hujus Pestis genuinam historiam, excogitatamque de ejus efficiente causa mortiferam illam *Rhaxis* hypothecam posterioris avi Latini Medici inconsulto accipientes ansam praebuere, ut per-

(a) Tom. I. Illust. Medic. Prolog. Cap. I. p. 28.

petuis, & ubique locorum sub idem tempus diffusis ipsius grassationibus totam *Europam*, indeque *Americam* ipsa vastaret, iuassum a Recentiorum non paucis propugnata ejusdem Luis apud *Europam* novitate. Conf. §. 438.

§. 442. Quoad quæsitum tertium, undenam, scilicet, ut nostris temporibus variolosa Lues apud *Europam* supra *Endemicorum Morborum* morem in immensum excreverit, nulli dubitamus, quin ingenuus quisque infelicibus scholarum Hypothesibus, Variolas Hominibus veluti quodam Fato instare opinantibus, tribuerit. Inde equidem ex fuggestu *Cl. Sylvius de le Bœ* Tirones edocebat (a), consultum esse, *Variolis boni moris grassantibus, infantes adhuc sanos vivere cum ægris in eodem cubiculo, quo & ipsi Morbo corripenterentur, paterenturque leviores; etiamsi hanc spem quotidiana Experientia fallacissimam demonstraret. Inde propugnatum (b), perperam Parentes illos agere, qui infantes ac pueros eo tempore, quo grassari incipiunt Variolæ, ab omni Contagio sollicitè præservant, utpote quod nihil aliud agent, quam quod eosdem ad id malum reservent in ætatem juvenilem, aut virilem Morbo incognam: quasi humana species eo in lucem prodiret, quo vel sub ipsis incunabulis trucissima extingueretur Peste, vel saltem deturparetur. Inde apud vulgus, credulitatis plenissimum, mos ille investus, quo famissimi Pueri variolatos adeuntes certum Variolarum numerum soluto nummo emerent, quorum plurimi suum emerunt excidium. Inde, tenebris obvelata tam sævi Morbi vetusta Pestis facie, quivis ab eò arreptus consanguineorum vicinorumque caterva ad mortem usque obruitur, extinctus domi ac in templis funerea pompa non sine populi concursu decoratur, usque ad vespèras inhumatus ab omnibus præsertim pueris spectatur, funerea vestimenta pestifero coinquinata tabo, per vicos plateasque exposita domi redneuntur, pestem in dies vel in annum aliis concessura. Inde demum in-*

(a) *Prax. Medic. Append. Tra& I. Cap. IX. §. LXII. p. 409.*

(b) *Apud. Hoffm. Tom. IX. Supplement. Dissert. de Morb. incongr. §. VIII. p. 173.*

infinitis encomiis cumulata insitiva hujus Luis *Prophylaxis*, quæ, etsi aliquos servavit, nonnullos tamen ad orcum misit, & quod maximum, eâ frequentiâ hanc puerorum vastatricem Pestem pertraxit, ut, quæ post longissima, saltem non brevia temporum intervalla in quamlibet Civitatem recurrere suaverat (§. 438.), hisce diebus, millenis atque millenis Europæ Urbibus atque pagis, sub idem tempus, eandemque horam perpetuo epidemice debaccetur, absumpta quarta ut plurimum Puerorum, Reipublicæ charorum, parte: nec tamen hucusque ullus *Lacaon* nos inclamavit: *O inferti, vobis quanta insania mentis!*

Conclusio Trigesimaquarta.

Totius igitur (§. 442.) *Europæ* Salus in eo solummodo posita est, ut, abactis, quæ in genuinam Variolarum *Pathologiam* irrepsérunt, exitiosis *Hypothesibus*, quod primi veræ Medicinæ Parentes *Græci* eis imposuerunt nomen, *Sacerorum*, nimirum, *Ignium* (Concl. XXII.), *Pustularum pestilentium* (a §. 413. ad 424.), atque *pustulosæ Pestilitatis*, [a §. 425. ad 429.], ab *Arabibus* ignaviter & perniciosè obliteratum, eisdem restituatur; quinimo Pestis omnium lethalissimæ fævissimæque (Concl. XXIV. & XXXI.) vocabulo insigniantur, quo ab omnibus, pro virili, sicuti vetustis sæculis peractum, declinentur, evitenturque; simul & a Sapientissimis Europæ Principibus, indictis exequuto facillimis circumspèctionibus, ab omni exturbentur Europa.

Bubonica Pestis, *Europæ* omnino exotica, *Æthiopie*, vel procul dubio extra *Europam* suum detinet domicilium.

§. 443.

Si Veritatis inquirendæ studio, haud vero Scholis Medicis insita disceptandi hbidine, quæ (§§. 204., 214., 252. ad 258.; 263., 266. ad 275; Concl. XXII. ad XXV.; §§. 320. ad 327.; 328. ad 329.; 337. ad 360.; 367. ad 373.,

373. ; 374. ad 377. ; 378. ad 397. ; 398. ad 406. ; 407. , 408. ad Concl. XXXIII.) evoluta sunt, recta lance perpendiculari, certa res demonstrationisque vi munita esse videtur, sequentes *Epidemicos*, sive Contagiosos Morbos, *Variolas* nimirum, *Morbillos*, *Rubeolamque*, simul & *Ophthalmiam*, *Tabem*, *Febres Ardentem* atque *Phreniticam*, *Dysenteriam*, *Intermittentes* vulgo *perniciosas*, *Tuberosum Parotidum Morbum*, *Anginam*, *Petechias*, *Tussesque Convulsivas*, ab *Hippocrate* satis probe observatos, atque dilucide descriptos, vel principes fuisse pestilentes Morbos ab *Æthiopia* [§. 82.] in *Græciam Thraciamque*, & dein in *Europam* noviter irruptos, vel principum Pestilitatum *Variolarum*, *Morbillorum*, *Rubeolarumque* fuisse consecrarios, origine *Europæis* Nationibus apprimè alienigenos. Nunc superest, ut de reliquis *Epidemicis* tam *acutis*, quam *diuturnis* Morbis idipsum demonstremus, initium fumentes a *Bubonica* Peste humano generi, etsi perperam præ *Variolis* [Concl. XXIV. & XXV.], omnium exitiosissima hætenus habita.

§. 444. Quæ sub *Decio Imperatore* circa annum CCXL. nostræ *Ætæ* per universum fere terrarum Orbem, plurima mortalium strage decem exarsit annos, *bubonica* Pestis, ex *Paulo Orosio* (a) ab *Æthiopia* ortum duxit; deque alia, quæ paulo post, anno nimirum CCLVI., sub *Gallo & Volusiano* Imperatoribus *Europam* incescit, *Jo: Bapt. Egnatius* (b) sic scripsit: „*Tam sæva deinde Lues Orbem invasit, quæ ex Æthiopia ortum habuit, ut per annos quindecim terras pene omnes exhausserit*“. Fueritne una ex his, an diversa illa, cujus meminit *Sennertus*, nobis non liquet: certe ita fatur (c): „*Niceforus lib. X. Histor. Eccles. Cap. XVII. narrat Pestem ex Æthiopia universum pene orbem pervasisse, itaut neminem fere hominem itallum reliquerit, & totas Civitates incolis vacuas fecerit*“. Ill. *Meadius* (d) multis congestis *bubonicæ* Pestis historiis evidentissime probat, id di-

(a) Apud Ludov. Dolce Vit. degli Imperat. Roman. p. 250.

(b) De Roman. Imperat. in calce Svetonii p. 406.

(c) Tom. III. lib. IV. De Febr. Cap. I. p. 131.

(d) Oper. Medic. Dissert. de Pest. Part. I. Cap. I. p. 170. seqq.

dirissimi Morbi genus ab Africa promanare; *natum in Æthiopia aut Ægypto*, adjicitque (a): „*Consentiant narrationes recentiorum Peregrinatorum & Mercatorum de Turcia, qui omnes docent, omnes ex Africa istuc afferri Pestes, quæ Turciam depopulantur: adeout Smyrnæ aliisque in locis ejus litoris sæpe ipsa Navis, quæ affert, cognita sit*“. Eruditissimus *Augustinus Giussfrida*, Catinensis Lycæi quinto Archiater, non paucis monumentis de Republica Medica benemeritissimus, cujus memoria, uti amantissimi nostri Præceptoris, æternum nobis veniet recolenda, in Commentario Italico sermone conscripto probatum dedit (b), septem bubonicas Pestilentes, quæ fere semper non minus quam unius sæculi intervallo Siciliam nostram appulere, ab Austro-Orientalibus Regionibus fuisse delatas, reconsetque hæc *Cl. Martini Listeri* verba: „*Pestilentia Europæ Morbus indigena non est. Ex toto desinit apud Nos, neque unquam per se reviviscit, nisi afferatur ab Asiaticis*“, (rectius dixisset ab Africanis). Nec merito *Ægyptus*, utut posterioribus sæculis cum reliqua *Turcia* Pestilentiam alat, a seque non abigat, tanquam bubonicæ Pestis Matrix a nonnullis culpatur. Clara sunt testimonia, quæ ipsam hac culpa expurgant: „*Quod Cairum*, inquit *Sennertus* [c], *in specie attinet, satis clare Prosper Alpinus* lib. I. de Medic. *Ægypt.* Cap. XV. docet, cur Pestis ei Urbi sit familiarior, & seivius in ea grassetur. Refert enim rarius [ex vetusta historia nunquam] ex *Aëris vitio, vel domesticis causis Pestem illi nasci, sed aliunde, præcipue ex Syria, Græcia, & Barria* [aliunde his illa impetitis] *eo adportari, atque incuria Incolarum subito propagari*: Persuasum enim, inquit, *Turcæ Ægyptiique sibi habent, singulis a Deo prædestinatum esse exitium, exitiique qualitatem, iraut in bello morituros, nullo pacto a Peste interimi posse arbitrentur, & solum Peste eos mori posse,*

(a) Ibid.

(b) Ragionam. della Cagione della Peste L. 4. Catania 1754.

(c) Tom. III. lib. IV. de Febr. Cap. I. p. 116.

posse, quibus quidem ab ipsa exitium praefixum est. Quae vana credulitate, Peste Aegyptum depopulante, Urbemque Cairum saevissime depascente, nemo ipsorum fugam arripit, neque cum Peste infectis conversari timet; neque vestibus aliisque lancis lincisque pannis, Pestis contagio infectis, uti abhorret. Vestes enim aliaeque Peste interfectorum suppellex subito in emporiis publice venditur; & quisquis eam emit, absque ullo Pestilitatis contagii timore^(a). Haec egregius Prosper Alpinus oculus testis. Idipsum confirmat Cl. Nardius: postquam enim Aethiopiam generandis Bubonicae Pestis seminibus infamem decrevisset [a] subdit: „Haud melius audis Memphis & Constantini Civitas, quin universa pene vastissima illa Plaga, quam Turca incolit, contubernalem habuit semper habebitque Pestem, pro voluntaria incuria. Haud enim fas sibi rentur Fato reluctari^(b). Confirmat & Cel. Priuglius, probe ex historicis monumentis animadvertens [b], Aegyptum, antequam Mahumetani ejusdem potirentur, & Byzantium ad usque Graecorum Imperium, integerrima salubritate fuisse praedita loca, & a Peste Epidemicisque Febribus fere semper extitisse immunia: quo spectat superius [§. 440.] a nobis excitata Cornelii Taciti observatio. Confirmat denique & Prael. Swietenius hisce verbis [c]: „Dum Pestis anno 1718. & 1719. in Urbe Aleppo saeviret adeo, ut octoginta hominum millia perirent sex mensium spatio, Familiae Anglicae domibus suis reclusae manserunt incolumes. Simili modo Collegia a Civibus Academicis inhabitata, & Monasteria, manserunt pro maxima parte a Peste libera. Aliis quoque temporibus in Aleppo grassante Peste, Europaei domibus suis oclusi, ab omni commercio reliquorum remoti, a Peste liberi vivunt; dum Incolae Mahumetani, Fatalem Necessitatem omnium rerum contingentium ex Religionis suae Instituto credentes, nullum volunt cautelam adhibere, & turmatim pereunt. Prudentiores tamen sub pretextu religiose

Part II.

N n n n

pere-

(a) In Lucret. Car. lib. VI. Anima IV. XLIV. p. 587.

(b) Observ. sulle Malatt. di Armat. Part. III. Cap VI. §. VI. p. 102. Tracl.

(c) Tom. IX. in Boerhaav. §. 1407. p. 127.

peregrinationis, Mahometis nempe sepulcrum veneraturi, se contagi periculo subducunt“. Aegypto itaque, cunctisque Turcarum Imperio subditis Provinciis bubonica Pestis, Endemica sive vernacula nunquam fuit, sed perpetuo alienigena: aliter *Europæorum* illuc morantium in domibus suis recessus, in irritum iret; & *Mahumetani* quorannis [§. 25. 26.] Pestem paterentur, quod Experientia refragatur.

§. 445. Etsi vero *Mahumetani*, ignorantia tenebris involuti, falso suæ Religionis aliqua excusatione digno præjudicio, *bubonicam* Pestem incuriosi patiuntur, nulla tamen quæ eam magis propagaret, quamque ab nostrorum aliquibus nuper propositam persentiscimus, ipsius Infectione abutuntur. Nos autem *Europæi* omnium Scientiarum lumine illustrati, Hypothesium fallaci præoccupatione, *Variolosam*, *Morbillosam*, atque *Rubeolosam*, harumque consecutivas Pestilentes, longiori præ *Mahumetanis* sæculorum spatio sustinimus, & Infectione longe lateque profeminavimus, frequentioresque reddidimus. Quid? quod nisi Sapientissimi *Europæi* Principes, inclita Veneta Republica præeunte (a), jam a sæculo quintodecimo *bubonicam* Pestem extra *Europæ* fines salutaribus circumspeditionibus coercuissent, hæcenus proposita hujus diræ Luis a Medicorum nonnullis *Pathologia*, & hanc hominum vastatricem Luem velut *Endemicam* nos perferre coegisset? Non enim defuerunt, qui Pestilentes Morbos ipsamque *bubonicam* Pestem in *Europa* exoriri posse contenderent, a seclulis barathris, sepulcretis, mephitibus, hominum in bello strage, frumenti penuria, temporis tempestatumque perversa constitutione, aquarum alluvione, & id genus aliis sporadicis, endemicis, vel constitutionalibus causis: quas inter referri merentur & Acris inquinamentum, ex putrescentia ingentis & portentosæ molis Piscis, de cetaceo genere in litore Maris hæsi ac mortui, in pago *Egmondano* plurimam asserens hominum stragem, cujus ex *Foresta* meminit Ill. *Swetenius* [b]; & a non paucis allegata morbosa effluvia ex fontium recens e carceribus eductorum corporibus pro-

(a) Mead. Oper. Medic. Dissert. de Pest. Part. II. Cap. 1. p. 182.

(b) Tom. IX. in Boeth. §. 1407. p. 131.

procedentia, trecentis sub *Judicio Oxoniensi* partim *Judicibus*, partim *adstantibus* interitum asserentia: quorum interim vis contagiosa, *Pestilentium Morborum* individua comes, nunquam evicta fuit, uti liquet ex sequentibus *Meadii* verbis [6]: „*Nunquam*, inquit, *peritura est memoria* *Judicii illius capitis*, *quod habitum est Oxoniæ anno 1577.*, *in quo* *Judices Nobiles*, *omnesque pene præsentēs necavit* *venenata Mephitis*, *credita a nonnullis ex terra prorupisse*, *rectius autem a magno aliquo & illustri Philosopho ex Carcere in Curiam ab ipsis captivis allata*, *quos observatum est solos nihil damni passos esse*“: quia nimirum mortiferis illis *Miasmatibus* jampridem assueverant, ac impune conversabantur. Unde hæc similiaque ad *Endemicum Morborum* genus extemplo exortum referri prorsus debent.

Conclusio Trigesimaquinta.

Bubonicam igitur [§§. 443. 444. 445.] *Pestim*, *origine Æthiopicam*, vel saltem *Græcie* reliquæque *Europæ* atque *Ægypto* prorsus alienigenam, ideo fere contubernalem non sustinemus, quia *Humanissimi Europæ* Principes a nostris *Regionibus* summo studio eam longe quatuor abhinc sæculis abigerunt; & etiamnum longe detinent.

Additio Decimanona.

1. Qui nullo *Reipublicæ* emolumento, quæ ab *Auctoribus* scripta sunt, in alia congerunt volumina, id certe agunt, ut tempus proterve terentes *Lectorum* solummodo exerceant patientiam. *Nostrum Opus*, aliorum doctrinæ multa excerptio-
ne refertum, hac culpa vacare videtur. Fere enim oblitteratas *Veritates* humano generi summo opere utiles, in medium revocare conatur. Et cur non excitandæ, si vel ipsius *bubonicæ Pestis* *Æthiologia* a *Recentiorum* nonnullis ita perturbata est, ut eæ *Tironibus* de ipsa tradantur notiones, quæ

Nnnn 2

flu-

(a) Dissert. de Pest. Part. II. Cap. II. p. 185.

plurimum mortalibus quandoque officere possint? Ill. Sauvage-
lius *Pestem* [a] in *Morbis Inflammatoriis Exanthematicis*
recenset, & ita loquitur [b]: „Pestis [*peste*] est Febris
acutissima maligna, Epidemica ut plurimum [ergo aliquan-
do non epidemica? Conf. §. 17. ad §. 32.], cum ardore,
siti, vertigine, & deinceps Bubonum vel Anthracum eru-
ptione = Pestis inguinalis *Procopii* bubonifera . . . benigna
Class. V. D. Chycomau . . . interna *Class. I. ejusdem* [De
hac *Peste Massiliam depopulata* conf. *Meadius Oper. Medic.*
Dissert. de Pest. in præfat.] . . . exacerbans *D. Verny*
Obs. . . . sporadica [an ideo non contagiosa?] . . . anticardix
Liger. [aut coenr] “.

2. Audiamus egregium Macbridium sequentia loquentem: „
Pestilentix, inquit [c], vocabulum, sensu latiori acceptum,
significando cuius morbo Epidemico internecino adhiberi po-
tuit [equidem Pestis nomen genus esse debet, ejusque species
Pestis variolosa, morbillosa, rubellosa, bubonica, anginosa,
dysenterica &c., [§. 62.] quum Pestilens, Epidemicum
& Contagiosum Græcis synonyma sint]. Sed hanc significa-
tionem sub illa in præfati non subijcimus. Per Pestilentiam
enim tantum eam *Febris Exanthematica* speciem intelli-
gimus, cujus *Crisis salutaris* glandularum parotidum, axillarum,
vel inguinalium, tumore inflammatorio absolvitur. = Pestil-
entia propinqua affinitate *Febrem Vesicularem* attingit,
summaque alios inficiendi vi pollet. Multas Imperii Turci-
ci partes sexto quoque, vel septimo anno, depopulatur:
Septentrionales autem Europæ Regionem non, nisi raro,
infestat. = Anno hujus sæculi vicesimo, in Gallix par-
te meridiana sæviit: Insulæ autem nostræ ultra sæculum
ab ea immunes fuerunt. = . . . Si pavor ille, quo Pestil-
entia omnium animos percellit, præcavri, vulgoque per-
suaderi possit, ut in hoc Morbo æque intrepidam, atque in
quavis alia Febre, laborantium curam haberent, dubium non
est,

(a) *Parthol. Method. Sect. I. Class. III. Ord. III. p. 147.*

(b) *Ibid.* seqq.

(c) *Tom. II. Introd. Method. in Theor. & Prax. Med. lib. I. Cap. XVIII.*
p. 99. seqq.

est, multo pauciora funera ex illo in libitinæ rationem ventura, nec plures fortasse, quam ex multis aliis Morbis, tantum terroris non incutientibus, perituros esse [*Infantes, puerique omnes infra triennium constituti Variolosa arrepti Peste nullo timore percelluntur, strenua ipsis adhibetur cura; ipsorum vero plurimi in Libitina censum veniunt. Epidemicæ ardentes Febres & phreniticæ, Intermittentes mali moris, Epidemica Angina, atque Dysenteria, contagiosæ Petechiæ, Morbilli, Rubeolæque, nullum hætenus ægrotis intulerunt Pestis pavorem, & horum permultos Parcarum falx obtruncavit. Non eo hæc afferuntur, ut Peste laborantes vel a propinquis infelicitè deferantur, sed quo internecinus seviendi mos Pestis non adimatur.*]. Fac enim certo quodam tempore &c. &c. . . Magistratus igitur vel maxime caveant, ne, ingruente Morbo aliquo epidemico, qui Pestilentia appellationem mereatur, cives suos ullo modo perterrefaciant [*Magistratus Ferrariensis [§. 273.] sepósito hoc lethifero monitu, primorum insectorum sollicita promptaque a sanis separatione oñies repetita, cives suos a Pestilentia Italiam depopulante immunes servavit. Nec ulla Europæ firmior a Peste atque secunda quies, quam in cita illorum, a quovis ingruente contagioso Morbo affectorum, a sanis seclusionè*]. Medici autem, in eminentiori dignitate, vel auctoritatis gradu, collocati, tum scriptis, tum quavis alia ratione, pro virili conitancur, ne pavor, multitudini injectus, latius vulgetur “. *Hac infausta circumspèctione Urbem Veneram [a], Inferiorem Austriam & Hungariam, Massiliam, nostram Melisanam [Conf. §. 54.], & quovis tempore quas occupavit Europæ Civitates atque Provincias, Pestis bubonica habitatoribus exhaussit. Ab uno enim alterove, in quo facillime extinguì poterat, incæpta, sub Morbi Epidemici, juxta græcam significationem minime accepti, fucato nomine tolerata, paucis post diebus irreparabili jactura in omnes semper exarsit.*

3. Doctissimus Cullenius [b] has tradidit Pestis notiones :

(a) Swieten. Tom. IX. in Boerh. §. 1412. p. 151. seqq.

(b) Syonpl. Nosolog. Method. Class. I. Ord. III. Gen. XXX. p. 94. seqq.

nes: „ Pectis. Typhus maxime contagioſa cū ſumma debilitate. [De charactere Peſtis, lites inter Medicos ſape ortæ ſunt, nec facile dirimendæ, itaut character quibuſcunque Peſtis caſibus adhibendus dari poſſit; ſed ſufficiat characterem dediſſe qui in pleriſque adhiberi queat] [*Accepto Peſtis nomine uti Genere, a quo diverſæ ejus ſpecies veluti a tronco proſciſcuntur, diremptæ videntur lites; & character illius, contagium ſcilicet, non modo ſpecierum pleriſque, ſed proſuſ omnium individuum comes inhaeret: nec ullus unquam dari queat Morbus, contagione deſtitutus, qui Peſtis mereatur nomen:.. Quæ e venenis, inquiebat inclitus Fracaſtorius* [§.21], ſiunt febres, lethales quidem ſunt, ſed non peſtilentæ, quoniam contagioſæ non ſunt; carent enim eo, quod formale eſt, & per ſe ratio Peſtilentiaæ “. *Conferantur adnotationes ad Mucoridum hic num. 2. interpoſitæ cum citatis §§.]. Incerto Morbi die, eruptio bubonum vel anthracum [Una hæc erit Peſtis ſpecies, hætenus omnium lethaliffima a cunctis recepta, cui præ reliquis per excellentiam Peſtis vocabulum tanquam ſibi ſoli proprium inditum fuit.] = Peſtis S. G. 91. L. 2. Junck. 78. = Febris peſtilentialis, V. 33. Hoffm. ... = Variat gradu = Peſtis benigna S. ſp. 2. Peſtis Maſſilienſis claſſ. 3. ... Ejuſdem peſtis Cl. 5. = Peſtis remittens S. ſp. 9. = Peſtis vulgaris S. ſp. 1. Peſtis Maſſil. Cl. 2. ... Ejuſdem Cl. 2. 3. & 4. ... Valdeſchmidt ... Chenot de Peſte Tranſylvanica 1755. 1759. De Haen ... Car. de Mertens de Peſte Moſcovenſe 1771. Samoilowitſz Memoire ſur la Peſte de Moſcou 1771. ... Ejuſdem Mem. ſur l'innoculation de la Peſte [*Avertat Beneficentiſſimus Deus, ne hoc dirum Malum internecina Inſtione Europæ evadet contubernale*] ... Unterricht. ... 1770. Murratorius ... 1721. = Peſtis Aegyptiaca S. ſp. 11. Alpin. ... = Peſtis interna S. ſp. 3. Peſt. Maſſil. Cl. 1 = Species dubiæ ſunt =, Peſtis ſporadica, S. ſp. 4. = Peſtis carbunculofa, S. ſp. 5. = Peſtis Siamæ S. ſp. 8. = Peſtis ſcorbutica, S. ſp. 10. “*

4. Si, quam circa bubonicam Peſtim Ill Ludwigiſ ſtruxit, Pathologiæ inſtans, apud Europam id exitialis Morbi genus ſæpius ſponte exoriri conſiteri coacti erimus. Sic etenim Author ſatur

tur [a]: „ Si causæ superius enarratæ §. 124. 147. seqq. [*cujusmodi sint hæ causæ ex Addit. IV. num. 4., ubi allegata loca exscripta sunt, repetere licet: sunt equidem, quæ apud Europam sæpiissime contingunt*] adeo increseunt, ut cum utensilibus communicentur, & contagium quasi universale fiat, id, quod in calidioribus Regionibus, in primis illis in locis, ubi aquæ stagnantes putrescunt, interdum evenit; tunc lanæ, & pellibus potissimum & variis arte inde præparatis materia morbosa ita se insinuat, ut cum his in diffitas Regiones transferatur, & per contagium ulterius propagetur; quod in Peste *Massiliensi* & aliis hoc ipso sæculo tristi experientia cognovimus. Hinc in Regionibus Europæis, ad mare mediterraneum potissimum sitis, cura habetur, ne contagium per commercia introduceatur. = Pestis itaque est vehementissimus *Febris Epidemicæ* vere malignæ gradus, a pessimo Contagio corporibus ad illud suscipiendum aptis inductus. Major malignitas, quam in præcedente Febre [*Petechiali*], ex gravitate symptomatum & celerrimo morbi progressu perspicitur, ita tamen, ut pro varietate locorum & anni temporum impetus Morbi & contagiosa indoles intensior vel remissior sit. Calidum clima & æstas Pestem magis foveant & incitant, frigidum clima, & hyems vehementiam ejus minuunt & prorsus infringunt. . . = Causa in celeri putredine, vel destructione partium internarum huic simillima, consistit, quæ per contagium partim ad humores ducitur, & celerrime propagatur, partim ipsos nervos singulari aliquo modo afficit: prius dissectionibus cadaverum eorum, qui Peste perierunt, patuit, signis nimirum corruptionis in omnibus fere visceribus observatis; alterum vero celerrima virium prostratio docuit. In primis autem bilis corrupta & summa quoque humorum resolutio, quæ Cor & vasa turgida reddidit, inventa fuerunt: quam ob causam hæc etiam cadavera citius putrescunt. *De natura Contagii*, in quo causâ proxima ponenda est, supra §. 147. seqq. diximus [*Conf. cit. Addit.*], causæ vero prædisponentes & occasionales vix enumerari possunt, quum sine ullo

(e) Instit. Med. Clinic. Part. I. Cap. I. Subsect. IV. §. 155. seq. p. 69. seqq.

ullo discrimine valida æque ac infirma corpora ingrediatur Pestis, paucis exceptis, in quibus nulla ad contagium suscipiendum est dispositio “.

4. *Vetustam igitur bubonicæ Pestis Æthiologiam, quæ Tirones a perniciosis Hypothesibus tueretur, & unica [§. 60.] nostra Propositionis demonstrandam particulam expleret, nos excitasse, haud supervacaneum videri debuit.*

§. 446.

Quæ sub Sudoris Anglici nomine descripta est, Pestis species, ab Austro-orientalibus Africanisque Regionibus adveniens Europam aggressa est.

Pestis Sudatorix, cujus prima in Britanniam excursio Sudoris Anglici nomen eidem tribuit, satis elaboratam historiam Viri in Arte Medica Peritissimi Freindius atque Meadus nobis exhibent exscribendam, ut ejus Europæ exoticam originem probemus. Freindius sic loquitur (a): „ *Hoc spatium temporis (sæculi videlicet decimiquinti), quantumvis sterile, mirabilem quemdam Morbum protulit, nulla in gente aut ætate prius cognitum, quivæ, postquam per aliquot subinde annos revertisset, prorsus tandem evanuit. De Sudore Anglico loquor, ita dicto, quod in Insula nostra primum apparuerit, atque ideo minus mirum est quod a populari nostro celebri illo & erudito Cajo fuerit accuratissime descriptus. Prima hujus Morbi initia fuerunt in exercitu Regis Henrici Septimi anno Domini 1483., statim atque e navibus in terram in portu Milfordiæ copias exposuisset: isque Londini sevitit a vigesimo primo die mensis Septembris usque ad finem Octobris... Quinquies rursus in Angliam revertit, æstate semper. Prima vice anno Domini 1485., secunda anno Domini 1506., tertia anno Domini 1518., idque cum ea violentia, ut trium horarum spatio mortem attulerit. Multi nobilissimi ex eo perierunt, atque in plurimis Urbibus di-*

(a) Histoz. Med. pag. 178. seqq.

dimidia pars vulgi assumpta est. Quarta vice anno Domini 1528. apparuit, ac tum intra sex horas perniciosus exitit, multique de Aulicis rapti sunt, & Rex ipse Henricus Octavus ex eo in discrimen venit. Anno Domini 1529., neque post vel ante id tempus, Belgium & Germaniam invasis; atque in hac non modo magnam hominum vim peremit, sed Colloquium Marpurgi institutum abruptit inter Lutherum ac Zuinglium de Eucharistia. Ultima vice apud nos rediit anno Domini 1551., & Westmonasterii uno die centum & viginti homines sustulit; atque ex eo Filii duo Caroli Brondoni duces Suffolciæ ambo dlem suum obierunt. Salopiæ præsertim, ubi commorabatur Cajus, vehementissime deservit. Nam descriptio ejus ab illo tradita similem cum Pesti Atheniensis facit (ideoque similem cum Variolosa). Neque inidonea est appellatio ab illo huic indita, qui Febrem pestilentem, & contagiosam Ephemeram vocat, nam Sudorem pro ejus Febris symptomate tantum, aut Crisi habet. Hæc autem sequenti modo homines adorta est. In initio pars aliqua tentabatur, accedebat calor & jactatio intus, sitis nulla potione extinguenda; inquietudo; ventriculi & cordis ægritudo; vomitus tamen ut plurimum aberat; Capitis dolor & delirium, postea languor atque ingens in somnum propensio; pulsus velox & vehemens; respiratio frequens & laboriosa. Morbo pueri, pauperes, senesque minus obnoxii erant. De cæteris vix quisquam ab eo tutus fuit, longeque plurimi interierunt. Nemo nisi post viginti & quatuor horas ab invasione convalescebat. In initio Medici hærebant quam ratione Morbus tractari deberet; & curatio omnis in eo vertebar, ut Sudor eliceretur perpetim, quod diu continuari necesse erat: nam eo suppresso discrimen, aut mors ipsa imminebat. Igitur quiescere æger & in lecto se continere debebat vitato frigore. Quod si natura per se parum sufficeret, Ars in subsidium vocata Sudorem cum fructu provocabat medicamentis, stragulis, vino &c. Furor ejus post quindecim horas levior; discrimen autem usque ad horam vigesimam quartam permanebat. In quibusdam Sudorem denuo proliferare opus erat; idque in validis temperamentis ad duodecimam vicem. Periclitabatur autem valde quisquis e lecto consurgebat:

Par. II.

O o o o

&

Et quidam eo quod minus insudassent, in Febres periculosas decidebant. Carnibus ex toto abstinentium, potione item per sex horas priores. Septima enim Morbus increfcebat; nona delirii accessio; somnus omni ratione prohibendus. Haftenus Freindius, ex quo hujus citissimæ mortis Pestis descriptionem ideo integram hic attexere axillimavimus, ut, si quando (quod Deus Opt. Max. avertat) Europam rursus hic Morbus impetierit, ut aliquoties impetisse ex Meadii inferius recensenda Luis hujusce historia patebit, posterius ejus diagnosim, & curandi Methodum præsentem habeant. Jam enim in re medica excolenda perniciosissimus mos invaluisse videtur, non alia hujus Scientiæ, quæ solis observationibus construitur, monumenta pervolvendi, quam quæ paucissimis abhinc annis in lucem edita fuerint, despectis nedum veterum, sed, qui vel dimidium huncce sæculum haud exceßerunt, præclarissimorum Virorum utilissimis laboribus. Ad alienigenam hujus Pestis originem evincendam firmiora dat Meadius: „*Morbus ille*, inquit (a), *Sudorificus, ejus supra mentionem injeci, Sudor Anglicus dici solitus, & Febris Ephemera Britannica, in nostra Regione originem habuisse creditus, extraneus probabiliter videtur fuisse, & Pestis, non quidem vulgaris cum tumoribus glandularum, verumtamen ex eadem causa, mutata tantum facie, debilitata vehementia a nostri Climatis salubritate. Conveniebat enim cum vulgari Peste (adhuc cum Variolis) compluribus symptomatibus, maxima debilitate & inquietudine, interno æstu &c., quorum symptomatum nunquam alio Morbo tanta vehementia describitur, nisi in vera Peste; atque, quod monendum potissimum est, etiam contagiosus Morbus fuit. Primum cepit sentiri hic Morbus anno 1485. (a Freindio prima hæc fuit reversio, nam primum imperum anno 1483. signavit) in exercitu cum quo Rex Henricus Septimus redux in Vallia appulit; atque a nonnullis putatur allatus esse a celebri oppugnatione Rhodi [Insula prope Africam posita, mira Aeris salubritate donata, ubi, referente Plinio lib.II. Cap.LXII., sicuti*

de

(a) Oper. Med. Dissert. de Pest. Part.I. Cap.II. p.178.

de nostratibus Syracusis, nunquam ita coelum per diem nubilum est, ut non aliqua hora Sol cernatur, sed ejus tunc temporis *Turce* poriebantur, qui id Pestis genus ab Africa illuc certe advexerant), *suscepta a Turcis annis tribus, quatuorve ante, quod colligi potest ex iis, quæ aliquo in loco libri sui de hoc Morbo Kejcs ait. Præterea iterationum hujus Morbi post illud tempus annis 1506., 1517., (Ereindio 1518.), 1528., & 1551., illam anni 1528. probabilis suspicio est, originem deduisse Pestis vulgari, tum in Italia furenti, quam quidem invenio du historiici nostratis conjecturam fuisse. Reliquas probabile est ortas esse infectione a Turcis, nisi forte credere velis causam fuisse residua aprioribus impetibus semina, quæ atequam plane destruerentur, rediens forte idonea Aeris tempestas ad agendum resuscitavit* (Variolarum semina, quæ ad hunc Morbum Infectione sanissimis corporibus inurendum, in vitreis thecis ab aeris appulsu diligentissime longe remota servantur, unius, ad summum alterius anni elapsu, evanida ad id opus, & inertia comperiuntur, ut profeminandæ Variolose Pestis Promotores optime norunt: unde rectius Sudoris Anglici in Europam reditus a Turcis est repetendus J. Venisse illato Contagio hunc Morbum, etiam id probabile facit, quod certa testimonia sunt non nostræ Insulæ privatum fuisse, sed stragem in Germania, aliisque Regionibus edidisse... Neque possum non observare confirmaturus sententiam meam, idem apud nos Febris genus anno 1713. mense Septembri fuisse, dictamque Febrem Dunkerkesem, ut quæ inde cum Militibus nostris advecta est. Hujus Febris origo sine dubio fuit Pestis, quæ paucis annis ante Dantiscæ orta (rectius Dantiscum invecta) aliquo tempore Septentrionis Urbes circumvit. Apud nos initium hujus Febris dolor capitis fuit, finis largi Sudores, post unius diei domi moram: at Dunkerke alia symptomata comitabantur, vomitus, diarrhœa &c. Hæc Meadins. Non ex nobis præsto sunt observationes, quæ hanc Pestis speciem tanquam bubonicæ Luis progeniem luadere valeant; uti nec Variolose consecrariam, cæli profusissimos Sudores Variolas comitari gravissimi sunt Auctores Sydenhamus (a),

Oooo 2 Hof-

(a) Tom. I. Sect. III. Cap. II. p. 41. & alibi.

Hoffmannus (a), *Huxhamius* (b), *Van-Swietenius* (c), alii-
que non pauci, qui probe adnotarunt, quum id Morbi ge-
nus frequentius, uti reliquæ Variolarum soboles, Febres nimi-
rum Ardentis, Intermittentes mali moris, Pettechiales, Dysen-
teria &c. hæcenus debacchatum fuisset. Quæcumque sit, supe-
rius exscripta ejus historia sequentem conclusionem ratam red-
dere videtur :

Conclusio Trigesima sexta.

Illæ Sudatoria Pestilitatis Species, quæ *Sudoris Anglici*
nomen obtinuit, ab Austro-Orientali Orbis terrarum plaga
Europæ alienigena anno 1483. primum accessit.

Additio Vigesima.

1. *Hucusque deductam prosequamur rationem, Pathologiam
Recentiorum Medicorum circa Epidemicos Morbos vulgatam
exscribendi.* Ill. Sauvagesius (d) Ephemeram sudatoriam,
vulgo Suetre, Sudoremque Anglicum Sennerti inter reliquas
recenset Ephemerat.

2. *Præclarissimus Macbridius Sudorem Anglicum a Febrium
Ephemerarum Classe secluisse videtur :* scribit enim (e) : „
Scriptores quidam Systematici Febrem Ephemeram tamquam
genus distinctum considerant, sed minus proprie. Est enim
tantum levissimus Febris continuæ gradus“. *Inde forsan il-
lius non meminit ubi de Profluviis (f), nec ubi sequentia
loquutus est (g) :* „Febris Sudatoria, quæ ab anno superioris
 sæculi sexagesimo quinto usque ad sexagesimum septimum
Epidemica fuit, ab eodemque Auctore (Sydenhamo) descri-
pta

(a) Tom. IV. M. R. S. Part. I. Sect. I. Cap. VII. §. XII. p. 83.

(b) Tom. II. de Aer. & Morb. Epid. p. 122.

(c) Tom. IX. in Boerh. §. 1398. p. 83.

(d) Pathol. Method. Sect. I. Class. II. Ord. I. p. 130.

(e) Tom. I. Introd. Method. in Theor. & Prax. Medic. lib. IV. Cap. III. p. 153.

(f) Tom. II. lib. III.

(g) Ibid. lib. I. Cap. VI. Var. II. p. 42.

pta est. Hanc Febrem vehementiores ac diuturniores, quam præcedentem (*depuratoriam Sydenhami*), vomitiones, cum aciori capitis dolore, comitabantur. Sanguis glutinosus erat, crisis maturius contingebat, morbumque Sudatio larga terminabat “.

3. *Magnus Cullenius ita de hac Pestis specie loquitur (a):*, Typhi etiam species esse videtur = *Ephemera Sudatoria Sauv.* sp. 7. = *Ephemera Britannica, Cajus de Ephem. Britan.* = *Sudor Anglicus, Sennerti... Hydronofus, Forest...* = An eodem pertinet = *Miliaris sudatoria Sauv.* sp. e. = *Febris sudatoria, La Svette Gallorum, Meyferey... Ejusd. Maladies des Armées... Boyer... Tiffier, Soc. Royale...* = De Typho hysterico verminoso *Sauv.* sp. 4. = Typho exhaustorum *Sauv.* sp. 8. = Typho a manipura, *Sauv.* sp. 9., = Nobis non liquet “.

4. *Apud Ill. Ludwigium non alia comperimus præter hæc (b):*, „ In hac Febre (*Ephemera scilicet*) . . . si excretiones sine levamine accedunt, Morbus malignus fit, v. c. in rarissimo Morbo, quem *Sudorem Anglicum* appellant “.

5. *Ill. Burferius de hac Peste sub nomine Ephemerae Malignæ accuratissime pertractavit (c), ejus historiam superius (§. 446.) relatæ simillimam brevibus contraxit (d); ejusdemque synonyma hæc recensuit (e):*, „ *Ephemera Britannica Schenckii... Sudor Anglicus Willisii... Febris Anglica Raymundi Jo. Fortis... Febris pestilentialis contagiosa unius dici Caii Angli... Hydronofus Foresti... Hydropyretion, Sudor Anglicus, & Febris insudatoria Sennerti... Ephemera pestilens & contagiosa Fracastorii... Ephemera pestilentialis quibusdam & præcipue Lieutaudii... Sudoriferus Morbus Batavis. La Svette Gallis* “. *Postmodum hæc scribis [f]:*, „ Plerumque epi-

(a) Synops. Nosol. Method. Cl. I. Ord. I. Gen. V. p. 36.

(b) Instit. Med. Clin. Part. I. Cap. I. Sect. III. p. 238. p. 106.

(c) Vol. II. Instit. Med. Pract. Part. Alt. §. CCIX. seqq. p. 16. seqq.

(d) Ibid. §. CCX. p. 16. 17.

(e) Ibid. p. 17.

(f) Ibid. §. CCXI. p. 17.

epidemicæ grassatur singulari in aliqua Regione post humidum, caliginosumque cælum, tempore in primis æstivo, aut autumnali, soletque tres, vel quatuor menses tantummodo perdurare “. *Ihs adjicit [a]:* „ Probabile admodum videtur, subtilissimum, & summopere noxium venenum id esse, quod Morbum efficit. Fortasse aliquid *in ipso Aëre incognitum*, at venenatæ indolis continetur, *quomodocunque natum, aut a putridis terræ effluviis suppeditatum*. Quod verosimile redditur ab humida, & nebulosa tempestate, quæ Morbum præcedere solet, atque a magna vi avium sub arboribus, quum in *Anglia* Lucæ hæc defæviret, necatarum inventa, quæ sub alis abscessus eicceris magnitudine gerebant. Potest etiam virus istud corporibus, *quin aliunde veniat, innasci*; nam prægressæ humidæ, & calidæ tempestates; aërisque constitutiones laxando solidas partes, perspirationem cohibendo, humoresque ad putredinem proclives reddendo, sic universam œconomiam animalem pervertunt, ut aliquid intus gignatur, quod veneni instar agat, *epidemicamque perniciosissimam* Febrem invehat, non aliter solvendam, quam profuso, & continuato sudore, qui nimirum illud noxium, & subtilissimum venenum expellat “. *Conf. Addit. IV. num. 10.*

6. *Qui nostrum hoc Opus quodnam punctum tulerit accuratissime perscrutatus est, & æquissime Imperanti Regi retulit, de hac satis dira Pestis specie hisce paucis se expedivit [b]:* „ Notissima vulgo est *Ephemera Anglica pestilentialis*, a Cajo Britanno descripta; & pessimas, simulque brevissimas dari Febres, quæ intra unius diei, & sæpe brevius spatium temporis interimant, superius diximus. At de his, quæ *Malignarum* titulo sunt accensendæ hic non agimus “. *Equidem, si de ea peritissimus hic Auctor pertrahavisset, haud ab aliis eam repetiisset causis, quam ab eisdem, quibus reliquos Epidemicos & Contagiosos Morbos attribuit. Quare operæ pretium certe erit, ejusdem genericæ horum Morborum Theoriam hic subnectere.* „ Huc usque, inquit

(a) Ibid. §. CCXIII. p. 19. seqq.

(b) Lib. II. Instit. Med. Partis Posterioris &c. Scd. I. Not. ad §. 460. p. 136.

quit [a], dicta cuilibet Febri convenientia, *popularibus* sive *epidemicis* communiter dictis, erunt applicanda, quæ a reliquis omnibus differre in aliquo solent. = Ipsum nomen antiquitus hisce Febribus tributum satis indicat, Morbum ejusdem naturæ, iisdem symptomatibus stipatum, eademque ratione decurrentem, multos ejusdem populi homines, nulla servata ætatis, temperamenti, vitæ generis ratione vexantem; qui propterea ab una eademque causâ excitetur in omnibus. = Ea causa in generalibus rebus, & quæ omnibus maxime communia sunt, quæsitâ semper fuit, *Victu* scilicet, & *Aere* [*Conf. nostr. Opus* §. 43. 44.] = Raro quidem evenit, ut prævæ conditionis victus omnibus populi alicujus hominibus contingat. Si quando vero evenit, ut universaliter prava frugum potissimum conditio, vel eduliorum summa caritas adsit, solus victus *epidemicus* Morbi causam præbebit [*Nota Auctoris*]. [Unum ex argumentis ab Hippocrate adlatis, ut probaret in Aëre potius, quam in Victu quærendam esse causam *Epidemicorum* Morborum, est, quod ii æque corripiant homines diversissima utentes victus ratione. At in casu superius dicto, frugum inopia satis universaliter populum premit. Forte etiam natus ea de causa in infimæ sortis hominibus Morbus vitium Aëri paullatim tradit, quo deinceps universaliter diffundatur). At plerumque tali non prægressâ causâ *Epidemicus* Morbi surgunt, quorum origo Aëris vitio, plerumque abditissimo referenda [*Conf. nostrum opus* §. 9. *segg.*]. Vitium hocce illud Hippocratis quid divinum constituit. In *prenot.* = Quærebatur num tale vitium in sensibilibus Aëris qualitarum facultate positum statui posset. At eas, licet plurimum valere ad *Epidemicos* Morbos vel promovendos, vel compescendos summi omnes Medici faterentur, ad producendos tamen non sufficere crediderunt. = At num aliquando illæ Aëris qualitates, in primis inconstans temperies immutandæ sanguinis crasi, vel promovendæ *collectarum auterius sordium* putrescentiæ sufficere non credentur? An sic natas *quandoque frequentissimas*

in

(a) Ibid. a §. 105. ad 125. cum notis p. 36. *segg.*

in populo Febres, *Epidemicas* non vocabimus? [*Nota ejusdem*] [Frequentissimæ observantur in paludosis locis, adveniente Autumno duplices Tertianæ, symptomatibus skipatæ difficilibus, quæ sero, & plerumque excitatis recidivis, perfecte judicantur, *excreta per alvum uberi, olentissima, & liquata pieis instar densa materie*, quæ omnino Morbi *foemes* fuisse dicenda est, ex eo quod ulquedum illa intra corpus niduletur, nunquam perfecte convalescunt agri. Dicemusne hæc in populum grassantes *Epidemicas* esse? Experientia constat harum recidivis potissimum faciem subijcere inconsiderate admissum Aëris humidioris, frigidiorisve contactum: Ex quo deduci debet, *halitu pernicioso*, ex *morbo-sa abdominali saburra erumpente* jugiter corpora imbui, qui, utpote satis tenuis, jugiter diffletur, perspirationi junctus: Ea vero distillatione impedita Febrim excitari, quæ ulteriorem *saburra illius corruptionem* promoveat. Nonne igitur hoc in casu sensibiles potius Aëris qualitates culpandæ, quæ perspirationis ubertati obstant? Revera non difficile concipitur, plurimos in populo esse, qui *vitiosa saburra collectionem Abdomine claudant*, in primis si spectentur Aëris, & aquæ talium locorum conditiones, & prægressæ ætatis vis in earum adhuc præviori conditione reddenda, victuque exhibendo crudo, in vappidam massam facillime abituro) = Superest igitur ut vitium illud constituat innatans Aëri veneficum *Miasma* in corpus admitti valens, & sanitatis fundamenta subvertere. = Tale vero *Miasma* quandoque immediatam constituit Febris causam, quandoque vero excitando, & in actum deducendo *collectam antea vitiosam saburram* agere, perpen-sis variarum *Epidemicarum* Februm historiis, dicendum est. = Qua ex origine surgat Aëri immiscendum ejusmodi venenum, plerumque *difficile dici potest*, ac proinde *ignota* ut plurimum est ipsius natura, quam ab iis, quos parit, effectibus conjicere unice licet. Quandoque vero satis notæ indolis est, quippe veniens ex fontibus notis. Talis vapor est a *stagnantibus corruptisque aquis, detectis sepulchris, putrescentibus animalium corporibus* erumpens. Quippe cognita satis est ejus natura, & venenata, quam in vivens corpus excreet, faecul-

tas. Perperam vero diceretur cujuscunque *Epidemicæ* Febris venenum tale esse. = *Epidemicæ* Febri vigente, quicumque alii, qualibet ex causa nati Morbi in *epidemicæ* grassantis naturam abeunt, testante *Sydenhamo*. Mira certe constitutionis eonditio. = Quandoque formidandi adeo sunt effectus *Epidemici* veneni, ut exhalans ex adfectis corporibus vapor in sanorum corpora transiens, iisdem Morbum excitet eundem, qui propterea *contagiosus* dici solet. = *Longe tamen abest ut contagiosi sint omnes Epidemici Morbi*; imo, quam vulgi metus dat extensionem, activitatemque formidandæ huic facultati, admodum imminuendam sapientes viri reppererunt. = Variæ statuendæ leges videntur, quas Morborum *contagium* servat: Alii namque per solam Aëris communicationem transmittuntur, alii immediato infirmi corporis, adhuc calentis, contactu, alii tractatione rerum, quas æger ipse tetigerit, seu morbo afflatu infecerit: alii tandem, ut transmittantur non modo physico egent contactu immediatoque infirmi corporis cum sano, sed, & mutuo eorum attritu: Adeo late vox *Contagium* vulgo recipitur, cujus longe simplicior sensus est. = Quod *contagiosam* indolem Morborum constituit, humorum antehac sanorum portio est venenatam indolem adepta. Quis dicet ejusmodi depravationem sponte sua nasci in humoribus non posse, vel cooperantibus aëris actione, ciborum qualitatibus &c.? Certe venenorum exempla sunt, *contagiosos* Morbos creantium, quorum origo dicenda est *sponsanea sanguinis depravatio*, cui facile conferant quorundam locorum Aër, Victus, Aquæ &c. [*Nota ejusdem*] [Sit exempli loco venereum venenum, *contagiosa*, uti notum, mala producens, quod extraneum *Europæ*, indigenum *Americæ* vulgo perhibetur. Si quaereretur cur ea humorum dyscrasia, venenum illud constituens, quæ *Americanorum Sanguini innascitur facile*, in *Europæi* hominis humoribus produci omnino non possit; nihil aliud facile possit reponi quam a propria illius regionis rerum, quas nonnaturales communiter dicimus, natura id pendere. Nescio num quis unquam probare posset acrem, aquas, cibos &c. *Americanos* adeo singularis esse naturæ, ut similes in reliquis Terræ re-

Pars II. Pppp gio-

gionibus occurrere impossibile sit. At, etiamsi posset, quod de hoc veneno diceretur, difficile de omnibus verum esset, quæ *contagiosa* mala progignere vulgo creduntur, & semper verum esset, quod prima Morbi origo, unde primus illud contraxit, in aliorum corporibus eundem producere apta esset; ut proinde in *popularibus Morbis non semper contagiosam propagationem unice accusamus oporteat*, sed sæpe de *communi causa cui populus integer subiaceat*, cogitemus, eique prospiciendum esse ratum habeamus, ut morbo frænum immittatur.) = *Primus igitur, quem contagiosus Morbus corripuit quum ab alio Morbum contrahere nequiverit a talibus externis causis contraxerit opus est* (*Confer. nostram Opus §. 41.*), quibus perseverantibus & aliorum hominum corpora similiter affici poterunt. Talis fuisse videtur quorundam *Epidemicorum Morborum casus*, qui *Contagiosi* ab ipsis Medicis habiti fuere “. *Hactenus disertissimus ille, qui in hocce nostro Opere nihil prorsus novi comperiri autumavit.*

7. *Recens igitur confusam & fere obsoletam Pestis Sudatorie exoticam Europæ originem ingenuis Medicinæ Processibus in memoriam revocare, Tironibusque commendare, res erat humano generi perutilis.*

§. 447.

Illæ Pestilentiæ species, quæ sub Morbi Hungarici sive Pannonici, Luis Hungariæ ac Pannoniæ, & Febris Hungariæ nomine describitur, apprimè nova a Mahumetanis in Europam primum incescit.

Reipublicæ hæcenus infructuosam prorsusque otiosam, ab Ill. Sennerto jamdiu descriptam *Luis* sic dictæ *Hungariæ* historiam simul & originem suscitemus oportet, ut id *Epidemici Morbi* genus omnino *Europæ alienigenum* demonstremus: „ *Inter Febres*, sic fatur Sennertus (a), *Malignas*, &

(a) Tom. III. de Febr. lib. IV. Cap. XIV. p. 139. & 191.

& quidem non raro Petechiales, est Febris, quæ vulgo Morbus Hungaricus, & Lues Hungarica ac Pannonica dicitur: quod quidem nomen inde accepit, quod Lues hæc anno 1566. in Hungaria maxime innotuisse videtur. Nam, quum Maximilianus Secundus Imperator contra Solimanum Turcarum Tyrannum expeditionem suscepisset ad Camorram, tum primo innotuit hic Morbus. Ad Taurinum incrementum sumpsit: postea diffuente exanthorato Milite ad Germanos, Gallos, Italos, Belgas hoc Malum propagatum, & pene per totam Europam disseminatum est. Et non solum Milites ex Hungaria redeuntes, verum etiam per Contagium plurimos eorum, qui expeditioni illi non interfuerant, interemit. Diversoria enim passim ægrotantibus repleta erant. Vie cadaveribus occupata, unde Labes illa in vicinas domos & villas translata, nulla Aëris præcedente corruptione. Maxime tamen afflixit Viennam Austriæ; quum per illam fere omnes Milites transirent, & recolligendarum virium causa ibi hærent. Appellabatur tunc vulgo die Haupt Krauc Khei oder Kopffweh. Item die Hersbraune, quasi Causus Cordis, usitatissima fuit appellatio Morbi Hungarici &c.... Verum inter reliqua (symptomata nempe) magis molestus est continuo affligens Capitis dolor, adeo ut præ doloris hujus vehementia & continuatione reliqua Symptomata ab ægris nonnunquam non sentiantur, unde das Hauptwehe oder Haupt Kranc Kheit nonnullis appellari hunc Morbum antea diximus &c. Summum corporis æstum, Cardialgiam aut oris ventriculi molestissimum sensum, sitim inexplebilem, deliria, linguæ asperitatem, aliaque hujusmodi, quæ Pestim bubonicam, variolosam, cæterasque Pestilitatis species comitari solent, dira symptomata, Hungarico Morbo non defuisse ex reliqua Sennerti hujus Luis descriptione liquido patet, quam, cui volupe est, consulere poterit, neque in dubium vocaverit eandem in Turcia primum irruptam, a Turcarum infectis copiis Maximiliani Exercitui communicatam, Europæas noviter occupasse Regiones.

Cephalica igitur vel Phrenitica, (si ita eam vocare nobis liceat) Pestis, sub *Hungarici Morbi* nomine ob primum in eam Provinciam ejus impetum posteritati consignata, non ante annum 1566. apud *Europam* visa, neque unquam descripta, (§. 447.) prorsus nova nobis incubuit & alienigena.

Additio Vigesima-prima.

1. Non minus quam reliqui Epidemici Morbi, Hypothesibus ita implicita fuisse videtur vera hujus Pestis Historiæ atque Pathologiæ, ut vel recentissimi rerum medicarum Scriptores, haud tanquam de Morbo Europe exotico, sed omnino indigena pertractarint. Egregius Sauvagesius Febrem Hungaricam Junckeri in Amphimerinarum Classem adnumerat (a).

2. Multis de nominibus laudandus Macbridius inter Varietates Febris Continuæ Putridæ eandem recenset, deque ea sequentia scribit (b): „ Febris Maligna Hungarica. Febris prorsus internecina, inter copias, in solo paludoso castra habentes, exorta. Præcipuum symptoma fuit ultima virium infirmitas, cui accesserunt calor corporis tam parum auctus, ut vix perciperetur, pulsus summe velox, inæqualis, tamque exiguus, ut tactum pene effugeret, respiratio constricta atque oppressa, os siccum, sed cum siti parva, urina varia, sedimenti expers, magna agrypnia, anxietas, & delirium “.

3. Cel. Cullenius primum ad Tertianas Remittentes Morbum Hungaricum retulit, sicque loquutus est (c): „ Morbus Hungaricus Lang. Lemb. lib. I. Ep. 4. Sennert. de Febr. Lib. IV. Cap. 14. Jordan. de Pestis phænomen. cap. = Languor Pannonicus Cober. obs. Castr. Hung. = Amphimerina Hungarica Sauv. sp. 10. “; deinde ad Typhum redu-

(a) Pathol. Method. Sect. I. Class. II. Ord. II. Gen. I. Sp. 9. p. 132.

(b) Tom. II. Introd. Method. in Theor. & Prax. Medic. lib. I. Cap. VI. Var. II. p. 39.

(c) Synops. Nosolog. Method. Class. I. Ord. I. Gen. I. Var. II. p. 14.

cit, ubi (a) hæc. „ Febris Hungarica sive Castrensis Juncker. 74. & plurimum Auctorum, (Auctoris nota): (Morbum sive Febrem Hungaricam ad Tertianas Remittentes cum *Sarva-gesso* & Ill. *Pringle*, supra retuli: nec dubium est quin Morbus Hungaricus dictus sæpius sub forma remittentis apparuerit: sed simul constat Febrem in castris Hungaricis primo ortam, & per milites inde redeuntibus per totam fere Germaniam dispersam ex genere continuarum fuisse (Vide Ruland. de Morbo Hungarico cap. VIII. quæst. 39.), & plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibusvis sæpe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam appendendam esse putavi “.

4. Apud Ill. Ludwigium hæc leguntur (b): „ In castris sæpius, & ubi multi homines in aere paludoso & putrido simul vivunt, intensum calorem de die refrigerium de nocte experiuntur, crudo victu nutriuntur, fructus horzoes sæpius immaturos edunt, aquas impuras & vina juniora non site fermentata bibunt, hic Morbus (quavis contagiosa Febris videtur significari) oritur, subito propagatur, & nisi remediis aptis coerceatur, in augmento suo semper vehementior redditur; hinc Febris Hungarica dicta, Febris Carcerum s. the goal-fever, & aliæ similes Epidemica contagiose a variis Auctoribus descriptæ, licet nonnunquam in symptomatibus variant, ad nostram translationem (Febrem nimirum Petechialem) pertinent, quum ex idea Februm Petechialium dijudicandæ sint “.

5. Nec superioribus diversam adstruxit hujus Pestis Pathologiam expertissimus Burserius: siquidem ait (c): „ Ad gastricas malignas, & gastrico-putridas, præsertim Epidemicas, tam natura, quam typi ratione referenda est Febris Hungarica, quæ anno 1566. primum observata, seu potius descripta, & memoriæ posterorum a Medicis diligentius tradita fuit, (a Sennerto, veteris & sui ævi rei medica peritissi-

(a) Ibid. Gen. V. Var. II. p. 37.

(b) Instit. Medic. Clinic. Part. I. Cap. I. Subsect. III. §. 150. p. 66. seqq.

(c) Vol. II. Instit. Med. Pract. Part. alter. §. CCCCVII. p. 226.

11. ssimo ; morborumque *historiæ* apprime gnaro §. 447. scriptum fuit : „ tum primo innotuit hic Morbus ... nulla Aëris præcedente corruptione). Ut *Sudor Anglicus* a regione, in qua observari coeptus est, sic ab *Hungaria*, atque a Militum Castris, in quibus spatiosa est huiusmodi Febris, *Hungarica*, & *Castrensis* dicitur. Verum extra *Hungariam* etiam, atque extra Militum *Castra* interdum occurrit. Memini in regione temperatissima, atque alioquin sanissima, nempe in *Emilia*, & speciatim in Urbe *Cæsena* anno 1767. me eam vidisse epidemicæ sævientem cum iisdem propemodum symptomatibus, quibus in *Hungaria* stipata legitur (*ergo per contagium invellam*). Sæpe cum *Dysenteria* conjungitur, & tum, quum id incidit, apud aliquot Auctores nomen *Febris Malignæ Dysentericæ*, aut simpliciter *Dysentericæ Malignæ* accepit“. [*Brevibus contrariam hujus diræ Luis ab Ill. Viro descriptionem hic prætermittere nolumus*]. „ Est autem, inquit (a), Febris acuta, maligna, epidemica, militibus in Castris degentibus plerumque infensa, & quia in sanos facile per venenata Miasmata transfunditur, contagiosa, quotidianæ continuæ typum ut plurimum servans, mensibus Junio, Quintili, & Augusto præ cæteris crumpere, & debbacchari solita. Circa vespertas corripit, præsertim sanguineos, & plethoricos, horripilatione potius, aut frigore, quam rigore, paulo post ingenti calore, & noctu invalescit, & deinde matutino tempore aliquantum remittit. Continuo ægri queruntur vehementem capitis dolorem, æstum, & sitim fere intolerabilem, magnam virium dejectionem, tensionem, atque ardoris peculiaris ad scrobiculum cordis sensum adeo molestum, ut locus tactum vix ferre possit. Lingua iis est perpetuo sicca, punica, interdum tumida, aut fissa. Fauces inflammantur, dolent, tument, ut in *Angina*. Circa tertium, aut quartum diem, rarius septimum, accedit delirium, rubor faciem universam occupans, oculorum fulgor, & venarum capitis tumor. Hisce symptomatibus Ardentis naturam præfere, ostenditque. Non raro superveniunt Narium hæmorrhagiæ, hæmoptysis, perpetuæ vigilia,

(a) Ibid. §. CCCCVIII. p. 227.

gilia, nausea, vomitus, quandoque Dysenteria, Peticula, Parotides, Venter, Paralysis, atque Hemiplegia. Alvus modo fluit, modo adstricta est. Pulsus validior majorque inter initia, quam in reliquis Malignis Morbis, esse consuevit. Frequentissime interiores partes inflammationibus tentantur, quæ quum a bile acerrima, aut venefico putridoque Miasmate excitentur, facile in gangrenam, sphacelumque degenerant. Quamplurimis, imo fere omnibus aures obsurgunt. Non paucis soluta alvus saluti est. Decimo quarto, aut, quod summum est, vigesimo die Morbus finitur. Hæc Burserius. Hujus funesta Luisortum eisdem Causis Auctor ipse accenset (a), ac retulerunt Macbridius (hic num. 2.) simul & Ludwigius (num. 4.), unde denuo exscribere superuacuum esset.

6. Difficiliora hæc super Pefsis specie dat nobis explananda Cl. Tozzettius. Quæ enim de ea refert talia sunt, ut Legentes facile in eam suspicionem conjicere possint ut opinentur, quædam Hungarix loca hujusce Luis esse verum domicilium. En porro quæ loquitur (b): „Quella terribile Febbre Pestilenziale, che Febbre Ungarica si chiama, perchè più frequente si vede in Ungheria, che altrove, riconosce la sua principale Origine dalle Arie pestifere di quei Paduli. Fra i tanti testimonj che potrei addurne, mi contenterò di quello solo di Tobia Cobo (Observationum Medicar. Castrensium Hungaricar. Decade 1. Hungarica Observ. 10.) giudiziofissimo Medico dell' Esercito dell' Imperat. Ridolfo II., militante in Ungheria contro dei Turchi. Ancor esso fu gravemente malato in Ungheria, e raccontando la sua Malattia dice fralle altre cose: *Me quidem, qui semper in Aethoo, eoque purissimo Aere vilitaram, quam primo statim afflatu hostiliter exceperit, quum præsertim nebuloso & impuro Aere Comarrhonium delatus, ex cænosis congestorum alveis nebulas imbibens, Pulmones inviscassent, probe mevin-* ni,

(a) Ibid. §. CCCCX. p. 229.

(b) Tom. I. Ragionam. sopra le cause, e sopra i rimedj dell' Insalubrità d' Aia della Valdinevole §. LXXVII. p. 310.

ni, quam labem primo statim limine aspersam, nunquam dein abstergere potui. Duobus enim semper cum extremis Aer Pannonicus colluctatur, aut extrema crassie, nocte & nebulis inspissatus, aut isdem penitus discussis, extrema subtilitate, hac, aequè ut illa suspensissimis. Quos enim primo tanquam novacula diffectos Pulmones totis arterioliis relictis Aer subtilior, hoc paulo post crassius impuriusque, viscum patentibus vasibus infarciendo conspurcat. Hac autem ab uno extremo ad aliud vicissitudo assidua, quantam non assuetis vim inferat, concedere, quam denuo experiri malo. Nello Scolio, dopo aver detto, che l'Ungheria è molto dominata da caldi Scirocci, soggiunge il Cobero: Crebra autem Palustrinum regionum uligines, nunquam non suspectas sunt: quid vero Pannoniis aquosius, apud quos quum plerique Amnium vix ditiorebus montium jugis precipitentur, paulum nimbus densioribus aduelli, non possunt non alveos suos deferendo, magnas aquae moles circumjacentibus locis infundere, quae limosis voraginibus exceptae, noxium certe, Germanisque plane inimicum putorem exhalabunt. Ilti autem cataraclas, nullaque vi comprimendam violentiam, ne attingamus quidem, quum imperis impatiens, quoquo velit expatiatur, tanto passim undarum diluvio agros & planitiem obruens, ut assidua Mephiti Militibus nostris Aera, viatoribus itinera non parum incommoda reddere soleat. Poterat Clariss. Tozzettius ad suum evincendum Institutum inter innumeras, quae ubique praesant, hac etiam Coberi uti observatione, postposita Hungaricae Fibris contagio ferventis origine, cujus ne nomen quidem habet Coberus, nec ullius meminit Morbi, exercitum Rodulphi II., qui post Massimilianum II. circa annum 1578. Germania imperavit, contagione malefantis, sed solummodo Sanitatis incommoda in hominum corporibus ab Aere paludoso, ubique gentium malefano, exorta indicat, quae quidem apud Europam baud Epidemica, sed tantum Endemica esse, vel ab ipsis Cl. Tozzettii observatis (Addit. VI. num. 5.) res est in apertum deducta.

7. Qui censoria animadversione nostram hoc Opus castigavit, de hac Hungarica Pestilenti Febre in suis superius citatis

tatis Institutionibus Medicis Nosologicis verbum non habuit.

8. *Salva itaque, quam prælaudatis Viris prostemur, reverentia, asserere non dubitamus, quod, usquedum a Peritissimorum aliquo ratis observationibus, ab historia Morborum expetitis, non evincatur, Hungaricum Morbum ante annum 1566., & quovis vetusto tempore, in Caltris, Carceribus, Nosocomiis &c. apud Europam viguisse, indeque in sanissima loca fuisse profeminatum: aut non demonstretur, Naturam in excitandis Epidemicis Morbis suum vetustissimum ordinem nuper subvertisse; ratum manebit, Hungaricam Pestem a Turcis in Europam primum transvectam fuisse, tanquam Morbum eidem prorsus exoticum, nosque, qui penitus oblitteratam ejus Historiam revocare conati sumus, nonnihil integre novum, sublimioribus ingeniis ut discutiat non indignum, in hoc Opere exhibuisse.*

§. 448.

Circa Epidemicæ Hydrophobiæ originem nil certum desiniri potest: haud vero a veritate longe abest, eam generallium Pestilitatum esse Morbum Consecrarium.

Non obscure, ut remur, detecta Acutarum Pestilitatum exotica Origine, atque singularum circumscripta prima in Europam incursione, reliquum est, ut diuturnarum Pestium historiam iisdem ex fontibus hauriamus. Inter has primum occurrit vel cogitatu horribilius atque truculentissimus Morbus ille, qui, ubi ab homine contagione contrahitur, nimia quandoque ad erumpendum euntatione, & præcipiti simul, ubi erupuerit, affecti hominis interitu, mediam videtur nactus esse naturam inter Epidemicos acutos & diuturnos Morbos: *Canis*, nimirum, *rabidi Morsus*, maxorum meorum triste initium ac mæsta recordatio; quem Græci, utpote Aquæ horrorem demorsis incutientem, *Hydrophobiam* vocarunt. Ejus prima apud Europam vestigia tam obscura sunt, ut conjecturis potius quam indubiis observationibus assequi posse videntur. Ill. quidem *Swietenius*, qui hujus funesti Morbi

Pars II.

Q q q q

pa-

naturam intimius perferutatus est, sequentia adnotatione digna nobis exhibet (a): „*Alio*, inquit, *in loco disputat* [Aurelianus] *an Rabies Canina* novus Morbus sit an non. *Apud Hippocratem* nullibi mentio fit illius Morbi, sed tamen inde non sequitur non extitisse illius tempore: Forte minus frequens fuit illo loco ubi Hippocrates vixit, nam ubique locorum hunc Morbum non aequè communem esse innuit Aurelianus, dum dicit *Cariam* [*Asiæ Provinciam*] atque *Cretam*, licet ab aliis venenatis animalibus fere immunes sint, Canum rabie vexari frequentissime, & contra legitur [*Biblioth. raisonn. 1750. Avril., May, Juin pag. 422.*] in tota meridionali Americæ parte Canes nunquam rabie corripì. Certe Canes omni ævo fuerunt, & hoc Morbo frequenter corripuntur, unde videtur admodum probabile esse Rabiem Caninam Antiquorum Medicorum tempore etiam extitisse. Plura circa hanc rem solita sua eruditione collegit le Clerc, ubi hæc videri poterunt “.

§. 449. Disertissimum sequamur Swietenium. „, Forte minus frequens fuit illo loco, ubi Hippocrates vixit]. Magnus Medicinæ Parens Hippocrates Insula Coo natus, illustrandæ Artis studio nedum totam Græciam, sed Thraciam atque Scythiam Asiæ Provincias, Lybiamque in Africa peragravit [Conf. lib. de Aerib. Aqu. & loc., & §. 177.], & fortasse Cretam Coo propinquam perlustrare non desit. Haud igitur probabile, teterrimam hanc Lues Hippocratis diebus, in plurimis Asiæ, Europæ ac Africæ Provinciis, quas perspectas habuit, extitisse, dum apud ipsum nullibi illius fit mentio.

§. 450. Ubique Locorum hunc Morbum non aequè communem esse innuit Aurelianus &c.]. Epidemici equidem omnes Morbi, excepto sui domicilii loco, nullibi locorum, ni illæ asportentur, communes sunt [§. 14. 20. 21. & alibi passim]. Aureliani itaque temporibus Hydrophobica Lues non ubique locorum, uti hodiernum, sed Carie tantummodo Cretæque ex nativo solo communicata fuerat.

§. 451.

(a) Tom. VI. in Boerhaav. §. 1129. p. 175.

§. 451. *Legitur in tota Meridionali America parte Canes nunquam rabie corripi*]. Luculentissimo argumento itaque concluditur, *Epidemicam Hydrophobiam* haud esse Morbum Canibus insitum, sed per contagium ipsos impetere.

§. 452. *Certe Canes omni ævo fuerunt, & hoc Morbo frequenter corripuntur, unde videtur admodum probabile esse rabiem caninam antiquorum Medicorum tempore extitisse*]. Americani omni ævo fuerunt, & hodiernum frequentissime Variolis discruciantur, attamen certissimum est, Variolosam Pestem usque ad sæculum sextumdecimum iisdem ignotam fuisse. Nuper vero a nobis [a §. 449. hucusque] adnotatis obstare videntur Immortalis *Boerhaavii* Aphorismi 1130. 1133. 1134., accuratissimis a *Swietenio* commentariis illustrati [a], in quibus variæ a probatæ fidei Medicis observatæ leguntur historię, quibus clare liquet, Homines sponte in acutis morbis, vel a perfervida bile, sicuti & Lupos, Vulpes, Canes, aliaque bruta animantia, nullo prævio contagio, sed ex causis tantum internis, rabie fuisse correptos, dirissimisque hujus Morbi symptomatibus, ipsaque *Hydrophobia* infeliceiter periisse, quas longum esset per capita hic recensere. Bene vero pensitatis ab Ill. *Swietenio* ipsoque *Boerhaavio* allatis observationibus, Peritus quisque comperiet, sponte illas & absque contagio enatas rabies, minime in sanos morsu, saliva, vel aliter fuisse transmissas, unde ad rabiem, sive *Hydrophobiam Sporadicam*, haud vero ad *Epidemicam* sunt accensendæ. In compertis equidem habendum est, quemcumque fere Morbum a causis tum *Sporadicis*, cum *Pancoinis*, tam *Endemicis*, quam *Epidemicis* exoriri posse. Adest Angina *Sporadica*, *Pancoina*, *Endemica*, *Epidemicaque*, & quod summam *Europæ* semper attulit perniciem id quidem fuit, *Epidemicos* Morbos sub reliquorum Generum Morborum larva scenam luisse. *Sporadicos* Anthraces simul & Bubones praxin Exercentium quis non inspexit? Ipse *Swietenius* sequentia probe animadvertit [b]: „*Ephamera communis*

Qqqq 2

omni

(a) Ibid. a pag. 175. ad 178.

(b) Tom. IX. in *Boerhaav.* §. 1404. p. 122. & 123.

omni periculo vacat, Britannica, quæ & Sudatoria Febris dicitur, sæpe intra paucas horas necabat plurimos, ac contagio celeri dispersebatur per integras nationes; unde & postea Ephemeræ Pestilentialis nomen acquisivit. In utroque Morbo Sudor adest: blandus in Ephemera communi, cita Crisi Morbum solvens; in Ephemera Britannica adeo profusus, ut robustum hominem exhauriat penitus, paucarum horarum spatio, nec tamen absque præsentis vitæ periculo poterat Sudor coerceri . . . Ipsa Pestis sub larva aliorum Morborum latuit. Dum Pestis anno decimotertio hujus sæculi Vindobonæ grassabatur, sæpius occultabatur sub Pleuritidis, Catarrhi, Anginæ specie. Brevis post prodibant Bubones, & Carbunculi, certissimi Pestis testes, & stipati solitis symptomatibus . . . Dum Variolæ epidemice regnant, Febres continuæ Intercurrentes plura symptomata habent communia cum Variolis, dum status contagii adest, carent illis, quæ eruptionem, & supurationem Variolarum comitantur. Sic notat (Sydenhamus) Pleuritidem (symptomaticam vocat) supervenisse Febri, quæ hyeme anni 1675. grassabatur; sed omnes illi Pleuritici dum Morbus ingruerat, capitis, dorsi & artuum patiebantur dolorem, quæ certissima erant, & maxime vulgaria Morbi epidemice tunc grassantis symptomata. Magno tamen ingenii acumine, & attentissima observatione opus esse ad hanc Diagnosis dicit, ut Medicus, ubi eos inspexerit, Genus statim norit distinguere, licet differentiarum characteristicarum aliæ ita sint fortasse subtiles & delicate, ut easdem alteri verbis nequeat exprimere. Hæc Swietenius. Sporadicæ, Endemicæque Petechiæ centies milliesque observavimus; spectavimus & sporadica Sudamina, Rubecolæ æmulantia, nec semel Phlyæenides vernaculas, Morbillos referentes. Ut autem Epidemicorum Genus a reliquis Morborum Generibus distinguere valeamus, præter unum Contagium, characteristicam illique unis propriam atque individuum differentiam, captu facillimam, haud facile alia suppetit ratio. Sicuti igitur Pestilentes Morbi Sporadicorum, vel aliorum Generum induunt formam; sic Sporadici, Endemici, & Pannicini Pestilentes quandoque imitantur, vel ipso adnotante Swietenio,

ut

ut liquet ex *Endemicis Morbosæ Tozzettianæ Vallis Febribus* (§. 24.); Pestim redolentibus, sed non pestilentibus, quia contagione destitutis.

§. 453. At undenam *Hydrophobiæ Epidemicæ* vetustum in *Europa* initium expectamus? *Celsus*, *Plinius*, *Soranus*, *Aurelianus*, ex Latinis antiquissimi; *Galenus*, qui veteres Græcos Medicos, *Hippocrate* excepto, de hac Peste loquutos enarrat, atque *Aetius*, hujus Morbi certe meminere, & ita quidem, ut id Mali genus haud ab Hominibus, sed a Canibus initium sumpsisse clare liqueat. Susceptum itaque primum Contagium a brutis animantibus, quæ noxam suam hominibus indicare nequiverunt, hujus Luis contagiosa semina, in demorforum corporibus ad plures menses, & non semel ad multos annos pæate, antequam evolvantur, latitantia; & prorsus ignotum vetustis temporibus *Epidemicorum Morborum* verum domicilium, primam *Epidemicæ Hydrophobiæ* in *Europam* excursionem tenebris tectam retinuerunt. Si quid vero hæc in abstrusissima re conjecturæ valeant, sequentia cordatioribus Pestilentium Morborum genuinam Pathologiam Inquirentibus subjicimus, suis observationibus conferenda. *Virgilius* de illa Brutorum Animantium Pestilentia, quæ ab *Æthiopia* (§. 193.) suam traxit originem, præ reliquis cecinit (a).

*Hinc Canibus blandis Rabies venit, & quatit egros;
Tussis anhela Sues, ac faucibus angit obes.*

Ubi *Servius* hæc (b): „*Etiam blandis Canibus ex Pestilentia Rabies nascitur . . . Angina dicitur Porcorum Morbus*“. An eadem pestilentialia *Miasmata*, quæ in Hominibus Variolas, aut Bubones Anthracæque excitant, in Brutis, pro diversa eorum corporum constructione, cutisque pilis tectæ duritie, illos efficiant Morbos, quibus Canes Sues &c. natura vel a Sporadicis Causis provenientibus morbis maxime pæcant? In Hominibus equidem ipsissima *bubonicæ* Pestis semina, pro diversa ætate, sexu, temperie, vitæ genere &c. di-

(a) Georg. Lib. III. cum Servio & aliis p. 114.

(b) Ibid.

diversam induunt symptomatum, imo & Morborum faciem. Si hæc, ut pendentur, indigna prorsus non sunt; nec parvi ad nostram propositionem fulciendam ponderis erunt ab Ill. *Genselio* & *Huxhamio* repetitæ observationes. Primus itaque, vulgata apud *Inferiorem Hungariam bubonica* Pestilente, refert (a), per plures Canes rabie percitos fuisse. Alter, post pestiferum ac summopere contagiosum Morbum, anno 1735. *Plymuthi* grassatum, de Mensibus Augusto, Octobri ac Novembri scribens, tor hæc verba repetit (b): „*Plures Canes rabidi discurrunt*“. De mense Junio anni 1742., prægressis Variolis, Morbillis, Febreque pestilentiali, scripsit (c): „*Multi Canes rabidi discurrunt*“. Si bene meminimus, hujuscemodi apud ipsum Auctorem leguntur observationes, quarum loca nobis modo præsto non sunt. Plurima id generis haberemus observata, si *Epidemicorum* Morborum Scriptores sub illorum grassationibus Confectarios ipsorum Morbos intimius indagare, atque adnotare non prætermisissent. Verosimillima interim videtur, quæ sequitur,

Conclusio Trigesima octava.

Epidemica igitur [a §. 448. hucusque] *Hydrophobia*, Europæ certe alienigena, Variolarum, Pestis *bubonica*, fortasse aliarum genericarum Pestilentiarum conjectura rationi satis congrua progenies esse videtur; sperandumque, ut, iis apud nos extinctis, & ipsa prorsus deficiat.

Additio Vigesima secunda.

1. *Recentiorum rei medicæ Præsulorum Hydrophobicæ Pestis Pathologia tam longe abest, ut eam Europæ exoticam statuatur, quin etiam a Sporadicis causis ipsam repetens, inter Morbos nobis vernaculos enumerat. Sauvagesius Phrenitidem Hydro-*

(a) *Constit. Epidem. Infer. Hungar. ann. 1712.* apud, Sydenh. Tom. I. p. 509.

(b) Tom. I. de Aer. & Morb. Epid. 2 pag. 112. ad 114.

(c) Tom. II. *ibid.* p. 87.

drophobicam Boerhaavii, inter Morbos inflammatorios, viscera membranacea afficientes, recenset (a), uti & inter Morbos morosos, ubi (b) hæc fatur: „ Rabies (rage) est depravatum vim sibi aut aliis inferendi, mordendi, lacerandi desiderium, cum *hydrophobia* ut plurimum = Rabies canina. = Rabies periodica Fabr. Hildan. = Rabies a mancanilla Diar. Erudit. VII. = Hydrophobia (*hydrophobie*) est potulentorum omnium averfatio. = Hydrophobia spontanea. = Hydrophobia vulgaris “.

2. Macbridius id Pestis genus inter spasmos retulit, scribitque (c): „ Cl. Nugent primus verum *Hydrophobie* ingenium explicuit, quæ ante ipsum a plerisque ad inflammationes relata fuerat. = Sauvagesius illam *vesaniis*, five mentis Morbis annumerat, sed minus proprie. Symptomata enim *Hydrophobie* caracteristica ab his, quæ in *vesaniis* observantur, perspicue differunt, neque ægroti inter principia, nisi raro, delirant. Morus ille maxillarum in *Hydrophobis*, quasi adstantes morfu corripere capient, nihilo magis a voluntate proficiscitur, quam in *Teticis*, adeoque male vulgo ad mordendi desiderium trahitur, a quo miseri ægroti tantum absunt, ut plerumque in *intervallis* adstantes moneant, ne sibi nimium appropinquent. = *Hydrophobia* vel Morbus primitivus est, sponte nascens, vel animalis rabiosi morsum sequitur. Posterior species priore longe frequentior est, raroque, nisi elapsis a morfu tribus quatuorve hebdomadis apparet. Quo propius tamen locus, morfu vexatus, a glandulis salivalibus abest, eo citius *Hydrophobia* symptomata ingruunt &c. “.

3. Adhuc Cel. Cullenius inter spasmos recenset, & hæc loquitur (d): „ *Hydrophobia*. Potionis cujuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium & horror, plerumque a morfu animalis rabidi. = *Hydrophobia* Sauv... Linn... Vog... Sag... Boerh... Junck... Mead... De;

(a) Pathol. Method. Sect. I. Class. III. Ord. I. Sp. 6. p. 137.

(b) Ibid. Class. VIII. Ord. III. Gen. VI. & VII. p. 166. 2.

(c) Introd. Method. in Theor. & Prax. Med. lib. V. Cap. II. p. 275.

(d) Synopsis Nosol. Method. Class. II. Ord. III. Gen. LXIV. p. 194. seqq.

Desault. . . *Sauvage*. . . *James*. . . *Dalby*. . . *Nugent*. . .
Choiseul. . . *Journal. de Medicine* passim. *Lond. Med.* . . .
Obst. Vol. III. . . Vol. . . V. . . *Lond. Med. Transf.* Vol.
 II. . . *Edinb. Med.* . . *Heysham* . . . *Parry* . . . *Soc. Royale*
le . . . *Andry*. . . *Soc. Royale* . . . *Vanghan*. . . = *Species*
 sunt, = I. *Hydrophobia (rabiosa)* cum mordendi cupi-
 ditate ex morfu animalis rabidi. = *Hydrophobia vulgaris*
 sp. 1. = II. *Hydrophobia (simplex)* sine rabie, vel mor-
 dendi cupiditate. = *Hydrophobia spontanea*, *Sauv.* sp. 2.
Edinb. Med. Ess. I. 29. "

4. *Tract. Ludwigi* de *Hydrophobia* Lue ubi de *Melan-*
cholia & Mania (a) raptim egit, totusque est in explananda
 ejus *Symptomatum* ratione, incunabulae medendi methodo.

5. *Morborum historiae* peritissimus *Burserius* de hoc *Morbo*
speciatim non pertraxit, at ubi de *Morbo Pettechiali* se-
 quentia nobis adnotanda obtulit (b): „ In hoc vero stadio,
 et si sitis ingens sit cum linguæ ariditate, atque aspretudine,
 sæpe tamen omnem potum, quia ex eo quammaxime ven-
 triculus turbatur, ægri averfantur, & si ad bibendum quo-
 dammodo aut vi, aut suasionem adigantur, potum illico vo-
 mitu rejiciunt. Id generatim anno superiore, ubicumque
Peticula grassabantur (*Targion. Raccolt. d'Opusc. Med. prat.*
Tom. VIII.) observatum est, sed multo manifestius & fa-
 miliarius olim omnibus, qui *Peticulis* corripiebantur, fuit
 apud *Faventinos* anno 1759. & 60., & sic ut *Hydrophobos*
 eos dixisses. Tanta erat Ventriculi ad spasum proclivitas,
 ut potulentorum tactu convelleretur, & quidquid potatum
 esset, vomitu reflueret. [*Auctoris nota*]: „ *Hydropho-*
biam non semper a venenato, ac rabido morfu induci, ex-
 ploratissimum est. Ventriculi inflammationi succedentem, &
 multis phlebotomiis curatam *Hydrophobiam* referunt *Alta*
Academia Edimburgensis . . . *Hydrophobie* spontaneæ duo ex-
 empla adducit *Tronchinus*. . . Alia exempla vid. in *Ephem.*
 N.C.

(a) *Instit. Med. Clin.* Part. I. *Tract. III.* Cap. VII. a §. 690. ad 692. p. 320.
 seqq.

(b) Vol. IV. Cap. X. §. CCCXXXII. cum not. p. 40. seqq.

N. C. . . apud Sanchez . . . Dom. Brogiani . . . *Journal. de Medec.* . . Digna quoque, quæ memoretur, est historia *Hydrophobiae* ex convulsione ortæ elegantissime scripta, & typis edita a Jo. Bapt. Faletti Medico plane docto, & apud *Urbinates* Medicinam primo loco felicissime exercente . . . Frequens etiam fuit *Hydrophobiae* quædam species in Febri *Epidemica* anni 1764. a Michaeli Sarconio descripta “*Hec Burserius. Unam optaremus observationem, quæ Hydrophobiam sponte, & sine ulla contagionis suspitione ortam, contagio vel stipatam, vel destitutam definiret.*”

6. Nec aliquid novi super Recentiorum doctrinam de hoc horrido epidemico Morbo proposuit eruditissimus hujus nostri Operis Index. In Debilitatum Classē [a] hanc Pestem collocavit, & non aliam amplexus est illius Pathologiam, quam a causis sporadicis promanantem: Sic enim loquitur [b]: „Laude dignissimum est, quod Boerhaavius præstitit: descriptio scilicet rabiei Canum, & historia causarum, & conditionum, saltem notiorum, ejusdem præmissa historia Morbi jam homini traditi. Quippe notitia conditionum, & causarum illarum conferre potest ad naturam veneni aliquando determinandam, & evitari facilius potest periculum, quod poterit prænosci. Propterea proderit & hic ex eodem summo Viro adnotare, fervorem Regionis, vel sicca tempestatis, potius deficientiam, visum ex carne putrida potissimas esse causas rabiem in canibus præcedentes. Nescimus an satis certum sit Vermes renibus, intestinis, cerebro, cavis narium olfactoriis innatos causis iisdem esse accensendos, quod ipsemet Auctor fecit [Aph. 1134.], quum nullas noverimus ruitas id firmantes observationes, sed potius notum vulgo sit in canibus frequentissime vermes variis in sedibus gigni; qui tamen non semper rabiem contrahunt. Potius videtur non prætermittendum, quemdam contrahi summæ iracundiæ habitum a canibus, qui perpetuo

Pars II.

Rrrr

vin-

(a) Lib. III. Instit. Medic. Partis Posterioris quæ est Nosologica Part. alter. Lib. II. Sect. II. Class. II. §. 426. seqq. p. 173. seqq.

(b) Ibid. not. a. ad §. 430. p. 176. 177.

vincti detinentur, & hos omnium frequentissime rabidos fieri, conducente plurimum ad id *viellu pravarum carnum*, quæ iisdem exhibentur. Neque parvi faciendum est *cibi abstinentiam*, *aquæ & potus defectum* ejusdem Morbi *genesi* maxime favere, & quotidie observari Canes *viellus indigentia* pressos, squalentes *fame*, vagari, *putridissima* quævis quærentes, *iracundo veluti aspectu*, in quo imminetis, aut *potius incepti Morbi rudimenta* liceat agnoscere. Cæterum omittenda non sunt signa rabidum jam esse Canem indicantia, quæ ipsemet Auctor exposuit [n. 1135.] “. Confer. nostrum opus a §. 448. ad 453.

7. Incomperiam igitur epidemicæ Hydrophobiæ historiam in aliquam asportando lucem, aliquid præstitisse videmur humani generi aliquando profuturum.

§. 454.

Elephantiaza Leprosaque Pestis, origine Africana, gignendis consuetariis Morbis reliquis genericis Pestilitatibus apprime similis, in Europam contagio asportata, utut per quinque secula omnes fere ipsas Nationes infelicitèr defœdasset, etiamsi hereditaria contagione in filios transiret, quamquam quos arripuerat ad senium usque adque sepulcrum comitata sit, instituta tamen per Publicas Aucloritates ea infectorum a sanis separatione, felicissimo eventu ab Europa expulsa fuit.

Diuturna Pestis, quæ Dei Opt. Max. veluti sollicitudinem sic provocavit, ut *Moyss* leges præscriberet (a), quibus Hebræorum quilibet adhuc & Reges ea conspurcati extra castra ab hominum commercio sepositi fuere, eorumque domorum parietes abradi, quinimo quandoque prorsus e fundamentis everfi sunt, lapidibus longe ab ipsis castris aspor-

ta-

(a) Levit. Cap. XIII. & XIV. p. 61. seqq.

tatis, ne pestifero contactu afflatoque sanos temerarent, fixdissima nimirum edaxque *Lepra*, cujus primam speciem dein *Græci Medici Elephantiam* vocarunt, origine *Africana* equidem fuit, vetustorum tam *Latii* quam *Greciæ* Medicorum testimonio, sine quo Philosophus *Lucretius Carus* minime cecinisset (a):

Est Elephas morbus, qui propter flumina Nili

Gignitur Ægypti in medio, neque præterea usquam.

Si vero *Cornelii Taciti* §. 440. excitatus textus, & alix erga *Ægyptum* §. 444. adnotatæ observationes æqua librentur lance, *Leprosam* Lucem *Ægypto* haud vernaculam, sed alienigenam decernere comperiuntur. Eadem fere, ac *Lucretii*, fuit *Cornelii Celsi* sententia: „ *Ignotus*, inquit (b), *autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam Regionibus is Morbus est, quem Elephantiam Græci vocant, isque longis adnumeratur. Totum corpus afficitur ita ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem convertitur. Summa Cutis inequaliter crassa, tenuis, dura, mollisque quasi squamis quibusdam exasperatur. Corpus emacrescit: Os, suræ, pedes intumescunt. Ubi vetus Morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur. Fibricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit* “. Similia ex vetustis Latinis Medicis *Marcellus* adnotanda offert: „ *Hic Morbus*, ait (c), (nimirum Elephantiasis) *peculiariter Ægyptiorum populis notus est, nec solum in vulgus extremum, sed etiam in Reges ipsos frequenter irrepsit* “. Hujus lentæ cateroquin *Pestis* contagium in distans agere Auctor est *Meadius*: Sic enim fatur (d): „ *De Elephantia Lepræ congeneri Morbo sententiam dicit Aræteus, qui cum Morbo hoc affectis versari atque vitam agere, non minus quam cum Pestilentia contaminatis metuendum esse mouet: Contagionem enim per inspiratum aerem communicari*“.

Rrrr 2

Fra-

(a) Lib. VI. de Rer. Nat. cum Nardio p. 550.

(b) Lib. III. Cap. XXV. Med. omn. entiq. &c. p. 18. vers.

(c) Ibid. Lib. de Medicam &c. Cap. XIX. p. 112. vers.

(d) Oper. Med. Lepra Morbus Cap. II. p. 261.

Fracastorius, sicuti Variolarum, cæterarumque forsan Pestilitatum, ita Lepræ *Miasma* ab homine susceptum incubatione opus habere, antequam erumpat, asseruit: „ *Oritur*, inquit (a), *primo* (Elephantiasis scilicet) *sine dolore ullo, sine Febre*, ac delitat ipsa quoque certo tempore, *priusquam se prodas* “. Sub Generationis opus ejus contagium posteris communicari hisce verbis fatetur Cl. *Mangetus* [b]: „ *Revera vidimus aliquando Elephantiasim hæreditariam, quæ per totos triginta & quatuor circiter a nativitate annos in sanguine ita soporata subsltit, ut ne minimum quidem ejus signum, sed valetudo integra ante trigesimum quintum annum observata sit; quæ demum illo tempore sed a nulla prorsus causâ externa, sed a fermento tacite prius in humoribus partibusque solidis conquiescente exaltato viâta, Lepræ, eique immaniter per omnes partes brevi spatio grassanti paruit. Sed quid hoc ad explicationem ... Etiam si pluribus & Elephantiacorum, & Lue venerica tallorum historiis manifestam faceremus &c.* “ Quorundam Insectorum ovula vircescentium arborum truncis a matribus infixâ, vel post ævum, ubi siccescente ligno evoluta fuerint, animalcula in lucem dare, optime norunt *Naturalis Historia* Pertissimi. Phthisim sicut Variolæ, Rubellæ &c. hæc Lues habet consecrariam; unde Cl. *Carolus Leigh* de Phthisi a Græcorum ac Arabum *Lepra* ortum ducente pertrahavit (c). An a *Scorbuto*, *Scrofulis*, *Lue siphilitica* *Lepra* Pestis adhuc exoriri possit, uti autumavit Ill. *Sauvagesius* (d); an potius simillimæ in cute Pustulæ, aliaque symptomata hisce Pestilitatibus propria ab ipsius Miasmatis cum *Scorbuticis*, *Scrofulosis*, *Siphiliticis*que Miasmatis affinitate deducenda sint, Solertioribus decernendum tradimus. Equidem *Gonorrhæam* a *Lepra* tam diram, ut venericam æquaret, non pauci rei Medicæ Scriptores observarunt, ut

apud

(a) De Morb. Contag. Lib. II. Cap. XIII. p. 94. vers.

(b) Tom. IV. B. M. P. num. IV. p. 664.

(c) Phthisiol. Cap. VII. Obf. I. apud Sydenh. Tom. I. p. 443.

(d) Tom. II. de Morb. Cutan. Cap. XVII. p. 150.

apud *Afrucium* (a) videre est. Tanta adest harum Pestilitatum *Miasmation* inter sese affinitas!

§. 455. Antiquitus *Leprosa* Lues in *Europam* irrepserat; ejus enim *Hippocrates* variis in locis meminit; at cognita fortasse ad eam deelinandam Hebræorum *Prophylaxi*, vel prorsus extincta, vel haud late disseminabatur. Duodecimo vero sæculo totam fere occupavit *Europam*. Eruditus *Nardius* in superius allatum *Lucretii* textum (b) hæc habet: „*Familiaris Morbus Aegypto est Elephas... Contagiosa quidem affectio, & insuperabilis si diuturna: Est enim veluti Cancer univærsæ Cutis. Subscribere Galenus videtur Lucretio... Habet enim in libro ad Glauconem: In Alexandria quidem Elephantis Morbo plurimi corripiuntur propter victus modum, & Regionis fervorem; At in Germania & Mysia rarissima hæc passio videtur, & apud Scythas lactis potatores nunquam fere apparuit... Equior Celsus ignotum pene dicit in Italia... Non infrequens est nostro ævo (initio nimirum sæculi decemileptimi) in Germania; in Hispania vero & tota Africa, referente A. Paræo, frequentiores Elephantiaci, quam in reliquo Orbe; in Provincia Gallica, Narbonensi Gallia, Aquitania plures, quam in reliqua Gallia. Quod vero non contingerit ante Pompeii Magni ætatem, accidit demum in Italia, teste Plinio, quo Morbus hic advectus & celeriter restinctus est*“. Clariorem hujus diuturnæ Pestis in *Europam* reversionem habemus apud Ill. *Swietenium* [c]: „*Ne quidem, [sic ipse loquitur] vestigium hujus Morbi [Lepræ nimirum] in Europa reperitur. Imo & aliæ species Lepræ, quæ a Græcis Medicis & Arabibus descriptæ fuerant, duodecimoque sæculo, tempore expeditionum, quæ Religionis causa in Terram Sanctam suscipiebantur, in Europa frequentes admodum erant; decimoquinto sæculo incæperunt minus sævire [ab eo tempore qui Lepra arripiebantur in Nosocomiis reclusi manebant], & debilitata sensim ferocia per sæculum deci-*

mum

(a) Tom. I. de Morb. Vener. Lib. I. Cap. VII. p. 47. seqq.

(b) In *Lucret. Car. Lib. VI. de Rer. Natur.* p. 550.

(c) Tom. IX. in *Boerh.* §. 1382. p. 15. seqq.

mumfextum, fere penitus evanuerunt nostra saculo, unde Nosocomia Leproforum ante frequentia in Europa, aliis usibus in pluribus locis adhibita fuerunt. Per Contagium in Europam ex Syria & Aegypto delatus fuerat Morbus “.

§.456. Turpissimæ autem huiusce Luis apud Europam extinctio haud consulto a Præclarissimis Sydenhamo, Swietenio, Sauvagesio aliisque, huius Morbi senio, ac veluti internecioni accensetur; sed ab ipso coinquinatorum a sanis separationi omnino est tribuenda. Lenta quidem hæc Pectis a Moysis diebus ad hæc nostra tempora, longissimo nimirum triginta trium jam elapsorum sæculorum spatio, senio non ita confecta est, quin Fato incuriosos Agyptios, Arabes, Palestinos perpetuo divexarit, nec hodiernum divexare desinit, scribente Magno Hoffmanno [a], id Morbi genus in Agyptios, Arabes Javanosque nunc temporis tanquam Endemicum sævire. Quid? Per ipsum Swietenium (§.455.), Nosocomia Leproforum ante frequentia in Europa aliis usibus in pluribus locis adhibita fuerunt, sicuti quod ad meridionalem Urbis Panormi, Regni Siciliae Metropolis, plagam conditum fuit, & etiamnum Sancti Joannis Leproforum nomen retinet, Mentecaptis dicatum est. Magnanimo igitur Supremarum Europe Potestatum studio, nec diuturna Leprosæ Luis duratione, neque ingentibus sumptibus, quibus undeviginti millia Nosocomia [b] per totam Europam constructa fuere, defatigato, referendum est huius fœdissimi Morbi in Europæ Nationibus excidium, & quidem una insectorum in Nosocomiis conclusionem. Confer. Cornelii Taciti observatio 440. adnotata.

Conclusio Trigesima nona.

Quum igitur diuturna Leprosæ Pectis, origine, phœnomenis ac pathematibus [a §. 454. hucusque] vel ipsis acutis Pestilentialibus simillima, etsi per quinque sæcula totæ Eu-

(a) Opuscul. Pathol. Præc. Decad. II. Dissert. IV. §. XXV. p. 172.

(b) M. De Lillie Philosophie de la Nature Tom. II. Part. II. Liv. II. p. 266.

Europa fere contubernalis evaserat ; perque generationem contagio in filios propagata esset , atque quos arripuit per fatis longum vitæ spatium ad mortem usque sit comitata , opportuna tamen ab ea infectorum a sanis *Separatione* prorsus apud *Europam* extincta fuerit , satis temeraria , absurda , & veritati obstitens videri debet illorum opinio , qui contendunt , Variolas , reliquasque acutas Pestilentes , nullibi perpetuo grassantes , sed ex toto desinentes & post varia temporum intervalla quovis in loco *Sporadicorum* more sub initio recurrentes , facillime apud *Europam* extingui omnino non posse , adhibita sub primo ipsarum impetu paucorum infectorum a sanis *Separatione* .

S. 457.

Lichenis sive Mentagræ Origo Europa prorsus alienigena est , & non nisi exotico contagio hæc Lues Italianam primum appulit .

Inter diuturnos *Epidemicos* Morbos , qui ab alienigenis Regionibus ad vastandam simul ac deturpandam *Europam* cruperunt , *Lichen* sive *Mentagra* adnumeratur , Pestis quidem apud Nos primæ Lepræ exeursionem fere coarxat : „ *Non me latet* , inquit egregius Fracastorius (a) , *Lichenis nomen a Græcis interdum latius capi pro sædiori Cutis habitu , unde & Porta sordidos appellat Lichenas , & Plinius ipse etiam novum Morbum Pompeii ætate visum Lichenas vocavit sicuti & Mentagram* “. Hujus vero tardæ Pestis descriptio hisce a *Plinio* comprehenditur (b) : „ *Græco nomine Lichena appellatur , quod vulgo Mentagram appellant , & est vitium , quod per totam faciem solet serpere , oculis tantum immunibus : descendit vero in collum , & pectus , ac manus , sædat cutem : Eosque , qui sic vexantur , osculari non convenit , quoniam contactus eorum perniciosus fore*

(a) De Morb. Contag. Lib. II. Cap. XV. p. 96. vers.

(b) De re Med. Lib. II. Cap. LVI. Apud. Med. Antiq. omn. &c. p. 190.

fore perhibetur “. Laudatus *Nardus* celerem hujus scedæ Labis propagationem simul ac apud *Italiam* primum ingressum sic exposuit [a]: „*Redux* [ab Asia, ut apud Eloy [b]] *Perusinus ille quæstorius Scriba* Mentagram Romæ invexit: quæ scditas veloci transitu osculi *Proceres occupavit* “. Ill. *Sauvagesius* Lichen tanquam Lepre speciem intueri videtur: „*Scabiei*, ait [c], *proxime affinis est Lepra, & quasi gradus intensior*. Hujus tres recensentur species. *Lepra* Judæorum, *cujus mentio fit in Sacris paginis, quæ magis ad Herpetem, quam ad Scabiem pertinere videtur*. *Lepra Græcorum, quæ ab aliquibus Impetigo, Lichen, & Vitiligo dicitur*. *Lepra Arabum, seu Elephantiasis, quæ omnium gravissima est* “. Quidquid hæc super re intelligere velimus, Lichen Morbus est Origine Europæ exoticus, Contagiosus, Lepre apud Nos corvus, nec tamen senio tam longo confectus, quum hodiernum modo sub *Guttæ rosacæ*, nunc *Salsædinis* cujusdam, modo *Impetiginis sylvestris*, nomine nostra saltem in Insula hucusque serpere non destitit, cuicunque Curationis Methodo perfecte resistens.

Conclusio Quadagesima.

Lichen igitur, seu Mentagra, diuturna Pestis est Europæ exotica, & ante nostram Redemptionem [§.457.] per contagium in ipsam venit.

§.458.

(a) In Lucret. Car. Lib. VI, de Rer. Natur. Animadv. XLIII. p. 587.

(b) Dictionar. Stor. della Medic. Tom. V. p. 15 Trad.

(c) Tom. II. de Morb. Cutan. Cap. XVII. p. 148.

Intimius perspecta Scorbutica Pestis, Luem Veneream Symptomatibus æquantis, Origo, ejus apud Europam novitatem, exoticamque indolem dilucide evincit; simul & adstructam a Medicorum aliquibus de ea Pathologiam experientiæ refragantem apertissime demonstrat.

Scorbutus, diuturnarum Pestilitatum Species est Luis Venereæ apud Europam ætate vetustiori. Ejus apud nos novitatem demonstraturi, Præcl. Listerum adcamus oportet: „Proximo autem, inquit (a), Luis Venereæ loco Scorbutum posui & propter Morbi Novitatem, & quod illi tot tantisque signis communibus valde affinis sit; imo unum ab altero dignoscere, nisi admodum exercitato Medico haud ita facile est. Etenim Scorbutus sui quoque dolores sub noctem gravius infestantes; item sui tumores duri, suæque ulcera excedentia, Pustulæque & Maculæ, suæque pedum punctiones, & crurum lincinationes sunt. Veruntamen Scorbutus etiam peculiaria symptomata sunt in Lue Venerea minime notanda, nimirum Gingivarum tumor, mollities, & Foetor in toto ore; cruribus aliisque corporis partibus purpureæ Maculæ vere violaceæ; ventris tormina, præcordiorum gravitas, molestissimæque anhelitus sæpius ad deliquium; crurum debilitas & mira lassitudo. Dysenteriam; Febres erraticas; Intermittentes cujuscunque typi; pestilenciales; pleuritim; dolorem ischiadicum; arthritidem; paralytim; hydropem; atrophiam scorbuticam, aliaque infinita symptomata (hos fere omnes consecutarios Morbos a Sacris Hippocratis Ignibus promanatos in Prima hujus Operis Parte adnotavimus) taceo, quæ prima facie alios atque alios Morbos mentiuntur; summa tamen industria & admirabili sagacitate ab Eugaleno primum, superioris sæculi (XVII.) Medico docto, hæc Morborum simulacra a suis archetypis penitus discernere & distinguere docemur. Il-

Pars II. Ssss lud

(a) Exerc. V. De Scorbut, In calce Operis Mortoni p. 71.

lud quidem non ignoro, apud Plinium Stomachacēs & Scelotyrbes ejusdam mentionem fieri, quo Milites Romani olim in Belgiz maritimis subito correpti sunt, unum eundemque Morbum cum Scorbuto hodierno fuisse vero non admodum dissimile est; tamen a veteribus Medicis prorsus neglectus est, neque apud eos ullibi certe de industria scriptus, ut tantus Morbus meruit, occurrit, quod loci alicujus remoti, & tunc temporis parum noti tantum Indigena fuit. Superiore autem seculo exunte, ut diximus, Eugaleus multum de Republica litteraria meruit, quod hunc primum Morbum accurate descripserit. At hic Morbus jamdiu quasi latescens inter haud ignobilem gentem Flandriz populum, ex assidua & aucta Navigatione apud Indos (& quidem per Africæ Pestilicatum Matricis litora) novas vires acquisivit, ut Maris ipsius Morbus proprius & peculiaris plerisque jam audiat, vere Morbus Nauticus, & omni populo longis itineribus naviganti, cujuslibet terræ Europæ ii fuerint, communis, sive ea navigatio calidis frigidisve Regionibus fiat: modo nimis iis labor, & vitius præter rationem falsus & crassus tantum præbeatur ¹⁴. Hæc Listerus.

§. 459. Mirari nos subit Magnum Hoffmannum, postquam, appposito Hippocratis textu de internis affectibus num. 34., Scorbutum Coo Seni haud incognitum fuisse docuerat (a), postmodum in Opusculis Pathologico-Præcticis sequentia scripsisse (b): „Accedimus ad Maris Baltici Incolas, Danos, Suecos, Norwigos, Pomeranos, Litvonos, Curlandos, ubi ceu communis Morbus, & fere inquilinus Scorbutus grassatur, . . . Hic affectus quam notus est his populis, tam ignotus est antiquis, nec ullibi fit hujus mali mentio, neque apud Arabes, neque apud Græcos, & perperam locus Hippocratis Lib. II. Prædict. ad hoc malum trahitur, ubi Auctor de Lienibus magnis, oris gravcolentia, & tibiærum exulceratione agit. Minime tamen existimandum antiquis temporibus ipsum non extitisse (extitit quidem vel ab orbe con-

(a) Tom. IV. M. R. S. Part. IV. Cap. I. §. IV. p. 21.

(b) Decad. II, Dissert. IV. §. IX. p. 166. seqq.

condito in suo domicilio ; sicuti extiterunt Variolæ , Lues Venerea , reliquæ Pestilicantes , per navigationem dein in Europam advectæ) , *sed de novo ante aliquot annos esse natum. Credibile potius est cælum Hippocratis hunc Morbum non agnovisse . . . In tota Græcia , Italia , Hispania , etiam Gallia fere incognitus est ; nisi in quibusdam locis Galliæ Narbonensis ad Maris oram sitis , & circa Ragusam Italiæ* . Scorbutus igitur haud Maris Morbus est , & qui longis navigationibus contrahitur , quum vetustis temporibus Græci , Itali , Hispani , Gallique satis longa inierunt Maris itinera , quin id Luis genus unquam sibi comparaverint ; innumeraque sint maritima loca ab hac Peste prorsus immunia . Scriptorum equidem nemo fere est , qui de *Scorbuto* pertrahens , ejus efficientem Causam Aëri falso-marino , aquis impuris , salinis , paludosisque ; duro victui ex carnibus infumatis , vel piscibus marinis sale conditis , & id genus aliis non adjudicet , quinimo hæc tam mordicus quorundam animis infederunt , ut Ill. *Swietenius* , prætermisiss *Sennerti* (a) , *Willisii* (b) , & ejusdem *Boerhaavii* (c) observationibus , Scorbuticam Luem per contagium , quin & per traducem in sanos , filiosque transmitti firmissime testantibus , sequentia edisseruerit [d] : „ *Docuerunt quidem observationes practicæ plures simul in eodem loco Scorbuto affligi ; tamen inde nondum certo constat quod per contagium ex uno homine in alterum hic Morbus transeat. Dum enim in navibus , vel in urbibus obsessis Scorbutus grassatur , malo victui , aquæ penuriæ , vegetabilis cibi defectui &c. hujus Morbi origo merito tribui potest , uti ex antedictis [certe hypothefibus] patuit : adeoque causis communibus , in omnes eodem loco degentes agentibus , potius tribuendus videtur , quam contagio* . Non ita quidem circa ejuscemodi excogitatas Scabiei causas sensit egregius *Pringle* : properam enim in classibus *Psoræ* in plurimos propagationem , minime Aëri marino , falsoque victui , sed scabiolorum cum sanis cont-

Ssss 2

giofo

(a) Tom. III. Part. III. Lib. VI. Cap. IV. p. 495.

(b) Oper. Omn. De Scorbuto. Cap. II. §. III. & IV. p. 244.

(c) Aphor. de cognosc. & cur. Morb. §. 1151. num. 4. p. 216.

(d) Tom. VI. in Boerhaav. §. 1151. p. 246.

giolo contubernio tribuendam esse demonstravit [a]. Hæ quidem coneuferentes causæ camino prunas addere, ignem fovere ac excubare quis negarit? At vel simul sumptæ, absente contagioso *Miasmate*, *Epidemicum* morbum nunquam efficiant, sicuti nunquam nusquamque Scorbutum excitant ante ejus in *Europam* per contagium irruptionem.

§. 460. Omnium autem firmiorem hujus edacissimæ Pestis originem nobis servavit Doctissimus *Jo. Viganus*: „*Scorbutus*, inquit [b], *quæ inter nautas Lusitanos, Indiam [Orientali] expiorantes primum leviter sese declaravit, postea alio transplantata per Misumiam [Germaniæ Provinciam] anno 1486. graviter lateque se diffudit, sedemque in Dania aliisque Septentrioni vicinis Regionibus posuisse aliquando videtur, tandem circa annum 1600. per omnem fere Europam disseminata est, Malumque his diebus Epidemicum est*“.

Huic a *Vigano* compertæ Morbi Scorbutici Origini adslipulari nuperrima Ill. *Huxhamii* hujus Luis, adhuc noviter ab exoticis Regionibus in *Plymuthum* asportatæ, quæ sequitur, historia: „*Terribilis*, ait (c), *jam sævit Scorbutus inter Nautas, præcipue quos secum reduxit Martin, Classis Occidentalis Præfectus. Excruciantur perplurimi ulceribus foedis, lividis, sordidis, ac valde fungosis. Mirum est profecto & insolitum quam brevi tempore spongiosa caro, fungi ad instar his ulceribus succrescit, etsi paulo ante scalpello derasa, eaque interdum ad magnitudinem enormem. Non solum miserris his, at vero utilibus hominibus per se infesta est maxime Scorbutica Lues; sed & illos etiam omni pene Morbo, qui ab humorum corruptione pendet, obnoxios admodum reddit, febribus nempe putridis malignis, petechialibus, pessimo Variolarum generi, Dysentericæ cruentæ, hæmorrhagiis &c. Multo magis adeo bonis his fuit exitio, quam bellicum fulmen*“.

De quavis fere Pestilentia tam acuta, quam diuturna hæc peroptime dici possunt.

Con-

(a) Offervz. sopra le Malatt. dell'Armat. Part. I. Cap. II. pag. 5. seqq. Trad.

(b) In Vit. Freindii apud hujus Op. Med. p. XXXIV.

(c) Tom. II. de Aer. & Morb. Epid. tom. 1745. Julio p. 160. seqq.

Conclusio Quadragesimaprima:

Scorbutica igitur Pestis [a §. 458. hucusque], Pustulis, Ulceribus exedentibus, dirisque aliis confectariis Morbis, Livi Venereæ, Variolis, ipsique Lepre perisimillima, utut vetustis temporibus in Europam irrepsisse credatur, uti irrepserrat Leprosa Lues (§. 455.), decedente tamen sæculo decimoquinto ab exteris Regionibus alienigena, & per contagium in eandem transvecta est; &, quibus *Leprosæ*, cautionibus extingui poterit.

§. 461.

Quaquam Lues Venerea sub primam ejus in Europam excursionem easdem ac Variola inter Medicos excitasset contentiones, recentiorum tamen nullus est, qui ei originem non tribuat Europæ prorsus exoticam, adhuc ablato quorundam dissidio, num Americana fuerit, an potius Africana.

Una nobis superest haud exploranda sed pro Instituti ratione exscribenda, omnium enarratarum turpissimæ quidem, sed præ humani generis naturali proclivitate magis miserandæ Pestis origo, & certe illius,

*Quæ, veluti rapidus montano flumine torrens
Sternit agros, sternit sata læta, boumque labores,
Precipitesque trahit sylvas, (a)*

statimæ Europam ingressa est, extempore in cunctas prope-modum ejus, imo & fere totius Orbis commercio florentissimas Nationes penetravit, omnes sædo conspurcavit ulcere, Libitinæ cumulavit censum, & sub nomine *Luis Venereæ* Medicorum auxit contentiones. De ea enim Cel. *Fracastorius* hæc enarrat [b]: „*Quum primum tam novus apparuisset Morbus, magna statim inter Medicos oborta contro-*

(a) Virgil. *Æneid.* I.

(b) De Morb. Contag. Lib. II. Cap. XI. p. 91. verò.

versâ fuit, aliis contententibus nullam ab antiquis factam de eo mentionem fuisse, aliis contra fuisse factam, his quidem Elephantiam existimantibus, illis vocatum ab Arabibus Sifati, aliis Lichenas. Primus Nicolaus Leoniceus [anno 1428. natus (a)] Vir doctissimus & gravis eam difficultatem susulit, aperte monstrans nullum horum esse, sed prorsus apud antiquos innominatum fuisse Morbum: quanquam posteriores quidam obstinate quidem magis, quam rationabiliter tanto Viro non plane assensere, Elephantiam omnino asserentes esse ". At omnium vero obstinationem per plurimos evicit paginis Ill. Astruc in elaboratissimo ejus Opere de Morbis Venereis, procul dubio hujus Pestis novitate apud Europam demonstrata, ubi (b) præ multis hæc fatur: „ Jacobus Catanus de Lacu Marcino Genuensis in Tractatu de Morbo Gallico circa annum 1505. conscripto Cap. I. sic narrat Luis Venerex ingressum: Anno Virginis Partus 1494., invadente Carolo VIII. Francorum Rege Regnum Partenopeum, Alexandro vero VI. ea tempestate summum Pontificatum gerente, exortus est in Italia monstruosus Morbus, nullis ante seculis visus, totoque in Orbe terrarum incognitus ". Dum autem Præcl. Astrucius, Christophorum Columbum ex Americana plaga redeuntem, Luis Venerex Contagium in Insulis Antillis, præsertim Hispaniola, susceptum, Hispania primum concessisse evincere studuit, per ipsummet receptas physicas observationes, simul & Columbi reditus chronologiam haud appositè perpendisse videtur. Luis enim vestigia his prosequutus est (c): „ Caterum quo tempore morbosum Luis Venerea seminum ab Hispania Italiam & Galliam, & hinc cetera Europæ Régna contagione pervadebat, eodem quoque ab Europa in Asia & Africæ oras, quæ Mari Mediterraneo adjacent, contagione simili prorepisse certum est: quod gemina via factum credimus. Primo, exilio quidem Mahometanorum, & Judæorum, qui temporibus illis Hispania cedere

jussi

(a) Eloy. Dictionar. Stor. della Med. Tom. IV. p. 71. Trad.

(b) Tom. I. de Morb. Vener. Lib. I. Cap. V. §. IX. p. 31.

(c) Ibid. Cap. XI. p. 77.

missi sunt a Ferdinando & Isabella, post occupatum Regnum Granatense, & qui in Africam, quo profugerunt, Luem Veneream secum detulere, quam in Hispania ante contraxerant &c. “ Huic porro tam foedissimi funestissimique Morbi propagationis per *Astrucium* elaboratæ historiæ adversantur primo physicæ circa *Hispaniolam* ab ipsomet recensitæ adnotationes: „ *Videtur*, inquit [a], *quidem e numero causarum expungendus Aer, qui in Hispaniola Morbos alios forsan inferre potuit, at vero Luem Veneream minime. Utique constat Europæos, qui eam Insulam jam a ducentis annis incolunt, Luem Veneream ibidem nunquam contraxisse nisi contagione* “. Et alibi subdit [b]: „ *Negat Janconius [Batavus] Luem Veneream in Indiis Occidentalibus Endemiam esse, quod sibi observatione compertum fuisse ait, quippe qui sit illic aliquandiu commoratus. . . Censet posse colligi Luem Veneream ab Æthiopibus, qui in Indias Occidentales olim deportati sunt, in hanc Mundi partem primum inveciam fuisse, ex eo quod compertum ipse habuerit, Æthiopes, qui ex Africæ oris in Colonias Bavaricas hodie transferuntur, quotannis Lue Venerea infectos esse quum appellant* “. *Endemicos* quidem Morbos ab Aëre, Aquis, & Terræ Miasmatis exoriri Magnus *Hippocrates in lib. de Aerib. Aqu. & Loc.* diserte docuit, eosdem illius esse naturæ, ut nullo non tempore suos exerceant Incolas definivit *Galenus*, & eos, qui ad *Endemicorum* Morborum domicilium vel adventarint, iisdem affici, ineluctabilis quotidie Experientia demonstrat. Secundo, adversatur tempus, quo *Mahumetani* atque *Hebrei* ab *Hispania* exulare coacti sunt, & sub horum in *Africam* appulsu ab Æthiopibus in suas mulieres improbæ Luis transfuso. Ipse enim doctissimus Auctor sequentia retulit [c]: „ *Hac de re [Luis Venereæ nimirum ab Hispania in Africam, uti retur, transmigracione] luculentum testem habemus Johannem Leonis Mahumetanum, & Granatæ natum, qui*

(a) Ibid. Cap. XII. §. I. p. 85.

(b) Tom. II. ibid. Lib. VIII. p. 475. seqq.

(c) Tom. I. ibid. Lib. I. Cap. XI. p. 77.

qui & ipse cum cæteris exul Fessam in Mauritania petiit , ubi litteris Arabicis operam dedit ; sed qui dein a Piratis captus , & Leoni X. Pontifici Maximo dono datus , Christianam Religionem amplexus est . Is autem in descriptione Africae , quam Romæ arabice scripsit , & quam Johannes Florianus latine vertit , ait lib. I. : Hujus mali ne nomine quidem ipsis Africanis [certe Mauritanis] notum erat ante ea tempora , quam Hispaniarum Rex Ferdinandus Judæos omnes ex Hispania profigisset ; qui ubi in patriam jam rediissent , coeperunt miseri quidam ac sceleratissimi Æthiopes cum illorum mulieribus habere commercium , ac sic tandem velut per manus Pestis hæc per totam se sparsit Regionem , ita ut vix sit familia , quæ ab hoc malo remansit libera : id autem sibi firmissime atque indubitate persuaserunt ex Hispania ad illos transmigrasse ; quamobrem & illo Morbo ab Hispania Malum Hispanicum , ne nomine destitueretur , indiderunt “ . At enim vero : everso sub annum 1491. a Rege Ferdinando apud Hispaniam Maurorum Imperio [a] , Judæorum expulsio , qua septemdecim millia Patresfamilias una cum Hominum frequentia ab Hispania exularunt , proximo anno 1492. expleta est [b] , & ea quidem peracta eodem anno Christophorus Columbus sui nominis gloriam in incognitas Mundi Regionem audaci pectore invexit [c] , ex quibus redux mense Martio anni 1493. Hispaniam pervenit [d] . Haud igitur verosimile est , Judæorum , Maurorumque Mulieres , quæ jamdiu ante Columbi necdum reditum sed & discessionem ab Hispania recesserant , Lucem Veneream , ex Columbi sociis Hispaniolæ contractam , Hispaniæque traditam ipsisque affricam , in Africam asportasse ; sed satis superque evidens est , ab Æthiopibus , qui cum expulsorum Mulieribus habuere commercium , eisdem fuisse communicatam , ac sic tandem velut per manus Pestis hæc per totam se sparsit Regionem ; & quidem non fo-

(a) Continuaz. del Discors. sopr. la Storia Univ. di Bossuet p. 490. Trad.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

(d) Ibid. p. 491.

folum *Janfonii*, & *Johannis Leonis*, fed & ipſius ingenui *Sydenhami* teſtimonio, qui hujus Peſtilentiae ortum e Regione aliqua *Nigritarum Guineae conterminorum* deduxit (a). *Nigritia* ſiquidem, *Aethiopia*, & *Guinea* Regiones ſunt in *Africa* conterminae.

Additio Vigefimatertia.

*Americam a Luis Venerea culpa prorsus expurgant Ce-
leberrimi Antonii Scopoli, quae ita ſcripta ſunt, verba [b]:*
„L'Epoca fatale, in cui l' *Europa* ebbe a provare i per-
niciſioſi effetti del *Celtico veleno* è ancor incerta, dacchè *Sanchez*
nell'undecimo Tomo del *Giornale di Medicina* ap-
porta un *Poema* di *Paciſco Maſſimo*, ſtampato in *Firenze*
l'anno 1489, dal quale ne reſulta che già da quel tempo
erano noti i Sintomi di queſto Male: e ficcome il viaggio
di *Colombo* nell' *America* ſegui l'anno 1492, pare che la
Sifilide non ſia venuta dall' America, e neppure nell' *Italia*
coll'armata di *Carlo VIII*. “

*Fruſtra jamdiu promiſſum, & etiamnum expectatum, ut Lues
Venerea ſenio conſecta, ab Europa tan-
dem ultro cedat.*

§. 462. Bina jam longe exceſſerunt ſaecula, ex quo *III. Fracaſtorius* (c), aliiſque Galliae Medici *Fernelio* coevi (d) *Europae* tot ærumnis jam fractae ſpem facere non dubitarunt, brevi futurum fore, ut Peſtis Venerea ſenio viſta cederet, ſponteque exſtingueretur; nec noſtris hiſce diebus deſunt, qui tale quid proſperum proxime eventiendum ſibi promittunt. Qui vero Noſocomia Sifiliticis curandis dicata adeunt, qui medicam opem hae Lue coinquinatis navant, qui vene-
reum

(a) Tom. I. *Epiſt. Reſponſ. II. ad Paman.* p. 221.

(b) Tom. VI. *Annotaz. al Dizionar. Chim. di Macquer.* *Articul. Mercure.* not. p. 130. Edit. Napol.

(c) *De Morb. Contag.* Lib. II. Cap. XI. p. 97.

(d) Lib. II. de *Abd. Rer. Cauſ.* Cap. XIV. p. 637.

reum Morbum longe lateque proserpentem, veteri Mercurii adversus eum adhibendi methodo reluctantem, & Intermittentes mali moris Febres, Tabem, Phtisim, Hydropses, diversas Scabies, Herpetes, Lichenas, Scorbuticos affectus, Strumas, Scrofulas, Alopecias, Podagras, tanquam sui consecrarios secum adducere intuentur, inanem hanc spem declarant; uti inanem evincunt nuperrimæ Celeberrimi inter Neapolitanæ Medicinæ Proceres Dominici Cyrilli, Morborum Naturæ Perseutatoris Acerrimi, ac Historiæ Naturalis Diligentissimi Viri (qui & ipse aliorum hujus nostri Operis Judicium Socius integerrimus, nisi a Nobis, longiori Judicii mora pertæsis, quinimo abruptum Judicium nullo tempore revocandum pertimescentibus, emixe rogatus esset, Sententiam, longe a condito alienam, suo nomine haud obsignasset) circa Veneream Pestem, quæ a Praxin Exercentibus nocturna diurnaque manu dignissima sunt ut evoluantur, Observationes (a).

Undenam ut egregia extinguendæ Luis Venereæ, sub ipsius in Europam ingressu, suscepta conamina in irritum cessere?

§. 463. Solertes tuendæ Sanitatis Publicæ studiosissimi non defuerunt omni laude digni Viri, qui hanc pestiferam Libitinæ facem, sub primo, quo apud Nos accensa est, tempore, satis apto opportunoque consilio extinguere conati sunt. Id testantur salutiferæ Leges a sapientissimo Parisiensi Senatu anno 1496. constitutæ, & ab Astrucio (b) exscriptæ, quibus cautum erat, ut qui Luis Venereæ conspuitati invenirentur, ab hominum consortio, sicuti cum Elephantiacis & Leprosis tunc temporis agebatur, separarentur, ne Pestis in sanos ex illorum commercio proserperet. Sagacissimi quidem hi humanæ incolumitatis Custodes Protectoresque probe assequuti sunt, Lucem Veneream, ab exotica plaga in Europam contagione transvectam; extinctum iri, ejus circumvalato

(a) Osservaz. Pratiche, intorno alla Luis Venerea. Venezia 1786.

(b) Tom. I. de Morb. Vener. Cap. XV. per. totum p. 102. 1699.

lato contagioso *Miasmate*. Hoc *Parisiensis Senatus* humanissimum Institutum *Scotos* amplexatos esse ex Celeberrimo *D. Robertsonio* (a) liquet. At huic cæteroquin magnanimo Conatui cœcæ obscœnæque latebræ occultaque cubilia, ubi *Veneræ Hydra*, ne semper patefceret, suam sedem ponere consuevit, obstiterunt. Obstitit Mulierum, & præsertim Puellarum coinquinatarum perdendus decor, ubi ipsarum lapsus cæteros haud lateret. Obstitit & ineluctabilis humanæ Naturæ voluptas, quæ amœnis incantationibus, furtivis illecebris, præcipiti proclivitate, clandestinisque insidiis oppugnata, vel in noxia vetita prona ruit. Unde factum est, ut pestiferum venereum *Monstrum*, spretis quibusvis circumspèctionibus, auctisque capitibus, adhuc in hominibus impervias Magnatum turres, inque nuptiales thoros irruptum, iis munimentis stipatum esse videtur, ut apud Nationes, quarum potitum est, invictum in ævum mansurum sit.

Tttt 2

Alf.

(a) Stor. della Scozia Lib. II, not. pag. 232. Trad.

Aliqua perdenda Venerae Pestis spes assulgeret, si Sapientissimi Humanissimi que Europæ Principes, prorsus abrogato Societati infestissimo Natumajorum Jure, rescissoque humanæ Naturæ injurio, insuitorumque malorum fonte Calibatu, eas conderent leges, quibus hominum unicuique datur, quod Natura cuique proprium decrevit: indeque Humanissimi Comitibus Windigratz Problema, salva ab ipso expetita Sociali Libertate, que nullius jura lædere potest, suam, quam Ill. quidam Jurisperitus (a) sub hæcenus latis legibus haud inveniri posse demonstravit, peroptimam nancisceretur explanationem.

§. 464. Si juxta Romani Sapientis M. T. Ciceronis effatum (b): „Principio generi Animantium omni est a Natura tributum, ut se, vitam, corpusque tueatur, declinetque ea, que nocitura videantur; omniaque quæcumque ad vivendum sint necessaria inquirat, & paret, ut pastum, ut latibula, ut alia ejusdem generis“, si haud minori necessitate, eodem Tullio edocente (c): „Commune Animantium omnium est conjunctionis appetitus procreandi causa, & cura quædam eorum, que procreata sunt“, quis non videt eas omnes constatas Leges, quæ his binis ex Naturæ Instituto ab hominum quocumque necessario exercendis Muniis refragantur, Naturæ Legibus, & hominum physicæ Constructioni summopere contrarias existere? Vel ipse Divus Paulus, qui de Virginitate servanda haud Præceptum, sed Consilium a Domino recepisse dixit, Naturæ humanæ probe gnarus, quum divinus esset Philosophus, omnes ita monere haud prætermisit (d): „Propter fornicationem autem

(a) Egregius Hyacinthus Belliteri Apulæ: Dubbi sul Problema del Sig. Conte di W. Riffesioni che ne possono derivare. Vienna 1786.

(b) Lib. I. De Offic. p. 9.

(c) Ibid.

(d) Epist. I. ad Corinth. Cap. VII. p. 616.

tem unusquisque suam uxorem habeat, & unaquæque suum virum habeat". Luis siphiliticæ in immensum propagationem promiscuæ Veneri accensendam esse, res est, quæ in dubium vocari nequit; & promiscuæ Veneris inexhaustam originem *Jus Naturæ* & *Cælibatum* posuisse quisnam negarit? Hactenus quaesita Legum origo, inque facinoribus comperta; sed a nemine, quantum scimus, serio inquisita facinorum funesta radix, quæ in Legibus Naturæ adversis, quales sunt arbitrariæ Testamentorum Donationumque Consecutiones, violentique Cælibatus Jussus, fixa manet, quæque vel Sacrum illud: *Quod tibi non vis, alteri ne feceris*, prorsus pessumdedit. „Non tum incipit (laudatus est Cicero qui loquitur (a)) *Lex esse, quum scripta est, sed tum, quum orta est*. Orta est autem simul cum Mente Divina (Naturæ Auditrice). Quamobrem Lex vera atque princeps apta ad jubendum & vetandum Ratio est recta Summi Jovis". Et apud Lactantium Firmianum (b): „*Est quidem vera Lex recta Ratio Naturæ, congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna*... Huic Legi non abrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vere aut per Senatum, aut per Populum solvi hac Lege possumus. Neque est querendus Explanator, aut Interpret ejus alius... Nec erit alia Lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthæc: sed & omnes Gentes, & omni tempore una Lex & sempiterna, & immutabilis continebit: Unusque erit communis quasi Magister & Imperator omnium DEUS. Ille Legis hujus Inventor, Disceptor, Lator cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac Naturam Hominis aspernabitur; hoc ipso luet maximas penas, etiamsi cætera supplicia que puniantur, effugerit". Quantum ab hac Lege hominum Societas recessit! At si summo ipsorum Legislatorum emolumento in pristinum revocaretur, magna inde exurgeret spes fore aliquando futurum, ut Pestis Venerea ab Europæis Nationibus prorsus expelleretur.

Con-

(a) De Legib. Lib. II.

(b) Lib. VI. Cap. VII.

Veneræa igitur Pestis [a §. 461. hucusque], origine potius Africana, quam Americana, sub finem decimiquinti sæculi uti exoticus Morbus per contragium in *Europam* irrupit. Nunc in immensum per ipsam diffusa, iis vallatur munimentis, ut absque novis legibus *socialem libertatem* ruentibus, a Summis *Europæ* Principibus humaniter statuendis, ab eadem minime expelli posse videtur.

Quæ reliquæ diuturnæ Pestilentes Europam commaculant, divexantque, Lepre, Elephantiasis, Scorbuti, Luisque Veneræ fuerunt modoque sunt soboles, hæreditaria ut plurimum perenni contagione propagatæ.

§. 465. Diverse *Psoræ* sive *Scabiæ* species, humida scilicet vel sicca, serina vel maligna, leprosa aut veneræa; *Serpigo*; *Intertigo*; *Impetigo*; *Leuce*; *Vitiligo*; *Herpes miliaris* aut exedens; *Formica gallica*; *Morbus Lazari*; *Acores* seu crusta lactea; *Sycosis*; *Gutta rosacea*; *Tinea*; *Scrofule*; *Strumæ*; *Podagra*; *Arthritis*; *Nephritis*; *Rheumatismus*, & qui sub *Salsi*, *Scorbutique* nomine hodiernum vulgo circumferuntur, si contagione serpent, aut hæreditaria propagatione in posteros transmittantur [sunt enim & hi Morbi adhuc a causis Sporadicis, his facultatibus destituti], *pestissima* existimanda sunt *Ova* a *malis Corvis* progenita, soboles scilicet principalium Pestilantium, acutarum simul & diuturnarum. „ *Scabies*, inquit Ill. Astrucius [a], *Impetigo*, *Herpes*, *Tubercula*, *Pustula*, *Ulcuscula cutis*, si quis unquam cubando cum infecto, infectave [a Luc Veneræ], cui *cutis ulcerosa sit, aut qui noctu sudet, contagio infectus fuerit, hæc vitia sicut Naturam eandem, sic eandem quoque Prognosin habent* “. Quot malorum iliades ex hisce cœcis ignotisque viis in humanum genus irrepsert! Pro una Scabie

bie Variolarum progenie , conferantur *Mortonus* [a] , & *Huxhamius* [b].

699

Conclusio Quadragesimatertia.

Epidemici igitur Morbi omnes, tam *Acuti*, quam *Chronici* [Conel. IX. ad XLII. & alibi] toti *Europæ* nunquam *indigenæ*, sed prorsus *exotici* fuerunt, uti etiamnum existunt: quæ erat unicæ totius Operis Propositionis [§. 60.] prima Pars demonstranda.

§. 466.

Variolarum , cunctorumque Epidemicorum Morborum *exoticam Originem*, inque *Europæas Nationes primarum irruptionum, progressus, & contubernii* Historiam satis implicatam, ex ratis proborum Testimoniorum monumentis evolutam expeditamque tradere pro nostra virili parte hætenus conati sumus . Perdifficillima nobis instat reliqua nostræ Propositionis [§. 60.] Pars evincenda, *eosdem*, nimirum, *causæ hæud genericæ, sed tantum specificæ inter sese differre*. In re tam ardua obscurissimaque id quidem acturi videmur, ut feliciora excitentur ingenia ad eam pertrahendam, hæud vero prorsus dimittendam . Si recto itinere metam assequuturi erimus, nulli dubitamus, quin ex hoc adhuc capite in apicum veniet, ferales Hominum vastatores *Epidemicos* Morbos facillimo negotio in *Europæis Nationibus* extingui posse. In hoc vero nimium tenebricoso tramite ne huc illucque divagemur, unam assumimus explorandam, & quidem *Variolosæ Pestis* Causam, præposito ejusdem Phænomenorum Catalogo, uti Signo, ad quod oculos nostros perpetuo dirigamus .

Phæ-

(a) Exercit. III. Cap. X. p. 458.

(b) Tom. I. de Aer. & Morb. Epid. p. 98. & 111. seqq; ac Tom. II. ibid. p. 38., 60., 112., 134. 167.

I. Variolæ *Europæ* nunquam indigenæ, ab exotica Plaga in ipsam irruerunt, & a sæculo saltem decimo firmam apud eam posuerunt sedem. Ex *Swietenio* [a]. *Conf. Concl. XLIII. cum cit. §§.*

II. Variolæ a sæculo undecimo fere ad decimum septimum lente diversoque ævo varias *Europæ* Nationes invaserunt, & vel in magnas earumdem Civitates post longa recurrerunt annorum intervalla. Ex *Colle*, *Fernelio*, *Bartolino*, *Freindio*, & *Robertsono*, ut §. 438.

III. Nunc vero temporis in Civitatibus magna Hominum frequentia stipatis, inque Oppidis, ubi Emporia Portusque multum advocant advenarum concursum, fere quotannis vel Sporadicorum Morborum more, vel epidemice grassantur. Ex *Swietenio* [b]. *Confer. §. 175.*

IV. In Pagis attamen, montuosisque Civitatibus Advenarum commercio destitutis multos post annos adhuc nostris diebus adveniunt. Ex eodem (c). *Confer. §. 168.*

V. Variolæ *Contactu* corporis earum *Miasmatis* infecti tam vivi, quam extincti, hisque coinquinato *Fomite* quocumque, & ad *Distans* circumscriptum aptis sanis corporibus suum contagium affricant. Ex eodem (d). *Confer. §. 153.*

VI. Qui a Variolis resurgunt, ad novem fere hebdomadas earum contagium in sanos transmittere possunt. Ex eodem (e).

VII. Quamvis in Civitatem Pagumque Variolosum Contagium pervenerit, sub initio paucos, nunquam repente plurimos occupat: Dein serpendo diffunditur, & post cumulata exitia, multorumque aggressiones, populariter grassatur. Ex *Huxhamio* (f), & *Swietenio* (g). *Confer. §. 83.*

VIII.

(a) Tom. IX. in Boerhaav. §. 1382. num. 1. & 2. p. 23.

(b) Ibid. §. 1380. p. 3. 4.

(c) Ibid.

(d) Ibid. p. 19. & 20.

(e) Ibid. §. 1403. p. 121.

(f) Tom. II. de Aer. & Morb. Epid. Augusto Ann. 1738. p. 11. & alibi

(g) Loc. f. c. §. 1380. p. 4.

VIII. Etiamſi graviffimorum Auctorum arbitratu Variolæ verno tempore incipiant, æſtate creſcant, autumno langucant, hyeme decedant, quovis tamen anni tempore, & ſub quacunque Atmosphæræ conditione, ſæpius initium capiunt, & longe lateque vulgantur. *Ex eodem Huxhamio (a)*, atque *Swietenio (b)*. *Confer. §. 195.*

IX. Variolofa *Miaſmata* ab uho infecto homine, vel aliquo fomite in fanos proſilientia, ſucceſſiva ſui propagatione per univerſum terrarum Orbem diſſeminari queunt. *Ex Swietenio (c)*. *Conf. §. 8.*

X. Omnes cujuſcumque ætatis, ſexus & conditionis Homines genuinæ Variolæ ſemel tantum inſiciunt. *Ex Swietenio (d)*. *Confer. §. 155.*

XI. Stupendam Varioliferi *Miaſmatis* potentiam quædam Hominum individua ita eludunt, ut nec per inſitionem eiſdem corripiantur. *Ex Swietenio (e)*. *Confer. §. 302.*

XII. Non pauci, qui cum Variolatis intime & ſæpe diverſati ſub illa ætate huius Morbi contagium non ſuſceperant, ſub alia Variolis arrepti ſunt. *Ex eodem (f)*. *Confer. §. 303.*

XIII. Variolofa *Miaſmata* non aliam Peſtis ſpeciem præter Varioliferam excitant. *Ex eodem (g)*. *Confer. §. 373.*

XIV. Hæc *Miaſmata* vel in eiſdem ædibus ad longam diſtantiam ſolius Aëris adminiculo non diſperguntur, unde qui ſani in diverſis cubiculis commorantur, modo ad ea, ubi Variolati degunt, non accedant, ex parte Aëris immunes manent ab huius Peſtis contagio. *Ex eodem (h)*, & ex *Meadio (i)*.

XV. Fumus vero ex combuſtis veſtibus, varioloſo *Miaſmate*.
Pars II. V v v v

(a) Tom. I. *Ibid.* a p. 12. ad p. 111., & Tom. II, a p. 138. ad 195.

(b) Loc. ſ. c. §. 1380. p. 3. & 6.

(c) *Ibid.* §. 1382. p. 23. 24. & 25.

(d) *Ibid.* §. 1381. p. 11. 12.

(e) *Ibid.* §. 1406. p. 125.

(f) *Ibid.* §. 1381. p. 6. 7.

(g) *Ibid.* §. 1382. p. 20. 21. 25. 26.

(h) *Ibid.* §. 1403. p. 120. 121. & §. 1409. p. 144.

(i) *Oper. Med. Diſſert. de Peſt. Part. I, Cap. II. p. 177.*

smate scatentibus, erumpens, in domos, quas pervaserit, hujus Morbi contagium asportat. Ex Swietenio (a), & ex Meadio (b).

XVI. Variolosa Pestis, antequam ab ea excitatae Pusculæ suppurentur, vel colliquecant, ab infectis in sanos non transmigra-
t, sive contagium non spargit: Id Phænomenon cun-
ctis Pestilentialibus inhaerere videtur, uti Pestis bubonica, epi-
demicæ Dysentericæ &c., quæ ut plurimum post septimum
aut nonum diem ab arreptis in sanos transfiliunt: Sic Swie-
tenius hæc probe adnotavit (c): „In Peste Viennensi (Sor-
bait de Peste p. 11.) proximum in eadem domo habitantibus
Contagium infecit omnes, si unus hoc Morbo egrotare cœ-
pisset, communicante altero alteri, circa nonum præsertim
diem malignæ hereditatis portionem; aliquando etiam citius:
Et sic integra, eaque plurimæ extinctæ sunt Familiae“. Idem
ibidem adnotavit pro Dysenteria Neomagensi ex Degnero,
quæ lente & pedetentim ab uno in alium proserpsit. Circa
hoc notari dignum Phænomenon plurimæ extant apud Præ-
clariss. Auctores Observationes, inter quos conferri meren-
tur Hoffmannus [d], Meadius [e]; Loew [f]; Huxha-
mius [g]; Tissotius [h]; Swietenius [i], omnesque Insti-
tutionis Promotores, carptis filis pure varioloso, haud vero va-
riolatorum Sanguine, madefactis, pro excitando hoc Mor-
bo, perpetuo utentes: quo spectat laudati Swietenii proba
observatio hisce exposita [k]: „Minima particula puris vario-
losi inficit sanum hominem uti per insertionem Variolarum
manifeste probatur: singula Variolæ suppuratæ in tali homi-
ne pus contagiosum simile continent, per quod Morbus in
alios denuo propagari potest. Octo vicibus [ex Kirckpatrick],
suc-

(a) Loc. f. c. §. 1427. p. 134. seqq.

(b) Loc. f. c. Part. II. Cap. II. p. 185. 186.

(c) Loc. f. c. §. 1409. p. 148.

(d) Tom. IV. M. R. S. P. I. S. I. Cap. VII. p. 87.

(e) Op. Med. De Variol. Cap. V. p. 46. 47.

(f) Const. Epid. Sempron. ann. 1697. apud Sydenh. Tom. II. p. 468.

(g) Tom. II. de Aer. & Morb. Epid. p. 84.

(h) Inocul. Giussif. Art. II. not. a. §. IX. p. 18. Tradux.

(i) Loc. f. c. §. 1381. p. 11. & §. 1382. p. 17. 21. 22. 24. & 26.

(k) Loc. f. c. §. 1382. p. 24.

successiva quasi generatione per insertionem pus variolosum natum fuit aque contagiosum“.

XVII. Variolosum contagium sanissimo Corpori per infectionem infectum, ad septicum, quandoque plurimos dies hominis Sanitatem minime immutat: ubi vero in actionem dueitur, prægressis Varioloxæ Pestis sponte arripientis symptomatibus, hoc sibi proprium excitat Morbi genus, eique simillima percurrit sic dicta *stadia*. Ex *Swietenio* [a].

XVIII. Quævis minima, vel quæ sensus fugiat variolosi puris particula miram possidet potentiam sese fere in infinitum multiplicandi. Ex *codem* [b]. Confer. §. 8.

XIX. Pestis Varioloxæ *Miasmata*, sensus omnes aufugientia, lanæ, lino, serico, xylino, & ex his confectis stragulis ac vestimentis tenacissime adhærent, diu superstite sui Morbi contagium disseminandi potentia, quam quum exercent, nimium volatilia evadunt, & per Aera ad circumscriptum Distans in sanos insurgunt. Ex *codem* [c]: ex *Meadio* [d].

XX. Major vel minor varioliferi *Miasmatis* copia, ex benigno pure, vel maligno ichore assumpta, uil prorsus refert ad discretas vel confluentes, benignas aut malignas Variolas excitandas. Ex *Swietenio* (e).

XXI. Varioloxæ Pestilitati sub idem tempus eundemque ægrorum, sæpiissime Pectehiæ, non raro Febres Intermittentes mali moris, haud semel Morbilli, alique contagiosi Morbi adjunguntur, ægrotisque vitæ discrimen adaugent. Ex *codem* (f). Confer. §§. 295. 296. 297. & 373.

XXII. Variolosa *Miasmata* cutem appetunt, nullaque in corporis parte citius atque uberius Pustulas excitant, quam in illis, quæ aperto Aëri magis sunt expositæ. Ex *Pechli-no* [g].

VVVV 2

XXIII.

(a) Loc. l. c. §. 1385. p. 39.

(b) Ibid. §. 1382. p. 24.

(c) Ibid.

(d) Op. Med. de Variol. Cap. I. p. 34.

(e) Loc. l. c. p. 24. 25.

(f) Ibid. p. 25. 26. & §. 1402. p. 109. *

(g) Apud Mauget. Tom. IV. B. M. P. p. 691.

XXIII. Legitima Variolarum eruptio a capite fere semper incipiens, dein per reliquum corpus proserpens, sensum haud vero confertim, intra tres quatuorve dies integre percipitur. Ex *Hoffmanno* (a). *Confer.* §. 119.

XXIV. Benignarum Variolarum Pustulæ fastigio acuminato perforatoque donantur, veluti acu punctim incisæ, idque Variolarum *umbilicus* vocatum fuit, quo pus confectum exitum sibi querere suevit. Ex *Sauvagesio* (b).

XXV. Ubi in humano corpore vel sanissimo ad actionem ducitur Variolose Pestis contagium, plurima concitat morbosâ pathemata. A primo die ad quartum, sive ad Pustularum eruptionem, Febris quidem acuta vel cum urente corporis calore, vel ad manum mitis, virium animique prostratio; Faciei, oculorum, totiusque corporis punctiones, pruritus, morisunculæ, ardor, & rubor, Oculorum splendor atque spontanea lacrymatio; frequentes sternutationes, oscitationesque, horripilatio sive frigoris calorisque vicissitudo; capitis, dorsû, artuumque intolerabilis dolor; convulsiones epilepticæ, terrificæ insomniæ, somnolentia vel vigilæ, deliria; difficilis respiratio, anxietas, ventriculi ægritudo, sitis inextinguibilis, nausea; vomitus, diarrhœa, & huiusmodi alia (a §. 95. ad 103.), & quidem nunc horum plura, modo pauciora, pro diversa patientium corporum, temporis, tempestatum, locique conditione, præsto sunt ad opprimendum ægrotum. Eruptis vero Pustulis, enarratorum plura, nisi morbus fuerit lethalis, quandoque etiam omnia conquiescunt, vel plane aufugiunt. Pustulæ in papulas sensim abeunt, & si benignæ in tumorem acuminatum attolluntur, ex rubro colore exalbescere incipiunt, ac pure albo, levi, æqualique replentur, quo in dies pedetentim effuso, breviter exsiccantur, sanitasque redit: si vero malignæ fuerint, vel confluunt, vel adhærescunt, tumque oculorum palpebras, narium, auriumque parietes, os; palatum, fauces obsident: sitis, Febris, Ardor, dolor, aestuatio, tensio, cetera ægrotum torquent:

(a) Tom. IV. M. R. S. Part. I. Sect. I. Cap. VII. §. II. P. 74.

(b) De Morb. Infant. Cap. XXX, Art. III. p. 151.

quēnt: augetur pruritus & scalpēdi tentigo: loco puris ichor adest malcolens, gangrænosus: ulcera exedentia per totam corporis superficiem, ad ipsorum quandoque ossium compaginis usque destructionem, proserpunt: Carbunculi, pravaque superveniunt Apostemata, pessimæ indolis saniem eructantia: Corpus fere totum nigris squamosisque crustis obducitur, quibus decidentibus, si Pestis superaverit, Cutis exeditur; Facies, ingenito amisso nitore coloreque, cicatricibus, foveis, sulcisque defœdatur; tota externa corporis pars diu furfurulosa manet; & ad plures hebdomadas perpeffæ Pestilitatis contagium, majori, quam antea, vi in proxima sana corpora, veluti missilia tela, eandem Luem germinatura, jaculatur. Confer. §§. 295. 296. 297. Ad præfens institutum hæc adnotasse sufficiat.

Hactenus circa Variolarum Ætiologiam vulgatæ Hypotheses, præter illam Insectorum accuratius introspectam, superius adnotatis Phænomenis explanandis minime satisfacere possunt.

§. 467. Lectorum vel humanissimam defatigare patientiam, frustra que tempus terere esset, hucusque a Scholis Medicis constructas Variolæ Pestis Ætiologias iterum in medium adducere, ut fere nullam ex eis illius ordinis esse demonstraremus, quæ variolosi Morbi Phænomenon explanationem apte sustinere valeat; si illam excipiamus, & quidem in meliorem frugem reducendam, quæ ab Animalculis efficientem Epidemicorum causam repetere studuit: præsertim quod aliqua ex parte in hujusce Operis Prolegomenis a §. 2. ad 46. id peregrisse videmur; & Peritorum quisque idipsum per se decernere queat. Quam vero denuo investigandam assumimus, minime nova, sed a Præclarissimis Lancisio, Vallisnerio, Redio, Boccono, Corti, Calmet, Listero, Abercrombyo, Harfœckero, Hauptmanno, Langio, Saguens, Desfaulxio, Andry, Raiberto, Deidiero, atque Reaumur, diversimode in diversis Epidemicis Morbis propugnata, talis nobis exhibetur, quæ, si accuratiorum Observationum adminiculo

niculo fuleiatur, facillimam propositorum Phænomenon continet evolutionem. Decretoriam hac super re vulgare sententiam, temerarium ducimus, nec nobis habendam fidem arrogamus. Si autem illud *Divi Pauli* (a): „*Invisibilia ipsius a Creatura Mundi per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciantur*“, adhuc in Physicis locum habeat, si animo veritatis inquirendæ cupido sequentia Hoffmanni verba evolvamus (b): „*Scitissime prodidit Plinius Deum in Minimis apparere Maximum, & rerum Naturam nusquam magis, quam in Minimis totam esse, ut ideo cum Scaligero exclamare opus habeamus*, inter Minima dari Maxima, & Naturæ potentiam in Exilissimis potissimum extare, & Summum hujus Universi Auctorem ex minimis ejusmodi Minutiis Maximum apparere voluisse. *Et divus Augustinus lib. XV. de Civit. Dei Cap. XXII. elegantissime scribit: Deus ira est Artifex Magnus in Magnis, ut Minor non sit in Parvis, quæ Parva non sua Granditate, quæ nulla est, sed Artificis Sipientia metienda sunt*“, Si haud parvipendamus quæ de Microscopicis Animalculis ipse Hoffmannus hisce verbis exposuit (c): „*In his citra omne dubium cor cum vasis, nervi, muscoli, & ovula, atque in his nova animalculi rudimenta (& quot rudimenta!) continentur: Succumbit sane omnis facundissima Phantasia in stupendis istis Minutiis capiendis, & cultissima etiam Mens in consideratione concentratorum horum Minutissimorum, quibus Machinule hæc referta sunt, præ stupore obmutescit: Rectissime hinc Cicero: Ea omnino, inquit, est rerum divinarum Ratio, ut tacitis animis magis adorandæ & venerandæ sint, quam verbis exprimentæ, & intelligibili modo demonstrandæ*“, Si denique mente intimius recogitemus, omnia humani Corporis vivi, sani, atque ægrotantis Phænomena atque Symptomata ab Hippocraticis incompertæ Naturæ, Galenicis ignotis Facultatibus; Methodicis, causa transmissa, Tenso vel Laxo, Helmontianis igno-

rato

(a) Epist. ad Roman. Cap. I. C.

(b) Tom. I. Supplem. de Ver. Philosoph. Defin. &c. Cap. I. Num. VIII. §. III. p. 18.

(c) Ibid. §. IV. cum Scol. p. 18.

rato *Archæo*; Sylvianis satis grato *Trium*, uti Dolæianis *Duorumviratus*; Mechanicis, omiſſa eorum origine, *Niſui* ac *Renſui* vel *Spiritibus Animalibus*; Stahlhianis *Spirituâli Principio*; Hallerianis, poſtpoſita cauſa, *Irritabilitati*; *Gorterianis* nimis laudabili, ſed adhuc occultæ *Vitæ Vi* ſidenter attributa fuiſſe; & efficientes Epidemicorum Morborum cauſas nimium arbitrariis potentiis, uti *mephticis*, *phlogiſticis*, *putidis effluviis*, quæ ſemper corpora inertia, motuque deſtituta, ſi vita carent, nobis præſeferunt, aut *arcane Aëris Diatheſi*, nominibus magna quidem ſonantibus, at ſignificatu captuque ut plurimum vacuis hætenus accenſitas eſſe; nonne harum omnium *Notionum*, & motuum tam naturalium, quam morboſorum univerſam explebunt paginam *Microſcopica Animalcula*, dum cunctorum, vel omnium lethiferæ, Variolæ Peſtis Phænomenon aptiſſimam explanationem præſtare comperiuntur? Expendamus igitur quæ hoc ſuper Inſtituto nobis meditanda offert nuperrime exculta *Inſectorum* Hiſtoria.

Obſervatio prima.

Inſecta Æthiopica in Europam aſportata adhuc nidulantur, propaganturque.

§. 468. Exotica Inſecta e longinquis Regionibus; in Europam adveſta, perbene vivere, generatione propagari, nobiſque contubernalia evadere, vel unus demonſtrat Bombyx, de quo *Jacobus Facciolatus* [a] hæc probe adnotavit: „*Bombyx . . . vermis ſimilis eruca, qui apud Indiam, Æthiopiam, & Seres in aranearum morem tenuiſſima fila ducit ad veſtem faciendam: primum bombylis, deinde necydaſus, demum bombyx dictus, voce accepta a Barbaris . . . V. Plinius l. 11. c. 22. & 23., ubi ex ejus deſcriptione ſatis apparet, quos nunc habemus bombyces*“, omnino alios ab iis eſſe, qui Latinis noti fuere“; deque

co-

(a) Calepin. Tom. I. p. 101, col. II. Edit. 8. Patavii. 1752.

eodem facundus Hieronymus Vida (a) cecinit:

... Pater Italiae prior intulit olim,
Serius, nunc patriis Serum deventus ab oris;

& referente, utut nimium obscuro Auctore, quum aliis destitui-
mur, Jo: Tarcagnola (b), sub Justiniano Imperatore circa
annum nostræ æræ DLX. a Sericana plaga in Europam aspor-
tatus fuit. Hujus ovula, ad majorem serici proventum asse-
quendum, bis, ter, quaterve, ubi mororum folia nimis cito
prædura non evaserint, quotannis excludendi modum Cati-
mensis nostri probe invenerunt.

Observatio secunda.

In omnibus corporibus prope infinita reperiuntur animalcula
tam nativa & amica, quam adventitia, & infesta.

§. 469. Illustribus Malspighio, Vallisnerio, Redio, cæ-
teris præstantibus, Celeberrimus Carolus Bonnetus (c) micro-
scopio detexit, quancumque Arborem, quamlibet Plantam,
quodvis Animal, Aquam, Aërem, Terram, Lapidem ipsos,
tam portentosa animalculorum cuilibet ipsorum propria mul-
titudine scatere, ut illorum quodque Insectorum Mundus a-
ptissime vocari queat. Ex eodem, Plantarum Radices, Cor-
tices, Ligna, Folia, Flores, Fructus, Animalculorum sunt
veluti congeries: Animantium Sanguis, Liquores quicunque,
quæquæ solidæ Partes sua possident peculiaria Insecta, quinimo
ab his constari videntur: Rosa, Bellis, Papaver rhædos,
quivis Flos, vegetabilium Succus omnes, Lutum, Fumus, Aqua
Maris, Testacea, Corpora omnia, Animalculis in immensum
redundant. An igitur Color, Sapor, Odor, Fætor, cæteræ
Corporum proprietates ab Insectis? Placentulæ ex terra ino-
dora

(a) Lib. I. p. 475.

(b) Itor. del Mondo Lib. VII. p. 271.

(c) Tom. I. Contempl. della Natura Part. V. Cap. XV. p. 107. Traduct:
Tom. II. ibid. Part. X. Cap. XXII, & Tom. V. Considerations sur les Corps
Organisés Part. Chap. V. Art. LXXXII. p. 146., & ibid. Chap. VIII. not. CXXXI.

dora per *Reaumurum* (a) confectæ, & bene exsiccatæ nulum ipargebant odorem; ubi autem aqua adhuc inodora aspergebantur, fragrantés evadébant, pluriésque repetitum experimentum huic voto semper cessit. Aliquid itaque perfusione ex binis inodoris corporibus odoriferum evolvitur, haud quidem effluvium inanimatum, iners, ad motum indifferens & ineptum, quod ignis vi sub placentularum exsiccatione minime extricari poterat, sed aliud potius vita præditum, inque Aëra profliciens, ac ad odoratum pertingens. Sed & ex eodem *Bonneto* (b), Arbores, Plantæ, Animantia, nedom peculiaria enutriunt animalcula, sed & ipsis infesta patiuntur, unaque Quercus ultra biscentum sustinet varias Insectorum species, quorum alia radicibus, multa cortice, non pauca ligno, plurima foliis, floribus, fructibus diversimode nutriuntur, læsiones, morbosque afferunt. Sic Celeberrimus Historiæ Naturalis Cultor *A. Spallanzanus* in notis ad *Bonnetum* (c) superiora suis observationibus rata habet, in Lumbrici terrestris visceribus innumeram Vermiculorum alborum, motus pernecitate præditorum, multitudinem vitrea lente deprehendit, & tot Animalculorum Mundos observari asseruit, quot Liquores vel naturales, uti Aquæ dulcis, salis, stagnans aut fluens, vel arte ex herbarum floribus fructibusque parati Microscopio introspiciuntur. Nuper tam certum est virile Semen Animalculis, quæ omnium primus Cel. reperit *Loewenboeckius* [d], onustum esse, ut Muli ad sæcundandum impotentia ejus Spermati Vermiculis destituto tribuatur. Repetitis enim satisque accuratis experimentis Præclar. *Habenstreitum*, *Walterum*, atque *Hufelium* horum Insectorum absentiam in Muli Semine compertam habuisse refert laudatus *Bonnetus* [e], quamquam ipse & hæc pernegata Animalcula in illo reperta fuisse adjiciat (f). Elaboratissimam

Pars II.

XXX

hu-

(a) Apud Swieten. Tom. IX. in Boerh. §. 1408, p. 138.

(b) Loc. l. c.

(c) Tom. I. Contempl. della Natura Part. V. Cap. XV. not. p. 107. seqq.

(d) Confer. Manget. Tom. I. Theatr. Anatom. Lib. II. Part. II. Cap. I. p. 26.

(e) Tom. VI. Considérations sur les Corps Organisés Chap. VIII. Art. CCXXXVI. not. p. 376.

(f) Ibid. paulo infra.

hujus Liquoris partem ejusdem fere esse indolis & naturæ ac *Fluidum* sic dictum *Nervum*, nemo inficias iverit, quod dum omnibus Animantium Corporis partibus vitam tribuit, motuumque *animalium*, *vitalium* ac *naturalium* Auctor est & dominus, hoc vivente principio haud orbandum esse videtur: præsertim si ab ipso Ill. *Bonneto* [a] quorundam Insectorum incomprehensibilis parvitas ita metienda erit, ut horum minimus, qui Microscopio conspici solet, respectu invisibilium illius æxistimetur molis, quam in ipsius comparatione magnum Cete repræsentat: neque tamen ad extremum parvitatibus illorum hoc exemplo perventum esse retur. An igitur *Electricismus* a vivente principio? „*In robusto*, inquit *Swietenius* [b], *Adolescente* [a suscepto per infitionem Variolarum Mialmate] *observata fuit tertio die cita & valida contractio brachii, itaut subito exsiliret, miratus quid sibi contigisset: similem autem concussum se percepisse dicebat, qualem sentiunt illi, quibus valida vis Electrica applicatur*“.

Observatio Tertia.

Brevissimo temporis intervallo, vel ex una jam secunda Matre Insectorum immensa exsurgit propagatio.

§. 470. „*Araneole*, inquit *Bonnetus* [c], *Papiliones*, *diverse Muscarum species centena ova quotidie parturiunt; millena vero Galli-insecta: Cujusdam viviparæ Muscæ jam sermonem habui, cujus matrix mirum dictu viginti millia muscerulas comprehendit: Nec minus mira est Regina-apum ovorum Sedes*“ . Ill. *Reaumurus* apud eundem [d] cujusdam speciei muscerularum ex una Matre, quæ quavis hyeme supervivere potest, promanantium calculum iniiit, & a quinque solummodo generationibus, ex viginti, quæ octo men-

(a) Palling. Tom. III. Par. XII. p. 22.

(b) Tom. IX. in Boerhaav. §. 1383. p. 30.

(c) Tom. VI. Considerat. sur les corps Organisés Par. II. Chap. V. Art. CCCXXXVIII. p. 287.

(d) Ibid. p. 282.

mensium vel unius anni spatio a natis, horumque nascendis perficiuntur, quinque mille noncenties quatuor decies centena millia ac noncenties millia, 5904900000., muscetas in lucem venire comperit; quibus alendis, si major pars non periret, nec florentissimi viridarii arborum folia suppetere, terraque iisdem cooperiretur necessum esset. Quid? quod portento similis Insectorum Fecunditas & ova possider, quorum unumquodque octo novemque filios excludat, uti videre est apud ipsum Bonnetum [a] ex Ill. Folkefii observationibus?

Observatio Quarta.

Insecta quaedam alis pedibusque praedita sunt, alia solis pedibus, nonnulla nec his quidem, sed reptilia existunt.

§. 471. Hanc diversam diversorum Insectorum Fabricam nemo, qui vel a limine eorum historiam salutavit, in dubium vocare poterit, quum & sub una eademque ipsorum specie mares alis ornatos, foeminas vero minime, uti foeminas supra mares alas Ill. Bonnetus repperit (b).

Observatio quinta.

Insectorum Matres odore ducta iis locis sua ova committunt, quibus haec incubari, in lucem fetus erumpi simul & nutriri possint.

§. 472. Muscarum aliae ex laudato Bonneto (c) Equorum rectum Intestinum, aliae per nasum internos Arietis Frontis anfractus, quaedam audacter per nares ad guttur & usque ad tonsillares Cervi glandulas penetrant, inque his locis ova incubanda deponunt: Nonnullae in Quercus foliis idipsum efficiunt. Vermiculi, qui ex ovis excluduntur, ibi alimen-

X x x 2

tum

(a) Ibid. Art. CCCXXVI. p. 275.

(b) Ibid. Art. CCCV. p. 166.

(c) Tom. II. Contempl. della Natur. Part. XI. Csp. V. p. 114. seqq. Trad.

tum inveniunt sibi peculiare. Idem adnotat inelytus *Spallanzanus* (a). Ill. *Pluchius* (b) probe animadverterat, quascumque Insectorum Matres perpetuo iis arboribus, plantis, materiebus reliquis sua ova permittere, quæ nutriendis filiis proprium ipsis cibum præstare queant, ita ut in *Brassicæ* foliis nunquam reperiantur *Salicis* crucæ, neque illius crucæ hujus comedant folia.

Observatio Sexta.

Quæ ova disponunt Insectorum Matres, fortissimo ea glutine seclis nidis adnectunt, ne facile excutiantur.

§. 473. Et hanc miram præ superius adnotatis Naturæ providentiam summumque studium in conservanda tuendaque omnium Animantium specie accurate observavit laudatus *Spallanzanus* [c] in ovis rosarum foliis tenaciter adnexis. Hoc glutine ipsa pice fortiori utuntur *Pediculi*, dum capillis sua affigunt ovula, in quibus sejungendis Matresfamilias, etsi oleo prius illa madefaciant & strictissimo impellant pestine, sæpius tamen oleum & operam perdunt, capillos potius *Gnatis* suis, quam spurcam avellentem progeniem.

Observatio Septima.

Aliqua Insecta omnium penetrabiliorem frigoris potentiam eludunt, & quovis anni tempore generatione multiplicantur.

§. 474. „ *Majores nostri* [sunt verba Ill. Genselii [d]] *vix observant quod horrenda istorum depopulantium Animalculorum* [vites scilicet vastantium] *rabies tot annos, in tanta copia duraverit, subque nive & glacie illæsa, tam in-* li.

(a) Apud Bonnet. Tom. I. Ibid. Part. III. Cap. XVIII. not. p. 53. seqq.

(b) Tom. 4. Spettacol. della Natur. Dialog. I. p. 21. seqq. Trad.

(c) Apud Bonnet. Tom. II. l. f. c. Part. XII. Cap. VIII. not. p. 197.

(d) *Constit. Epidem. Inscr. Hungar. ann. 1713. apud Sydenh. Tom. I. p. 511.*

limosis, quam saxosis locis, in primis intra cortices arborum permanferint “. Egregius *Spallanzanus* [a] *Brassica* brucarum chrysalides, aliorumque, qui zona ex jactis veluti ferricis filis in aera suspenduntur, arte supra gelu quæsitum frigus contempisse vidit; illorumque aliquos quovis anni tempore folliculos sibi parate, hisque expeditos adscitisque alis in medium avolare comperit. Insectorum illæ species, quæ apud *Bonnetum* (b) *rotifera* vocantur, nonum frigoris gradum *Thermometri Reaumuriani* innoxie sustinent.

Observatio Octava.

Quorundam Insectorum genera nec igne perimuntur, multorumque aliorum ovula ab igne illæsa manent.

§.475. Superius [§.474.] innuta *rotifera*, sabulo ad quinquagesimum gradum *Thermometri Reaumuriani* exalefacto contexta obrutaque, ex laudato *Bonneto* [c] haud ita læduntur, quin aquæ aspersione iterum reviviscant. Idem Præcl. Auctor [d], distributis quorundam *microscopicorum* Insectorum ordinibus, in diversarum stirpium, foliorum, florumque infusionibus hermetice obsignatis, peracta binorum horæ quadrantium ebullitione ad vigesimum octavum caloris gradum, inferiorum ordinum varia inspexit evoluta Animalcula, observationemque hisce claudit verbis: „*Videtur igitur Insectorum germina esse, quæ hujusmodi ebullitionis vim sine noxa sustinent*. Hoc peculiari experimento, mirari desinamus oportet, Cere, Sacchari, Cocolatæ, Panis, Avellanarum, Castanearum, & id generis torrefactarum rerum invisibilia *Teredinis* ovula vel fortissimi Ignis vim eludere, intactaque ab illo manere: sicuti & liquidò eruitur, haud recte infusionum Animalcula ovulis vel

per

(a) Apud Bonnet. Tom. I. l. c. c. Part. XI. Cap. XX. not. p. 147.

(b) Tom. VI. Considérations sur les corps Organisés Part. II. Chap. V. Art. CCCXIX p. 226.

(c) Ibid.

(d) Ibid. Chap. VI. Art. CCCXXXI. not. p. 325.

per Aëra veluti volitantibus, vel a Matribus tempore infusionis acri patentis in ipsam depositis, hætenus accensita fuisse, quum sub hoc *Bonneti* periculo *hermeticum* vasorum obturamentum utrumque prohibuerit; sed certius ab ovulis, stirpium, herbarum, florumque substantiam componentibus, perque nutritionem appositis esse repetenda: Piper enim, Nux myrsitica, Cinnamomum, Aromata, Lignaue omnia exotica, sub Alpium culminibus, vel quovis loco infusa, sua perpetuo dabunt peculiaria Animalcula, quorum ovula nec illi Atmosphæræ adhærere, nec eorum Matres, sub oculis exteroquin vitro haud armatos certe venientes, illuc diversari posse concedendum.

Observatio Nona.

Sunt & Insectorum Matres, quæ in aliorum Animalculorum corpora, sua ovula incubanda, fœtusque inde natos ad perfectionem usque enutriendos, insigunt.

§. 476. Quæ *Ichneumonum* nomine vocantur Insecta, ex *Bonneto* (a) *Erucarum* Corpora pro nido habent, illarumque carnibus nutriuntur, quousque muscerulæ evadant. Ex *Spallanzano* (b) *Brassicæ Erucæ*, multarumque Plantarum *Pediculi* id *Pellis* genus ab *Ichneumonibus* perpeti visi sunt. Nec abs re est, quin credamus, ipsos *Ichneumones* suos pati *Ichneumones*.

Observatio Decima.

Insecta, ubi ex inter sese diffitis speciebus in unum coierint locum, hostilia ad internecionem usque ineunt certamina.

§. 477. *Clariss. A. Nollet* [c] diversas Insectorum species

(a) Tom. II. *Contempl. della Natur.* Part. XI. Cap. V. not. p. 114. seqq. Trad. Et Tom. I. *ibid.* Part. V. Cap. XVI. p. 109.

(b) Apud *Bonnet*. Tom. I. l. f. c. & Tom. II. Part. XI. Cap. II. not. p. 104.

(c) *Lezion. di Fisica Speriment.* Tom. I. Sez. II. Esper. III. p. 34. seqq.

cies ex variis plantarum frustulis per infusionem evolutas, microscopioque observatas, bellum inter sese gerere miratus est: perturbate enim nulloque ordine per liquidum omnia discurrunt; alia ut prædam caprent captamque vorent; alia ut prædones fugiant: „*Pluries*, subdit Auctor [a], *Insecta aquæ dulcis cum Ostrearum Aquæ, aut Aceti Insectis, ut simul convenirent, expertus sum. Priora perpetuo protinus perire*“: An Aceti antinarcotica vis & alexipharmaca ab Animalculis morbosa Insecta perimentibus? Utinam ab Illustriss. Pringlio [b] suscepta misionum atque infusionum experimenta microscopiciis machinamentis, illarum Insecta horumque effectus quæ detegerent, subiecta fuissent! Aliquod fortasse firmioris Pathologiæ, Therapeuti-que haberemus initium.

Observatio Undecima.

Insecta in Brutis Animantibus, Plantisque incolentia, diversa in iisdem excitant Exanthemata.

§. 478. Commendatus Ill. A. Spallanzanus [c] *Gal- las, Tubercula, Cirros, Vesiculas, Tumores, Verrucas, Spon- gias*, idque genus alia largifluas veluti procreationes, quibus *Quercus, Robura, Ilices, Populi, Ulmi*, aliaque Plan- tæ onustissimæ semper sunt, & quidem *figura, colore, ma- gnitudine, substantiaque* multigenas, adhuc & qui Boum, Taurorumque dorfa, latera, aliasque partes obsident, varios *Tumores, Pustulasque*, nihil aliud esse deprehendit, quam diversarum specierum Vermiculorum habitationes & veluti nidos; tam ab aculeorum succo mordaci comitatis punctioni- bus, quibus eorum Matres Muscæ natura donatæ, terebra- tis Arborum Animantiumque corticibus cutibusque, ova eos- dem excludentia illuc affigunt, quam ipsorum Vermiculo- rum

(a) Ibid. p. 36.

(b) Observ. sulle Malatt. dell' Armat. Append. Trad. . .

(c) Apud Bonnet. Tom. II. L. I. c. Part. XI. Cap. V. not. a p. 115. ad 117.

rum rorionibus fabrefactos: quos quidem, ubi adoleverint, dilatato tumoris foramine, foras erumpere, in chrysalides verti, indeque in Muscas, eosdem Morbos, quos eorum Matres, Plantis Armentisque allaturas, sat accurate observavit.

Observatio duodecima.

Paludes, Lacusque innumera enutrient Insecta, plurimos Endemicos Morbos afferentia.

§. 479. Hoc assertum unius Magni Hoffmanni doctrina ratum esse, satis est ut demonstremus: „Duplicis, ait (a), generis est illud Venenum, quod ex aquis stagnantibus putridis per aerem dispergitur, inque eo continetur, ex quo Morborum gravium Epidemicorum [rectius Endemicorum] & Malignorum origo & causa petenda venit: & vel putredino-verminose, vel acris caustica indolis est. = Aquae paludose seminarium sunt secundum putredinis verminose. = Ubi enim Paludes, Lacus, & Aquae putride sunt, ibi semper ingens, praesertim sub Solis aestu, variorum Insectorum copia conspicitur. Non semel sed aliquoties ejusmodi Aquas examinavimus instrumento statico, easque deprehendimus levissimas, forsitan propter copiosam admixtam aetheream Materiam [fortasse & propter Animalculorum, majus quam ipsorum ovula spatium occupantium, sursumque tendentium, ingentem copiam], quae etiam putredinis earum parens est. Deinde semper innumerabiles minutissimos variae figurae & generis vermiculos in iis turbidis conspeximus. Porro ejusmodi Aquae vasi stanno infusae, ignis calore admoto, in innumerabiles resolvuntur bullulas, fundo vasis adherescentes, forsitan propter viscositatem, in quam Calor agit [fortasse propter aliorum Animalculorum ex ovulis ignis vi evolutionem [Obs. VIII. §. 475.] initumque inter diversa ipso-

(a) Tom. II. M. R. S. Pathol. Gener. Part. II. Cap. IV. §. XII. seqq. ali-
quibus ornitis. cum Schol. p. 113. seqq.

rum genera certamen [*Obs. X. §. 477.*] . = *Insueta vermiculorum in Aere hospitantium copia & Morborum Malignorum causa existit, & eos quoque praesagit.* = *In bujus adferti veritate confirmanda adficientem maxime habemus & antiquitatem, & peritissimos Medicos.* Varro de re rustic. Lib. I. Cap. XII. *Causam Labis Morbosae Insectorum copiae asserit his verbis: Advertendum etiam si qua erunt Loca palustria, & propter easdem causas, & quod arescunt, crescunt Animalia quaedam minuta, quae non possunt oculi consequi, & per Aera intus in corpora per os & nares perveniunt atque efficiunt difficiles Morbos. Idem ante Varro nem sensis Lucretius dum canit:*

. Obnoxia cuncta putrori

Corpora, putrores *Insecta* animata sequuntur.

Neque ab horum Sententia recedit Columella, qui Lib. I. de re rustic. Cap. V. scribit: Nec Paludem vicinam esse oportet aedificiis, nec iunctam militarem viam, quod illa caloribus noxium virus eruat, & insectis aculeis armata gignit animalia, quae in nos densissimis agminibus involant, ex quibus saepe contrahuntur cœci Morbi, quorum causas ne Medici quidem perspicere queunt. . . . Putride stagnantes aquae ingentem quoque copiam effluviurum salino-causticæ & volatilis indolis in Aerem emittant, quæ partim ex ipsis aquis, partim etiam ex Insectis sale volatile turgidis expirant. = *Insecta fere omnis generis copioso caustico sale imbuta sunt, unde pleraque cuti applicata vesicas excitant, & interius sumpta vehementi rosiione & stimulo partes solidas inflammant, atque in spasmos conjiciunt, & virulentas vires habent* [*Ut & Insecta ipsa ex Bonneto & Spallanzano* [*Obs. II. §. 469.*] *aliis Insectis tam uberrime scatent, ut ex his conflare videantur; & Cantharides cuti applicatæ sex fere horarum incubatione opus habent, ut vesicas excitant, inque cadaveribus, ægrotisque in ambitu Corporis motu destitutis, nullum exerunt effectum. An non quia microscopiorum Insectorum ovula incubari nequeverint?*] *Ipsæ Aquæ stagnantes feraces admodum sunt salibus acerbis & causticis; ejus rei documento esse possunt*

Part II.

Yyyy

plan.

plantæ, quæ in stagnis & humilioribus locis proveniunt, quarum pleræque acrem, plures causticam & virulentam naturam possident, quæ observatio nunquam, quod sciam, antea notata est. = In hujus rei confirmationem exemplo esse possunt Acorus, Arum, Anthora, Ananthe, Aconitum, Alfine, Aquatica, Cicuta aquatica, Colchicum, Flammula Jovis, Gladioli & Iridis species, Ros Solis, Perficaria acris, Equisetum palustre, Ranunculus aquaticus, Caltha palustris, Nastrutium aquaticum, Beccabunga, quarum pleræque sunt venenatæ, & pecoribus etiam, si iis vescantur, exitiosissimæ. Haftenus Magnus Hoffmannus. At enim vtro, Lens palustris ex infusione orbiculos inclyto Spallanzano [a] exhibuit ex Animalculorum congerie, ordinatisque stratis conflatos, qui horum stratum successiva ad centrum usque divisione tot innumerorum Insectorum, aqua innatantium, scaturigines evasere. Et jam cunctas Plantarum species laudatus Bonnetus (Obs. II. §. 469.) a Fungis ad Ulmos, a Musco ad Abietem, a Lichene ad Quercum, omnes ex pene infinitis, unicuique ipsarum propriis, Animalculis veluti construi, & in hos resolveri, compertum habuit.

Hucusque a §. 468. ad 479. adnotatæ Observationes, illius naturæ nobis esse videntur, quæ, si accuratis experimentis fuerint illustratæ, universam Morborum Pathologiam explanare, physicam Remediorum rationem reddere, & Scientiam Medicam ab Instabilitatis labe vindicare peroptime queant.

§. 480. Non ii sumus, qui ad institutam hanc Propositionem, illud Magni Hippocratis (b) præsumamus: „Quicumque de Natura Humana amplius differentes audire consuevit, quam ejus ad Medicinam pertinet, huic non est commo-

(a) Apud Bonnet. Tom. VI. Considerations sur les corps organisés Part. II. Chap. V. l. Art. CCCXXXI. not. p. 332.

(b) Tom. I. de Natur. Human. num. 1. p. 263. cit. Edit.

modum hunc meum sermonem audire“, sed tantummodo qui æquos Lectores obreſcemur, ſecum reputent, quæ ſequuntur Ill. Ballenii verba (a): „Sæpe illud uſuvenit, ut quæ nobis obvia ſunt, & ſub ſenſum cadunt, ea nobis in nihilum habeantur; contra ea mirari ſoleamus ac amplecti, quæ a noſtris ſenſibus ſunt remota: & tamen in iis, quæ ob oculos aut ponuntur, aut fere incidunt, viſ magna poni debet, quod eorum obſervatio ad communem rerum eximiarum effigiem imprimendam plurimum ſit profutura“. Jam enim §. 467. inuimus hæcenus vulgatas Morborum Theorias, nimium abſtruſas potius ideas, quam ſenſiles notionces tradiſſe: Nec quæ nuper inveſta ſunt Syſtemata ab illis longe abſunt, *Putredo*, *Miaſma*, *Effluuium*, *Gas mephiticum*, *putidum*, *phlogiſticum*, *Sal acidum*, *corroſivum*, & id genus alia, nomina quidem ſunt rerum, a quibus *Inertie* proprietas haud ſeungi poteſt; quæque aliam requirunt Cauſam, magis adhuc ignoram, ut in morum adigantur. Propoſitæ vero a §. 468. ad 479. Obſervationes corpora exhibent motu pernicioſiſimo natura prædita, aculeis, dentibus, terebris, proboscibus, roſtris, unguibus ad lædendum armata; & quatuor Morborum generibus, quatuor dant iſſidem producendis aptiſſima Inſectorum Genera, & quidem I. (Obſ. I. §. 468.) *Epidemica*: *Europa* proſus exotica, *Æthiopis* vero Regionibus, hiſque, ſi quæ ſint, ſimilibus hucusque incompertis, vernacula, ſive dicamus, *Endemico - epidemica*, quorum eſt extra ſuum domicilium generatione propagari, unde ipſorum contagii ratio; II. (Obſ. II. §. 469.) *Sporadica*; III. (ibid.) *Pancoina*, ſive *Conſtitutionalia*; IV. demum (Obſ. XII. §. 479.) *Endemica ſimplicia*, ſive malum quovis deſtituta contagio, utpote quæ extra proprium larem inſecunda evadant, in *Europa*, cunctorumque Orbis terrarum Regionum Paludibus, Lacubus, & quibulvis maleſani Aëris Locis nidulantia, iſque propria atque peculiaria. Nec minus & Remedia ſpecifica vi prædita atque promittunt (Obſ. X. §. 477.), & Chemiæ Cultoribus *Fermentationum*, *Ex-*

Yyy 2

ploſio.

(a) Oper. Med. Tom. III. Præfat. ad Libr. Paradigm. p. 411.

ploussum, Cohobationum, Fixionum, Solutionum, Putrefactionum, reliquorumque *Phænomenon* clariores offerunt explanationes. His vero missis, Variolarum *Phænomena*, atque *Pathemata* perquam apte explanant.

*Variolarum Phænomenon atque Symptomaton
physica Explanatio.*

§. 481. Observatione prima (§. 468.) facillime assequimur Variolarum *primi Phænomeni* (§. 466.) solutionem. Insectorum varioliferorum equidem *Semina* vel ab uno Æthiope iisdem arrepto, vel fomitibus illuc ab ipsis refertis, in Europam antiquitus plus una vice (Concl. XXXII.) inuenta, generatione sese propagantia (Obs. III. §. 470.) Variolosam non semel excitarunt Pestem populariter grassantam; iis autem extinctis (§. 440.) ad sæculum usque decimum nullus apud nos illis præsto fuit locus, ubi sponte oriri potuerint. Post id vero temporis iterum in Europæas Nationes asportata, *Rbaziana* Hypothesi adiniculo (§. 442.), Europæ contubernalia, uti Bombyces, evasere. *Phænomenon secundum, tertium & quartum* ab eadem Observatione prima (§. 468.) suam obtinent physicam rationem. Hujus enim Pestis *Semina* a loco, quem primum in Europa occuparunt, quum solo Hominum commercio in alia transplantari potuerint, haud extempore, sed lente serpendo ab una in aliam Civitatem, ab hac in illam Regionem, &, ab eorum in quovis loco particulari deflagratione, post longa variaque temporum intervalla profeminari recurrereque necesse fuit. Cumulatis tandem ipsorum *Seminis*, & *Infectione* summo opere multiplicatis, hodiernum supra *Endemicorum* Morborum morem magnis in Civitatibus perpetuam fere tenent sedem. *Quintum Phænomenon* suam reperit evolutionem in Observatione quarta [§. 471.], quæ quidem & apte adhuc explicat, undenam ut Contagiosorum alii contactu, fomitibus & in breve distans; alii contactu atque fomitibus tantum; alii vero solo contactu in sanos prosiliant. *Phænomenon sextum* & a superius indicatis, & a quinta Observatione

ne

ne [§. 472.] explanatur, dum parvissimi Varioliferi Papilioes, qui sensim e suis chrysalidibus, cutis crustas & veluti squamas ad binos menses fere perstantes constituentibus, foras erumpunt, germinibus locandis aptum nidum in sanorum corporibus inveniunt. *Septimum Phænomenon* eandem habet rationem ac *secundum*, *tertium* & *quartum*, *Phænomenon octavum* Observatio prima [§. 468.] simul & septima [§. 474.] aperte explicant, uti *nonum* Observatio tertia [§. 470.]. *Decimum Phænomenon* in aprico ponit quinta Observatio [§. 472.], quæ non minori facilitate *undecimum* ac *duodecimum* enodat. *Phænomenon decimumtertium*, sicuti magnam habet vim ad probandum, Variolosam Pestem habere efficientem causam organicam & animatam talis individuae speciei, ut germina sibi similia, eisdemque effectus perpetuo producentia generet, sic in prima Observatione [§. 468.] inque universa Physica Scientia suam nanciscitur explanationem. Explicatur *decimumquartum Phænomenon*, ex deficiente varioliferi Papilionis [Obs. IV. §. 471.] vi in longum distans sese per Aera librandi, dummodo Fumi vehiculo (Phœn. XV. §. 466.) ipse non innitatur. Observatio octava (§. 475.) *Phænomenon decimumquintum* captu reddit facillimum. Omnium difficilissimi implicatissimi que *decimiforti Phænomeni*, cur, nimirum, *Variolose Pustule* priusquam suppurentur vel colliquecant, *contagiose non sint*, rationem cunctorum fere Insectorum *Metamorphosis* (Obs. VII. §. 474.) dilucide reddit. Exorta enim illa ex ovulis Vermiculorum habent formam, ad maturitatem provecta, circa se folliculos formant, ac in illos sese includunt, dicunturque Chrysalides, alis vero adscitis, ruptisque folliculis, in Papilioes sive Muscerulas gignendis germinibus idoneas vertuntur, perque Aerem avolant. Sub Vermiculorum igitur ætate, ante scilicet Pustularum suppurationem, liquamenve, ovula matura, quæ contagium dispergere valent, minime possident, nec in vicinos queunt insilire, uti efficiunt confecto jam pure, inque Muscerulas ipsorum aliqua conversa, & quidem ex Observatione prima (§. 468.) & undecima (§. 478.). Si Variolarum causa ani-

animata non admittatur, *Phænomenon septimumdecimum* nunquam extricari posset, undenam videlicet, ut *insulto sanissimis corporibus per insitionem Variolarum Miasmata*, ad *septimum pluresve dies hominum sanitas haud immutetur*: quum contra per Insectorum Historiam ex Observatione prima [§. 468.] & quinta [§. 472.] ob ovulorum incubationis necessarium tempus facillime expeditur: nec minus involutum remaneret *Phænomenon decimumoctavum*, quo *minima vel sensum aufugiens variolosi puris particula in infinitum sese multiplicat*, si generandi & in immensum propagandi potestas [Obs. III. §. 470.] ipsi adimeretur. Quamnam vero implicarionem haud facile sub quavis alia Hypothesi expediendam non offert *decimumnonum Phænomenon*, summa, nimirum, *variolosi Miasmatis rebus adherendi tenacitas, summaque volandi facultas*, quod tamen in propatulum venit per sextam Observationem [§. 473.]? Observatio prima [§. 468.] simul & decima [§. 477.] claram reddunt rationem *Phænomeni vigesimi* ob initum inter naturalia, sive hominibus propria & variolifera Insecta certamen. Et quodnam nimium petvicax, suorumque Hypothesium tenax ingenium exsuperare potens non est *vigesimumprimum Phænomenon*, ut id, quod melius est, intelligar, dum *Diversæ Speciei offert Miasmata* in unum agrotum, & sub idem tempus convenientia, quorum singula Morbos sibi proprios, *Variolosa* scilicet Variolas; *Petechialia* Petechias; *Morbillosa* Morbillos perpetuo eruant; quum disparis naturæ Venena in unum coeuntia vel cieurentur innoxiaque mancant, vel fortior reliqua destruens sibi peculiaria edat pathemata? Naturalis autem Insectorum Historia Observatione nona [§. 476.], & undecima [§. 478.] huiusmodi insolentis Phænomeni claram exhibet expositionem. Ex Observatione prima (§. 468.), quinta (§. 472.), & sexta (§. 473.), facillimo negotio extricantur *Phænomena vigesimumsecundum, vigesimumtercium*, atque *vigesimumquartum*: Insectorum etenim Matres iis corporis partibus, quæ maxime Aëri parent, huiusque subsidio incubationi favent, filiosque Aëris pabulo defraudare nequeunt, ovula committunt, quorum multa vi cir-

circumeuntis Sanguinis in motum acta, per universam certe corporis superficiem disperguntur, & quidem tardius evolventa. Horum Phœnomenorum reliqua ex citatis Observationibus innotescent.

§. 482. Ex Variolosorum Symptomaton congerie, Phœn. XXV. §. 466. adnotata, illud leviter hic adumbrare assumimus, quod a Medicinæ incunabulis ad nostra usque tempora tanrorum Virorum ingenia rorsit atque exagitavit, individuum, scilicet, omnium fere Morborum & præsertim Variolosæ Pestis comitem, *Febrim*. Hypothesetica inertia, atque ineomperra spiritalia Entia declinare studentes, Paradoxa complecti videmur. Decima equidem præ cæteris Observatio [§. 477.] non aliam nobis sistit Febris notionem, quam: *Inter Animantibus innata, & extrinsecus in ipsa irruptione sive exotica sive vernacula aut Constitutionalia Insecta, vel inter ipsorum innatorum diversas Species ultra propria loca excurrentes, initum Bellum*. Perennis equidem in celeritate & frequentia auctus Cordis motus, a præpedita quavis ex morbifica causa in externis Corporis partibus libera & æquabili *Succi Nervei* atque Sanguinis meatione & Circulatione, & a majori in ipsum Cor horum liquidorum affluxu, Febris ideam ab effectibus captu satis facilem designat, sed horum productorum efficientem Causam haud determinat. Si illud sub Crisi *Hippocratis*, *Galenique* Naturæ Certamen; si ipsius Naturæ sub quavis Febre *Sydenhami* Conamen ad morbigenam mareriem extrudendam; si plurimorum Recenriorum Entis Spiritalis adversus Morborum omnium causas Nisus, accepta Animalculorum *Pugna*, probe intelligantur, & vel difficillima omnium Februm Phœnomena hoc animatum principium accurate Meditantibus aperra occurrant explicataque; si denique vel unius Corticis Peruviani Infusio ex Obs. X. §. 477. Vermiculos dare queat Epidemicarum Intermitterentium Februm Insecta perimentes; æqui Medicinæ Proceres perpendant, an indicata Febris Definiriio physicam rationem nanciscatur, necne. Cætera porro Variolarum Pathemata [*ibid.*], Virium, nimirum, Animique prostratio; Faciei, Oculorum, totiusque corporis puunctiones, pruritus, mor-

morfiunculae, ardor, rubor, calor &c. &c.; scalpenti tentigo, carniū, ossiumque erosiones, reliqua cuncta, animatam caulam evincere videntur, quam a materia inertī nec mente concipere potuimus.

Proposita (a §.467. lucusque) Variolarum Pathologia ratis Observationibus confirmatur.

§. 483. Post Celeberrimi Joannis Pringlii iudicium, Doctoris Bononi, qui primus efficientem Scabiei causam detexit, experimentis innixum [a], Medicorum nemo tam pertinax inveniri poterit, qui Epidemicam Scabiem ejusque Contagium ab Animalculis non repetat: dum laudatus Pringlius, ipsius per unum Sulphur Curationis momentum in illorum posuit interuersionem [b]. Cl. Hyacinthus Cestonius in Epistola quadam ad Celeberrimum Redium hæc Animalcula testudinis formam præferre, sex pedibus, acuto capite, binis corniculis sive antennis rostro annexis ornato, agiliorique prædita motu vitrea lente deprehendisse scripsit, & sub hac Luc inexplabilem scalpenti l. bidinem ex ipsorum molestissima cutis rosione oriri definivit. Quæ in Scabie contingunt Cutis Pathemata, fere omnia comperiuntur in Exanthematibus Variolarum, Bubonicæ Pestis, Morbillorum, Rubcolarum, Lepre, Elephantiasis, Scorbuti, Lichenis &c., & si qua intercesserint minima discrimina, a dispari Insectorum specie eruenda erunt, unde nulla subesse videtur ratio, cur has cæterasque Pestilentes ab animata Causa, specie inter sese diversa, non cruamus. Perillustres Viri Bonnetus & Spallanzani [c] inter Plantarum & Animantium, præsertim Cutis, Morbos perfectam intercedere Analogiam asserunt, illorumque efficientes causas ab Animalculis asseveranter repetiunt. Neque per somnium suspicari poterimus hos gravissimos

(a) Osservaz. sulle Malatt. dell' Armat. Part. III. Cap. VI. p. 108. seqq. cum Not. Trad.

(b) Ibid.

(c) Tom. II. Contempl. della Natur. Part. X. Cap. XVI. & XVII. a p. 37. ad 33. cum not. Trad.

mos Naturalis, & præsertim Insectorum, Historiæ Promotores in re gravi Litterariæ Reipublicæ illudere voluisse, nullis cæteroque medicis hypothesibus addictos. Idem Spallanzani [a] Prunorum, Melorum, Pyrorumque tam foliorum, florum, fructuum, quam tenellorum ramorum pestiferas vastationes ab Insectis perpetrari observavit. Ill. Ramazzini est, quæ sequitur, Plantarum fere omnium Pestis descriptio: „*Sub initium*, ait [b], *Junii* [ann. 1690.] *denuo, sicut anno antea* appaerere signa Rubiginis. *Vim* rubigalis Morbi *prima* persensit Morus, nec illi quidquam profuit ipsius prudentia, cujus Symbolum in censu Plantarum audit. Mox eadem Rubigo, *peffimus omnium Frugum Morbus*, & paulatim augescens Frumenta & omnia Legumina, sed præsertim Fabas occupavit. Neque solum in locis humilioribus, ubi computruerunt aque, sed etiam in editioribus, ut supra viam Æmiliam, & in ipsis Collibus. Luttuosum sane ac deplorandum spectaculum omnium oculis fuit campos circumquaque non virentes, sed atratos & fuliginosos intueri. Sicut enim anno huic precedenti hæc Lues rubro colore fruges infecerat, ita hoc anno non creta sed carbone notando, easdem magna atredine resperferat. Sic Frumentatio pessum ivit, frumento partim a Rubigine absumpto, partim ob aquarum colluviem in lolium converso. Sed neque Plantarum fructibus, qui assatis principio vel sub opera maturescunt, Pestis hæc pepercit. Nunquam in tota Estensi Ditione, Uvarum sicuti rerum omnium maxime feraci, parcior fuit Vindemia, botris ab eadem Peste paulatim exesis. Nucibus tantum, quarum præter morem antea annis magna penuria fuerat, hæc Rubigalis Lues non nocuit. At neque hortensis familia vim hujus Morbi cuncta depascentis effugit. Nam Olera fere omnia sydereo veluti afflatu ustulata sunt. Adjecta quoque altera clades, nam Erucæ & Bruchi hortos omnes depopulati sunt, nudis stolonibus relicti. Melonum sicut & reliquorum Fru-

Part II.

Z z z z

Etum

(a) Ibid. Part. XI. Cap. XIX. Not. p. 145. seq., & Part. XII. Cap. VI. not. p. 197. seqq.

(b) Dissert. I. de Condit. Anni 1690. §. VI. Apud Sydenh. Tom. I. p. 124. seqq.

ituum magna fatuitas, ut & ipsa animalia illorum esum quandoque respuerent... Vegetabilium Familiam suis Morbis laborare, iisque diversi generis; multosque gravissimos Auctores de iis scripsisse, ut Varronem, Plinium, Columellam, aliosque, jam satis perspectum est. Rubiginem vero, Frugum omnium & Fruuum communem Morbum, ut illam Theophrastus appellat, adeo exhorruerunt Antiqui, ut ad aver-tendam hanc Pestem sibi Deum finxerint, quem Rubigum, teste Varrone, appellabant, unde Rubigalia Festa emanarunt, quae a Numa Pompilio regni sui anno undecimo, referente Plinio, instituta sunt; & ad VII. Kal. Maii celebrabantur... Hanc Pestem Graeci Erysibin, latini Rubiginis nomine appellare, sive a rodendo, ut Varroni placuit, seu quod rubro colore Fruges inficiat. Uredinem quoque, seu Carbuncula-rem Morbum vocavit Plinius, quod Fruges exurat, veluti hoc anno contigit, quum Fruges & Plantae omnes carbuncu-larent. Haecenus Ramazzinus. Nec minoris momenti sunt ad Institutum nostrum facientes binæ Observationes a Cl. Jo. Richa litteris traditæ, quarum prima sic se habet (a): „ In-secta, quod attinet, eorum numerosam adeo extitisse pro-ge-niem haud meminimus unquam, ac eorum praesertim, quæ Coleoptera, seu Vaginapennia nuncupantur, quod alas suas velut in vagina recondant. Haec inter novum quoddam spe-ctatum Animalculum albis nigrisque maculis tam pulchre va-riegatum, ut vestem Damascenam Phrygia acui intertextam jurares. Medio vere, quum florescere primum capis frumen-tum secundarium (secale vocant nostrates) summo illud ma-ne exoriri, perque Aera vehi denso examine visum: Vespere dein sese super spicea ferta colligere, ac mori infesto pror-usus aculeo. Haec namque cernere sequenti mane exulta pror-usus, ac fere absumpta. Odore teterrimum aderat: forte Scä-rabæus minimus, seu Fullo, Charletons, si molem ac vestem vario artificio fulgentem spectamus: Ephemerii vero species potius, si vitæ illius brevitatem respicimus (Aliam Frumen-ti

(a) Consult. Epidem. Taurin. ann. 1741, §. XLVII. apud Sydenh. Tom. II. p. 365.

ti Pestis speciem refert Ill. Bonnetus (a) : hæc enim scribit : „ *Compertum est a DD. Fontana & Rosfredi frumentum rachiticum parvissimis scaterere anguillis , quæ forsan illius sunt rachitismi causa , appellarique merentur Pestis Frumenti , Hordei , Segalis &c.*). Erucarum , ac Bruchorum magna soboles , velox interitus , ut & Animalculi cujusdam Vitibus summe infensi Italici Taliadizzo , Græcis Ips ab ipso idest blapto , noceo (Et aliam Vitium ab Animalculis Pestilitatem uberi calamo descripsit Cl. Genselius (b)). Quia proprium ejus est in Vitibus versari , easque erodere . Hinc Vini proventus modicus . Vix pauca , per æstatem obstrepere audita Cicadæ . Subdulce Mel & subaquosum . Fœni exigua perceptio . Serici haud ingens : Coptiosior Triticici . Hocce in horreis collecto subolescere visa Insecta quedam non alata , illius summitates diro spiculo depascentia instar Terebinthidis . Alteram hisce verbis exposuit [c] : „ *Quæ altera emiserat folia Morus (ut a principe Arborum exordiar , quæ haud exigua Incolis opes præbet) exusta ac veluti absumpta cernere erat Rubigine illanc , aut Flavescine potius anceps hæreo . Flavescina enim vestigia ubique aderant , seu Rubiginis minus intense atque ad flavum colorem vergentis . Cetera fere Arborea tum frugifera , ut Armeniaca malus , Cerasus , Ficus , Nux , Olea , Pyrus ; tam steriles ac infelices , eæ Cornus , Fagus , Oleaster , Salix , Tilia , Pinus , Abies ; ipsa dein Virgulta , Arbustaque , Fruges , ac hortensis universa Familia haud obsecra Epidemicæ hujusce (sit venia verbo) Rubiginis indicia præbuere . Uvarum quoque proventus , qui veris initio aureus sperabatur , ob eandem causam nonnisi paucissimus extitit . . . Quelibet Herba peculiarem alit Erucam sui vastatricem .* ” . Parcamus pluribus , nulli dubitantes , quin horum Insectorum Matres aptis succubibus , quales forsan ex pice , sulphure &c.

ZZzz 2

vel

(a) Tom. VI. Considerations sur les corps organisés Par. II. Chap. V. Art. CCCXIX. not. p. 217.

(b) Conflit. Epidem. Infer. Hungar. apud Sydenham Tom. II. p. 510.

(c) Conflit. Epidem. Taurin. ann. 1722. apud Sydenham ibid. §. XIII. seqq. p. 578. seqq.

vel perimi vel a Planta longè abigi possint; si Agriculturæ Curatores in id serio incumberent.

Qui hæcenus adversus Animatam Epidemicorum Morborum Causam insurrexerunt vel Placidarissimi Medici, tantum abest, ut eam a veritate alienam evincerent, quin potius solidius confirmarunt.

§. 484. Omnium, quantum scimus, acerrimus viventis Variolarum causæ magis irrisor quam oppugnator Cl. est Drelincurtius, uti liquet ex sequenti magniloquo rextu (a): „*Quid demum?* sic exclamat, *Variolarum virus ferinum esse probaturus, post tot illarum theriomata ulcera tetra ipsa theria feras ipsas, seu beluas feroces suis in cubiculis occupabo. Tunc etenim non unicum hac putredine natum pythonem proferam, sed animantium turbam (nulla quidem Crocodili proceritate Niliacis in undis ludentem, sed Acarorum parvitate) in cænofo constrictoque Paris stagno natam atque ludibundam: Vermiculos volo dentatis rostris hamatos, Variolarumque vesiculis conclusos, ubi suis morsuanculis partes subiectas arrodunt. Testes seculi hujus adduco Zæcutum, Rhodium, Formium, Borrellum, Germanicas demum Ephemeridas. Nolim enim tam vilis animantis in natales altius inquisivisse (admirandorum horum animantium in natales profundius Præstantissimi Viri jam inquisivere, alique inquirere non desinent): operosum quippe foret Fœcilibus v. g. manes evocasse. Hos interim, ni me ludibria fallant, si consulimus, non in Variolorum cadaveribus vermium syndromen per vasa majora natæ cum Bauhino compariemus, sed & ipsos autophoros in flagranti veluti delicto, carnes subiectas non cadaverosas, sed vivaces suffurari deprehendemus. In Variolis enim, anno Christi 1574. in Insula Rugia, & vicina Urbe Stralsundensi sævientibus, tanta fuit putrefactio, ut detractis Pustularum crustis in subcutaneo ulcere vivi vermiculi fuerint reperti. Mitto tum vulgatius*

(a) Apud. Manget. Tom. IV. B. M. P. §. XX. p. 668.

istud de Lumbricis Variolarum vel naribus, vel alvo fugientibus, tum fabulosum alterum illud de Vermiculis alatis per mediam tepentemque Variolatorum Urinam volitantibus. Istæ enim postrema apud me Lipi sunt ton lipon gerræ gerrarum. Credat Judæus Apella, non ego, qui pelle Christianorum insternor, nec temere credo. Hæc Drelincurtius. Non ea sunt Naturæ opera, ut circumlocatione facetiisque concuti, aut vellicari patiantur. Cl. Auctor miscuit quadrata rotundis, & ab *Insectis* sine microscopio *invisibilibus* ad visibiles descendit Lumbricos, qui Variolas, & cunctos fere febriles Morbos sæpissime comitari solent; dumque amœnæ studuit dicacitati, passus est in re tam gravi ludibria se fessellisse. Gravissima res Hominum Salus non jocos phantasiæque libidini- bus circumvolvenda ac pertractanda, sed ratis Observationibus, peraptis Analogiis, firmisque rationum momentis, ab Hominum Morborumque Natura erutis tuenda, factaque servanda. Si *Zacutus*, *Rhodius*, *Formius*, *Borrellus*, *Germanicæ Ephemerides*, *Baubinns* per ipsum allegati *Testes Judæi* sibi audierant *Apellæ*, *Malpighius* certe, *Vallisnerius*, *Redius*, *Spallanzanus*, *Reaumurius*, *Bonnetus*, *Needhamus*, quanti Viri! Naturalis & Insectorum Historiæ Scrutatores hac culpa minime notandi, quum invisibilium Animalculorum Orbem, postremis hisce temporibus magnopere auctum, microscopis Observationibus summo labore ac patientia institutis, penitus confirmarent, unde sophi Posterius minime, ut *Drelincurtius*, hisce Vermiculis fidenter illudebunt. Ill. Jo. *Mangetus* dum Pestis causam ab Insectis remove conatur, eandem magis obsignat: „*Verum*, ait (a), *quis non videt hallucinatos esse gravissimos Auctores, dum bestiolas descriptas in Carbunculis pestiferis & Bubonibus, easque alis sibi adaptatis inde avolare videntes, continuo concludunt ibi causam Pestis latere? Animalcula omni corruptioni sunt familiaria. Sic putris Calceus vermiculis scatet, Acetum, quod est Vinum corruptum* (& tamen horæos fructus, olera, carnem, alia corrumpi prohibet) *iis abundat, Febrientium Sanguis vermi-*
bus

(a) Tom. IV. B. M. P. Pestis num. 6. p. 27.

bus plenus est; infinita rursus alia recensere possemus. Quid igitur mirum si in pestilentiali corruptione ejusmodi fiant generationes? Et quis non videt, si in hac formatione ponatur genuina Pestis causa, omnes alios Morbos pestilenciales eodem jure dici debere, siquidem in corruptione eos concomitante fiunt ejusmodi productiones, quod non tantum de Sanguine Febricitantium in genere, sed de eo & humoribus variis in omnibus prope aliis Morbis peccantibus asserere & demonstrare possemus? “. Confer. §. 480. & 482. Dies diem docet. Non inde vero sequitur, Morbos omnes eodem jure pestilenciales dici debere, quum Infecta Sporadica, Pantoinea & Endemica sub Morbis, quos efficiunt, generatione in sanos non propagantur, sive, quod idem est, contagiosa non sunt. Mangeti edisserendi rationem amplexus est & Praclariss. Jo. Astrucius, & ipse Animalculorum Adversarius. Præ cæteris enim hæc loquutus est (a): „ Porro si pro vero semel admitteretur Luem Veneream ab Animalculis Sanguini innatantibus produci, idem quoque pari jure sentiendum esset, non modo de Peste, ut olim Athanasio Kirchero e Societate Jesu, ac nuperrime Joanni Saguens ex ordine Minimorum visum est, sed etiam de Variolis, Hydrophobia, Scabie (Confer. §. 483.), Lichenibus, cæterisque affectibus Contagiosis; imo vero de Morbis omnibus: Atque adeo universa Medicinæ Thæoria pessum itura foret [an non hucusque in tenebris diversatur?]; quum nihil quicquam dici possit, ut probent Luem Veneream ab Animalculis dependere, quod perinde non pugnet, valeatque ad probandum ab Animalculis similibus, sed diversi generis cæteros quoque Morbos deducendos esse; quo tamen nihil absurdius affirmari posse crediderim “. Nos tamen nihil aptius convenientiusque affirmari posse credimus, spectato simplicissimo in rebus eden-dis Naturæ ordine. Pathologorum interim quisque probe animadvertat, Mangetum simul & Astrucium intime Morborum, præsertim Epidemicorum, Analogiam perferutatos, dilucide compertum habuisse, eorundem efficientem causam genere uni-

(a) Tom. I. de Morb. Venér. Lib. II. Cap. II. p. 220.

univocam, at *specie diversam* esse debere. Ill. tandem Meadus non aliam adversus animatam Contagioforum Morborum Causam adtribuere potuit objectionem, quam quæ sequitur: „*Explicare*, ait (a), quomodo *Merces in sinu gerere possint semina Contagionis, adeo semper ardua res visa fuit, ut fuerint* [Kircher, Langius &c.] *qui sibi imaginarentur, infectionis instrumenta Insecta esse, quorum ova facile per omnia loca circumferrentur, & hausta* [nulla quidem necessitas ut hauriantur, sed ut eorum Animalcula evolvantur, inque sana corpora insiliant] *morbum facerent. Qua quidem Hypothesi, nullis plane Observationibus nisa* [an vero Epistolæ a Doctore Bonomo ad Radium scriptæ per ipsum Meadium confectum *Summarium*, inque *Transactionibus Philosophicis* anno 1703. insertum (b), nullam ipsi obtulit Observationem, unde hac super re certior fieret? Confer. obs. VI. §. 473.], *egregie, ni fallor, carere possumus. Si, ut conjectura mea est, materia Contagii agilibus partibus componatur, generatis potissimum corruptione animalium, difficile non est intelligere quomodo reposita conservari possit in mollibus porosis corporibus, acite compressis*“. Hæc vero nondum compertæ indolis agiles particule inanimatæ inertesque explanarene poterunt stupendam cujusvis minimæ variolosi puris particule potentiam sese in infinitum propagandi [Phœn. XVIII. §. 466.], uti explicant (Obs. III. §. 470.) jam comperta Insecta?

Conclusio Quadragesimaquarta.

Si igitur in compertis habemus, *Epidemicam Scabiem*, quæ sub Contagioforum Morborum Genere recensetur, ortum suum suamque contagionem debere Vermiculis [§. 483.], adhuc posthabitis, quæ a §. 467. hucusque excitatæ sunt, Observationibus simul & Phœnomenorum explanationibus, alibi

(a) Oper. Med. Dissert. de Pest. Part. I. Cap. II. p. 174.

(b) Apud Pringlium. Osservaz. sulle Malatt. dell' Armat. Part. III. Cap. VI. not. p. 108. Traduz.

bi adnotatum (§. 38.) Magni *Newtoni* Principium, quod *Effectuum Naturalium ejusdem Generis eadem sunt Cause*, clare evincit, omnes Epidemicos Morbos, tam *acutos*, quam *diuturnos* unicam possidere genericam ipsorum efficientem causam, Animalcula, nimirum, specie inter sese diversa, pro diversis, quæ ipsorum quilibet excitat, pathematibus, & pro variis insciendi modis, unde qui *Acuti*, Insecta habere videntur alis donata, in vicina sana corpora ad aliquod *diffans* proficientia, quibus destituuntur qui *diuturnos* efficiunt, per *fomitem* atque *contactum*, rependo scilicet atque serpendo contagium inferentes : Quæ hujus Operis secunda erat unicæ Propositionis (§. 60.) demonstranda particula.

Adhuc repulsa Variolarum vivente Causa, nostrum Institutum circa earundem omnimodam Extinctionem ratum manet.

§. 485. Eane sint hæc fragmenta, quæ a peritioribus probis Artificibus aptiori lapillo dolata, meliorique disposita ordine, multisque aliis adaucta, solidum construere possint *Ædificium*, an potius arenæ exiguæ in auras vel levi statu asportandæ dispergendæque, haud moramur. Sane *pathologicam* disquisitionem discutiendam assumpsimus, probe gnari, aliud inde ad nostrum Institutum accedere momentum, si rem acu tetigissemus, nec tamen eidem officere, si aliter evenisset, quum illud inconcussæ innitatur Basi, illæ nimirum *Historiæ*, quæ Epidemicorum omnium Morborum originem Europæis Nationibus *exoticam*, qua facile extingui poterunt, demonstrat: unde quæ de ipsorum Causa exagitavimus, inter tot vulgata, tamquam minus incerta, & proprius ad veritatem accedentia selegimus, & quidem prorsus deferenda, ubi apertiora firmioraque Peritorum proferet Sententia, in quam lubentissimè ituri erimus.

Ad-

x. Rem altam improvide importuneque reagisse, quinimo & crambem ad nauseam usque recognisse nobis visi sumus, quamprimum spectavimus Præclarissimum Equitem Rosa in Plencizium durius animadvertisse, utpote quia Animalculorum sententiam pro evoluenda Pestilitatum causa iterum in medium protulisset: ancipites hærentes num hic Ill. Auctor ipsissimum nostrum pensum absolvisset, unde quæ ipsi iniusta fuerat reprehensionis nota, in nos certe recideret. Diligentie itaque nec labori pepercimus, ut hic Neapoli summopere rara Plencizii Opera Medica per Equitem Rosa citata assequeremur. Repetita illorum inquisitio tandem voto cessit, eaque, etsi in aliorum cesserant usum, satis tamen integra a Michaele Stasi Bibliopola vel duro pretio comparavimus. In re proposita non erit equidem temporis jactura, si & Equitis Rosa integrum iudicium, & Plencizii contracta hujus Doctrinæ principia hic recensemus, ut quisque probus rerum Æstimator justam sententiam queat pronunciare. Ill. Rosa, ubi de Origine Contagiorum animali, sequentia loquutus est (a): „Reliquum est, post hæc omnia, ut manare ex animali substantia credamus contagiorum illa principia, quæ nequeant hætenus ex reliquis Naturæ fontibus derivari. Sed anceps ingruit ab initio, eaque non levis admodum dubitatio, non modo organicis, sed num etiam animatis, ac pene viventibus corpusculorum elementis, contagies omnes pestilitatum constant. Prorsus enim ex animali substantia, & penitus animata, atque actu viventia, creditum est aliquando, contagiorum elementa posse, & oportere censer. = Quo loco non minus autoritate veterum, quam recentiorum testimoniis permoveri necesse est. Quandoquidem animatorum sententiam repetitam ab veteribus Varrone, Columella, Vitruvio, Kirckerius primus inter modernos proposuit; Lancisus & Reaumurinus inter recentes probabilibus argumentis fulcire conati sunt [not. 62. ... Eadem fuerat Christ. Lang.

Part II.

A 2222

opi-

(a) De Epidem. & Contagios. Acroas. §. IX. n. 162. seqq. p. 114. seqq.

opinio ... sed ante alios multa super his, & perdocte, ut cætera, *Vallisnerius* (sopra i Vermi pestilenziali de' buoi, e in generale). Sed perobscuræ rei, & experimentis hætenus inaccessæ, inconsulta recentiorum quorundam securitas fidem pene omnem ademit [not. a. Quos vide apud *Vallisnerium* l. prox. cit.] = Nam quamquam credere ex *Varrone* & *Columella* facile sit, crescentia in palustribus animalcula, quæ non possunt oculis consequi, quum intus in corpora per os, ac nares perveniunt, difficiles morbos efficere: Tum item infestis aculeis armata animalia, quæ in nos densissimis agminibus involant, emitti a paludibus, ex quibus sæpe contrahuntur cæci morbi, quorum causas ne Medici quidem perspicere queunt: intelligas tamen, hæc, maximam partem, originem primam pestilentium Morborum ab animali materie perspicue demonstratam proponere [*Confer. nostrum Opus Add. IV. num. 10.*], eandem viventem ætæ in corporibus, nullatenus indicare. = Repugnat autem quam maxime, quæ aliorum fuit conjectura, receptis in corpus ovulis, aut vermiculis, innumera insectorum examina, toto sanguine, totis humoribus propagari, adolescere in presentem hominis pestem, disseminari in venenata contagia [*Confer. nostrum Opus Phæn. XVIII. §. 466. 3. Obs. III. §. 470. 2. & §. 481.*]. Ut obdormisse illi penitus videantur, qui talia sibi percepta oculis videri voluerint [*Confer. ibid. §. 484.*], & verminosa pestilentium omnium principia, in viscibus germinantia, nimis oscitanter obtulerint: quorum nec origo certa [*apud Europam nulla, quum omnia sint exotica ut Concl. XLIII. §. 465. & 468.*] nec exitus constat [*Confer. ibid. §. 483.*], quibuscum pestilentium nec phænomena, nec vices consentiunt, in quibus iterum æqua ratio, & observatio vacillat [*Confer. ibid. §. 480. & 481.*] [not. 64. Non licet prætermittere hoc loco docti hominis, & Cel. inter Germanos Medici *Antonii Plenciz* sententiam, qui expensis, & repudiatis aliorum de ea re opinionibus, huc tandem descendit, ut crederet materialem contagii causam in *miasmate verminoso*, seu principio aliquo *seminali verminoso* fore quærendam: proin vera animalcula in omni con-

contagio versari; itemque scatere omnia his animalculis corpora. Et quoniam contagium in animali corpore sine putredine esse non queat; ideo corpora quoque eadem putrescere, quando *seminium verminosum* animari, *evolvi*, & *multiplicari* cœperit. Contagiorum autem esse sua, & viventium speciebus, & singulorum corporibus semina, quæ certis hic illic conditionum potestatibus evolvantur [*Plenc. Op. Med. T. I. Vindob. 1762.*]. Quibus argumentis *fateri quidem necesse est*, extricari multa super contagibus, & *durationis*, & *infectionis*, & *propagationis phenomena*; qualia idem *Plenciz* abunde explicavit. Sed illud porro non posse explicari perspicuum est, *cur sibi talia postliminio videri certa Plenciz voverit*, atque aliis probanda, quæ disputata olim celeberrimum Philosophorum argumentis, refutavit jamdudum omnino Medicorum observatio, & auctoritas [*Quo decet rega tantum virum obsequio dixerimus, in Physicis explorandis, quousque alicujus rei natura ea evidentia elucescat, qua e.g. Sanguinis Circulatio persistit, dari cuique in ævum Postliminium, nec ullam adesse Sententiarum Præscriptionem, ob quam ulterius illustrari demonstrarive non debeant. An vero omnis Medicorum observatio & auctoritas Vermiculorum doctrinam refutaverit, quisque per se discernere valet*]. Propter quæ, illud præcipue ex Veterum & *Recensium* autoritate non difficulter recipias, in palustribus sæpe locis, ex fermentata putrescentium colluvie [*fortasse ex infinitis Animalculorum seminariis*] invisibilium insectorum examinibus posse Aerem compleri; ut inspirari eadem, aut hauriri cum cibis necesse sit, quorum putrido rabo inquinari paullatim viscera & sanguinem oportet [*cur non potius: quorum vitales actiones, morsus, scilicet, rostrones, voracitates, cursiones &c. solidorum ac liquidorum naturales motus perturbare oportet, uti ex variis Lumbricorum speciebus, quæ sub sensus veniunt, comperta res est?*], ut difficiles morbi, facile etiam contagiosi enascantur (*Endemici quidem, hanc vero contagiosi, si de Europæ paludosis locis sermo est, ut præ cæteris Addit. V. num. 5.*). Quem casum venenatæ, aut etiam contagiosæ putriditatis, ex animali principio, in corporibus

ribus excitandæ, facili ratione pervincas. Sed vermium viva contagia per pestes in humoribus propagari, atque ipsa generatim ex vermibus contagia constari, observationi rerum, & manifestis naturæ legibus æque repugnat (*Confer. nostrum Opus* §. 480. 481. 482. 483.). = Quæ si qui indubiis rationibus, & certa rerum observatione firmarint, ut regnare per graves Morbos nonnunquam in corporibus, universim, aut alicubi, animata inscda, & vivos vermes credamus, videant hi primum ne effectum causæ antevertant (*pestilantium phenomena pathemataque omnia (ibid.) animatam ipsorum causam suadere videntur*,); dein, ne epidemicam ex Aere constitutionem, pro contagiosa peste proponant (*ex magna vel repentina Aeris perversa constitutione* Pancoini, nunquam. Epidemici sive pestilentes Morbi ex Hippocratis doctrina expectandi sunt, ut *Addit. IV. num. 11.*); novissime in naturalibus quantum dissideat, ut a singularibus experimentorum periculis, ad certa, & perstantia Naturæ constituta arguamus. (*Quicquid certi in Medicina occurrit, uno Analogismo ad Naturæ leges probe instituto ab ipsis rerum Persecutoribus perpetuo fuit tributum*). Hactenus disertissimus Rosa.

2. III. Plencizium quod attinet, sequens est circa Contagii Naturam, & contagiosorum Morborum Causam ejus doctrinæ Summa. Huic nimium involuta obscurissimæque rei Medicæ Provinciæ hocce satis elaboratum præposuit exordium (a): „ Quamvis evidenter demonstrari non possit, ante, & mox post universale Diluvium, Morbos contagiosos viguisse, probabile tamen est, iisdem, sicut aliis calamitatibus, eo tempore afflictum fuisse Genus humanum: interim ex *Sacris Litteris* constat, anno post Diluvium 827. sub *Moyse* & *Pharaone* morbum contagiosum pestilentialem, qui & homines, & bruta tenebat, extitisse; item eundem grassatum fuisse anno 1203. sub *Samuele Propheta*, uti & anno 1282. sub *Daniele*. = Si profanos Autores consulamus, no-

(a) Oper. Medico-Phys. Tract. I. Sect. I. a §. I. ad IV. p. 1. seque. Edit. Vindobonæ 1762.

idem pariter dicendum sit de Morbis contagiosis; nimirum ipsos, eorumque causas specie inter se differre “. *Pag. 27. §. XXXIX. ibid. contagiosam Hydrophobiam a causa interna aliquando generari adstruit. Pag. 32. §. XLVI. ibid. sic fatur: „ Talis causa materialis Contagii verisimilius est Miasma verminosum; seu principium aliquod seminale verminosum specie diversum, a principio Mundi a Deo productum, unde Morbi contagiosi originem habent, & propter quod ipsi, uti plantæ, inter se specie differunt“, subditque ibid. p. 34.: „ Talia seminia seu ovula sunt maximam partem tam exilia, & tam levia, ut in Aere hinc inde volitare & nunc ad unam, nunc ad aliam plagam deferri valeant“. Et p. 35. §. XLVII.: „ Ex his deducere possumus talia seminia Contagii ad diversas plagas ab Aultris transferri posse, ibique morbos contagiosos causare. Talem constitutionem epidemicam & pestilentem describit Hippocrates lib. III. Sect. III. “. *Pag. 36. §. XLIX. ibid. ex Loeuwenboeckio aliisque Cl. Auctoribus refert unica guttula Aquæ ad minimum 2750000. Animalculorum inesse, uti guttulis cerevisiæ, vini &c. ut ibid. §. LV. p. 42., adjicitque ibid. §. LVI.: „ Hoc autem adhuc clarius patebit, si vegetabilium propagationem paulo intimius perscrutemur: etenim experientia constat ex unico semine Zeæ 2000. alia una evolutione evolvi; item ex uno semine Innule 3000. alia, ex uno semine Helianthi 4000.; ex unico semine Papaveris 32000.; & tandem ex unico semine Nicotianæ 40320. alia semina provenire & evolvi. Vid. Linnæi Fundam. Botanic. Si hæc semina ex unico semine jam educta iterum & aliquoties terræ ad germinandum committantur, exurget profecto exinde numerus indefinitus seminum, quæ omnia in unico illo supra dicto semine continebantur: qui numerus major crit numero animalculorum in unica gutta v.g. aquæ contentorum“. *Pag. 52. 53. sect. II. §. LXIX. LXX. Obs. V. peraptam exhibet celebratæ Putredinis notionem: „ In illis rebus, inquit, quæ putrescunt, observantur vel nudo, vel saltem armato oculo innumerabilia animalcula, talia videri possunt in aqua, vino, cerevisiâ, aceto, in humoribus nostri Corporis pu-***

putrescentibus, ut in omni materia *purulenta*, sive illa sit *variolosa*, *cancrofa*, *scabiosa*, aut *ulcerosa*... Si hæc rite ponderentur, quæ præmisiimus, natura *Putredinis* in aprico esse videbitur: sicque optimo jure dicemus, tunc aliquod corpus *putrescere*, quando *seminium verminosum animari*, *evolveri*, & *multiplicari* incipit: hæc enim animalcula egerunt multa excrementa sale volatili [*fortasse invisibilibus aliis Insectis*] constantia; item multa alia semina, seu ovula ulteriori evolutioni inservientia; ex quibus, quæ liquida sunt, turbida & male olentia redduntur, solida vero plus minus male olentia, mollia & friabilia fiunt: unde non immerito *Kirkerus* Putredinem *animatam* judicavit; quin immo *Helmontius* contra suam de Putredine sententiam offendere conatur, quod *Putredo Hebraice vermem* significet ¹. Pag. 61. §. LXXXVII. *ibid.* *hujus sententiæ adversarios ad experimenta ope Microscopii facienda provocat. subditque:* „Huc spectat notabilis observatio, quam habet *Clariss. Loewenb.* in Epist. 115. ad Dominum *Hermanum von Zæe* scripta; in qua ostendit, quod *Ligni & Arundinum Putredo* ab *exiguis animalculis* dependeat, quæ ibidem in extenso legi potest. Idem testatur se expertum esse *Eruditiss. Hartsockerus* in Epist. ad Dominum *Andry*; in qua clarissime exprimit dari in *Cancro* vermiculos perpetuo rodentes; quod etiam Dominus *Andry* in *Lue Venerea*, aliisque corruptionibus perpetuo obtinere in suo elegantissimo Tractatu de *Vermibus* probavit ². Pag. 62. §. LXXXVIII. *non infirmam eruit rationem ex methodo curandi Luem Veneream, Scabiem, cæterosque ulcerosos Morbos per Anthelmintica, Sulphur, Mercurium, Corticem Peruvianum &c.* Pag. 66. §. LXXXI. *ibid.* *satís firmis rationibus evincit Pus nihil aliud esse quam Animalculorum congeriem, & quidem variolosum apprine diversum a venereo, scabioso ob Animalculorum diversam speciem; indeque patere rationem ait* p. 77. §. XCI. *ibid.* *Initiationis Variolarum, simul & inertix seminiarum contagiosorum, antequam evolvantur.* Pag. 80. §. XCVI. & XCVII. *habet:* „In *Purpura* dari pariter vermiculos legi possunt *Selci. Med. Francf. Tom. I. p. 102. & 106. item Galizius*

T. II. p. 50. . . . Easdem observationes habet *Lancisus* p. 341. in Epidemia ab Aere verminoso. = Cuilibet notum est *Dysenteriam* esse Morbum contagiosum [est & *Sporadica*, *Pancoina*, & *Endemica minime contagiosa*], verum in excrementis *Dysentericorum* videri possunt innumerabiles vermiculi. Vide *Bonet*. Med. sept. coll. p. 567. item D. Bono apud *Vallisnerium*, atque plures “. Pag. 88. §. CVI. *ibid.* demonstrat ex *Vermiculorum doctrina* facile intelligi posse, quare a Variolis Variolæ, a Peste Pestis, a Lue venerea Lues venerea contrahatur, & propagetur, quod de aliis Morbis contagiosis sentiendum. Pag. 91. §. CVIII. hanc adnotavit objectionem, quod nimirum „ Miasma contagiosum cum altero conjungitur, ut Miliaria exanthemata cum Variolis, Morbillis, Petechiis, & eundem eodem tempore affligunt ægrum. Item Scabies, aut ulcera repente siccata, & retropulsa in Miliaria degenerare solent. Adeoque signum est, eandem esse ubique causam materialem, & secundum magis tantum & minus differentem “; quam quidem p. 100. §. CXV. *ibid.* hisce extricavit: „ Observamus quarto, quod quædam Insecta deponant sua ovula ad corpus aliorum animalium, ibidem fovenda ac tandem evolenda, quæ ratio aliquibus imposuit, ut crederent, unum animal in aliud mutari, quum tamen nonnisi forum & nidum pro evolutione præstiterit . . . Item est genus muscarum, quæ *ichneumones* vocantur, istæ deponunt ovula ad corpus *aranei* & *crucarum*; talia ova pariter ibidem foventur, & excluduntur: sed ut breviter essetiam, quod omnes norunt, nimirum vix aliquod animalium genus esse, in quo & ex quo non propullarent diversa Insectorum genera; quin immo ipsa Insecta habere alia insecta a supradictis Claris. Autoribus demonstratum & omnibus notum est. Pag. 105. 106. §. CXX. *ibid.* etsi contagiosorum Morborum cuncta semina ab initio creationis extitisse affirmet, dubius heret Auctor, an *Variole* Divo Hippocrati notæ fuerint; deinde pag. 114. 115. §. CXXVIII. concludit: „ Ex quibus colligimus, quod semina, quæ Morbis contagiosis inducendis paria sunt, debeant esse quasi exotica & peregrina, nostrique humoribus heterogenea

& infecta; siue hæc ab externo adveniant, siue in nostro corpore jam præexistantia". Hoc ipsum in questionem vocat pag. 120. §. CXXXIV. quam ita solvere nititur pag. 121. „Nostra hæc super questione est opinio, talia semina non semper advenire ab externo, sed ipsis corporibus inesse, & si requisitæ circumstantiæ adsint, sæpe evolvi & propagari: hujus asserti ratio est primo, quia Microscopia docent, quod fere in omni liquido, & solido putrescentibus, alia quoad figuram, magnitudinem, partiumque constituentium diversitatem observentur animalcula: sic alia videntur esse in vino, aqua, & alia in aceto; item alia in maceratione piperis, quam in granis v. g. frumenti; aut alterius cujusque vegetabilis". (quenam vero conclusio ex animalculis innatis & sporadicis ad animalcula contagiosa & exotica noviter in Europam inducta, ut Concl. XLIII. §. 465.?). Pag. 131. seqq. §. CXLV. seqq. Auctor ipse non alia ex sua de Contagio animato doctrina emolumenta & commoda in Rempublicam profluere statuit, quam sperandum fore, ut imposterum efficaciora & certiora quam hucusque factum est Antidota adinveniantur & approbentur, quæ ipsum Miasma contagiosum immediate attingant aut plane destruant, quod in optatis adhuc manet a Boerhaavii temporibus: alterum, quod meliori regimine, nec nimis scilicet calido. neque nimium frigido Contagiosi Morbi erunt pertractandi: tertium denique, Artem Veterinariam, (summo Reipublicæ damno nostra in Insula oblitteratam) concernit, quo Brutorum Morbis melius occurrì posse statuit. A pag. 142. ad 163. §. CLVI. seqq. ibid. de Brutorum Animantium Morbis contagiosis pertractat, quorum efficientem causam tam propriis, quam Rodii, Boni, Vallisnerii, aliorumque experièntiis a Vermiculis promanare ostendit. Tandem p. 163. seqq. §. CLXVII. seqq. Sect. III. Vegetabilium Rubigalem Pestem, & suis, & Ill. Needhami microscopiceis tentaminibus nihil aliud esse evincit, quam pene infinitorum Vermiculorum Congeriem. Hæc ex accuratissimo Plencizio de Contagio in genere. Ex Tractatu de Variolis hæc pauca sibi bare sufficit: „Dilucidanda, ait (a), & enodanda venit

Pars II

Bbbbb

cele-

(a) Tom. II, Tract. II. de Variol. Cap. I. §. IV, & V. p. 23. seqq. cit. Edit.

celebris alias inter Medicos quaestio: num videlicet Variolæ semper & omni ævo genus humanum afflixerint? aut quo tempore, saltem in *Europa* vigere cœperint? Alii vero hanc quaestionem proponunt: An Variolæ Veteribus notæ fuerint, necne? = Fateor, quamvis hæc quaestio *exigui*, aut *nullius*, sive in re Medica, sive in *Repubblica* videatur esse *commodi*, acerrime tamen celebres inter Medicos ad hæc usque tempora decertatum fuisse. Ego ne crambem toties jam coctam recoquere videar, in his diu non morabor, sed Benevolum Lectorem ad lectionem eorum *Autorum*, qui data opera, perquam erudite de hac quaestione tractarunt, remittam. Inter multos alios præminet elegantissimus Tractatus *De Variolarum Novitate*, celeberrimi & eruditissimi Viri D. de *Werthhoff* contra doctissimum pariter Virum *Gothofredum Hahnium*, qui veterum monumenta summo labore conquisivit & collegit, unde Variolas a veteribus delineatas, & descriptas esse probat: Alter vero pro sua, quæ in omnibus est ipsi communis modestia, & eruditione, ostendit Variolas esse Morbum novum, & veteribus ignotum. Hic invenies B. L. in utramque partem, quam profundissime & eruditissime decertatum esse, ut vix aliquid superesse rear, quod superaddi possit “. (*Supererat demonstratio, quæ Variolas origine Æthiopicis, a Thucydide, Hippocrate, Herodoto, Galeno Aetioque inspectas atque descriptas; Europæ omnino exoticas, facillimeque apud ipsam extinguí posse evinceret: magni quidem summiq; momenti & in re Medica & in Republica Institutum: nobisque hic superaddendum superest, num probe ab eruditissimis Iudicibus definitum sit, in hocce nostro Opere Nihil prorsus Novum comperiri, postquam clare novisse debuerant, hæc pensa neminem hactenus nec quidem tetigisse?*). Pag. 79. Cap. III. §. LXXII. *ibid.* hæc *Auctor* scribit: „ Si materia purulenta variolosa examini subtilissimi Microscopii subijciatur, exhibet innumera-bilia animalcula, eorumque seminia, seu ovula ultro multiplicabilia “. Et *ibid.* §. LXXVII. p. 84. „ Eadem est ratio de fermento Panis (ac nimirum de Putredine) quod magnæ panificii massæ mixtum eandem in sui indolem mutat.

tat. Ego ut hanc metamorphosim, vel dixero potius multiplicationem, intimius cognoscerem, solvi in aqua portionem fermenti Panis & alterius massæ, cui fermentum Panis mixtum erat: Hanc solutionem examinavi Microscopio, & observavi eadem animalcula, in fermento Panis, & in massa, cui tale fermentum mixtum erat (*observasset post diurnum temporis spatium & in Massa, cui nullum fermentum admixtum fuisset, ex sola mora incubata extricataque ipsissima Animalcula: Nostræ enim Mulieres probe norunt, maxime æstivo tempore, Panis fermentum sine fermento in crastinum preparare. Confer. Obs. II. §. 469.*), adeoque signum est, quod eadem massa naturam fermenti adipiscatur, quia animalcula fermenti (*simul & ipsius massæ evoluta*) in eadem multiplicantur. Hoc ipsum observavit Celeberrimus Baker, aliique in glutine acefcente, quod componitur ex farina, aut amylo & aqua. Vide ejus *Part. I. Cap. IV.* „ Longum esset differentias, quæ inter nostram, & Eruditissimi. Doctissimique Plencizii de Animata Contagiosorum Morborum Causa doctrinam intercedunt, hic enumerandas inire. Quibus Auctoris Opera præsto erunt, & hujusmodi arriserit comparatio, in propatulum certe veniet, Cl. Auctorem improbos summaque Laude dignos hac super re sustinuisse labores, non pauca, melius quam Nos, uberioribusque experimentis explanasse; aliqua præterisse; quæ vero Europæ utilia ac summopere profutura erant, vel non attigisse, vel potioribus ambagibus implicasse: uti est illud, ut unum apponamus exemplum, hisce verbis expressum (a): „ Ex hoc fundamento (quod, nimirum, miasma variolosum per contagium, sive per insitionem corpori communicatum, non solet statim in actum deduci, sed intra oëdium, & rarius primo efflorescat) asserere etiam possumus, quod talia Miasmata Variolosa in fibrillis nerveis diutissime inertia latere possint, antequam ab aliqua causa externa in actum deducantur. Item debemus admittere, quod sæpe talia Miasmata contagiosa a parentibus hæreditario titulo possideamus, quæ diu

Bbbbb 2 *inter-*

(a) Ibid. Cap. III. §. LXXXVI, p. 93.

inertia in nostro corpore *latent* ; cum tempore vero , aut ab aliqua causa *externa* in actum deducantur , aut quando talia *femina* proprium , & quasi *præstabilitum* suæ maturitatis terminum attigerint , evolvantur , & efflorescant “. *Semina* equidem *Pestilitatum* diuturnarum , uti *Luis Venerea* , *Scorbuti* , *Scabiei* &c. auctu hisce coinquinatorum Corpore *inherencia* , & sub *Generationis Electricismo* misere *Proli* communicata , a *feminibus* *Acutarum* post aliquot hebdomadas a perpeffa *Peste* prorsus percuntibus , Auctor non discriminavit. Porro si Auctoris assertum firmo inniteretur talo , nulla esset causa , cur *bubonica Pestis* , ceteræque acutæ *Pestilitates* hereditario adminiculo genus humanum non contaminent . Confer. nostrum Opus §. 35.

3. Si nostra igitur , quæ cunctis *Hominibus* a *Natura* ingenta est , *Philautia* nos non fallit , adhuc in extricanda *Contagiosorum Morborum Causa* aliquid novum ingenuis *Pathologis* obtulisse videmur , ad faciliorem , ubi id probarint , illorum consequendam *Extinctionem* , certiorumque *Therapejam*.

Quæ ad nostra usque tempora adversus fere omnes *Pestilitates* veluti *specificæ* faustis successibus commendata sunt *Præsidia* , vivente principio opem tulisse videntur .

§. 486. Ill. Thomas Willis refert (a) felicissimum *Præcticum* *Henricum Sayr* sub *Peste Londinensi* anni 1645. opem medicam ea affectis impavide præstitisse , solis plenioribus & quidem frequentibus generosi vini haustibus præmunitum , quibus dirum Malum , Mortemque ipsam contempsit . Apud *Swietenium* hæc leguntur (b) : „ Idem Auctor (*Sorbait*) testatur *Vindemiæ* tempore , dum *Multa* fermentescerent , *Pestim* circa *Mosellam* grassantem miraculi instar suppressam fuisse : *Viennæ* pariter tum durante , tum finito *Vindemiæ* tempore observatum fuit *Pestim* manifesto decrescere . Gas enim illud *sylvestre* *Helmontio* dictum (*Pricstleyo* Aer fixus) , pene-

(a) Oper. Omn. De Febr. Csp. XIII. p. 66.

(b) Tom. IX. in Boerhaav. §. 1408. p. 138.

metrabilis nempe admodum vapor ex Musto fermentante exhalat, & per Aërem undique spargitur. Vapor ille si magna copia inspiretur, dum quis locum, ubi Mustum fermentat, incautus ingreditur, omnes Cerebri functiones turbat illico, imo & subitam saepe mortem inducit, uti nimis notum est. Hujus tamen pars novo vino mista manens, illud adeo reficiens & petulcum reddit, ut fiat Senibus languentibus summum remedium, uti in seipso expertus fuit nobilis Venetus Cornaro, qui centenario major defecit tandem ad ultimam horam usque sanus & vegetus ^(a). Cl. Sylvius de le Bœ de se ipso narrat (a), quod octo mensium spatio, grassante Peste, antequam ad infectos aegrotos accederet vulgaris Aceti vini cochleare unum fumebat, & per id temporis nullam perceperit noxam: ubi vero, defervescente Peste, hoc prophylacticum pratermisit, quoties domum Peste prius coinquinatam ingressus est, toties Capitis dolore fuerit prehensus. Ill. Meadius sic farur (b): „ Aliud (Pests prophylacticum) praesidium est in omnibus, quae inflammationem Sanguinis impediunt, quae nisi forte plame contagium arceant, certe mitiorem ejus vim efficiunt. Optimus in hunc finem ex consilio etiam Arabum est repetitus usus Acidorum Fructuum, Pomorum Granatorum, Aurantium Hispanicorum, Limoniorum. Malorum Acidorum &c. Ante omnia autem Acetum vini, parva copia sumptum, gratiusque stomacho redditum infusione radicis gentianae, galangae, zedoariae, baccarum juniperi &c. ^(c). Ex Diemerbroeckio habemus (c): „ Si vero ab aegrotorum vel adium infectarum fetore (sub Peste Noviomagensi) me vel tantillum alteratum sentirem, statim, postpositis omnibus negotiis quantumvis necessariis, qualicumque diei hora foret, duarum triumve Tabaci fistularum fumum suctione traheram: nam, ut verum fatear, Tabacum pro primario preservativo in Peste semper habui, & revera tale esse non sola ratione ductus sed experientia edoctus comperi ^(d). Ex Swietenio (d) hanc: „ Opti-

(a) Prax. Medic. Append. Tract. II. §. 489. ad 491. p. 423.

(b) Oper. Medic. De Pest. Part. II. Cap. II. p. 188.

(c) Apud Manget. Tom. IV. B. M. P. p. 35.

(d) Loc. l. c. p. 130.

*primus Parochus, qui Peste decumbentibus Sacra administra-
bat, simulac egressus fuerat ex infecta domo, vicinam ingre-
diens Tabaci fumo utebatur, sicque liber mansit . . . Sed &
Bensa, qui Pestem annis 1712. 1713. 1714. in Austria gras-
santem descripsit, commendavit pulverem Tabaci naribus at-
trahendum . . . Si stemus Naturalis Historiæ Observationibus
II. §. 469., & X. §. 477. Mustum, Vinum, ejusque Acet-
tum, Acidique Fructuum Succus, & Nicotianæ Folia, non
alio, quam vivente principio vim suam exserere comperien-
tur, & quidem adversus Animatam Morbificam Causam:., Ex-
perti sumus, inquit Præclar. Baglivius (a), cum amico Ro-
mæ 1694. Lumbricos humanos vivos positos in Spiritu Vini,
& in Aqua in qua fuit insusa Sementina post quinque ho-
ras periisse; positi in vino, in dissolutione aloës, extracti
camedriôs, & extracti Tabaci perire post novem horas . . .
Optandum ut, loco extracti, infusionem foliorum Tabaci
ad experimentum adhibuissēs. Francaville qui Bombycum
opificio præfunt, cautum habent, ne aliquis Tabaci fistulam
dum fugit, Bruchorum domum ingrediatur, observationibus
edocti Tabaci fumum has bestiolas interimere. Quatuor ab-
hinc annis in Oppidi nostri agro, vulgo Zafarana, invidus
Agricolæ cuidam patrifamilias iratus foliorum Mori nutrien-
do Bombyci paratorum acervum Tabaci pulvere infecit. Quæ
Eruæ ex hoc acervo passæ sunt brevi omnes periere, reli-
quis illo non passis superstitibus. Piaculum detectum & ad
Magistratum delatum iusta poena maleficus persolvit. De Sul-
phure III. Geoffroy sequentia præ cæteris scripsit (b): „Hip-
pocrates usurpabat Sulphur ad affectus hystericos . . . Ab om-
ni ævo ad cutaneos affectus tanquam efficacissimum reme-
dium comprobatum fuit. Scabiem enim, Psoram, Lichenem
tum intus exhibitum, tum extus adhibitum sanat. Externe
applicatum Tumores duros discutit, Bubones maturat ac di-
gerit . . . Sulphuris per cutis poros transpiratio facile perci-
pitur ex odore sulphureo, quem exhalant corpora eorum,
qui*

(a) Prax. Medic. Lib. I. de Lumbric. p. 34.

(b) Tom. I. de Mat. Medic. Part. I. Art. IV. Cap. III. p. 99.

qui Sulphur intus sumpserunt, & ex colore fusco vel nigro, quo inquinatur argentum vel aurum, quod gestant . . . quo fit ut Cutis & Pulmonis Ulcuscula facillime (per Sulphur) sanentur“. Huc pertinent Observationes per Swietenium hisce relatae (a): „Egregius Medicus (Lobb) aliquot casus recenset hominum, qui nunquam Variolas passi, cum ægris tamen hoc Morbo decumbentibus versati diu, imo & partim in eodem lecto cubantes, liberi manserunt ab hoc Morbo, dum bis in die Æthiopem mineralem ad drachmam semis sumerent, addita adhuc aliqua quantitate Sulphuris“. Pertinent & quæ alibi (b) ipse Auctor ex Defaultio, Hydrophobiam ab Insectis propugnante, solisque Anthelminticis præsertim Mercurialibus superatam evincente, retulit; & præ cæteris sequentia: „Postea in ducentis animalibus a rabidiis Canibus vulneratis hæc cura adeo feliciter cessit, ut ex tanto numero ne unicum quidem periret, unde conclusit Cel. Auctor (Defaultius) Morbum hunc gravissimum, saltem ubi primum gradum non exceßerit, Mercurio, siue salivam moveat, siue non moveat, cedere. Neque tantum in Animalibus, verum etiam & in Hominibus eadem Cura successit“. Nec prætereundus Cl. Sigismundus Grassius hæc loquutus (c): „Variolarum mentio monet ut laudetur in hoc Morbo Mercurius dulcis, forsitan quum sit hostis ut Lumbricorum, ita & colluviei animata, quam ope & fide Microscopii statum hodierni Philosophi in Morbis Malignis (suppl. contagiosis). Observavi remedium hoc, si detur in Morbi suspecti principio, vel præservasse plane, etiamsi alii in eadem domo Variolarum malignitate torquerentur, vel saltem a nimia eruptionis abundantia liberasse“. Notabilia hac super re offert Cl. Franciscus Bouchardus (d): „His, inquit, & multis similibus experimentis edocto mihi, super ea re jampridem meditantis major utique dubitandi occasio incescit, num Mercurius convenienter paratus & usurpatus, ut Luis Vene-

reæ,

(a) Tom. IX. in Boerh. §. 1392. p. 60.

(b) Tom. VI. §. 1146. p. 215. 216.

(c) Apud Manget. Tom. IV. B. M. P. p. 719.

(d) Apud eundem ibid.

reæ, sic Variolarum sit alexicacos? Qua de re quod sentio dicam ubi de Morbis Analogis (quibusnam vero tam peculiaris analogia, quam Morbis contagiosis, ut superius inferiusque?), eorumdemque analogia curatione. Quid interea statuendum, viderint inter se Sapientes, utrius Morbi naturam, symptomata, causas, solutionis modum perscrutati. Mercuriique dosibus non vulgari modo informati. Quidnam in hisce Morbis efficiat Mercurius habemus ex III. Astrucio. Refert enim (a), Arabes, omnium primos vel ab ipso Serapione, Mercurium ad Pediculos enecandos, Scabiem (de cujus animata Causa §. 483. haud amplius ambigitur), Herpetem, Impetiginem, ceterasque Cutis defædationes sanandas usurpasse, adjecitque (b): „Oportuit hæc sigillatim memorare, quandoquidem constas inde olim petitam fuisse ex Analogia (& si analoga Curatio cur non item horum Morborum efficiens Causa?) Methodum illam curatoriam, seu Therapejam Mercurialem, quæ nunc ad Luis Venereæ curationem usu potissimum viget“. Alio in loco (c) meminit Cl. Jacobi Regnaultii Parisini publica disceptatione Hydrargyresin adversus Elephantiasim propugnantis; sicuti ubique sui laudati Operis varios recenset Auctores, Mercurium pro expellenda Podagra, Arthritide (ex Luc Venerea forsan promanantibus), Lepra, ipsaque bubonica Peste &c. veluti specificum laudantes.

Conclusio Quadragesimaquinta:

Ab analoga igitur (§. 486.) Contagiosorum Morborum Curatione atque Prophylaxi, solis fere Anthelminticis obtentis, haud facile eludendum elucet argumentum, quod devincit ipsorum efficientem Causam ab Animalculis constitui.

Et si

(a) Tom. II. de Morb. Vener. Lib. II. Cap. VII. p. 147.

(b) Ibid. p. 148.

(c) Tom. II. ibid. Lib. VII. p. 362.

Etſi Epidemici omnes Morbi tam acuti, quam diuturni plurimis phenomenon atque pathematibus inter ſeſe ita conveniant, ut ſuum proprium conſtituant Genus, non aliud tamen perpetuo individuum ipsis ineſt Pathognomicum Signum, quo ab aliis Morborum Generibus, Endemico, Pandoico, atque Sporadico, ſeſunguntur, certiſſimoque internoscuntur, præter unum, quo cæteri carent, Contagium.

§. 487. Peſtilitates omnes cum iſdem fere ſymptomatibus procedere, quæ a Morbis *Endemicis*, *Conſtitutionalibus*, atque *Sporadicis* non ſemel excitantur, quas variis in locis, & præſertim §. 453. adnotavimus, Obſervationes clariſſime evincunt. Unum, quod ſibi ſollicite tuentur, illiſque nunquam ceſſare, Contagium quidem eſt, quo Civitates, Provincias, Regna, atque Imperia depopulantur, & quo uno a reliquis Morborum Generibus diſcriminari ſimul & dignoſci patiuntur. Quamvis vero malignitatem & ſævitiam ſuam modis omnibus obvelare valent, eo ipſo, quod proprium ſibi aſſumunt, contagioſo charactere ab Artis peritis ſi aſſequentur, facile extingui poterunt, utpote quæ ab arrepto Homine in ſanos non proſerpant, niſi poſtquam in vigore fuerint conſtitutæ (Phœn. XVI. §. 466.), unde ſemel detectæ, facillimo negotio ſub ipſorum incunabulis jugulari, inque paucis circumscribi ſiunt, uti quamplurimæ *bubonicæ* Peſtis Hiſtorix aperte nos docent. Id probe attendentes Sapientiſſimi *Venetæ Reipublicæ* Præſules, quum ad decimi-
quinti ſæculi uſque finem hominum Vaſtatricem *bubonicam* *Lucem*, libere & ſine ſepimento per totam Europam divagatam infinita perpetræſſe excidia comperiſſent, magnanimo auſu, humaniſſimoque in homines ſtudio, jam ab anno 1484. quadraginta dierum cuſtodias pro hominibus, mercibusque de Peſte ſuſpectis in ſuis portubus, ſinibusque ſanciverunt: quod Inſtitutum a reliquis Europæ Nationibus illico amplexatum (a) diram *bubonicam* *Lucem* perpetuo in vincula

Pars II.

C c c c c

cula

(a) Conſer. Meadus Oper. Med. Diſſert. de Peſte Part. II. Cap. I. p. 182.

cula conjiciisset, si a Scholis Medicis ejus Diagnosis in folio Contagio effect definita.

Hællenus præpostere prætermissa Contagii, individui bubonicæ Pestis comitis, constantissimique Pathognomonici signi, animadverso, innumeras Europæ regionibus attulit strages: sicuti & adversus reliquas Pestilentes hucusque non adhibita, ne proserperent, custodia.

§. 488. In dubium a quopiam minime vocari potest; Pestilitatum omnium nusquam nec unquam fallax *Prophylacticum* præsidium illud, *Infectorum* scilicet a *Sanis Separationem*, esse vetustissimum, & nedum Medicis sed omnibus compertum hominibus [Conf. §. 440.]; quapropter rectissime hic inquiri poterit: Undenam ut ab anno 1484. a *Venetis* reliquisque *Europæ* Principibus, firmatis jam probis circumspectionibus, ne exotica *bubonica* Pestis in nostras irrumperet Nationes, ipsa tamen pluries & fere centies ab eo tempore Europam dirissimis affecerit plagis? Pestilentes equidem *Lausannensis*, *Noviomagensis*, *Italica*, *Veneta*, *Romana*, *Bruxellensis*, *Londinensis*, aliarque sæculi XVI., & XVII.; & *Inferioris Hungariæ*, *Massiliensis*, atque *Messanensis* cum reliquis hujusce sæculi, quot Civitates atque Provincias depopulatæ sunt, irritis institutis custodiis! At enimvero sollicite inquirendum erit: num idipsum ex *bubonica* Pestis natura savitieque, quæ in vincula conjici minime patiantur, ortum sit; an potius ex hominum incuria, lustruosisque Medicorum hypothesebus? Pro hujusce gravissimi quesiti assequenda explanatione, a disertissimo *Meadio* recensitas Observationes præscrutemur oportet: „*Rationem*, inquit (a), *idem Axioma* (Pestis nimirum Contagione propagatur) *suppeditat*, *cur multi intra occupata Morbo moenia tantos se præstiterint, clausa nempe porta vitantes commercium eorum, a quibus suspicio erat maculatum iri contagio.* Quum postremo An-

(a) Ibid. Part. I. Cap. I. p. 169.

Angliam *Pestis* inviseret, & per Cantabrigiam Civitatem dominaretur, Collegia Universitatis immunita præstitit hæc providentia. Romæ etiam, quam annis 1656. & 1657. *Pestis* vexabat, Monachi, Monachæque eodem modo a cænobii suis eam arcuerunt, quæ in re negligentius custoditæ Neapolitanæ Religioforum domus pejor etiam habitæ fuere: quin in nullos Romæ Carceres intravit *Pestis*, quos quidem spurcitiæ suæ debebat recipiendæ aptissimos fecisse. [Confer. Phœn. XIV. §. 466.] *Pestis* igitur Miasmata ad distans sarris circumscriptum insilire possunt, non autem ad magnam distantiam: Sed & quavis in Civitate irrumpant, paucissimos sub initio opprimunt: „Primum [ipsius Meadii verba sunt (a)] sit adventus *Pestis* Romam anno 1656. adductæ, ut affirmatur, Neapoli vestibus, aliisque mercibus, primo ad portum Neptuni, hinc ad vicinum Castellum Sancti Laurentii, denique, post aliquam ibi moram, Romam. Alterum exemplum desumptum est ex narratione de ortu *Pestis* Massiliensis, cui eo certius fidere licet, quod multa cum accurate conscripta sunt. Apparet inde clarissime ex Oriente, Levant, allatam fuisse cum Mercibus. Primus enim agrorum Nauta fuit ex navi asportante merces: proximi, qui merces curabant in custodiam datas; paullo post Chirurgus, quem Magistratus Massiliensis miserat ad examinanda corpora mortuorum. . . Tertium exemplum est *Pestis*, quæ hoc ipso anno [1743.] pene totam depopulata est Messanam. Digna fide narratio publicata Londini docet, Genuensem navem ex Oriente & Messanam appellentem, quum compertum esset, nautarum unum, qui tetigisset cistas vestibus ex lana xylina plenas, emptas Patris in Peloponneso, in itinere *Peste* periisse, in custodiam datam fuisse, interim autem clanculum vestes istas in terram asportatas fuisse. Quum & Patronus navis, & Nautæ aliqui morerentur, incendio consumptam fuisse. Aliquo tempore latuisse eas merces, postea in publico venditas fuisse, eoque mox facta in ea Urbis parte, in qua apertæ sarcinæ erant, Morbum prorupisse, deinde per totam Urbem dominantem.“

Cccccc 2

Sed

(a) Ibid. Cap. II. p. 173. seqq.

Sed & hominum commerciis, haud vero Aëris ministerio ab una in aliam Civitatem Pestilentia proserpit: „*Vicissim* [a] *vidimus etiam, corruptissimum Aerem non solere infectionem ad longam distantiam spargere; sed ex una in aliam Urbem Pestem circumferri ab hominibus, & mercibus infectis: & innumerable sunt exempla Urbium, in quibus magnam hominum stragem edidit Pests, proximis Urbibus, & Pagis immuniibus. Inde fit, ut ex una in aliam Urbem Pests pergat viis valde perplexis. Thuanus narrat, Pestem quondam in Italia primo anno Tridenti, & Veronæ fuisse, alio Venetias, & Patavium venisse, omissa Vincentia in medio posita; insequente tamen anno etiam hanc tetigisse: manifesto argumento, non ab Aere transportatam fuisse Verona Patavium, Venetiasque; oportebat enim obvia quævis infectum Aerem tetigisse. Simile nuper exemplum Gallia præbuit, quum ex Provincia in compluribus miliaribus distantem Agrum Gevaudan impetum Pests faceret*“. Sed & in Civitatem Pests irrupta, opportuna Insectorum ab hominum commercio Separatione, suis in incunabulis suffocari patitur: „*Magistratus Ferraræ* (b), (est Meadius ipse, qui loquitur) *Urbis Italix, quum anno 1630. omnis circa Regio infecta Peste esset, observantes, quanta damna Vicinis sua consilia afferrent, metu turbandæ mercaturæ omni modo Mortuum celantibus, in domibus suis ægros relinquentibus, decreverunt, si ipsos fors tangeret, alia omnia facere. Itaque, quum primum essent certiores facti, Peste hominum aliquem mortuum esse, sine mora totam eam Familiam in Nosodochium transtulerunt, ubi omnes, septem autem erant, mortui sunt. Suppressus hoc modo vehemens certe Morbus impeditus est progredi. Septies, octiesve uno in anno ingressum tentans Morbus, semper uno ictu ea Methodo succubuit. Exemplum hujus Urbis deinde sequuta sæpius aliæ Civitates vicinæ adeo felicem Methodum expertæ sunt, ut commodi publici causa videretur in Commentariis Ferrariensis Populi* pa-

(a) Idem ibid. p. 175.

(b) Idem ibid. Part. II. Cap. II. p. 183. seqq.

palam pronunciare: Solum contra Pestem Præsidium esse, quam potest fieri, mature eam detegere, atque ita in ipsis initiis opprimere (*Muratori Governo della Peste lib. I. c. 5.*). Æque memorabile est exemplum, quod anno 1657. Romæ Peltis dedit.... Quum jam diditus Morbus esset per divites, pauperesque, fureretque violentissime, Papa Gastaldium Cardinalem Commissarium generalem Curandæ Sanitati fecit, delata ad ipsum ad aliquod tempus Auctoritate totius Sacri Collegii, ut quod videretur ipsi necesse fieri, faceret. Itaque severo imperio vetuit ægros, aut suspectæ valetudinis homines domi suæ perstare. Ægri, quamprimum alicubi aliquem esse compertum erat, asportabantur in Nosocomium extructum in Insula aliqua Tiberis, reliqui autem, qui in eadem domo erant, in alia Nosodochia extra Urbem, mittendi inde in Insulam quamprimum Morbo corripcerentur. Eodem tempore curavit bona eorum deferri in locum Aeri expositum ibi repurganda. Hæc sua imperia exsecutus est summa cum accuratone, neque concessit vel primæ sortis Hominibus, ut essent exempti: quæ quidem Cardinalis severitas primo contra ipsum querulas voces movit, mox tamen omnium ipsi gratias promeruit: spatio enim duorum mensium pene totam Urbem repurgavit a Peste, quæ jam totidem annis tyrannidem ibi suam exercuerat. Observatumque sigillatim est, quum antea scibi in domum aliquam Peltis irruerat, raro quemquam ejus Familiæ non corripceret, hac Methodo effectum fuisse, ut sanorum, qui domibus infectis cedere juebantur, vix quinique ex centenis insicerentur. = Neque possum non observare etiam Massiliæ sopitam hocipso modo quievissæ Pestem per binas septimanas, extinguique penitus facile videtur potuisse, nisi fuisset intempestiva Incolarum securitas ob hanc intermissionem tanta, ut plane negatum irent, Pestem in sua Urbe fuisse... Præter hæc aliarum Regionum exempla, est & proprius ejusdem generis, nostræ. Tempore postremæ Peltis in Anglia, quum primum pedem inferret in Urbem Pooltn Dorsetshire, compressa statim fuit a Magistratu, qui ægros in Nosocomia afferri jubebat. Hæc a Meadio recensitæ Observationes clare docent, bubonica Peste affectos, haud sub

Morbi

Morbi initio ; sed circa ejus vigorem contagium sanis affricare ; quod probe ipse *Meadius* perspectum habuit, sequentia scribens [a] : „ *Negari quidem nequit , malignas aliquas Febres contagiosas esse , verumque contagia venenum esse , sed distincta velim originem Morbi , & communicationem cum aliis mortalibus .* Alia occasione copiose de hac re dixi (*Discursu de Peste*) ; hoc loco saltem monito, quando cum alio inficiens Febrem communicat , qui ea correptus est, solere id fieri in fine Morbi , nempe quum , quemadmodum de Hydrophobia dicens observavi , fermentans sanguis magna copia agiles particulas in glandulas ejicit &c. “. Confer. *Phœn.* XVI. §. 466. Ratis igitur nec facile velliendis Observationibus clare liquet, I. *Bubonicam* Pestim vel in ipsa Civitate , ubi debacchatur , probe declinari posse , una sanorum a contaminatis circumspeditione , II. Eundem, quævis in loca primum irrumpit , haud multos, sed paucissimos aggredi , III. Ab una in aliam Civitatem minime per Aerem , sed per infectos homines , mercesve ejus tabo conspurcatis, transmeare , IV. adhuc longe lateque quavis in Provincia furentem, opportuna conquinatorum a sanis *Separatione*, tam in Civitatibus, quas occupare contendit, quam in iis, quas immaniter depopulatur , extingui prorsus ac propulsari posse ; V. demum, homines *bubonica* Peste correptos , minime sub hujus diri Morbi initio , sed eo vigente declinanteque contagium sanis hominibus , mercibusque affricare. Qui hæc intime accurateque perpenderit, inficias non ibit, hominum interneciones , post initas *Venetas* custodias a *bubonica* Peste in *Europa* perpetratas, haud hujus truculentæ Luis Naturæ, facillimis coercendæ vinculis, tribuendas esse ; sed potius hominum incuriæ ac nequitix, & præsertim hypotheticis Medicorum disceprationibus. Hoc assertum haud dilucidius demonstrari poterit, quàm quibusdam *bubonicæ* Pestis in Europam irruptionis Historiis in medium adductis. Dum anno 1576. Lues *bubonica* Venetias clancu-

(a) Ibid. Tent. VI. de Venenat. ex Terra halit. , de Aer. , Aquisque Venenat. p. 149.

culum irrupisset, deque ejus præsentia contentio exorta esset, *Venetus Senatus*, ut de vera ejus Morbi natura certior fieret, Præclarissimos *Hieronymum Mercurialem*, & *Hieronymum Capivaccium* ex *Patavino* Lyceæ arcerfiri curavit. Hi Cel. vero Viri, prætermisso individuo *Luis* comite atque indissolubili *Pathognomicon* Signo, nimirum *Contagio*, *Epidemicumque* Morbum ab Aere, uti hætenus ratum, promanantem facillique, qua nescimus, methodo expugnandum definientes, infelici cautionum jam initarum remotione, eo Pestem adigere, ut priusquam *Patavium* privato itinere regrederentur, illa in immensum sic exardesceret, ut brevi centum Hominum millia orco tradiderit [a]. Ingressa anno 1713., quæ superiori anno 1712. *Hannoveræ* grassata fuerat, *bubonica* Pestilitate in *Inferiorem Hungariam*, Artis Medicæ Periti *Bubones*, *Anthracesque*, quibus stipata incedebat, haud pestilentes, sed vel *sporadicos*, vel ab Aere *epidemicos* pronuntiarent, spretoque *Contagii* charactere innumera mortalium capita Libitinæ censui addixere [b]. *Meadius*, qui primum *vulgaris* Pestis *pathognomonicum* Signum *Bubones*, *Anthracesque* determinat, de Peste *Massiliensi* anni 1718. hæc præ reliquis scribit [c]: „*Magne hoc calamitatis Causa fuit, quod ita Pestis morti egros dadas*, anrequam ullæ se proptiones monstrarent. *Missi ad examinanda mortuorum corpora Medici, & Chirurghi, quum non invenirent pathognomonica signa* [Anthraces nimirum ac Bubones, vel hac observatione ex Pestis pathognomonicis exturbandos] *retulerunt Magistratui, non esse Pestem: atque in hac sua opinione persistenterunt, donec ipsorum aliquis cum Familiae parte infectione periret. Hac horum virorum Assertio impediit necessarias cautiones*“, indeque, referente Cl. Jo: Richa [d] sex mensium spatio in *Massilia* Urbe ejusque Agro plus, quam quinquaginta hominum millia desiderata sunt. Nec

Pc.

(a) Apud Swietenium Tom. IX. in Boerhav. §. 1412. p. 151. 152.

(b) Ex Genfelo Conslt. Epidem. Infer. Hongar. ann. 1713. apud Sydenh. Tom. I. p. 512.

(c) Op. Med. Diff. de Pest. Part. I. Cap. I. p. 166.

(d) Conslt. Epidem. Taurin. ann. 1720. apud Sydenh. Tom. II. §. LXXI. p. 541.

Pestis *Messanenſis* anni 1743. intra menſes tres quadraginta mortalium millia cum octoginta nobilium Familiarum internecione obruneaffet, florentiſſimumque tunc temporis ejus Urbis, totiuſque Siciliæ commercium peſſumdediſſet, exterisque Nationibus conceſſiſſet, ſi, vulgato ingruentis Peſtis rumore, triginta tres rei Medicæ Expertiſſimi Viri, apertum jam *Contagium* prætereuntes, jurejurando non eſſent teſtati, id genus Morbi longe a Peſtis natura diſtare [a]. Plurima, immo tot, quot a ſæculo decimoquinto hueuſque in *Europam* inveſtæ ſunt *Bubonica* Peſtilitates, ſine erroris formidine coacervari exempla poterunt ſuperioribus perſimillima; quum ex hætenus demonſtratis in compertis ab omnibus haberi debeat, Peſtim *bubonicam*, ubi ſub lux aggreſſionis initio probe detecta fuerit, expedita opera ſuffocari extinguique poſſe. Multa ſuperius propoſita compeſcendæ diſtinguendæque ſunt *Epidemica* Febres *Ardentes* & *Phrenitica*, *Intermittentes Mali Moris*, *Hungarica* ſic dicta, *Petechiales*, *Dysenteria*, *Morbus vervecinus* vocatus, *Angina ulce-roſa*, omnes acuti contagio muniti. Quid enim vero? Siciliæne oculis legi poterunt truces Mortalium elades, quas edidere *Epidemica* illæ Febres a *Fraccaſtorio* [b]; *Sylvio de le Bœ* [c]; *Ramazzino* [d] tribus diverſis annis, & ab *Huxhamio* [e] duodecies intra viginti annos lethaliter graſſatæ, *Italiamque*, *Bataviam* atque *Plymuthum* depopulatæ, quaſque inter innumeras exempli loco hic retuliſſe juvat? Nulla ab hiſce Artis Præfulibus, ſed neque ab aliis, quantum ſcimus, pro ipſarum inhibendo Contagio neque per ſomnum concepta eſt animadverſio. Scilicet, *Epidemicis* Morbis humano Generi *contagione* exitioſiſſimis impune graſſari liceat, dummodo *Bubonibus*, *Anthraxibus*, *repentiniſque* *Mortibus*, quibus una Peſtis *bubonica* ſtipatur, deſtituantur! Subditorumne excidia a reliquis contagioſis Mor-

bis

[a] Stor. dell'anno 1743. Lib. III. a p. 250 ad 264.

[b] De Morb. Contag. Lib. II. Cap. VII. p. 28.

[c] Præz. Med. Tract. X. p. 523 ſeqq.

[d] Conſtit. Epid. III. apud Sydenh. Tom. I. & II.

[e] Tom. I. & II. de Aer. & Morb. Epid. ſpæſim.

bis patrata Rempublicam impendio haud magis commovebunt, quam quæ a Peste *bubonica* conficiuntur? Longo lustruloque *Veterno*, quo hætenus detenti fuimus, prohi Jupiter! expergiscamur, cunctaque persentiat *Europa* suum robur, divitias suas, suamque Fœlicitatem: æquam omni studio assequi captareque nititur, frustra se expectare, nisi Populorum frequentiam, una Pestilentarum omnium *Extinctione* obtinendam, consequuta fuerit. Quod hætenus quandoque factum est, universim fieri nihil prohibet. Mense Februario anni 1780. in *Neapolitano Incurabilium Nosocomio*, Febris quædam contagiosa Puellarum *Tinea* affectarum Stationem ingressa est. Res ad Nosocomii Moderatorem Ill. *D. Marcum Antonium Carasa* delata est. Initur a Neapolitanæ Medicinæ Proceribus Concilium, quo decerneretur quomodo Epidemicæ Feбри occurrendum, ne in sanos proserperet. Salutifero consilio statutum, sanas Puellas a prope triginta infectis secerni, & si qua e secretis aliqua in Febrim incideret, in contaminatarum locum protinus transferri. Hisce probe peractis, contagiosa Febris „*intra duorum mensum spatium* [sunt verba Eruditi *Natalis Littieri* (a)] *severe ac propagari desit*“. Epidemicam Petechialem Febrim anno 1785. ab *Augusta* Civitate, ubi populariter grassata est, in Patriam nostram *Juvenis D. Franciscus a Paula Caltabiano*, qui illic Sororem infectam inviserat, asportavit. Altera ejus Soror *D. Angela* quæ Fratri jam tali Peste decumbenti, & e vivis dein sublato, intimius ministravit, eadem arripitur, & feliciter curatur. Hanc Pestim aptis circumspectionibus nos jugulasse videmur, caute providentes ne in sanos contagione transiliret (b).

Pars II.

D d d d d

Con-

(a) Dissert. de Remed. Febrifug. nostrat. &c. Art. VI. §. LIV. p. 52. Edit. Neapoli.....

(b) Confer. nostr. Commentarium, cui titulus *Memoria per servire alla perfetta Estinzione del Vajuolo e degli altri Morbi Contagiosi* &c. p. 45. Napoli 1787.

Quum igitur *Bubonica Pests* multigena ac varia existat [§. 61.], sub versipelli morborum adhuc Sporadicorum larva tississime grassetur [§. 452. & 453.], & sub suæ aggressionis initium *pathognomonicum* non aliud signum præbeat quam unum *Contagium* [§. 488.], cæteris Pestilitatibus individuum comitem [§. 487.], meridiana luce clarius liquet, Europam non aliud possidere *prophylacticum Præsidium*, quo se ab illius aggressionibus clanculum repentibus certo certius tutari valeat, quam *generalem Multam* adversus omnes contagiosos acutos Morbos instituendam : quæ nihil aliud importat, nisi opportunam sollicitamque cunctis vel alterius infecti hominis sub primo cujusque contagiosi Acuti Morbi impetu a sanis *Separationem* : quæque ob perspectam Contagiosorum Morborum exoticam originem [Concl. XXXI. & seq.], intra brevissimum binorum, ad summum trium annorum curriculum, nedum a *bubonica* Pestis grassatione Europæas Nationes immunes reddere, sed ab universa Pestilitatum, tot hominum myriades quotannis interimentium, cohorte aptissime liberare valet; quod in optatis semper habuimus, & idipsum nostram demonstrat totius Operis (§. 60.) unicam Propositionem.

Variolosa, Morbillosa, atque Rubeolosa Pestilites, clariiores præ reliquis Pestibus acutis habent characteres, unde facilius expeditisque in tota Europa prorsus extingui possunt.

§. 489. Jam properamus ad Metam, quam in toto hocce Opere construendo accuratius præ oculis semper habuimus, *Variolarum*, videlicet, *Morbilorum*, ac *Rubeolarum* *facillime in tota Europa obtinendam Extinctionem*. Has equidem Pestilites *Thucydidis* atque *Hippocratis* temporibus in *Græciam* atque *Thraciam* (Concl. XXII.), *Diodori Siculi* diebus in *Syracusas* [§. 410.], *Herodoti Medici* ætate iterum in *Græciam* (§. 413.), & sub *Claudii Galeni* in *Italiam* [§. 425. & 426.] ab *Æthiopica* pla-

plaga hominum commercio per contagium irruptas, haud sponte nec senio confectas, sed opportunis adversus ipsarum contagium circumspectionibus [§. 440.] extinctas atque ab Europa prorsus deturbatas esse, illa evincit Observatio, quod, a saeculo saltem decimo ad nostra usque tempora, simulac eadem veluti Morbi hominibus *connati* habitæ, nec adversus ipsarum contagem ullæ adhibitæ sint cautiones, in quamcumque Regionem investæ sunt, ibi firmam posuerunt & etiamnum detinent sedem. Ipsi vero eadem hodierna, ac vetusta inest natura, prorsusque idem prosperendi mos. Quæ de unis Variolis hic apponimus Observationes, de Morbillis atque Rubeolis adhuc erunt intelligendæ. Variolæ ab uno ipsi contaminato homine, ab indutiis suo tabo conspurcatis, quovis tempore, & ubique locorum suas exordiuntur mortiferas grassationes. *Pamphili de Narvaez* Mancipium Variolis oblitum in *Americanas* vastissimas Regiones hanc Pestem quovis hostili bello truculentior *primum* invexit (a). *Batava* Navis per linteamina pure varioloso maculata, *Hottentotis* incognitum hunc Morbum affricuit (b). Variolatus gregarius Miles hac *Lue* universam Urbem *Eboracum* infecit (c). Infantulus hac Peste extinctus *Vindobonæ* ejus epidemicam grassationem attulit (d). Miseri *Salzburgenses* patria eiectioni in *Plymouthum* Variolas adducunt (e). Juvenis *Amstelodamo*, ubi Variolæ grassabantur, discessus in Urbem *Leidam* Morbum asportavit (f). „*Dum indusum* (sunt verba laudati *Swietenii* (g)) *Juvenis, qui hoc Morbo* (varioloso) *laboraverat in Dania, lavat Mulier in Insulis Ferrocensibus inficitur, & propagatur Morbus magnam stragem edens*“. In cunctis Variololarum grassationum probe elaboratis Historiis, ut plurimum hæc præmittuntur verba: *Variola sporadice vagantur, modo ingrediuntur*

Dddd 2 tur

(a) Astruc, Tom. II. de Morb. Ven. Lib. VII. p. 376.

(b) Mead, de Variol. Cap. I. p. 34.

(c) Lister, apud Manget, Tom. IV. B. M. P. p. 683.

(d) Swiet. in Boerh. §. 1382. p. 16.

(e) Huxham, Tom. II. de Aer. & Morb. Epid. p. 11.

(f) Swiet. L. 1. c. p. 25.

(g) Ibid. pag. 23.

tur, nunc incipiunt, & alia hujusmodi: „*Variola* (sunt hæc Sydenhami verba (a)), quæ vel prorsus delituerant, vel rarissime comparuerant, caput ceperunt attollere, jamque in dies latius grassantes sub Autumno Epidemicotatos *facta sunt*“. Ex Boerhaavio (b) Variolofus Morbus „*verno tempore primo incipit; æstate crescit; languet autumno*“. Quisnam ex hisce Observationibus Canonis instar non amplexabitur: *Variolosa Pestis quamprimum ad sanam Civitatem contagio transmittitur, ab uno alterove alibi ea infecto homine, vel a fomitibus illuc asportatis, quæ unum vel duos infecerunt, suæ grassationis initium ducit*? Liquet igitur, hanc dirum Morbum ex suo in sanos proserpendi more facillime exturbari posse: quod quidem & alii ejusdem characteres obtentu expeditissimum supra bubonicam Pestem, reliquasque pestilentes Febres reddunt: & quidem I., quod cæterarum Pestilitatum acutarum *Diagnosis*, quum uno Contagio, quo stipatæ sunt, innitatur (§. 488.], ut certe definiantur, expectandum ut, qui primus ab una ipsarum arreptus fuit, uni vel altero suum Morbum communicet; Variolarum vero *Diagnosis* hodiernum simulac eruperint ipsis illitteratis, Muliereulisque satis clara est, unde, ut cognoscantur, haud opus est expectare ut primus contaminatus alios inficiat. II., quod, etiamsi reliquæ Pestilites, nisi ad vigorem pervenerint, contagiosæ non sint (ibid.), attamen statutum diem, quo id efficiunt, hætenus non habemus, unde sub infectorum a sanis Separatione suspicio semper erit, ne separandorum assidentes, & ab illis contrectata linteamina, vestes &c. contagium susceperint: in variolosa vero Peste pro comperto habetur [Phœn. XVI. §. 466.] eam contagium sanis non affricare, nisi postquam ejus Pusculæ suppurationem colliquationemve attigerint; inde ante id temporis remoto a sanis Variolato, nullus relinquitur a propinquis vestibusque pertimescendi contagii locus. III. denique, quod, quum æquissimum sit, ut qui a

sanis

(a) Tom. I. Sect. III. Cap. I. p. 40.

(b) Aphor. de Cognosc. & Curand. Morb. §. 1380.

fanis separantur Infecti necessario opportunoque ad sanitatem recuperandam ministerio minime destituantur, clarum est, eos, qui *Epidemico* alio Morbo coinquinatis inservire debent, aptis circumspectionibus uti debere, ne inficiantur illorum contagio: contra ac in Peste Variolosa, Morbillofa, Rubeculosa, quæ bis eundem hominem non corripientes [Phœn. X. §. 466.], ægrotorum famulitium jam sub pueritia hisce morbis defunctum omni contagio illæsum manere sinunt. Inviæta cæteroquin extant Observationes, quibus liquet Variolarum contagium angustissimo in loco constringi posse, ne serpat. En quas offert *Swietenius* (a): „*Moris ibi* (in Collegio nimirum *Theresiano*) *erat, ut Variolis correptus separaretur ab omni commercio cum reliquis per sex septimanas, computando ab ipso Morbi initio. In spatiosis his adibus loco remotissimo, cubicula alta bene perflata servantur in hos usus: tamen a 23. Novembris 1749. ad 10. Aprilis 1750., quo ultimus ægrotare incepit, triginta Variolis decubuerunt (& quidem contagio affecti a primo variolato post sex hebdomadas in commercium revocato, ut ibidem). Situit hic Morbus omnino per integrum triennium. Tertio Julii 1753. illustris Juvenis Variolis corripitur, a quibus quum feliciter convalesceret, rogavit ipse, ut diutius a reliquis separatus maneret: memor enim prægressæ Epidemici Variolose metuebat ne inficeret. Tulit solitudinis tedium per integros tres menses animose hoc cum effectu, ut nullus ex Commilitonibus infectus fuerit. Anno 1757. Octobris vigesima secunda die Variolis correptus fuit in Collegio hoc illustris Juvenis, quem sequebatur alter vigesima prima Novembris ejusdem anni. Per novem septimanas separati ab aliis manserunt, nec præter hos binos ullus infectus fuit... Dum anno 1759. Variolæ quamaxime grassarentur per urbem, in Collegio Theresiano quoque multos corripere; ita ut a vigesimo Julii ad secundum Januarii viginti tres laboraverint, antequam cessaret Morbus. Notandum autem est plures ex Academicis suos adire, qui in Ur-*

be

(a) Tom. IX. in Boerhaav. §. 1403. p. 120. seqq.

be habitabant, in qua dum *Variola* quammaxime grassabantur, facile contagium contrahere potuerunt. *Siluit tunc Morbus per decem fere Menses in Collegio, donec duodecima Novembris, & nona Decembris 1760. iterum corripere duos, quos tertio Januarii, & prima Februarii 1761. secuti sunt bini alii. Solitis cautelis adhibitis, Morbus ulterius non fuit propagatus. Anno 1763. Octobris decimaquarta die unicus Variolis correptus fuit, quo remoto ab aliorum commercio per novem septimanas nullus alius infectus est. Ex his constat a Variolis sanatos satis diu adhuc aptos manere, ut contagium aliis nondum hunc Morbum passis communicent: tempus autem ad quod aptitudo illa permanet, licet novem septimanas non excedere utcumque forte videri queat, non tamen satis liquido inde patet, ut certi quid exhibere possit hactenus".* Hæc Swietenius, qui aliam ex hisce Observationibus sponte profluentem sequelam alibi (a) sic adnotavit: „*Videtur constare observatis, Acrem contagium hoc (cujuslibet nimirum Morbi Epidemici) ex corpore hominis infecti receptum, non longe diffundere posse, si accessu ad infectum locum, & omnibus cum eo commerciis, severissime interdicatur. Dum in Nobilium Collegio unus Variolis infecteretur, mox ab omni commercio cum reliquis remotus fuit, & post Morbum toleratum per plures septimanas habitavit solus: licet autem Variola grassarentur epidemice, nullus ex reliquis infectus fuit".* Unum hic quaesumus ab ingenuis Medicinæ Præsulibus, num scilicet aliqua subsit causa, cur quæ in Nobilium, & Theresiano Collegio adhibita sunt pro coercendo Variolarum Contagio Cautiones, si in tota *Vindobonensi*, cunctisque adhuc magna Populorum frequentia confertis Civitatibus probe institutæ fuerint, non eundem allaturæ erunt faustissimum effectum, ac in allegato Collegio præstiterunt? Jam hic supra spectavimus, Variolosam Pestem quavis in Civitate, quovisque Pago ab uno alterove suæ grassationis initium assumere. Jam per Swietenium *Vindobonæ* maxima hominum multitudine stipatæ Morbus variolosus

(a) Ibid. §. 1409. p. 141.

lous per integrum primo triennium, dein saltem per decem Menses prorsus siluit, silebit & futuris diebus nunc per menses, modo per annos: Non est igitur, cur, quum de nuo in liberam Civitatem insurrexerit, sub primo ipsius impetu unx paucorum infectorum a sanis Separatione omnino extingui non poterit. „*Diffeminatio Contagii* (sunt hæc verba Cl. Scultzii [a] & quidem pro Variolis] *circumspectione inhiberi potest* “. Ex Hoffmanno [§. 295.] „*incursum Variolarum arcere per remedia fuit irritum*; optimum vero fuga tantum contagii “. Sylvius de le Bœ [b]; *Diemerbroeckius* [c]; *Tissotius* [d]; ipse *Swietenius* [e], alii que quamplurimi, sub malignis Variolis Sanorum fugam a Variolaris lummpere & cum optimo eventu commendarunt. An vero Sanorum a Civitate exturbatio commodior erit faciliorque, prosperante interim longe lateque Variolosa Peste ad reliquorum usque excidium, præcuius, trium, decem variolatorum a sanis *Remotione*, & quidem Variolosa suffocata contagio? Quid? Ignavissimi *Ottentotæ*, quamprimum a *Barava* Navi Variolas in suas terras advectas senserunt „*postquam* [juvat hic *Meadii* verba ex §. 79. repetere] *experientia didicerunt Malum hoc contagione spargi, non defuit eis solertia, qua se defenderent*. Munimentis itaque ex vallis contra hanc *Pestilentiam* pugnabant; *que adeo diligenter qui adhuc erant sani custodiebant, ut telis occiderent, si quis ex vicinis, jam vi Morbi repletis ea transilire aggredierentur* “. Repetamus & illa *Helvigii* [§. 75.] jam exscripta: „*Quatuor ab hinc annis (hoc sane seculo) in Insula Australi-Orientali Moa tertiam hominum partem Morbilli interfecerunt. Insule igitur ille, que Hollandos adorarunt nondum, hanc ob causam [nimirum Variolarum ac Morbillorum contagii suscipiendi metu] navigantibus nostris accessum ex mari*

- (a) Apud Trall. Veratiff. nostra mar. &c. apud de Haen Tom. III. Op. Phys. Med. Quæst. VIII. p. 140.
 (b) Prax. Med. Append. Tract. I. Cap. IX. §. LXI. p. 403.
 (c) Apud Mangit. Tom. IV. B. M. P. p. 694.
 (d) Inocul. Giesl. Artic. XIII. §. XCII. Concl. p. 149. Trad.
 (e) L. f. c. §. 1403. p. 115.

mari in terram *negant* ". Si hæc ea non sunt, quæ nos Artium omniumque Scientiarum luminibus perfusus respicere cogant, *Turcarum* saltem *fatali* ignavia incuriaque in perpetuenda *bubonica* Peste (§. 444.) in posterum illudere superfedecamus oportet, ne illi e somno tandem excitati in faciem nobis *Juvenalis* illud obsecrent :

Clodius accusat Mæchos, Catilina Cethegos.

Conclusio Quadragesima septima.

Variolosa igitur, *Morbillosa*, atque *Rubeolosa* Pestilantes [§. 489.] facillimo præ reliquis, expeditissimoque negotio a tota *Europa* exturbari, longeque abigi possunt.

Tuendæ Sanitatis Publicæ adversus Pestilentes omnes aptiora expeditioraque præ hætenus adhibitis Instituta, quinis simplicissimis facillimisque Legibus comprehenduntur.

§. 490. Quilibet Morbus, qui non ab alia causa oriri potest, quam a peculiari ipsius Seminio, ubi hoc non adfuerit, vel, si præsens sit, extinguatur, amplius nec excitari nec unquam oriri poterit: implicaret enim manifestam contradictionem. Hujusmodi esse indolis ac naturæ *Epidemicos*, sive *Contagiosos* omnes Morbos tam acutos, quam diuturnos innumeræ in hoc Opere exscriptæ ratæ Observationes clare evincunt, & sequentia confirmant *Swietenii* verba [a]: „ *Contagium sufficit in sanissimis etiam corporibus ad hunc Morbum [Variolosum scilicet] producendum: quare ergo incertam aliam causam ponemus, quum videamus & in aliis Morbis Contagiosis solum Contagium sufficere? Nemo enim facile crederet, requiri fomitem quemdam morbosum in corpore præexistentem, ut quis a rabido Cane demorsus rabiosus fiat, ut cum Peste laborantibus conversatus eundem Morbum acquirit, ut Dysenterici facies lustrans eodem morbo corripitur* ”.

(a) Tom. IX. in Boerhaav. §. 1332. p. 19.

tur “. Quum itaque compertum maneat [Concl. XLVI.], Pestilentes omnes *Europam* etiamnum vastantes ab alienigenis regionibus uno contagio in ipsam advectas esse ; nec sponte apud eandem unquam vel usquam fuisse natas, utpote quæ nullum in ipsa suorum Seminiorum domicilium possident, liquet non aliam a Summis *Europæ* Principibus dandam esse Operam ad illas exturbandas conficiendasque, quam quæ præsentia earum *Semina* extinguere, & ne ingrediantur exotica prohibere valeat. Id ut auspiciato consequatur, sequentes *Institutiones*, exequutuque facillimæ *Leges* probe sufficiunt.

Institutio Prima.

§. 491. Supremæ Potestatis iussu omnes cujuscunque Civitatis, Pagique Ecclesiarum Parochi, Præfectique quibusvis festivis diebus inque Missarum sollemnitatibus cives suos aptissimis instruant colloquiis, falso hætenus creditum esse, *quæcumque hominem Variolas, Morbillos, Rubellam necessario & ex naturæ ordine pati debere*; simul & falso assertum esse, *cunctas reliquas Epidemicas Febres, sive Contagiosos Morbos ab occulto Aëris statu, vitiosa temporis constitutione, aliisque sensibilibus apud Europam causis exoriri*: illosque accurate moneant, nullum hominem contagiosum aliquem Morbum passurum in ævum fore, qui de illius contagio apte sibi cavere studeat. Hæ magni momenti *Institutio* tanquam *Basis Extinctionis* Pestilentiarum respicienda erit.

Institutio Secunda.

§. 492. Quævis Regni Provincia in commodas Ditiones distribuatur; inque harum unaquaque Vir publicæ Felicitatis studiosissimus delegatur, qui a cæteris Reipublicæ munis liber, sub una Principis tutela Judicem sibi præpositum habeat Generalem totius Regni *Sanitatis Publicæ* Magistratum. Hic accepta renuntiatione Variolarum, vel cujuscunque *contagiosi acuti* Morbi in aliquam suæ Ditionis Civitatem Oppidumve

Part II.

Eccce

dumve

dumve recenter irrupti, quantocyus Supremum Magistratum de his certiores faciat, omnibusque suæ Ditionis *Sanitatis Publicæ Præfectis* Locum Variolis contagioſove Morbo inſaſum ſignificet per Tabellarium, qui ex ære publico cujuſlibet Civitatis ratam accipiat mercedem; ut illorum quilibet cives ſuos de Civitate Variolis vel Contagioſo Morbo arrepta commonefaciat; quo Varioloſam Peſtim qui nondum ſuſtineant, a Civitate hac labe maculata probe ſibi caveant.

Inſtitutio Tertia.

§. 493. In omnibus Regni Civitatibus, Oppidis, Pagisque tot ſeligantur *Sanitatis Publicæ Inſpectores*, quot Populorum frequentia, Stationumque numerus requirunt, prudentia, probitate, inque rebus gerendis dexteritate clari, iidemque ac Ditionum *Inſpectores* fulciantur privilegiis, Magiſtratusque Loci auctoritate auxilientur, quo eorum mandata ad rem opportuna probe obſerventur. Hi quidem, ſi ſimulac reſciverint, in Locum ſuæ jurisdiſtionis aliquem ex Contagioſis Morbum irrupiſſe, per Tabellarium [§. 492.] Ditionis *Inſpectori* illum protinus nuntiare debent; ſuiſque Civibus domum morbo arreptam indicare.

Inſtitutio Quarta.

§. 494. Ære publico in quavis Regni Parochiali Eccleſia duo vel plures Caſſæ perpetuo præſto ſint, quarum rimulæ multa obſtruantur pice, ut nihil intus ad extra effluat, uniſque contagioſo, quocumque Morbo occumbentibus claudendis efferendisque deſtinentur.

Animadverſo.

§. 495. Quatuor hæc a Supremis Regni Potestatibus præſcribendæ *Inſtitutiones* a nemine, uti remur, probo ingenuoque viro Ærarii Regii emolumentis, hominum commerciis, privatiſve Familiis adverſæ, vel minimum incommodæ prædicari

cari poterunt, sed neque hujus indolis erunt, quæ sequuntur ad institutam Pestilitatum *Extinctionem* assequendam probe servandæ Leges.

A Supremis Potestatibus statuendæ Leges.

Lex Prima.

§. 496. Cives omnes tam nobiles quam plebei, & præsertim Medici, Chirurghi, Barbitonfores, Obstetrices, simul ac hominem Variolis, aliove contagioso Acuto Morbo teneri assequuti fuerint, suæ Stationis *Sanitatis Publicæ Inspectori* illum protinus manifestare teneantur, signatis ægroti nomine, familia, domusque loco, quique huic mandato non obsequuntur, aliqua plectantur Supremæ Potestatis arbitrio infligenda pœna; simulque munuscula ære publico solvenda Popello proponantur, qui occultum infectum *Inspectori* detexerit.

Lex Secunda.

§. 497. Quamprimum in Civitate quovis Contagioso Morbo jam libera aliquis Homo Variolis corripiatur, aut detegatur aliquam ex Epidemicis Febrem contagione in sanos proserpere, præsertim si constiterit primum hac Febre correptum in loco, ubi id genus Morbi epidemice grassatum est, illam contraxisse, ejus Civitatis *Salutis Publicæ Inspectores* curent summo studio, ut Variolatus, antequam ejus Pustulæ purulentæ evaserint, contagiosa vero Febre detenti, priusquam Morbus ad vigorem pertingerit, (Phœn. XVI. §. 466.) in solitariam, & ab hominum commercio discretam domum transferantur; & si ex Magnatibus fuerit, in aliquod ipsorum ædium remotum cubiculum; illisque binos addicent Famulos Variolas jam passos, & ægrotis propinquitate conjunctos, cunctis ad ægritudinem percurandam apposite pro infimæ sortis hominibus ære publico comparatis. Ægrotos hosce bis de die selectus Medicus adcat, circum-

spiciens ne ipse sub visitatione contagioso inficiatur tabo, peculiari indutus chlamyde pice obstita, sub egressum deponenda; accuratè Aceto, Vinique spiritu Faciem manusque suas perlavet; quæ probe observari adhuc debent ab iis, qui a Civitate ad Ægros accedunt necessaria asferentes. Qui Ægroti Variolis, vel contagioso morbo defunguntur, sicuti & Famuli, ad Civitatem non accedant, nisi post binos menses a superato Morbo (§. 489.), & quidem recentibus induti vestibus, sulphuracque loti balneatione. Qui occubuerint, Cassa (§. 494.) protinus includendi, cumque ea sepulturæ mandentur, celebrata funerea pompa absente cadavere. Ægrotorum, Famulorumque vestes, linteamina, indusia &c., sepositis expurgentur locis, apertoque ad plures dies pateant Aeri, juxta Swietenii observationem hincce relatam verbis (a): „*Notum est publicæ securitatis causa, merces suspectas & vestes per plures dies quotidie exponi Aeri & vento, ut latens in his contagium dissipetur in auras atque evanescat: & optimo cum successu quidem*“.

Animadversio.

§. 498. Haud inficias imus hanc Legem aliquibus molestam privatique Familiis acerbam videri. At enimvero: „*Salus Populi* (sunt verba Ill. Meadii (b)) *suprema Lex est. Conqueraturne de accepta injuria, cujus in Altum disjicienda domus jubetur ad ponendos limites Flammæ omni circa Regioni periculum intentanti, si cogitet vicinorum quemvis ita ex periculo evadentium, idem ipsius causa damnum passurum fuisse, si mutata vice alter alterius in domo habitasset*“? Privatione commodo studentes, omnium maximum Republicæ Bonum, Civium nimirum Salutis, Vitæque conservationem prætereamus? Variolosamne Pestem, ipsa bubonica Peste truculentiorē, longē lateque in Cives debacchari, aliasque Pestilentes millenos atque millenos interire

(a) Tom. IX. in Boerh. §. 1409. p. 144.

(b) Oper. Med. Dissert. de Pest. Præfat. p. 165.

mere finamus potius, quam uni alterive Familiz aliquid molestiz, & ad brevissimum quidem tempus inferamus? Id vero haud privatis judiciis, sed Supremæ Potestatis arbitrio, cujus semper fuit publicam utilitatem privatæ præferre, decernendum est.

Tertia Lex.

§. 499. Ubique Regni locorum Variolæ, vel contagiosæ aliz Febres epidemice jam grassantur, propositæ (§. 497.) contaminatorum a Sanis *Separationi* nullus sit locus; sed Morbi Contagium aptis cautionibus cohiberi poterit, ne in reliquos proserpat, & quidem I. Indicatis infectorum domibus signo in ipsarum ingressum appposito; II. Selecto uno, alterove Medico, qui solis coinquinatis inserviat; III Inhibitis non necessariis Civium visitationibus; IV. Circumscripto ægrotorum famulatio in binos tresve coerendo; V. Operam dando, ut ægrotorum stragula, linteamina, indusia, vestes &c. privatis expurgentur locis (§. 497.); VI. Morbo occumbentes illico cassâ claudendo, innutaque (§. 497) cautione fepeliendo; sed præ cæteris VII. prohibendo ne qui a Morbo resurgunt, ante menses duos a superata Pestilitate in publicum prodeant, neque in sanam emigrent Civitatem, sed potius agrum petant, superius (§. 497.) adnotatis circumspæctionibus.

Lex quarta.

§. 500. Qui maritimas, vel Provinciarum exterarum finitimas Civitates incolunt *Sanitatis Publicæ Inspectores*, solertiam suam in id impendere debeant, ut quicumque Variolis aut aliqua contagiosa Febre correpti homines in suam pervenerint Civitatem, juxta Legem II. §. 497. a sanorum commercio separentur, allatisque cautionibus subiciantur: circa illorum vero socios optima sanitate gaudentes, in ipsos animum intendant, ut quamprimum eorum aliquis eodem Morbo corripiatur, quantocius a sanis sejungatur, inque ægrotorum locum asportetur; sanos autem gerendis negotiis liberos linquant.

Ani.

§. 501. In hanc legem nonnulli insurgent fortasse, ob-
stentque: *Insectorum Separationem in irritum casuram, quum
certo certius illorum sani comites vestibus suis pestifero tabo
conspuregtis contagium in Cives propagaturi erunt.* Quibus
reponimus, indefinitum adhuc manere quonam temporis spa-
tio pestiferum semen vestimentis applicitum contagioni spar-
genda aptum maneat. Certe Merces de bubonica Peste su-
spectæ, aperto Aeri ad certum tempus expositæ (§. 497.)
probe expurgantur. Pestifera enim *Animalcula* Aeris admi-
niculo ab ovulis evoluta, ubi pabulo destituuntur, pro-
tinus intercant necesse est; quæ vero in sarcinis oclusa ma-
nent ovula in multum tempus intacta existunt: unde a ve-
stibus, quas insectorum comites secum gerunt minus per-
timescendum, sed potius a mercium sarcinis, indusiis, lin-
teaminibusque, quibus ægroti usi sunt, in quas omnes *Sani-
tatis Inspectores* diligenter animadvertere debeant, ne in
Civitatem immittantur. Nulli interim dubitamus, quin
indicta a Supremis Potestatibus omnium Pestilitatum in suis
Ditionibus *Separationis Multa*, qui ad ipsas Advenæ gerendis
negotiis accedere coguntur, cautius sibi consulere velint, ne
Variolosam Pestem, aliosque Epidemicos Morbos secum inve-
hant, *Separationis* Lege plectendi. Cæterum proposita Lex
(§. 500.) Commercio, Ærariis Regiis, Civiumque Libertati
non officit: nec laude dignum videri debet, quod præ solo
metu ne Ægrotorum Socii contagium (Legè cæteroquin II. §.
497. facile cohibendum) spargant, prætermittit insectorum
Separatione, per summam incuriam ineluctabilis Variolarum,
aliarumve Pestilitatum dira grassatio suscipiatur, quæ pluri-
mos cives in desolationem conjiciet.

Lex Quinta.

§. 502. Detecta Variolarum exotica Origine, optimis rei
politioris Institutis, integerrimæque Religionis repugnat ha-
ænenus a nonnullis commendata, ab aliis damnata hujusce
Pe-

Pestis insitiva *Prophylaxis*. Sub illa equidem *hypothesi*: *quemcumque hominem Variolas perpeti necessario debere*, Ill. Swietenius sic loquutus est: „*Ante aliquot annos (a) In-
stio Variolarum in Hollandia a Medicis non infirmæ notæ
laudabatur, & increfcebat: Sed sensim iterum ille impetus
deferbuit, ita ut fere oblivioni traderetur. Dum autem Pa-
risiis ageretur quæstio de admittenda vel rejicienda Variola-
rum Institione, placuit quibusdam Hagam Comitum accedere,
ut ipsi a Celeberrimo Viro, Institionis Arte claro, Variola-
rum Inoculatio adhiberetur; Sed quum nullus tunc temporis
eo loco Variolis decumberet, Magistratus Hagensis, ob me-
tum contagii, publico Decreto prohibuit, ne in illa Urbe
tentaretur Inoculatio, uti nec in tota Urbis ditione*“ . Con-
fer. §. 149.. Mirum! Pro Variolarum *Institione*, quæ hanc
Pestem longe lateque diffudit, innumeris Civitatibus contu-
bernalem reddidit, & ad Orbis Terrarum usque excidium
propagare valet, plurima per Europam exstructa sunt *No-
socomia*, ingentia a non paucis Principibus profusa expen-
sarum momenta, interminabiles in Scholis Academiisque i-
nitæ contentiones, & parum abest, ut, despectis infaustis-
simis vel nuper observatis *Institionis* eventibus, humanum
Genus Legibus ac vi huic Pesti perpetiendæ subiciatur. His
probe perpenſis, quisnam dubitabit, quin Sapientissimi Euro-
pæ Principes *Institionis* loco, hujus diræ Luis, reliquarumque
Pestilitatum certam *Extinctionem*, brevissimo temporis inter-
vallo nulloque sumptu assequendam, libenter suscipere velint?

*Variolarum, Morbillorum, Rubeolarumque certissima Extin-
ctio kinis simplicissimis, exequutuque facillimis
Legibus concluditur.*

§. 503. Variolarum, Morbillorum, Rubeolarum Pestili-
tates illius sunt indolis & naturæ, ut in quavis vel maxi-
ma Populi frequentia stipata Civitate, postquam epidemice
fuerint ad aliquot Menses vel annos debaccharæ, Puerorum
sibi

(a) Tom. IX. in Boerh. §. 1403. p. 119. 120.

sibi Subditorum pabulo tandem destitutæ sponte deficiant ; prorsusque ibidem commoriantur, haud iterum eundem in locum regressuræ, nisi transmissio in ipsum ab alia Civitate, ubi grassantur, contagioso earum *Semine* (§. 489.) . Hodiernum in tota fere *Europa*, qui hisce Pestilentialibus corripi poterunt, Infantes Puerique sunt, pauci Adolescentes, paucissimi ætate proveci, publicis Civitatum commerciis nihil tribuentes. Simulac igitur Lege cautum fuerit, ne aliquis Variolas, Morbillos, Rubeolæve passus ex Civitate illis decedat in aliam transmigret, antequam bini menses (ibid.) a superata Peste præterierint, nec vestes, indusia, lintheamina pestiferis illis seminibus infecta, in alium locum nisi perbene expurgata asportari permittantur : Simul & alia Lege cautum sit, ne aliquis hæc Pestes non passus ex Civitate illis libera in Civitatem infectam, per Institutiones II. & III. §§. 492. 493. omnibus cognitam ; seconferre valeat, nisi post quatuor Menses a deflagratis illuc Pestilentialibus ; idque in omnibus Europæ Provinciis statuatur, si quis omnimodam harum Pestilentialium *Extinctionem* unius vel binorum annorum spatio quovis in Regno consequendam fore negarit, vel ipsarum Naturam hætenus evolutam haud probe nos assequutos esse demonstraret, vel recta ratioeinandi facultate se destitui fateatur, oportet.

Conclusio Quadragessima octava, & ultima.

Summi igitur Europæ Sapientissimi Principes, quorum *Suprema Lex est Populi Salus Subditorumque Vita Tutela*, paucis *Institutionibus*, exequutuque facillimis brevissimisque *Legibus* (a §. 490. ad 503.) intra brevissimum temporis spatium suas amplissimas Ditiones ab omni Pestilentialium sæva colluvie expurgare possunt, & quidem nullo sumptu, nulloque commercii detrimento : quod Nos ab eorum studio de Hominibus bene merendi, deque suorum Progeniem a Variolis in ævum tuendi sollicitudine expectare non dubitamus.

Ad-

1. Quum in hocce nostro Opere humani Generis Causam non levis momenti, qualis est jamdiu amissa ejus Sanitatis Restitutio, egissemus, arrogantiae culpam nemo nobis inureret, si, alteri in illud prolatae Sententiae non acquiescentes, ab ejus Judiciis ad inclitae Europae Medicinæ Societates simul & Populorum Felicitati studentes Illustres totius Europae Academias provocemus, praesertim circa nuper exactum Articulum, qui (a §. 490. ad §. 504.) facillimam in Europaeis Nationibus Variolarum & reliquarum Pestilitatum acutarum Extinctionem proponit. Humani generis igitur incolumitatis, felicitatisque Protectores omnes hac adesse enixe rogamus obtestamurque, ut justa lance perpendens sequentem in nostrum Opus, ceteroquin ab ipsis Judiciis benigne commendatum, pronuntiatam Sententiam: Siccome però, *subjicerunt* (a), non si propone in questa Opera una Scoperta, che possa sperarsi, almeno per la parte dell'Esecuzione, così vantaggiosa, com'egli lo ha desiderato, o così interamente nuova, che formi un Epoca memorabile: così per quel che riguarda la sua domanda, che si pubblichi l'Opera nella Stamperia Regale, e sia fregiata coll'Augusto Nome della Maestà Vostra, non possiamo far altro, che rimetterlo alla sua regale determinazione: "Opere hocce nostro Epocham aliquam stabilire in rei Medicæ nullis limitibus coercita, nec unquam coercenda Provincia nec per somnium ausi sumus. Nullum in toto Opere comperietur verbulum, ex quo id vel argui poterit. Hippocratis Observationibus, ratisque Morborum Historiis adhaerentes, quicquid ad Institutum evincendum nos duceret, hausimus, atque eoipso innixi (recte an falso hucusque nescimus) ratiocinationes & collaria deduximus. Inde credidimus Nos omnium Recentiorum primos indicasse, I. Contagiosæ Ophthalmiæ genuinam originem [Addit. II.]; II. Discrimen inter Hæmicam simplicem & contagiosam [Addit. III.]; III. Generi-

Pars II. Fffff caaz

(a) Ex Relationis ad augustissimum REGEM habitæ Exemplari.

cam Hippocratis Morborum Divisionem, universæ Medicinæ e tenebris revocandæ peraptam, simul & Epidemicarum Ardentium Februm Æthiologiam [Addit. IV.]; IV. Pestilentis Dysentericæ a Morbis exoticis ortum [Addit. V.]; V. Perniciosarum Intermittentium Februm alienigenam generis [Addit. VI.]; VI. Tuberosæ Parotidum Pestis physicam rationem [Addit. VII.]; VII. Morbillorum Læres extra Europam positas [Addit. VIII.]; IX. Pestiferæ Anginæ ex Epidemicis germinationem [Addit. IX.]; X. Rubeculosæ Pestis, & Contagiosarum Petechiarum apud Nos omnino extraneam generationem [Addit. XI., & XII.]; XI. Tusculosæ Pestis verum exortum [Addit. XIII.]; XII. Variolosæ Pestilentiæ Æthiopicum domicilium [Addit. XIV. XV. XVI. XVII. & XVIII.]; XIII. Certiorem præ Recentioribus exoticam Bubonicæ Pestis Originem [Addit. XIX.]; XIV. Pestis Sudatoricæ novam apud Europam irruptionem [Addit. XX.]; XV. Hungarici sic dicti Morbi exoletam in Europæas Regiones novitatem [Addit. XXI.]; XVII. Contagiosæ Hydrophobicæ Europæ alienigenam indolem [Addit. XXII.]; XVIII. tandem omnium expeditam exequutuque facillimam Variolarum Contagiosorumque Morborum apud Europam Extinctionem, totius hujusce Operis Summam, unicuique Institutum, cujus ultimæ Propositionis demonstrationem sequentibus confirmari posse autumamus.

2. Adlonge avertendam, profligandamque bubonicam Pestem hactenus statuta Leges, non solum Medicinæ Peritissimis, sed vel Lippis & Tonforibus jamdiu perspectæ fuerunt; quarum aliquæ difficillimæ nimiumque operosæ haud ex hujusce dicte Luis Naturæ, sed ab extructis circa eam Hypothesibus constatae sunt. Supererat itaque, ut aptius enucleata Pestilentium indole, earumque contagii prosperendi more, Methodus comperiretur, qua illa sine maximis Societatis Publicæ detrimentis, & expeditiori præ veteri negotio exturbari extinguique possent; & quidem haud novas cumulando, sed latas contrahendo Leges. Id nos pro nostra virili, nisi fallimur, perigisse videmur, dum grassantes per Europam Pestilentes, & præsertim Variolas, Morbillos, atque Ru-

beo.

beolas, plurium pestilentium Morborum Matrices, paucissimis simplicissimisque circumspectionibus facillime suffocari posse §. 490. seqq. & præsertim §. 503. aperte ostendimus. Ubi hoc ipsum a nemine ante nos peractum fuisse evincamus, Aliquid integre novum, Republicæque perutile nos invexisse quisquis ingenuus fateatur oportet. Inter Recentissimos, quos, postquam nostrum explevimus Opus, Variolarum Extinctionem urisse comperimus, Ill. alibi laudatum Michaellem Sarconium omnibus palmam facile præripuisse ab Equite Rosa [a] Addit. XVIII. num. 10.] didicimus: nec suspicandum, hujus Viri solertiam, dexteritatem, exquisitamque eruditionem simul & peritiam aliquid, quod ad facilitorem executionem conducere, præterisse ex iis, quæ in Avenzoare [a], Claudio Chavelio [b], Christopharo Cachetio [c], Diemerbroeckio [d], Christopharo de Tharding [e], Becro ex Pauletio [f], Rastio [g], Camusio [h], & præ cæteris Domino Pauletio [i], egregius Medicis qui Variolarum adstruxerunt Extinctionem, (quique præter Avenzoarem, & Diemerbroeckium, ne nomine quidem, sicut nec Opus ipsius Sarconii, nobis innotuerant), hoc super magni ponderis argumento proposita ipse introspexerat, vel suo satis exercito judicio nactus esset, quod in Institutionibus ab ipso elaboratis pro expedienda Variolarum Extirpatione [k], quarum titulus: Progetto per tentare la Estirpazione del Vajuolo, non conclusisset. Reliquum est igitur ut perpendatur, num disertissimus hic Auctor suas ad id Leges in eam parvitatem facilitatemque redegerit, quas nos meditati sumus; quod sane assidue poterit ipsius & nostri Instituti adhuc paucis comparatis, postquam exseriberemus, dignissimum quod hic inseratur, suum

F f f f 2

rum

(a) Sarconius Tom. I. Part. I. Cap. 1X. §. 236. p. 461.

(c) Idem ibid. m.

(d) Ibid. p. 462.

(e) Idem ibidem.

(f) Idem ibid. §. 239. p. 466.

(g) Ibidem.

(h) Ibidem.

(i) Ibidem p. 467.

(k) Ibidem.

(l) Ibid. a §. 240. ad 358. a p. 469. ad 491.

rum Institutionum eloquens exordium, veluti Operi nostro magnum robur adjiciens.

3. „Non è facile", *sic fatur Ill. Auctor* [a], impresa l'arrestare il corso d'un Morbo contagioso, che siesi universalmente difeso. Sa per pruova l'*Europa* qual lungo tratto di tempo, e quali numerosi funesti avvenimenti abbiano dovuto precedere alla savia risoluzione di considerare la *Peste*, come l'estremo de' mali contagiosi, e come Morbo, che dovea colla forza estirparsi e tenersi lontano [*Hocce in Opere Conclusionibus præsertim XXIV. & XXXI. Variolosam Pestim ipsa bubonica Peste truculentior em vicimus*]. Convien che all'*Italia* si accordi l'onore d'aver saputo additare alle altre Nazioni la grand'arte di conservare la Salute delle intere Popolazioni immune dagli attacchi del supremo contagio. Dee ogni Nazione un tanto bene alla gelosa avvedutezza di quelle auguste Menti, delle quali abbondò in ogni tempo un *Senato*, che, dominatore supremo dell'*Adriatico*, fu sempremai chiara per le più belle arti della pace, e della guerra. A cotanto nobile disegno *cospirarono* in modo *tutte le Potenze Europee*, che in oggi non sono esposti alle stragi della *Pestilenza*, se non le que' neghittosi, che si lasciano vilmente dal supremo contagio sorprendere (*Lex unica, quæ bubonicam Pestim apud Europam longe lateque grassari inhibuit, Custodia fuit, ne Peste affecti, Mercesque de hujus Morbi tabo suspectæ Civitates ingrederentur* (§. 488.), *quam adversus Variolas, Morbillos, Rubéolasque facilius perfici posse* §. 489. *demonstravimus.*) = I *Principi* sono i Tutelari della Pubblica Salute. Lo stabilire le Leggi, che possono mettere una Nazione a covertò delle insidie de' mali contagiosi, è un dritto unicamente riservato alla *Suprema Potestà*, che l'*Altissimo* ha loro accordata sulla vita, e sulle fortune de' Popoli soggetti. Ad *Essi* dunque debbano indirizzarsi i voti di chiunque è nobilmente inteso a procurare il Bene de' suoi simili (*Ill. Auctor institutam Variola-*

TK179

(a) Loc. f. c. p. 469. 470.

rum Extirpationem vel Neapolis jam Civi: HUMANISSIMO REGI minime proposuit). A' Particolari non rimane, che la gloria di ubbidire con onesto rispetto, e la prudente libertà di esporre con ingenua fermezza di animo, senza adulazione, e senza audacia, que' sentimenti, che possono cospirare alla gloria del Principe, e alla prosperità della Nazione (*Nos compertam Variolarum, reliquarumque Pestilitatum exoticam Originem, ex qua ipsarum Extinctio sponte provenit, Patriam linquentes, longique itineris tedia & pericula subeuntes REGIÆ MAIESTATI subjecimus*). In conseguenza di questi principj tutto ciò, che anderemo ad esporre, non pretendiamo che aver debba altra forza, che quella, che aver debbono i voti d'un uomo, che non vuole nè tradire il vero, nè tacere sul danno altrui". *Commendati Auctoris Institutio prima, præpositis iisdem fere, quas nos (§. 491. 492.) adstruximus, Institutionibus, præter cautiones, quas urget pro Epistolis a Loco Variolis occupato transmittendis recipiendisque, hæc continet (a):* „ Per una necessaria conseguenza, ricevuto che siesi l'annuncio della comparsa del Vajuolo in qualche Paese, dovrebbe averfi cura di ordinare a ciascuno di non aver commercio o personale, o per via di messi, o di lettere colle persone, e con gli abitanti del luogo contaminato, senza l'intelligenza di coloro, che faranno da' Supremi Magistrati destinati ad impedire la propagazione del contagio . . . = Da ciò è facile il vedere che sarebbe necessario il proibire da uno in un altro Paese il trasporto di qualunque genere, o di qualunque mobile, che possa esser stato esposto agli effluvj de' Vajolosi ". *Nos, circumscripto tempore (Phœn. XVI. §. 466.), quo Variolæ contagiosæ evadunt, satius esse putavimus (§. 447.) ut simulac in Civitate hoc Morbo libera unus vel aliter eodem arreptus detegatur, antequam Variolose Pustule suppurationem vel colliquationem iniant, ab hominum commercio separetur, sine ullo ex ejus domo proserpendi contagii metu, uti rata, sæpiusque per Swietcnium repetita (§. 489.) docue-*

(a) Ibid. §. 243. 244. p. 372. 473.

*cuerunt Observationes . Nullo dein prologo discrimine inter Variolas aliquam in Civitatem noviter irruentes , & inter epidemicas jam grassantes , Antior hæc sator (a) : „ Quest' infermi (ex infima nimirum plebe) dovrebbero immantinente esser separati , e svelti dal seno delle loro povere famiglie per restar chiusi in pubblici Ospedali , che la Clemenza del Principe potrebbe far stabilire in luoghi rimoti dalla frequente abitazione , cangiando in uso di Lazzaretto di Vajolosi alcuno di quegli Ospedali , che , contro ogni principio di pulitezza sociale , si veggono stabiliti nel centro delle Città . Questo espediente è facilissimo a prendersi nelle grandi , e popolate abitazioni . Ne' piccioli luoghi non sarebbe meno difficile . Basta ogni casa di campagna per l'esecuzione di questo disegno . I fondi necessari per lo sostentamento ec. “ . Et (b) : „ Il trasporto de' miserabili dalle proprie abitazioni agli Ospedali , addetti alla cura de' contagiosi , esige seria attenzione . Dovrebbero averli delle Carrozze particolari non già vestite al di dentro di lana , o di materia porosa , ma foderate di tela , che volgarmente dicesi *incerata* , la quale esser dee intera , e non scoperta , e corrotta in alcuna delle sue parti . Per l'ora del trasporto converrebbe sceglier quella , in cui le strade sono meno frequentate dal popolo , e per istrada dovrebbero tenersi chiusi i cristalli . Terminato l'atto , si avrebbero le Carrozze a sprofumare con ogni diligenza , e dentro , e fuori , e dovrebbero quindi tenersi chiuse in luoghi separati da ogni commercio “ . Nos nec Nosocomia , neque Carrucas proposuimus , quum incipientibus aliqua in Civitate Variolis , unus , alter , quinque in privatis domibus ab hominum frequentia remotis facillime collocari poterunt , longe vero lateque grassantibus , nullam generalem coinquinatorum Separationem inculcavimus , utpote magnas Civibus perturbationes allaturam ; sed indicatis facillimis circumspeditionibus [§. 499.] contagii propagationem impredientibus , Vari-*

(a) Ibid. §. 346. p. 474. 475.

(b) Ibid. §. 249. p. 477. seqq.

riolosa Pestis Extinctionem ipsiusmet futurae deflagrationi
 [§. 503.] *demandavimus . Sarconius [a] domos Vari-*
olis occupatas civibus manifestari vult, at infra [b] subdit:
 „Dovrebbe ciascuno per costume avere sempre l'avvedutezza di tenersi cautelato e lontano dal letto di un Uomo , che non ha avuto il Vajuolo , e che resta attaccato da Febbre . Questa cautela è tanto più necessaria , quanto è dimostrato che non può sempre un Medico , per esperto che sia , decidere con precisione dalla prima Febbre , che il Febbricitante abbia Vajuolo . Questo male nel primo suo stadio ha spesso un aspetto , che ha molta relazione a varj Morbi acuti . Crescerà la ragione della cautela , quando si sappia che l' Vajuolo gira , e grassa intorno , e che possa temersi che l' infermo abbia avuto anche lontano commercio o con qualche Vajoloso , o con altri , che vi trattarono . Deciso che siesi che il Febbricitante sia attaccato dal Vajuolo , converrebbe separare dal medesimo il resto della Famiglia , e non lasciare dintorno a lui che que' soli , i quali possono essergli necessarj , e soprattutto quelli , che più se gli accostarono in tempo , che febbricitava , e non si era ancora da' Medici temuto il Vajuolo . Quelli che debbono da lui separarsi , dovrebbero abbandonare nella stessa casa gli abiti , che aveano indossato per non portare altrove quegli elementi del contagio , che in forza della contagiosa evaporazione , che emana dal corpo del Vajoloso , riceverterro col trattenerli a respirare l'aere della stanza occupata dal Vajoloso . Gli abiti , che si lasciano , non dovrebbero ripigliarsi , se non se dopo d'averli da persone idonee fatte purificare . Tutta quella parte della Famiglia , che resta separata , non dee aver più commercio alcuno con quelli , che rimangono nella casa dell' infermo . Le notizie cc. “. *Ab hisce implicatissimis , multiplicibus , exequutisque difficillimis Cautionibus hominum Societates nos vindicasse ac liberasse videmur , circumscripto [Phæn. XVI. §. 466.]*

tem-

(a) Ibid. §. 350. p. 478.

(b) Ibid. §. 351. p. 480. seqq.

tempore, sub quo Variolati sanos inficiunt. „ Varj [*sequitur laudatissimus Auctor [a]*] sono i Progetti formati dagli Autori [*superius quidem hic num. 2. ex ipso recensitis*], che altrove nominammo, per la esecuzione della Separazione necessaria a farsi de' contagiosi da' sani in una famiglia contaminata; ma quasi tutti turberebbero di molto il commercio, e l'economia delle famiglie “. *Nostre igitur Institutiones hac in re supra hactenus excogitatas Aliquid novi habent, utpote quæ nec publicum hominum commercium, nec privatarum rerum administrationem turbare valent.* „ Ne' casi [b] di felice evento i Convalescenti debbono restare espulsi dal commercio per lo spazio almeno di 40. giorni [*Ex Swietenii experimentis (§. 489.) id temporis curriculum non sufficit, quominus Variolas qui passi sunt contagionem in sanos transmittant, sed bini menses excurrant necesse est, ut quæ cetera ad rem adhibentur cautiones in irritum non cedant.*) La stessa sorte debbono correre le persone assistenti. Nel caso di funesto evento i cadaveri dovrebbero chiudersi in casse impeciate e dentro e fuori, per portarsi a seppellire profondamente fuori di Città, usando l'accortezza di coprire il cadavere di molta calce nell'atto di riporlo nella cassa, evitando la funebre pompa, che nello stato presente serve di molta propagazione al contagio, giova a pochi avidi particolari, intesi a farsi ricchi sull'altrui lutto, e nuoce a molta innocente parte della Popolazione “. *Confer. nostr. Opus §. 497. Dignissima vero quæ probe animadvertantur sunt ea, quibus accuratissimus Sarconius suas clausit Institutiones:* „ Il Vajuolo, *inquit [c],* non è male che nasca con Noi. E' Morbo di acuto contagio: nel suo nascere non è mai epidemico, ma sempre singolare [*nimirum quamlibet in Civitatem irruerit, paucissimos & singulatis aggreditur (§. 489. nostri Operis), haud vero in pluri-mos grassatur*]: egli diventa comune, e, si propaga con que'

(a) Ibid. § 353. p. 483.

(b) Ibid. §. 351. p. 487.

(c) Ibid. §. 358. p. 491.

que' mezzi , co' quali ogni acuto contagio si moltiplica, e diffonde . Basta saperlo reprimere e chiudere negli angusti primi cancelli , ne' quali appare [*quod paucissimorum infectorum a sanis Separatione perficitur*] ; e poi bisognerà rinunziare al senso comune per non sperare (*ex nostris vero demonstratis, ut non fateatur*) che ciò basterà per non farlo divenir epidemico , e per vederlo estinto nel giro di pochi anni . Io capisco bene che l'esecuzione di questo importantissimo disegno debba costare indicibile stento (*juxta nostras Institutiones nil tale pertimescendum*). Quando in una popolazione giungono a stabilirsi i pregiudizj , lo svelleli non è facile impresa (*facillima per Institutionem I. §. 491.*). Datemi Uomini forti e ragionevoli , che amino la propria conservazione , e quella de' loro simili , e tutto è eseguibile (*Unum nos exposcimus Sapientissimorum Principum Mandatum, Subditorum longe inter sese diffitas voluntates in unum coacervans*) . Datemi Uomini o di cuor debole , o amanti di singolarizzarsi a forza d'inutili e piacevoli motti , e nulla di buono può lo Stato riprometterli da costoro . Le grandi imprese non sono eseguibili , che dagli animi sovrannamente grandi (*quod Nos exagitamus Facinus Supremæ Potestates vel nutu perficere quoniam*) e unicamente intesi a procurare il pubblico Bene “ .

4. *Illustræ Hispanorum Chirurgorum decus, alibi (Addit. XVIII. num. 11.) commendatus Franciscus Gil in citata (ibid.) sua Dissertatione (a) præter Pauletium, Camusium, ac Rastium, Doctoris Escobaris meminit, qui adhuc Variolarum proposuit Extinctionem, subdit vero (b) horum clariss. Virorum assertiones, utpote Observationibus destitutas, ab omnibus tanquam Systemata ac Hypotheses fuisse reputatas. Ipse vero Cl. Auctor, dampnata satis firmis rationibus (c) Variolarum Insitione, refutatisque veluti noxiis, aut inutilibus, quæ adversus hunc Morbum hactenus usurpata sunt, prophylacti-*

Pars II.

Gggg

lacti-

(a) Dissertacion. &c. in Præfat. a p. XVIII. ad XXII.

(b) Ibid. pag. XXIII.

(c) Ibid. a p. 48. ad 68. & iterum a p. 116. ad 132.

laeticis praesidiis, (a), nititur demonstrare (b), ratiisque firmare Historiis, Variolosam Pestem proba sollicitaque insectorum a sanis Separatione, ab unis Supremis Potestatibus imperanda, prorsus extingui posse; adstruitque Leges (c) tam pro Civitatibus ab hoc Morbo immunibus, quam pro illis, ubi epidemice grassatur, in quibus nullam Variolorum Separationem esse incundam, sed aptis Cautionibus Contagium inhiberi posse ne serpat, probe animadvertit. In Praefatione pag. VII. refert, in Insula Majorica ex eo tempore, quo ad eam accedentes Variolati Supremo Mandato, tanquam bubonica Peste affecti, ab hominum commercio sejuncti fuere, Variolas non amplius vixisse. A pag. VIII. ad XII. extingui Variolosae Pestis grassationem recenset in Nova America Aurelia, transvellis, jussu Ill. Comitis Galvæ, Variolis coinguinatis in domum oppositi litoris fluminis Mississipi dicti, & quidem in laudes exultationesque conversis praeproperis civium querelis. Pag. 90. affirmat Mattiti in vulgo sic vocato Sitio Sancti Laurentii, Variolas nunquam epidemice vulgatas una primorum Insectorum Separatione adhibita. Ill. Auctor hac in Dissertatione Hypothesis objectionesque refellere; Ottentotorum, Tauricorumque, Variolas tamquam maximam Pestem declinantium, exempla, uti Extinctionis Lepæ undeviginti millium Nosocomiorum erectione, (quod ex Matthæo Paris repetit), afferre; Reipublicæ, Potestatumque Supremarum ab hujusce Pestis extinctione plurima futura emolumenta enumerare, brevissimum, quo id summum Bonum consequi poterit, binorum annorum curriculum indicare non omisit; suumque Institutum juxta receptam Variolarum Historiam egregie valideque pertractavit. Quum vero genuinam, & Europæ exoticam Variolarum Originem compertam non habuerit (Confer. Addit. XVIII. num. 11.), Medicis institum contentionis furorem superare nequivit; unde (d) Variolas & hæreditarias evasisse, & ab Aere produci, & a Deo

ita

(a) Ibid. a p. 68. ad 76.

(b) Ibid. a p. 77. ad 95.

(c) Ibid. a p. 95. ad 118.

(d) Ibid. p. 163.

ita creatas esse ut in ævum permaneant; sibi objectatum fuisse recenset. Ceterum posthabitis hisce Hypothesibus, in Peruviana Provincia, Quiti Magistratus ubi Auctoris Dissertationem præ oculis habuit, ejus judicium Litteratissimo Doct. D. Francisco Santa Croce discutiendum commisit, quod optime scitissimeque hic peregit in suis Considerationibus super Utilitatem, Momentum, Congruentiamque Extinctionis Variolarum a Gil propositæ: quæ quidem in calce citata Dissertationis dignissime, ut contemplentur, extant. Præsens quod nostrum argumentum urget, id quidem est, an Cl. Gil laudatæ Separationis Leges, & assequende Variolarum Extinctionis firmitatem ad eam brevitatem, simplicitatemque redegerit, in quas nos (§. 503.) conclusisse videmur. In id Ingenuorum provocamus judicium, nulli dubitantes, quin facta comparatione nostras Institutiones omnium expeditissimas decreverint.

§. Cl. Domini A. Sauri judicium circa Variolarum Extinctionem, nuperrime a nobis lectum, & a Gallico sermone in Latinum versum sequens fuit (a): „Ægritudo hæc, quam ex Arabibus repetimus, fortasse destrui poterit, inter ægros & sanos communionem inhibendo, præsertim quum Variolæ suppurationem crustasque acquisiverint, accessum ad eadavera hoc Morbo interemptorum prohibendo, quicquid suscipiendo huic contagio aptum fuit, ex aqua frigida vel fervente, aceto aut lixivio lavando, suppellectiles, probe prius excussas atque lotas, aperto Aeri ad aliquod tempus committendo. Optandum, ut ad ostium domorum hæc Lue contaminatarum Scriptum apponatur, quo unusquisque periculum assequatur. Salutare Præscriptum quod sanorum communionem cum variolatis coërceret, quovis anno triginta vel quadraginta millia subditorum Capita Reipublicæ (Gallicæ) conservaret; tandemque hæc Lues fortasse tam rara, quam Lepra est, evaderet“. Idem cordatus Auctor (b) refert, Parisiis in quodam Nosocomio

GGGGG 2

[Pic-

(a) Tom. II. Physique du corps humain, ou Physiol. moderne p. 17. Not.

¶ Paris 1778.

(b) Ibid.

[Pietè] mille & sexcentum Paucos enutriende nunquam Variolas extitisse epidemicas, utpote quod qui ab illis corripitur statim ad agrotorum Nosocomium [Hôtel-dieu] transmittitur: indeque factum fuisse, ut ultra unius seculi spatium, qui ex hac domo decimumquintum ætatis annum nati demittuntur, Variolas nondum passi sint: meminitque Ill. Domini Pauletii, Variolosum Morbum Aeris ministerio communicari pernegantis: quin paulo supra hanc notatū dignissimam recenset Observationem: „ Bini Pueri Variolis affecti sex alios non infecerunt, in eodem certe cubili dormientes, sed vallo ex tabulis sejunctos: Cautum tamen fuit, ut Mater, quum ad ægrotos accederet, quadam contegretur veste, quam ab illis discedens prope horum cubilis januam linquebat, accurateque manus suas aqua aecto permixta ablucet, illorumque suppellectilem diligenter seponeret “.

6. Plurimi igitur & Praclarissimi Viri propositæ Variolarum Extinctioni adspiciuntur; nec tamen ex raris principiis eam perfici posse demonstrarunt, neque quæ ad ipsam consequendam adstruxerunt Institutiones, ad eam brevitatē, simplicitatemque, quibus Nos complexi sumus (§.503.), contraxerunt. Aliquid igitur novum, Reipublicæque utilissimum supra reliquos excogitasse videmur. At instant: Id novi, quod celebras, ne hilum quidem ad Extinctionem conducit, quam fidentissime tibi auguratus es. Infectorum utut paucorum Separationem continet, a Variolis resurgentes ad duos menses in Civitatem sistit, hunc Morbum non passos in locum, ubi grassatur, transire prohibet. Hæc non ea sunt, quæ sine magna Populorum perturbatione confici queunt. Alia, si valeas, excogita, quibus, sine his, Variolosum Venenum prorsus extinguas. His victas ædenu manus oportet; dumque in valetudinem nostram ad opportunius Prophylacticum investigandum ultro satemur, ad animi solatium illud usurpare liceat: „ Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti, si non, his utere mecum “. Verum enimvero: tam parvi sunt momenti quæ ab unis Variolis eruantur plures Pestilentialitates; quæ as-

feruntur univrsarum Familiarum perturbationes; quæ ubique locorum perpetrantur innumera Hominum excidia; quæ Magnatum extinguuntur Progenies; quæ Principum, Regum, atque Imperatorum struuntur neces; multorum excacationes; plurimorum membrorum obtruncationes; Puellarum turpitudines; Urbium Agrorumque depopulationes, quæ præcipua humani generis Infelicitatis extant causa, ut, quo hæc omnia certo certius longe abigantur Mala Infortuniaque, & quidem intra paucorum annorum spatium, privatorum paucissimi vel levissima incommoda binis duratura mensibus sustinere non debeant? Quid? „ Sentiamo [*hic repetendum venit*, quod Addit. XVIII. num. 8. adnotatum fuit] che alcune Nazioni di Europa abbiano già incominciato a regularsi sul Piano del Sig. Scuderi *con molto successo*; ed è desiderabile che almeno, finochè col renderfi universale l'inoculazione questa malattia diventi più benigna, *se ne arresti il corso co' mezzi suggeriti dal Sig. Scuderi* “. Quid, si in difficilioribus, immo difficilissimis rerum circumstantiis, Febris contagiosis decumbentium Separatio hic nuper decreta fuerit? Julio anni 1787. in Oppido prope Casertam vulgo le Massarie mortifera quedam Febris vulgata est. Ad investigandam ejus indolem atque Naturam Regio Mandato vini Sanitatis Publicæ Ill. Præfetti Dux Vastogirardus, & Dom. Mazzarus d' Afflittò Rocce Gloriosæ cum præstantissimis ejusdem Sanitatis Publicæ Medicis DD. Josepho Melchiorre Vairo, & Francisco Dulcio Oppidum petiere. Ab his assequutum, decretumque fuit Febrim Contagione prosperere, inque eorum Renuntiatione ad Salutis Præsides, sub 27. die signati Mensis commissa, hoc præ ceteris prolatum est judicium [a]: „ A tutti questi espedienti, che Noi seppimo su due piedi proporre, aggiungeremmo il consiglio di stabilire un Ospedale, il quale sarebbe vantaggiosissimo. Or quantunque ci sia l'Ospedale di Maddaloni, e quello di Marcianesi, tuttavolta perchè l'uno non è capace di contenere tanta gente, e l'altro

(a) Ex Relationis Exemplari, jampridem edito in nostro citato Supplemento alla Memoria ec. p. 61. seqq.

tro è situato in cattiva Aria, si è pensato di prendere una Casa di Campagna, dove potrebbe situarsi questo tale Ospedale . . . Il luogo proprio per questo sarebbe il picciolo Monistero soppresso di Montevergine nelle pertinenze di Maddaloni . . . Questo progetto dello stabilimento di un Ospedale è della più grande importanza, giacchè è diretto ad allontanare i Malati dal Paese infetto, e dove da qui a poco l'Aria deve ricevere una maggior infezione, e a levare quindi il fomite dell'Epidemia stessa. = E questo è ciò che da Noi si può far presente all'Eccellentiss. Deputazione in disimpegno del venerato incarico. = Napoli 27. Luglio 1787. = Giuseppe Melchiorre Vairo = Francesco Dolce “. *Per id temporis relatum, illorum agrotorum a sanis Separationem sub Casertæ Præsidis cura diligentiaque felici cum eventu fuisse perfectam, at ante initam Separationem contagiosa Lues in viciniam sese propagaverat, in tria nimirum Oppida vulgo Briano, Sala, & Puccianiello, in quæ crudelius sævire capit. Unde eodem Supreme Potestatis jussu laudatus Franciscus Dulcius illa adiit loca, & in sua ad Sanitatis Præpositos Narratione primo die Octobris obsignata, sequens adjecit Consilium [a]: „ Per porre dunque freno a questa Epidemia ed interamente estinguerla, stimo in primo luogo, che gli Ammalati [ultra trecentos recensuerat] debbansi dividere, con ripartirsi in separate abitazioni, tenendole ben pulite e ventilate. A quale oggetto andai facendo varie ricerche per tutti e tre i suddetti Villaggi, per ritrovare un'Abitazione ampia e spaziosa, per formarne un estemporaneo Spedale, da passarvi l'infermi più gravi . . . Quindi dimandando a' Medici di poter ciò eseguire in uno de' Monisterj, ma distante assai dal Real Palagio [Casertæ], mi risposero che nel Monistero de' Cappuccini la cosa sarebbe riuscita più facile di tutte le altre parti, e tal sentimento lo sottometto al giudizio dell'Eccellentiss. Deputazione . . . Che è quanto debbo riferire in disimpegno de' venerati ordini datimi = Napoli*

(a) Confer, Supplemento ec. l. c. p. 66. segg.

poli il dì primo Ottobre 1787. = *Francesco Dolce* ". *En cunctarum Societatum perturbationes, confusionesque, in quas conjicit prætermiffa sub cujusque contagiofi Morbi primo impetu binorum vel trium infectorum a fanis Separatio! En maxima a Summis Principibus sub difficillimis rerum conditionibus adhuc Separationis Legem imperandi necessitas! Quid? in tantorum hujusce Sæculi luminum claritate, sub tanto, quo perplurima Librorum copia scæset, Hominum Felicitatis promovende studio, summe reperi-ri locum, haud quidem pro extinguendis Variolis, sed pro ipsis Infusione fufius profeminandis, æternumque perpetuandis, ab Ill. Dom. de la Condamine constructa, quæ sequitur, objurgatio? [a]: „L'Innesto, lo ripeto, si stabilirà un giorno in Francia [magnis contentionibus, perturbationibus, sumptibusque statuta fuit, sed multiplicatis ab ea hominum excidiis, Legibus abrogata manet. Confer. Ad- dis. I. post §. 149.] e recherà maraviglia, che non si sia adottato prima: ma quando verrà questo giorno? Oserò io dirlo? Quando un caso come quello che sparfe fra noi nel 1752. timore sì vivo, e che si convertì in trasporti di gioja [not. Il Vajuolo del Serenissimo Delfino], iverglierà l'attenzion pubblica, ovvero nel tempo funesto, da cui il Cielo ci preservi, d'una catastrofe simile a quella, che immerse la Francia nel duolo, e parve far crollare il Tro- no nel 1711. [not. La morte di Luigi Delfino, avo di Luigi XV. morto di Vajuolo li 14. Aprile 1711. di 49. anni. L'Imperador Giuseppe morì del medesimo Male a i 17. dell' istesso mese [eiusdem anni 1711.] di anni 33. Se fosse stato conosciuto allora l'Innesto, il dolore novello del colpo, che ci avea ferito, il timore di quello, che minacciava ancora le nostre più care speranze ci avrebbero fatto ricevere come dono del Cielo il preservativo, che noi sdegniamo presentemente; ma [sia detto in disonore di quella fiera ragione, che non ci distingue sempre ba- stantemente da' bruti] il passato, e il futuro faranno ap-
pena*

(a) Memor. sull' Innesto del Vajuolo p. 121. seqq. Trad. Napoli 1755.

pena impressione su di noi, il solo presente ci muove. Non faremo noi saggi, che a forza di disgrazie? Non fabbricheremo noi un Ponte a *Neuilly*, se non dopo ch' *Arrigo IV.* avrà corso rischio, passandovi la scafa? Non allargheremo noi le nostre strade, se non dopo ch' Egli vi sarà stato assassinato? “. *Agedum, funesta hec infortunia nuperrima & multiplicia contigerunt. Sub Autumno elapsi anni 1788. BRASILIENSEM PRINCIPEM, Hispaniarum INFANTES Conjuges DM. MARIANNAM, & Artium Scientiarumque Immortalcm Mæcenatem & Cultorem DM. GABRIELEM, horumque tenellulum GNATUM Variolosa Pestis absumpsit; eademque sub hujusce anni initio, quod cum omni Sicula Republica acerbissimum semper habebimus, Regiarum Aedium attulit vastitatem, totius Nationis mororem, AUGUSTORUMQUE PARENTUM animi egritudinem. Unius enim mensis Januarii curriculo binos rerum dulcissimos PRINCIPES, primum novem annos natum, alterum, qui nondum primum ætatis annum tetigerat, immanis hæc Hydra nobis crudeliter abstulit.*

7. Si itaque recte judicamus, comparatis, quæ super Variolarum Extinctionem ab aliis lucusque proposte sunt, Cautionibus, cum illis, quas, nedum ad Variolas tantum, sed ad omnes contagiosos Morbos extinguendos adstruximus, procul dubio & reliquis exequuta faciliores, & ad promissum optatumque eventum præstantissima Nobis videntur: sicuti in hocce nostro Opere non unum solummodo Repertum integre novum, sed plura ex num.1. hic recensitis extare. Memorabilem quod spectat Epocham nostram non opperitur Opus, sed humani generis Utilitatem: non inde attamen, sed aliis fortasse ex causis, a Regio Prælo longe abigi poterat. Unde inquisitione potius haud rite peracta, quam recta æquaque ratione Judices prælaudati de nostro hocce Opere decrevisse videntur. At jam Sapientissimorum Virorum, quos (ibid.) appellavimus, judicio stamus, quod super omnia ingenue libenterque excipiendum testamur.

Pro-

*Proposita Variolarum, Morborumque Contagiosorum Extinctio
Medicorum emolumentis obesse poterit?*

§. 504. Proh dolor ! Quo Hominum Coetus Scientiis Artibusque cultiores evaserunt, eo Auri sacra Fames eorum pectora usque exagitavit, ut ipsorum plurimi per fas nefasque unum turpe lucrum avidissime inhiare videantur. Inde Medicorum nonnulli suum in humanum Genus principatum amittere pertimescunt, ubi Morborum Contagiosorum dira cohors illud amplius non divexavit. Ab hisce minime sperandum, ut e sua discedant Sententia, quum *avaro nil scelerstius*. Probis vero honestisque Artis Medicæ Cultoribus tria magni ponderis emolumenta ex Epidemicorum Morborum Extinctione ipsis advenire demonstrabimus. I. Adauctus Ægrotorum numerus sub Morbis *Sporadicis*, *Endemicis*, atque *Pandemicis* sive *Constitutionalibus*, in ævum humanæ prosperæ instantibus inhxrentibusque, ipsis præstus erit; utpote quod quibus a contagioso Morbo interituris semel operam suam navassent, pluries atque pluries in reliquis ægritudinibus opem Medicam præstabunt. Nec enim in dubium vocari poterit, summopere decurtatam in Terrarum Orbe Populorum frequentiam, Variolarum, cæterarumque Pestilitatum excidiis maxima ex parte deberi. Confer. §§. 56. & 176. : II. Ipsorum æstimationi, honestæque Famæ peroptime consulitur, dum ludibria ignominieque, quæ tam in instituenda adversus Variolas reliquasque Pestes Curatione, quam in prognosi prædicenda adhuc disertissimos Medicos infeliciter incescere, non amplius eosdem urgebunt. Confer. §§. 144. 145. & 149. : III. denique, consulitur & ipsorum inæstimabili Vitæ, nullo thesauro redimendæ, nam qui Epidemicis Febribus, *Petechiali* puta, *Intermittente pernicioſa*, *Hungarica* dicta, *Dysenterica*, *Anginosa* &c. infectos homines curaverunt, contagium suscipientes, vitam cum morte sæpius commutare hætenus coacti sunt. Confer. §§. 275. 395., *Sylvius de le Boë, Append. Tract. X. p. 524. scqq.* & *Ramazzinus apud Sydenhamum*... Hæc cursim innuenda erant.

Pars II.

H h h h h

To-

Jam sistimus gradum, & pro nostra virili parte, non ex *Hypothesium* figmentis, Medicinam contra Magni *Hippocratis* effatum [a] extra Corporis Naturam asportantibus, sed firmissimis ratiisque *Observationibus*, *Analogia* & *Synthesi*, atque incorruptæ *Historiæ* monumentis, tribus quidem adminiculis, quæ in qualibet investiganda Veritate omnium tutissima ab hujus Assertoribus comperta sunt, quæ sequuntur, demonstrasse videmur, I. Totam Morborum Familiam ex ipsorum optimo Seruatore Magno *Hippocrate*, non in plura, quam in quatuor summa *Genera* discriminari posse, in *Epidemicos* nimirum, *Endemicos*, *Pandemicos* sive *Constitutionales*, & *Sporadicos* [a §. 18. fere per totam §. 31.]; II. Unicuique ipsorum Generi peculiarem inesse characterem, quo a reliquis natura sejungatur [ibid.]; III. *Populariter*, sive *communiter* grassari iis omnibus convenire [ibid. & alibi]; IV. *Epidemicum*, *Pestilens*, atque *Contagiosum* Græcis omnibus atque vetustis Latinis Medicis synonima fuisse [§§. 13. 14. 20. 387., & alibi]; V. Nulum apud Europam sponte, & absque exotico *Miasmate* natum fuisse, neque oriri posse Contagium [§§. 23. 24. 41. & alibi]; VI. Atheniensium Pestim, a *Thucydide* sub *Morbi*, ab *Hippocrate* vero sub *Sacrorum Ignium* nomine descriptam, *Variolosam* fuisse [a §. 67. ad 251.]; VII. inde *Variolas* Origine *Æthiopicas* [§. 76. 82.], *Europæ exoticas* semper advenisse, vetustis quidem sæculis post longa temporum intervalla [a §. 408. ad 428.], sub quibus tamquam Pestim omnium maximam aptis circumspeditionibus fuisse propulsas atque extinctas [§. 440.]; a sæculo vero decimo ad hunc usque diem falsis *Hypothesebus* nutritas [a §. 2. ad 45.] veluti Hominibus *connatas* ubique gentium profeminatas esse [§. 437.]; VIII. *Ophthalmiam* [§. 204.]; *Tabem* [§. 214. & 328.]; *Febres Ar dentes* atque *Phreniticas* [a §. 252. ad 258.]; *Dysenteriam* [§. 263.];

(a) Lib. de Loc. in Homin. num. IV. p. 364.

263.]; *Intermittentes perniciosas Febres* [a §. 266. ad 275.]; *Tuberosum Parotidum Morbum* [a §. 320. ad 325.]; *Anginosum affellum* [a §. 374. ad 377.]; *Febres Petechiales* [a §. 382. ad 388.]; *Morbum Vervecinum sive Tussim convulsivam* [a §. 398. ad 401.]; ipsamque horrendissimam *Hydrophobiam* [a §. 448. ad 453.], quum contagione stipentur, pestilentes esse Morbos Variolarum, Morbillorum, atque Rubeolarum *Confellarios*; IX. Unde *Europam* hodiernum tot Pestilitatum Species sustinere, quot Atheniensium Pestim, innumeris Scriptoribus infamem, constituerunt [Concl. XXXI.]; X. Piaculum itaque, humanoque Generi injuriosum videri debere, hanc plurium Pestium funestam scaturiginem in Europæ Regionibus non exhaurire, prorsusque pessumdare, uti alercam *Bubonicam* Pestim [Concl. XXXII.]; XI. Omnimodam Variolarum, & Contagiosorum omnium *Extinctionem* expeditisimo negotio, brevique temporis intervallo obtineri posse, & quidem una primorum ab ipsorum quolibet infectorum a sanis *Separatione* [Concl. XLVI. & a §. 490. ad 503.]; XII. *Multam* generalem adversus omnes Epidemicos Morbos ne populariter *Bubonica* Pestis grassetur certo efficere [Concl. XLVI.]; XIII. Genuinam omnium Pestilitatum Causam alienigenam & quidem animaram esse, *Infectam* nimirum *Æthiopica*, in *Europam* humano commercio asportata, continua generatione ad hunc usque diem sese propagata, inque ævum ni extinguantur propagatura, quibus extinctis, per infectorum a Sanis *Separationem*, qua sese multiplicandi vis ipsis præripitur, adhibitaque circumspectione ne denuo ad Nos ex *Africa* asportentur, nulla prorsus apud *Europam* in posterum sponte oritura erunt [a §. 466. ad 486.]; XIV. Ejusdem Originis exoticæ, ab eademque animata Causa proficisci *Bubonicam* Pestim [§. 443. ad 445.]; *Sudorem Anglicum* didum [§. 446.]; *Morbum* vocatum *Hungaricum* [§. 447.]; *Hydrophobiam epidemicam* [a §. 448. ad 453.]; *Elephantiacam*, ac *Leprosam* Pestim [§. 454. ad 456.]; *Lichenem*, sive *Mentagram* [§. 457.]; *Scorbuticam* Luem [a

Hhhhh 2

§. 458.

§. 458. ad 460.] ; *Lucem Venercam* [a §. 461. ad 464.] , *Scabiosam* tandem , aliasque hujusce generis Pestilitates [§. 465.] , omnesque unam eandemque possidere indubiam & fallere nesciam *Prophylaxim* , *Contagii* scilicet *Fugam* [*Concl. XLVII.*] ; XV. Perdendæ demum *Veneræ Pestis* Spem non infirmam assurgere , si abrogato *Natumajorum Jure* , rescissoque *Calibatu* , Hominum quicumque juxta Sanctissimas Naturæ Leges & propria possideret bona , & necessaria iniret connubia , quæ infinitorum malorum lliadem propulsarent (*Concl. XLII.*). Ubi hæc totius *Europæ* Sapientissimi Moderatores probe rata , compertaque habuerint , nulli dubitamus , quin , secum reputantes maximum , quod ipsos præ reliquis urget , officium id quidem esse suorum Subditorum Vitam Sanitatemque servandi tuendique , de hisce , deque humana Republica bene mereri , suæque in ævum servandæ Progeniei summo opere consulere velint , Variolarum *Extinctionem* , & universalem *Multam* adversus reliquas Pestilitates suis in Ditionibus strenue imperantes . Huic maximi momenti rei operam si dederint , Posteris Europæas Nationes in tanta luminis affluentia , ac omnium Scientiarum cultura cæco *Turcarum* Fato sese præstasse minime animadvertent . IPSIQUE improbos nostros Labores , & quæ plurima passi sumus rerum Discrimina in irritum casura non sinant : probe gnari , CLEMENTISSIMUM REGEM PRINCEPQUE nostrum FERDINANDUM QUARTUM per Nos propositam atque demonstratam Variolarum Morborumque Contagiosorum EXTINCTIONEM Sapientissimis suis Legibus confirmasse (a) .

PARTIS SECUNDÆ FINIS.

De

(a) Origine della Popolazione di S. LEUCIO ec. colle Leggi di FERDINANDO QUARTO RE delle Sicilie ec. Cap. II. §. XV. p. XLVIII. Napoli 1789. nella Stamperia Reale.

*De horrendissima ex morfu rabide Canis Hydrophobia,
ac lethaliſſima Atræbilis Excretionē*

OBSERVATIONES MEDICO-PRACTICÆ.

HYDROPHOBIA

Observatio I.

V Igefimo quinto die menſis Aprilis anni 1785. rabida Canis quadriennem dilectum fratris mei *Cajetani* filium *Salvatorem*, cujus §. 47. memini, ſine ullo latratu impetiit momorditque, novem adactis vulnuſculis ſanguinem evocantibus, quatuor ſiniſtra manu, totidem brachio dextero, altero ſuperiori labello. *Prophylacticam* curationem ex *Deſaultio* apud *Swietenium* propoſitam mihi in uſum vocare placuit, unde vulnerata Pucruli loca, excepto labio, quod ipſe ne tangi unquam permiſit ad convulſionem plorans, Unguento Mercuriali fortiter adacto ad menſem inunguntur, perque idem tempus Pulverem ex *Æthiopis mineralis* ſcrup. ſem. & *Corticis Peruviani* ſcrup. uno compoſitum, ſummo mane quotidie Puer aſſumpſit. Angor interim ſollicitudoque me torquent; nam, etſi ipſe interdju inſcius quale gerat in pectore vulnus, nimis hilariter vitam tranſigat, noctu tamen mecum condormiens, terriculolum per id temporis patitur ſomnum; pavidus expergificitur; ſtriſte mihi, præter morem, adharere ſe cupit; evigilans ultra ſuetum lumen a cubile remotum, lucubratorium accenſum exoptat; pulſus ſub ſomnum in motu, magnitudine, ac robore inæqualiter inæquales habens, frequentes in illo emittit ejulatus, muſcuſcuſque totius corpufculi tantum non perpetuo contremiſcit. Elapſo menſe hæc omnia quieverunt, & Puer Pulverem averſatus pariter & Unguentum, horum nullum amplius admittit. Nono die Junii ſub vespere cum novenni Fratre agrum ſtadio diſtitum non ſine magno corporis aſtu petiit. Domum regreſſus viribus fractus it cubitum, terriculoliſ inſomniis impetitur, circa horam noctis leptimam, ocu-

oculis apertis incongrua secum sermocinatur ; a me de aliquo interrogatus , veluti alto pressus sopore , non respondit , cubilisque culmen , ac si mentis ecstasi teneretur , firmis intueretur pupillis , absente Febre , sed Pulsibus inæqualiter inæqualibus circa omnes fere eorum differentias . Hora noctis octava præsens sibi fuit , pollicitationibusque allectus fuerum Pulverem aucta quantitate assumit . Tum parum somni minus pavidus captat , expergesfactus Pulverem vomit ; dolet os ventriculi ; fugaci horrore per vices corripitur , omnia refutat præter aquam calidam saccharatam ex succo limoniorum . Parumper quiescens jam summo die e lecto proflit ; omnia abhorret præsidia , asseverans quicquid ingerat ventriculi dolorem sibi augere . Aliquot grana Pulveris rad. *Ipecacubanae* vel clanculum ei ingerenda pertentavi . Voto non cessit . Ante meridiem parum cibi farinacci , & aquæ , quom sit abstemius , assumens se ægrotare deelarât , non absque sui animi tadio atque mœrore , cubileque sponte petit . Dormit tres ferme horas musculorum omnium motionibus agitatus . Post somnum cibum , potumque vomit aliqua viscosa materia commixtum , & animo jam dejectus de ventriculi dolore nimium queritur , cui pauca febrilis perturbatio adjungebatur . Tunc & ipse Ego dubius hæsi circa radicis *Ipecac.* propinatione . Agerulus tamen quodvis remedium nec nominari patitur , unumque Coffæ decoctum exposcit , quod acceptum paulo post rejicit . Emplastrum *Jø. Procide* cum camphora ex aceto soluta Cordis Scrobiculo tunc sibi apponi permisit ; & paululum interquiescens , pnatellam ex jure gallinaceo exposcit , cujus pauca frustra comedit , parumque aquæ bibit . Ad tertiam noctis horam terrificum captat somnum , tum vero magno terrore expergesfactus alvum deponit ex fœcibus figuratis odore nec colore culpandis , & sub ipsa alvi dejectione molesto impetu cibum revomit , viscosiori alba materia intermixtum : ac protinus acerbissimus ventriculi dolor , inquires ; jactatio ; frontis sudor frigidulus : suspiria luctuosa , respiratio frequens , pulsus frequentia cum inæqualitate , musculorum fere omnium tremor , extremorum quædam frigiditas , urens circa os

ventriculi calor ; sitis demum clamosa ad opprimendum Puerum præsto sunt. Quæ varia præparaveram remedia, urti & aquam calidam refellit: postulat vero frigidam, sed uno alterove de ea sorbillo veluti degustato perplexus ab ulteriori potatione desistit, quasi perquirens quidnam mali in ventriculo sibi efficeret, quam sumpserat, aqua. Interim cicatriculam commorssi labelli rubescentem, & leviter tumidam evasisse animadverti : Puerumque alloquutus, num labium doleret, ardere sibi videri affirmavit, quod negavit de manus brachiique commorssi locis, quæ immutata manserunt. Tunc adventantem in illum adhuc solo cogitatu horrendissimam *Hydrophobiam* mihi ante oculos sisto, extremique me premunt animi angores. Multa animo volvens circa horam noctis sextam in id tandem consilii veni, ut ad vitam Pueri tuendam, ejus ventriculo veluti *Aphthis* occupato tantummodo occurrerem, nullaque interposita mora ad Pharmacopolam hanc mitto formulam : Rec. Aqu. Plantag. unc. duas, Syrup. myrtill. unc. unam, Spir. Vitriol. gutt. duodecim, m. Interea temporis inanis vomendi conatus Puerum fatigat, irrequieta Sitis magis urget, sed ipse unico vel altero accepto aquæ frigida sorbillo, & quidem trementibus manibus, cyathum expellit. Ubi præscripta advenit *Mixtura*, bina ex ea cochlearia obnitenti Ægerulo vel vi ingerenda exhibui, non sine ipsius defatigatione. Post horæ quadrantem, silente vomitu, Puer ipse sponte illam efflagitat. Offero bina alia cochlearia, dumque compositum spectro, interpello, cur frigidam non biberet, quum maxime sitiret? respondit: *quia ventriculi dolorem mihi augeat. Mixturam* lingua pertento; invenio non satis acidam. Vix elapso alio horæ quadrante Æger iterum illam expetit, & ante horam noctis nonam repetitis vicibus totam exhaust. Frustra tempus terendum non erat, unde secundo ad Pharmacopolam mitto pro ea renovanda; & loco Spiritus Vitrioli, qui parum evanidus mihi visus fuerat, Spiritum Sulphuris per Campanam ad eandem gutt. duodecim ponendum præscripsi. Ab hora nona ad decimam usque, pacatis diris symptomatibus Puer somno corripitur, sub quo aliquid cali-

calidi Sudoris circa frontem erumpit; ast identidem crebro respirat, frequenter exsilit, & obscuri tendinum subfultus eundem perturbant. Tunc vero tanquam repentino terrore excitatus violento corripitur vomitu, quo epotam *Mixturam*, cum magna viscosi spumosi que, & subfusci coloris, humoris portione exturbat, insurgente iterum Ventriculi dolore, erumpenteque per totum fere corpus subcalido Sudore, cum magno virium dispendio ad animi usque defectionem. A suscepta curandi indicatione hæc me non revocant, unde ex nova, quæ ad manum erat, *Mixtura*, unica vice Puerulo non reluctanti tria cochlearia sumenda porrexi. Ille veluti exemplo somno devincitur, quem ad sex continuas protrahit horas, perquam placidus, & calido sudore madidus. A somno expeditus cibum anxie exposulat, mihi que circa id cunctanti sanum se esse dicit, nec aliud medicamen sibi fore necessarium. Ovi vitellum, quo ipse delibabatur, ex jure gallinaceo sorbet. Accedente prandii hora e lecto surgit, mecum sobrie manducat, dein favente Deo illibata ac prospera hucusque utitur Sanitate.

Observatio II.

Quatuor elapsis diebus a superato tam gravi dilecti Fratris filii vitæ discrimine mihi renunciatur alterius Fratris *Antonini* Caniculum Melitensem, qui eadem die, qua Puerulus, ab ipsa rabida cane fuerat demorsus, ab externa die cibum, potumque averſatum, lacrymis, capitis demissione, torvo intuitu, oculorum rubore, inquietudine, aliisque instantis rabiei indiciiis arreptum esse. Præsidii secundam periclitationem omittere nolens, jussi, ut juvantibus aliis a robusto Famulo, qui sibi a morſu accurate prospiceret, quæ in phiala supererat jam descripta *Mixtura* unica vice Caniculo deglutienda ingereretur, inque sepositum cubiculum ocluderetur. Id ex voto cessit, & Caniculus hora quinta ab illius sumptione edere, ac bibere cæpit, sanusque evasit.

Præ-

Præsentissima Spiritus Vitrioli vis adversus Venena.

Neapoli. Sub vespere vigesimisecondi diei mensis Junii 1788. Litterarum studiis expositum virum *D. Onuphrium Tataranni* de Politica Republica editis suis Operibus benemeritissimum, cujus eruditissimo dulcissimoque colloquio bis in hebdomadâ sub primam noctem levare refectique solitus sum, adii. Mæstissimam ejus Sororem *Dm. Mariannam* inveni, ob instantem mortem sui *Melitenensis* quadrimestris Caniculi, quo maxime delectatur, ex Scarabæorum domesticorum, quos externa die esitarat, veneno. Vomitus enim, Alvi fluxu, & convulsionibus dire exagitatus per duos ferme dies prope ultimum jam exhalabat spiritum. Mente mecum reputans Scarabæos quoscunque iisdem confuari principiis, quibus Cantharides, eorum Alexipharmacum in Vitrioli Spiritu competere mihi visus sum. Sed res ad extremum ducta erat, incertumque, num, antequam ex Pharmacopola id præsidii genus ad manum esset, Caniculus vitam protraheret. Collapsus enim & sine motu, oculis vitreis, & ore diducto, vix respirare cernebatur. Præscripsi tamen Spiritum ad gutt. scx, ex totidem cochlearibus Aquæ communis. Tempestive additi cochlear unum in Caniculi œsophagum veluti injicitur. Tum ille caput excutit, exferitque linguam. Bina alia cochlearia eidem ingeruntur, elapsaque hora quod supererat reliquum, dein per vices Aqua ex Saccharo. Caniculus artus movere inccepit. Postridie ambulat, manducatque, ad hunc diem sanissimus. Utinam, quæ pro investigandis minusculis Corporis partibus, nullius in Arte exercenda emolumenti futuris, mastrantur animalium plurima, ad præsidia contra Venena hisce experientis compertienda addicerentur!

Observatio I.

Viemagna: *Carmelus Grasso* agricola quinquagenario major, meribulus, ac temperamento biliosus a mense Aprili ad totum fere Junium anni 1780: truculentis ac repetitis Intestinatorum cruciatibus, *Colicam* sic dictam *Pillonum* æmulantibus, divexatur. Plurium Medicorum simul & Agytarum inuit consilia, variaque incassum ingerit medicamina. Senescente Junio meum expetit consilium. Pillulis ex Rhabbarbo, Gummi Tracag, Sapon. Venet. cum Opii tantillo confectis, & ex unceis quatuor Succu Parietarix despumati mane & sero, per quindecim dies assumptis, probioreque servata victus ratione, aliquas obtinuit dolorum inducias. Mane diei 16. Augusti ad ipsum advocor. Mecum erant Præcōs Alumni *D. Cajetanus Motta*, & *D. Joannes Platania*. Invenimus ægrotum diris discruciarum doloribus, animi deliquiis, frigidis sudoribus, pulsuum fere deficientia, inquietudine, jactatione ferme consumptum, & facie Hippoeratica horridum, per noctem quater per alvum, perque os *Atrambilem*, qualem nigerrimum Sanguinem, quinimo liquatam picem, & quidem splendescentem, egressisse. Inducto Alumnis, id Pathema horrescentibus mirantibusque, *Hippoeratis* Aphorismo: „ *Quibuscumque ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut alias attenuatis, Atrabilis, sive qualis sanguis niger, desuper exierit, postridie moriuntur* “; imperatque pro ægroto spiritualibus Animæ præfidiis, quum adversus hunc lethiferum Morborum Productum neque ex propriis, nec aliorum Observationibus aliquid compertum haberem, quod profuisset, nihil adjiciens ab ægroto discessimus. Sub itinere *Celsi* præceptum mentem subiit, in deploratis aliquid novi experiendi percontandique. Ad ulcera externa *Aquæ refrigerantis ad ulcera Tachenii*, sive *Calcis* vis sæpius mihi innotuerat, sed aliquo convenienti vehiculo addendam esse rebar. Præsto fuit *Aqua ex alb. alb. Thom. Cornelii*. Constiti, alterique

ex

ex Alumnis ; quæ sequitur , distavi Formulam : Rec. Aqu. ex alb. alb. Thom. Cornel. libr. duas , Aqu. calc. , sive refrigerer. ad ulcer. Tachen. unc. octo , misc. , detur ad uncias quatuor omni bihorio , omnique interposita hora accipiat ægrotus ovi recentis albumen integrum , & quavis hujus horæ sexta ovi vitellum in juris vitulini unceis sex quassatum . Alumnus ægroti domum qui repetiit , præscripra ut apposite adhiberentur probe assidentibus commendavit. Quævis in usum exacte vocantur. Ab hac incepta curatione septem excesserunt horæ , quum sub vespas ad ægrotum regrediebamur . Bis alvum ille deposuerat ex eadem ferme Atrabili , nisi quod secunda dejectio minus splendesceret : Nullus vomitus : Jactatio minor : Cætera fere per eadem . Ab inita curatione non receditur . Nox insomnis : Vomitus iterum velut ex atro sanguine : Atrabilis quater per alvum dejecta nigerrima , non vero splendescens . Postridie pulsus percipi potuerunt , Inquies minor , minor & partium extremarum frigiditas . Methodo insistitur . Sub vespas nullus vomitus , Dejectio fere eadem , sed parcius , Extremæ partes calefcere incipiunt , Pulsus clariores , Vultus non cadaverosus . Institutis inhærere jussum ad Morbi usque finem . Tertia , nocturnus vomitus paucus , & melioris coloris ; egestio fere eadem ac secunda die : Cætera meliora . Ad solis occasum nihil novi . Quarta , egestio sanguinolenta , sed cadaverosi foetoris ; reliqua laudabilia . Sero per eadem . Quinta , egestio qualis carniū lotura male olens : Ægrotus cibum expetit . Quem sexta quavis hora sumperat , ovi vitellum omni quadrihorio exhibendum concessimus ; nec suscepta intermittitur Curatio , iterum atque tertio repetita Formula . Sexta , pauca & viridis egestio : Ægrotus per noctem somniculosus , calet totum corpus , pulsus elatiores minusque frequentes , appetitus vividior , unde tenuis permittitur panatella , præsidiumque rarius exhibetur . Septima , alvus sistitur ; vires resurgunt ; dolores evanescent ; ebrepit somnus ; Febris aufugit ; Ægrotusque paulo pleniori cibo utitur , & ad decimum usque sumpta bis de die Aqua superius composita sanus evadit , atque hucusque vivit .

Viemagne. Uxor D. Francisci Cavallaro rufa, sanguineo-biliofo prædita temperamento, sex Liberos enixa, & tricellumquartum agens annum, ex animi pathematibus atque concurrentibus caufis die decimonono Januarii anni 1784. continua acuta Febre corripitur. A tertio ad feptimum ufque Morbi diem Atrabilem defuper cum magno Intellinorum eruciato egerit, abfentibus fere diris fymptomatibus, quæ in fupiore contigerunt Ægroto, præter pertinacem vigiliam, & pulfus parvitatem. Superius ex Calce & Ovi Albumine compofitam Aquam, quam *Antifepticam* vocare poterimus, eadem menfura, eodemque ordine a tertio ad feptimum diem fumpfit Ægrota, ablato Ovi albumine, vomitum quod ciebat, cujus tamen vices Aqua fimplex, & decoctum ex mica panis gelferunt, interposito quavis modo fexta, nunc hora quarta Ovi vitello ex jure gallinaceo. Alvi defectiones quotidie & pedetentim colorum femper in melius mutationem fubierunt, Ægrotaque feptima die a Febre libera in Sanitatis gratiam refituitur, inque vivis degit.

Observatio III.

Viemagne. Uxor Francisci Zappalà quinquagenaria, phlegmatico conftituta corporis habitu, mense Julio anni 1786., quum prope *Caſtrum Acisregalis* macerando lino ad aliquot dies operam dediffet, in Tertianam continuam gravious ſtipatam fymptomatibus, & præfertim dyſentericis alvi defectionibus, incidit. His feptimo die, ſub quo advocor, *Atrabilis* defuper acceſſit, cum animi defectionibus, ſudoribus frigidis, Pulſum parvitate, & inquietudine. Aqua *Antifeptica* ſuperius indicata, & Ovi albumina juxta jam deſcriptam methodum uſurpantur. Decimo Morbi die Atrabilis ceſſiſſe viſa eſt, ſed aderat Febris, virium lapſus, alia. Præſcriptis adjungitur Cortex Peruvianus. Imperatis haud admuſſim obſequitur. Undecima, *meteorismus*, & Inquies.

Mu-

Munitur Ecclesiæ præfidiis . Obsequentior reddita omissam
resumit *Antisepticam* Aquam . Duodecima Atrabilis insur-
git , Febris tamen ad aliquot horas intermittit . Iisdem
pugnatur remediis ad vigesimum quartum diem , recurren-
tibus vicissim Febrè , & egestionibus modo atrabilariis , mo-
do dysentericis , quo tandem prorsus in fugam vertebantur ,
Ægrotaque convaluit , vitæque etiâpnqm fruitur .

F I N I S .

HUIUS SECONDE PARTIS

ERRATA sic CORRIGE

Pag. 466. lin. 35.	munitas	munita
512. 16.	Addit. VI.	Addit. VIII.
514. 7.	Addit. VII.	Addit. IX.
565. 27.	plurimam	plurimum
579. 15.	sub	sub
581. 37.	quod, si	quod si
646. 16.	laque	lateque
735. 15.	rega	erga
ibid. 36.	Addit. V.	Addit. VI.
749. 12.	§. 453.	§. 452.
759. 11.	Quæ	Quis
763. 25.	aggrederentur	aggrederetur
780. 9.	publicum	publicum

in Literis Primæ Partis

376. 8.	phænomenum	phænomenon
317. 4.	Phænomenum	Phænomenon

SECUN-

SECUNDÆ PARTIS
PERTRACTARUM RERUM
ELENCHUS.

Propositionum demonstrata.

- XXXIX. Tuberosus Parotidum Morbus, quem nostri *Mali di Caniggia*, & *Oricebiana* vulgo dicunt, Sacrorum Ignium Confectarius suis videtur. Pag. 378. ad 380.
- XL. Apud nos rarissima quædam Pestis species, Maxillarum extuberatione se cæteris, ab Hippocrate descripta est. 380. 381.
- XLI. Qui ab Hippocrate describitur Tabificus Morbus, populariter in Thaso vulgatus, manifesto evincit, ante ipsius grassationem illuc primum fuisse principem Epidemicum Morbum, cuius fuit iudicio Progenies, & quidem non alium, quam Variolosam Pestem, sive malum, Sacros Ignes, uti ipsius cum horum Tabibus comparatio luce clarius confirmat. 391. 393.
- XLII. Quæ in Thaso conigerunt reliquæ Febres, nostrum Institutum non oppugnant. 394. 395.
- XLIII. Morborum aliqui in Thaso ab Hippocrate descripti, Pancolici, atque Sporadici, haud vero Epidemici fuerunt. 398. 400.
- XLIV. Quæ parva Exanthemata comitantur, vel consequuntur sunt Febres continuæ, & Intermitteutes mali moris, ab Hippocrate descriptæ, Ardentibus, Intermitteutibusque, Sacrorum Ignium Confectariis, in ista comparatione, prorsus respondere compertuntur. 402. 407.
- XLV. Febres Ardentis, sub tertii temporis Constitutione in Thaso grassatæ, phenomena atque symptomatibus ab Ardentibus Sacros Ignes consequutis nec levi unquam distant; modo harum quarundam critica solutio, a diversa temporis constitutione promanans, excipitur. 409. 417.
- XLVI. Alie Ardentis Phreniticæque, atque Intermitteutes mali moris Febres, symptomatibus a Sacrorum Ignium
- Febribus Confectariis haud desciverunt; 418. 425.
- XLVII. Hippocrates adhuc Morbillos descripsit. 426. 429.
- XLVIII. Vetsellæ atque exoticæ Morbillosum origini chronologica eorum Historia atque cum Variolis Affinitas suffragatur. 430. 433.
- XLIX. Morbillos, eandem in omnibus scribere Variolarum morem; eosdem ac has eructare Confectarios Morbos; ut plurimum sub idem tempus cum Variolis, raro solivagos grassari; quandoque adhuc in corporibus varioloso misimato coinquinatis suam ludere fecundam, rata docent Observationes. 434. 437.
- L. Anginosus epidemicus Morbus, ab Hippocrate descriptus, Morbillosum Confectarius fuit. 453. 458.
- LI. Hippocrates Pestem, quam Nos vocamus Rubellam, perspectam habuit. 453.
- LII. Hippocratis textus, qui ad Rubellam pertinet, Petechiali Pesti hæcenus attributus fuit. 486.
- LIII. Langius atque Ballonius Injuria Fractastoriorum suggillant, tanquam qui sub Petechiali Febre novum Morbum excogitasset. 487. 490.
- LIV. Prima Petechialis Pestis in Italiam irruptio a Fracastorio descripta, phenomena ac symptomatibus Variolosæ Pestilentie admodum respondet, instituta cum Variolarum Historia, præsertim ab Hoffmanno cæcata, adhuc stricta Analogia. 490. 493.
- LV. Petechialis Pesta apud Italiam novitas confirmatur. 493.
- LVI. . . . quoniam tempore Hispanicæ invasit. 493. 494.
- LVII. . . . tam nova in Europam advenit, ut sub sue propagationis progressum a Riverio suis permisse a Rubellola distincta fuit. 494. 496.
- LVIII. . . . incertum, an sit sui juris Pet.

Pestis, an alienis Confectaria. 496. 497.

LIX. Rubeculosa Pestis Arabibus Medicis nota fuit saeculo decimo, & sub initio decimifexti adhuc & Latinis, quorum omnium primo *Philippo Ingrassia Siculo*. 499. 501.

LX. phenomenon ac symptomatibus Variolosam prorsus aequat. 501. 502.

LXI. saeculo septimo-decimo tam nova apud ulteriorem Germaniam appulit, ut Medici vel praestantissimi veteram ejus Historiam competentem non habuisse videantur. 502. 505.

LXII. Epidemice Tussis, Variolarum, Morbillorum, ac Rubecularum Confectaria Hippocrati nota fuerunt; & Europae haud prius innotuere, quam longe lateque per ipsam diffusis tribus hisce earum matricibus Pestilentiis; & quidem Italis *Mal dei Montane*, Gallis *Couqueluchet*, appellatae. 545. 546.

LXIII. Plura in Septem Popularium Libris exant Fragmenta, quae Hippocratem Variolas, Morbillos, atque Rubeculas sub aliis nominibus descripsisse manifestant. 563. 569.

LXIV. *Aerarium* in I. & III. Popularium Libris enumeratorum duodeviginti Epidemice Intermittentibus Febribus ejusdem maligni moris, ac fuerunt illae, quae Sacros Ignes comitatae vel consecretae sunt, laborarunt. 569. 572.

LXV. Chronologica Variolarum Historia hanc Pestem Europae prorsus exoticam demonstrat; uti eidem alienigenam sunt reliquae Pestilentes tam acutae, quam diuturnae, illisque primum in eam ingressum Thucydides, atque Hippocrates descripserunt. p. 573. & a p. 617 ad 624.

LXVI. Secunda, quam a nostrate Diodoro Siculo litteris nostram compertimus, Variolarum in Europam irruptionis, Carthageniensium militem, nostrates Syracusas obidentem, oppressit. 587. 590.

LXVII. Tertiam Variolosae Pestis vetustis saeculis apud Europam grassationem Aetius ex Herodoto acceptam Posterioris commendavit, simulque Rubeculosam, atque Morbillosam innotuisse videtur. 590. 598.

LXVIII. Ex variis Galeni locis, atque

Fragmentis satis dilucide eruitur, quartam Variolosae Pestis excursionem, tam in Asiam, quam in Europam suis diebus contigisse. 605. 613.

LXIX. Hypothesis signante circa spontaneum apud Europam Variolarum ortum satis Observationibus concidunt. 617. 642.

LXX. Bubonica Pestis, Europae omnino exotica, Aethiopis, vel procul dubio extra Europam, seu detinet domicilium. 644. 647.

LXXI. Quae sub Sudoris Anglici nomine descripta est Pestis species, ab Austro-orientalibus Africenisque Regionibus exotica Europam aggressa est. 652. 664.

LXXII. Illa Pestilentis species, quae sub Morbi Hungarici sive Pannonici, Luis Hungaricae ac Panonicae, & Febris Hungaricae nomine describitur, apprimè nova a Mahumetanis in Europam primum incoegit. 662. 664.

LXXIII. Cires Epidemice Hydrophobis originem nil certum definiti potest; haud vero a veritate longe abest, eam generalium Pestilentium esse Morbum Confectarium. 669. 674.

LXXIV. Elephantica Leprosaeque Pestis, origine Africana, gignendis Confectariis Morbis, reliquis genericis Pestilentiis apprimè similis, in Europam contagio asportata, utitur per quinque saecula omnes fere ipsius Nationes insensiter defecisset, haereditaria contagione in filios traduceretur, ac quos arripuerat ad senium usque sepelcranque comitata sit, instituta tamen per Publicas Auctoritates ex infectorum a sanis Separatione, felicissime ab Europa expulsa fuit. 678. 682.

LXXV. Liehenis, sive Mentagrae origo Europae prorsus alienigena est, & non nisi exotico contagio haec Lues Italianam primum intravit. 683. 684.

LXXVI. Intimus perspecta Scorbuticae Pestis, Lueis Venericae symptomatibus aequantis, origo, ejus apud Europam novitatem, exoticamque indolem dilucide evincit; simul & adstrictam a Medicorum aliquibus de ea Pathologiam experientia refragantem aperitissime

- tissime demonstrat. 685. 689.
- LXXVII. Quoniam Lues Venerea sub primam ejus in Europam exortitionem eisdem ac Variolæ inter Medicos excisisset contentiones; Recentiorum tamen fere nullus est, qui ei originem non tribuat Europæ prorsus exoticam, adhuc ablati quorundam dissidio, num Americana fuerit, an potius Africana. 689. 693.
- LXXVIII. Frustra jamdiu promissum, & etiamnum expectatum, ut Lues Venerea senio confecta ab Europa tandem nitro cedat. 693. 694.
- LXXIX. Hominum decor, & laetitia Venerea Pelis propagatio, ejusdem omnimodæ Extinctioni, egregie olim suscepta, obstitit. 694. 695.
- LX XX. Aliqua perdenda Venerea Pelis Spes affulgeret, si Sapientissimæ, Humanissimæque Europæ PRINCIPES, prorsus abrogato Societati infestissimo Naturarum Jure, rescissoque humane Naturæ Injuria, infinitorumque malorum fonte, Calibau, eas conderent leges, quibus hominum unicuique datur, quod Natura cuique proprium decrevit: indeque humanissimi Comitæ Windigraz Problema, salva, ab ipso expertia Societati Libertate, quæ nullius jura lacerare potest, suam, quam III. Jurisperitus Hysclothus Bellini Apulus sub hæcenus latis legibus haud ioveniri posse demonstravit, peroptimam nancisceretur explanationem. 696. 698.
- LXXXI. Quæ reliquæ diuturnæ Pellilitates Europam commisculant, divescentque, Lepra, Elephantiasis, Scorbui, Luesque Venerea fugiunt & modo sunt soboles, quæ hæreditaria ut plurimum perenni contagione propagantur. 698.
- Phænomena Variolosa Pesti individua enumerantur.* 700. 705.
- LXXXII. Hæcenus circa Variolarum Pathologiam vulgaræ Hypotheses, præter illam Infusorum accuratius inspectam, illarum Phænomenis explanandis minime satisficere possunt. 705. 707.
- LXXXIII. Infecta Æthiopica in Europam importata adhuc nidulantur, propaganturque. 707.
- LXXXIV. In omnibus corporibus propè infinita reperiuntur Animalcula tam nativa & amica, quam adventitia & Infesta. 708. 710.
- LXXXV. Brevissimo temporis intervallo vel ex una jam sæcunda Mære Insectorum immensa exurgit propagatio. 710.
- LXXXVI. Infecta quædam aliis pedibusque prædita sunt, alia solis pedibus, nonnulla nec his quidem, sed reptilia existunt. 711.
- LXXXVII. Insectorum Matres odore dum illis locis sua ova committunt, quibus hæc incubari, in lucem foras erumpere simul & coarctari possint. ibid.
- LXXXVIII. Quæ ova deponunt Insectorum Matres, fortissimo ex glutine selectis nidibus adnectunt, ne faeciles evadantur. 712.
- LXXXIX. Aliqua Infecta omnium penetrabiliorem Frigoris potentiam eludunt, & quovis anni tempore generatione multiplicentur. ibid.
- XC. Quorundam Insectorum genera nec igne perimuntur, multorumque aliorum ovula ab igne illata manent. 713.
- XCI. Sunt & Insectorum Matres, quæ in aliorum Animalculorum corpora sua ovula iniecienda, partisque inde nascos ad perfectionem usque nutriendos infigunt. 714.
- XCII. Infecta, ubi ex inter sese diffusis speciebus in unum coierint locum, hostilia ad internecionem usque incurrunt. ibid.
- XCIII. Infecta in Brutis animalibus, Plantisque incoercita, diversa in illidem excitant Exanthemata. 715.
- XCIV. Palodes, Lacusque innumera enutrient Infecta, plurimos Endemicos Morbos afferentia. 716.
- XCV. Quas Insectorum Historia offert, Observationes, illius naturæ sunt, ut, si acenratis experimentis fuerint illustrata, & universam Morborum Pathologiam explanare, & physicam Remedium rationem reddere, & Scientiam Medicam ad Instabilitatis labe vindicare peroptime queant. 718. 720.
- XCVI. Variolarum Phænomena & Symptomata ab Infectis physicam nanciscuntur enodationem. 720. 724.

XC VII. Variolarum ab Infectione *Ethiologia* ratio innuitur *Observationibus*. 724. 728.

XC VIII. Qui hactenus adversus animatam Epidemicorum Morborum Causam insurrexerunt vel Praeclarissimi Medici, tantum abest, ut eam a veritate alienam evincerent, quin potius solidius confirmarunt. 728. 731.

XC IX. Adhuc repulsa Variolarum vivente Causa, nostrum Institutum circa eandem omnimodam *Extinctionem* ratum manet. 732.

C. Quae ad nostra usque tempora adversus fere omnes Pestilentialitates ex faustis successibus veluti specifica commendata sunt Praedia, vivente principio operam tulerunt. 744. 748.

CI. Erit Epidemici omnes Morbitam acuti, quam diuturni plurimis phenomenis atque pathematis inter sese ita conveniant, ut Genus sibi proprium constituant; non aliud tamen perpetuo individuum ipsis inest pathognomonicum signum, quo ab aliis Morborum Generibus, Endemico, Pankoico, atque Sporadico sequeantur, certissimoque inter noscuntur, quam unum, quo ceteri carent, Contagium. 749.

CII. Hactenus praeposere praetermista Contagii, Individui bubonice Pestis comitis, indubique pathognomonicis signis animadversio, innumeras Europae Regionibus attulit strages; sicuti & adversus reliquas Pestilentialitates hucusque non adhibita, ne prospererent, Custodia. 750. 757.

CIII. Variolosa, Morbillosa atque Rubeculosa Pestilentialitates clariore praeter reliqua Pestibus acutis habent characteres; unde facilius expeditiusque in tota Europa prorsus extinguunt possunt. 758. 764.

CIV. Tuenda Sanitatis Publicae adversus Pestilentialitates omnes aptiora, expeditioraque praeter hactenus adhibitis Instituta, quibus simplicissimis facillimisque Legibus comprehenduntur. 764.

CV. Variolarum, Morbillorum, Rubecularumque certissima Extinctio, bis omnino simplicissimis, exequutisque facillimis Legibus concluditur. 771. 772.

CVI. Variolarum Morborumque Contagiorum Exuicio Medicorum enou-

mentis minime officit, quinimo formosere facit. 759.

Evidentia Conclusiones:

XXVI. Quam Tabula apud Thasum epidemica grassatio apprime respondet illi, quam a Sacris ignibus Athenis producta fuit (§§. 274. 276.); ipsaque sine principe Epidemico Morbo, cujus Confessaria esse oportuit, consistere non potuerit (§. 329.); quumque alia generica Pestis praeter Sacros Ignis per id temporis in Thaso, vel in tota Graecia vulgata assignari nequeat; demonstratum videtur, Tuberosum Parotidum atque Maxillarum Epidemicum Morbum, simul & populariter grassatam Tabem, qui Thasos multarant, a Sacris Ignibus, antea ibidem vulgatis, promanasse.

XXVII. Sans firma ratione igitur (§§. 371. 372. 373.) definiri posse videtur, Hippocratem sub Echymatum, atque Phlyctenidum nominibus Morbillosam Pestem descripsisse. 422.

XXVIII. Quicquid itaque de Petechialis Pestis antiquitate intelligere velimus, certum est (§. 382. ad 388.) ejus vel regressum, vel irruptionem in Europam haud prius, quam decemifeculi initio Medicis innotuisse. 497.

XXIX. Ab Hippocrate igitur descriptis Aspretudines acuta miliarum, colicum morbus maxime similes, juxta eorum Historiam, & Analogiam (§§. 389. 390. 391.) initam, ad Rubeculam potius, Pestem Variolosam, & Morbillosam apprime affinem, quam ad Petechias referenda videntur; extraque omnem dubitationis aleam positum manet (§. 390.) id Morbi genus Arabibus notum, non prius quam initio saeculi decemifeculi in Europam transfusum, diversisque subannis per omnes fere Nationes commercio, & contagione praefeminatum fuisse. 500.

XXX. Si Epidemica Tufes haud prius Europae Nationibus inclaruerunt, quam post longe lateque per ipsas vulgatas Variolas, Morbillos, Rubeculasque (§. 401.); extraque dubium est id Pestis genus nunquam grassatum esse, quin hoc

hocse Morbos vel comitatum fuerit, vel coniequum: haud infirma coniectura concludimus, idem cujusbet horum esse Confectarium; & Tusses Epidemicas ab Hippocrate descriptas (§. 399. 400.) illorum alicui super-venisse. 547.

XXXI. Illa igitur, tot vetustis ac recentioribus Historiis pariter atque Medicis Infans, Aithenarum totiusque Graeciae Pests, ab Aethiopia contagio irrupit (§. 80.), & a Thueydide atque Hippocrate (§. 177.) graphice descripta, unis Variolis (Concl. XXI.), Morbillis (Concl. XXVII.), atque Rubellis (Concl. XXIX.), harumque principallium Pestilantium Confectaria Morbis, Ophthalmia (§. 204.); Anasires (§. 213.); Tabibus (§. 214. 266. 328.); Febris Ardentibus & Phrenitis (§. 252. 337. 347. 357.); Dysenteria (§. 263.); Intermittentibus malignis (§. 266.); Tuberoso Paroildum Morbo (§. 320.); Angina ulcerosa (§. 374.); Tussi convulsiva (§. 398.), idque genus alia Epidemicis Morbis, in septem Popularem Libris ab Hippocrate distincte exaratis, constata constitutaque fuit: & quidem prorsus eadem, si peracta per nos Analogia firmis innatur Observationibus, ac illis, quam tota Europa, loenarrabili suorum Incolarum exordio, a saeculo saltem decimo ad hunc usque diem, vel inscia, vel Incuriosa infeliciter patitur; & usque adhuc jam admonita ad illam longe a se exturbandam, prohi dolor! non expersciscit. 572.

XXXII. Quum, evoluta Variolosa Pests Historia tam veteri, quam recentiore (a §. 408. ad 438.), manifeste liquet, eam saeculo quinto ante Christum natum, ab Aethiopia primum eruptam, Graeciam impetisse; paulo post Syracusas ab Africa transvectam; postmodum a Syria in Italiam asportatam; & sub Herodoto atque Aetio Graeciam, & forsam Alexandriam populatam, & quidem Morbi, Sacrorum Ignium, Pustularum Pestilentium, ac Pustulosa Pestilentis nominibus insignitam; nuperis vero saeculis adscito Variolarum

vocabulo, non alio modo ad nostra usque tempora totum fere terrarum Orbem occupasse, quam exoticis Contagii, individui sui comitis, propagatione: placulum, humanoque generi injuriosum videri debet, hoc Pests genus ab Europae finibus, vel Baboniam, non expellere. 624.

XXXIII. Looga igitur (§. 440.), atque repetita Variolosa Pests in Graeciam (§. 408. 413.), Syracusas (§. 410.), Syriam atque Europam (§. 426.) excursio simul & grassatio, vetustis saeculis minime effecerunt, ut id Epidemici Morbi genus, his Regionibus prorsus exoticum, contubernale evaderet; utpote quia ab Hominiibus, nulla per id temporis falsa Hypothesis praecoccupatis, uti sibi alienigenum & quidem pestiferum congrua consilii vi-tatione (§. 440.) e suorum finibus expulsum sit. Hinc vero intelligimus quam longe a veritate illorum aberret opinio, qui asserunt, hanc Pestem vel hereditaria propagatione (§. 35.) in filios transmitti, vel ubicunque sedem fixerat, ibi sese perpetuo sustentari (§. 437.), oculisque de causis tueri; quin potius patet, ejus in Europa per tot saecula domicilium, & infinitis Hominum excidia, humane incuris, & praecconceptis opinionibus esse tribuenda; vel Experientia (§. 440.) id proclamante, cui refragari conantur, quotquot mordicus asseverant Variolas nostris diebus apud Europam vel sponte oriri, vel haud extingui posse. 639.

XXXIV. Totius itaque Europae Salus (§. 442.) in eo tantummodo posita est, ut abactis, quae in genuinam Variolarum Pathologiam irreperunt, exitiosis Hypothesibus, quod primi verae Medicinae Parentes Graeci eis imposuerunt nomina, Sacrorum, nimirum, Ignium (Concl. XII.), Pustularum Pestilentium (a §. 413. ad 424.), atque Pustulosa Pestilentis (a §. 425. ad 429.), ab Arabibus ignaviter, & pernicioso obliterata, eisdem restituantur; quinimo Pests omnium lethalissima, feruissimaeque (Concl. XXIV. & XXXI.) vocabulo insigniantur, quo ab omnibus, pro virili, sicuti vetustis saeculis

Kkkk 2 per-

peractum, declinentur, evitenturque; simul & a Sapientioribus Europæ Principibus, Indictis exequutu facillimis circumspiciendis, ad omni exturbentur Europa. 642.

XXXV. Bubonicam igitur Pestem, origine Aethiopiam (§§. 441. 444. 445.), vel scilicet Græciam reliquæque Europæ atque Egypto prorsus alienigenam, ideo fere contubernalem non sustineamus, quia Humanissimi Europa Principes a nostris Regionibus summo studio quatuor abhinc sæculis longe eam abigerunt, & etiamnum longe declinent. 647.

XXXVI. Illa Sodorica Pestilentis species, quæ Sudoris Anglici nomen obtinuit, ab Aulro-Orientali Orbis Terrarum plaga ad Europam alienigena anno 1483. primum accessit. 656.

XXXVII. Cephalica vel Phrenitica (si ita eam vocare nobis liceat) Pestis, sub Hungarici Morbi nomine ob primum in eam Provinciam ejus impetum posteritati consignata, non ante annum 1566 apud Europam visa, neque unquam descripta (§. 447.), prorsus nova molis incubuit & alienigena. 664.

XXXVIII. Epidemica hæc Hydrophobia (§. 443. ad 453.), Europæ certe alienigena, Variolarum, Pestis bubonicæ, fortasse aliarum genericarum Pestilentialium, conjectura Observationibus satis consona, progenies esse videtur; sperandumque, ut illis apud nos extirctis, & ipsa prorsus deficiat. 674.

XXXIX. Si igitur diuturna Leprosa Pestis, origine, phenomenonis, ac pathematis (§. 454. ad 456.) vel ipsis acutis Pestilentialibus simillima, quantum per quinque fere sæcula toti penè Europæ contubernalis evaserat, imo per generationem contagio in filios propagata esset, atque quos atripuit post facta longum, vitæ spatium ad mortem usque sit comitata; opportuna tamen ab ea oppressorum a Sanis Separatione prorsus apud Europam extincta fuit: satis temeraria, absurda, & veritati obfistens videri debet illorum opinio, quod contendunt, Variolas, cæteraque acutas Pestilentialitates, nullibi petro grassantes, sed ex toto delin-

tes, & post varia temporum intervalla quovis in loco, Sporadicorum more sub initio recurrentes, facillime apud Europam extinguere omnino non posse, adhibita sub primo ipsarum impetu paucorum Infectorum a Sanis Separatione. 682.

XL. Lichen, seu Mentagra, diuturna Pestis est Europæ exotica, & ante nostram Redemptionem (§. 457.) per contagium in ipsam venit. 684.

XLI. Scorbatica igitur Pestis (§. 458. ad 460.), Pustulis, Ulceribus exedentibus, dirisque aliis confectis Morbis, Lul Veneræ, Variolis, ipsique Lepre perissimilima, utut vetustis temporibus in Europam irrepsisse credatur, uti irrepsit Leprosa Lues (§. 455.), decedente tamen sæculo decimoquinto ab exteris Regionibus alienigena & per contagium in eisdem transmissa est; & quibus Lepre, cautionibus extinguere poterit. 689.

XLII. Venetica hæc Pestis, origine potius Africana, quam Americana (§. 461. ad 464.) sub finem decimiquinti sæculi uti exotici Morbus per Contagium in Europam irrupit. Nunc in imensum per ipsum diffusa, his vallatur munimentis, ut absque novis Legibus Socialem Libertatem tuentibus, a Summis Europæ Principibus humaniter statuendis, id eadem minime expelli posse videtur. 698.

XLIII. Epidemici igitur Morbi omnes, tam acuti, quam chronici (a Concl. IX. ad XLII. & alibi), toti Europæ nunquam indigene, sed prorsus exotici fuerunt, uti etiamnum existunt: quæ erat unica totius Operis prima Propositionis Pars (§. 60.) demonstranda. 699.

XLIV. Si itaque in compertis habemus (§. 483.) epidemicam Scabiem, quæ sub contagiosorum Morborum genere recensetur, ortum suum, suamque contagionem debere Vermiculis, adhuc posthabitis, quæ (§. 467. ad 484.) excitatae sunt, Observationibus, simul & Phenomenorum evolutionibus, alibi annotatum (§. 38.) Magni Newtoni Principium, quod *Effectuum naturalium ejusdem generis eadem sunt Cause*, clare evincit, omnes Epidemias

cont.

eos Morbos, tam acutos, quam diuturnos unicam possidere genericam ipsorum efficientem Causam, Animalculam, nimirum, specie inter sese diversa pro diversis, quae ipsorum quilibet excitat, pathematibus, & pro variis inficiendi modis: unde ex his acutis infecta habere videntur aliis donata, in vicinia sana corpora ad aliquod distans proficientia, quibus desistentur qui diuturni, per fomitem, atque contactum, rependo scilicet, atque serpendo contagium inferentes: quae hujus Operis secundae erat unica Propositionis (§. 60.) demonstranda particula.

737.

XLV. Ab analoga itaque (§. 486.) Contagiosorum Morborum Curatione atque Prophylaxi, solis fere Anthelminticis obtenta, baud facile cludendum cluere argumentum, quod evincit ipsorum efficientem Causam ab Animalculis constitui.

748.

XLVI. Quam igitur bubonica Pestis varietum sit specierum (§. 62.); sub versipelli Morborum adhuc Sporadicorum larva sepiissime grassetur (§. 472.); & sub sua grassationis initium non aliud pathognomonicum signum praebeat praeter unam contagium (§. 488.), ceteris Pestilentialibus individuum comitem; meridiana luce clarius liquet, Europam non aliud possidere Prophylacticum Praesidium, quo se ab illius aggressione, cianculum repentinis, certe certius tutari valent, quam generalem *Mulsum* adversus omnes contagiosos acutos Morbos instituendam; quae nihil aliud importat, quam opportunitatem, sollicitamque animum vel alterius hominis iussu sub primo ejusque contagiosi acuti Morbi impetu, a Sana *Separatione*, quaeque obperspectam Contagiosorum Morborum exoticam originem (Concl. XXXI. & seqq.), intra brevissimum binorum, ad summum trium annorum curriculum, si ubique amplexabitur, necum a bubonica Pestis grassatione Europae Nationes immines reddere, sed ab universae Pestilentialium, tot hominum myriades quoque annis interitum, cohorte apissime liberare. valeat, uti in o-

ptatis semper habuimus: idque nostram evincit totius Operis unicam (§. 60.) Propositionem.

758.

XLVII. Variolosa igitur, Morbillosa atque Rubeculosa Pestilentialia (§. 489.) facillimo praeter reliquis expeditissimoque negotio a tota Europa extirpari, longaeque abigi possunt.

764.

XI.VIII. & ult. Summi itaque Europae Sapientissimi Humanissimi PRINCIPES, quorum *Suprema Lex est Populi Sani*, *Subditorumque Vita Tutela*, paucis Institutionibus, exequuturque facillimis brevissimisque Legibus (§. 490. ad 503.) intra brevissimum temporis spatium suas amplissimas Ditiones ab omni Pestilentialium saeva colluvie expurgare possunt, & quidem nullo sumptu, nulloque commercii detrimento: quod Nos ab eorum studio de Hominibus bene merendi, deque suam Progeniem a Variolis in aevum tuendi sollicitudine expeciare non dubitamus.

772.

Additiones superfluae.

Septima, quod Tuberosos Parotidum Morbus, ab Hippocrate descriptus fuerit, & exoticus Europae accesserit, Recentiorum neminem agnovisse sistit.

381. 390.

Octava, Evincit fere nullum ex superis rei Medicæ Scriptoribus facillimam Morbillosam Pestem apud Europam Eastionem demonstrasse.

438. 451.

Nona, . . . iterum gratum verbum *Epidemicum*, *contagiosum*, imo & *Europae exoticum* significare, Pestilentialis Anginae originem Europae alienigenam hucusque incertam fuisse.

438. 481.

Decima, . . . cavendum esse ne novi Epidemici Morbi Europam aggrediantur.

489. 490.

Undecima, . . . Recentissimos Medicos ab indagando genuino iam Peetichialis, quam Rubeculosa Pestis domicilio longe abfuisse.

513. 530.

Duodecima, . . . indubiam Rubecularum originem ab Europa longe remotam, nemini vero haecenus notam.

531. 535.

Decimatercia, . . . Epidemicam Tuscanam inconstituta cum Pncocina sive Constitutionali super adhuc fuisse confosum baud,

- hand detecta exotica illius origine. 547.
563.
Decimaquarta, adhuc a disertis-
simis Auctoribus, qui acriter Variola-
rum vel Antiquitatem, vel Novitatem,
diligentissime perquisitis veterum monu-
mentis, propugnant, earum verum or-
rum minime fuisse compertum. 573-586.
Decimaquinta, exactiori præ illa,
quam uris *Habitus*, Analogia nos
probasse Variolas Herodoti Medici tem-
poribus, & fortasse Aetii Græciæ,
Alexandriamque impetivisse. 598. 605.
Decimasexta, Variolosam Pestem
Galenus diebus Italiam certo occupas-
se. 613. 617.
Decimasextima, *Arctæum*, & *Æ-
ginetam* ad Variolarum Historiam nil
certi exhibere. 617.
Decimasextima, exquisitam Variola-
rum Historiam atque Pathologiam a
Medicorum nemine hæcenus definitam
esse. 614. 637.
Decimasextima, Bubonicæ Pestis ori-
ginem a Recentiorum a nonnullis fuisse
perturbatam. 647. 652.
Vigesima, Pestem Sudatoriam, Su-
dorem Anglicum dictam, nuperime a
non paucis uti Europæ Endemicam præ-
pollere haberi. 656. 662.
Vigesimaseptima, Hungaricæ Luis
Æthiologiam prius subversam hæde-

- nus fuisse. 664. 669.
Vigesimasecunda, in Hydrophobia
Epidemicam originem hucusque a Me-
dicorum nemine inquisitum. 674. 678.
Vigesimatercia, Americam imme-
ritum tamquam Luis Venereæ Matriem
culpam. 693.
Vigesimaquarta, uberioribus fir-
mioribusque Observationibus Nos supra
reliquis, qui hæcenus eam proposue-
runt, aulmam Variolarum Morbo-
rumque Contagiosorum efficientem
Causam adduxisse, viamque parasse
ad certiorum Morborum Pathologiam
atque Therapeiam. 733. 744.
Vigesimaquinta, consentaneum de-
corumque Nobis fuisse, ab Iudicibus,
qui ultimo loco in hoc Opus no-
strum Sententiam protulerunt, ad o-
mnes rei Medicæ Societates simul &
Academias provocare, Cautionesque
nostras ad Variolarum, cæterarumque
Pestilentialium in tota Europa consequen-
dam EXTINCTIONEM, præ hæc-
enus propositis, esse faciliores, brevio-
res atque præstantiores. 773. 788.
Totius operis Summa. 790. 792.
Accesserunt de horrendissima ex mor-
tabili Canis Hydrophobia, & lethalis-
sima Atræbilis Excretionis Observatio-
nes Medico-Præctica. 794.



